



Государственное автономное учреждение Московской области
“Московская областная государственная экспертиза”
Управление ценообразования в строительстве

КАТАЛОГ ТЕКУЩИХ ЦЕН

на материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве по объектам,
расположенным на территории
Московской области

Выпуск №205 на IV квартал 2025

КАТАЛОГ ТЕКУЩИХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Каталог текущих цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на территории Московской области (далее по тексту - КТЦ) является методическим документом, в сфере ценообразования в строительстве, применяемый на территории Московской области для подготовки тендерной документации и укрупненных расчетов стоимости строительства, ремонта и реконструкции объектов, а также при разработке сметной документации в текущем уровне цен за счет средств бюджета Московской области (в том числе местных бюджетов) либо с их участием и приравненных к ним источников

На территории Московской области КТЦ также может применяться при расчетах за выполненные работы между заказчиками и подрядчиками, по объектам строительства, реконструкции и ремонта, финансируемым за счет средств бюджета Московской области (в том числе местных бюджетов) либо с их участием и приравненных к ним источников, а также с использованием средств внебюджетных источников финансирования, на основании предварительно согласованных с Заказчиком условиях.

КТЦ может применяться инвесторами, заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

КТЦ содержит отпускные и сметные цены в текущем уровне цен на основные строительные ресурсы, применяемые в строительстве на территории Московской.

КТЦ ежеквартально рассматривается и утверждается Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, образованной Постановлением Правительства Московской области от 23.07.2013 г. №538/29 (с изменениями от 09.02.2024 г.)

КТЦ применяется вне зависимости от метода определения сметной стоимости строительства.

Раздел 1. Материалы, изделия и конструкции

Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций по всей номенклатуре в текущих ценах при расчете каталога определяется на основе оптовых или отпускных цен с оптовых баз, заводов-изготовителей, предприятий и организаций Московской области и других организаций РФ, с добавлением к этим оптовым ценам (без НДС) надбавки на транспортные расходы по доставке материалов, услуги посредников и заготовительно-складские расходы. Затраты на доставку приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 км согласно п. 3 Общих положений сборника «Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве».

По строительным материалам, изделиям и конструкциям, информация о текущих ценах на которые не представлена в установленный срок, в расчет каталога принимаются цены за предыдущий период.

Налог на добавленную стоимость в приведённых сметных ценах не учтён.

Код строительного ресурса формируется на основании требований пункта 24 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального

ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр (Далее по тексту - Методика №421/пр).

Код строительного ресурса формируется на основании кодов классификатора строительного ресурса.

В Каталоге текущих цен на материалы, изделия и конструкции Московской области использован иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Структура кода представлена в виде ТЦ_XX.X.XX.XX_50_ XXXXXZZZZZZ _ ДД.ММ.ГГГГ_01, где:

ТЦ	Буквенное обозначение по пункту 23 Методики №421/пр
XX.X.XX.XX	Книга Часть Раздел Группа
50	Код субъекта РФ - Московская область
ZZZZZZZZZZ	Порядковый номер строительного ресурса в группе
ДД.ММ.ГГГГ	Дата начала текущего месяца
01	с учетом затрат на перевозку

Пример: ТЦ_01.1.01.02_50_0000000001_01.10.2023_01

Раздел 2. Эксплуатации машин и механизмов

Сметные цены на эксплуатацию машин определены на основании данных мониторинга цен на строительном рынке Московской области, а также планово-расчётных цен. Стоимость эксплуатации машин и механизмов включает в себя оплату труда механизаторов и предназначается для:

- определения сметных затрат на объекте, когда продолжительность эксплуатации машин определяется по проекту производства работ или проекту организации строительства;
- взаиморасчетов между подрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации;
- экономического анализа и выбора оптимальных вариантов проектно-конструктивных решений, технологических и организационных схем производства строительно-монтажных работ.

Сметные цены на эксплуатацию машин разработаны с учетом их дифференциации по типоразмерным группам, устанавливаемым по основному техническому параметру для данного вида машин (для экскаваторов - вместимость ковша, для бульдозеров - мощность, для кранов - грузоподъемность и т.д.). Сметные цены сформированы, как средневзвешенная величина по маркам (моделям) машин, входящим в данную типоразмерную группу. Отбор машин-представителей по маркам (моделям) выполнен с учетом выполняемых с их применением объемов работ и уровня производительности.

Сметные цены на эксплуатацию машин содержат прямые затраты, в состав которых помимо эксплуатационных затрат включены накладные расходы и сметная прибыль, начисленные на показатели оплаты труда рабочих, занятых на ремонте и техническом обслуживании, замене быстроизнашивающихся частей и перебазировке машин (в расценках на автотранспортные средства учитываются также накладные расходы и сметная прибыль, начисляемые на показатели оплаты труда водителей).

Стоимость эксплуатации машин и механизмов приведён в расчете на один машино-час среднесменного времени эксплуатации машин, которое включает:

- время участия машин в выполнении технологических операций, в т.ч. для автотранспортных средств - время их перемещения с базы механизации (строительной площадки) на строительную площадку (базу механизации);
- время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной рабочей оснастки;
- время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной площадки;
- время технологических перерывов в работе машин при выполнении строительно-монтажных работ;
- время подготовки машин к работе и их сдачи по окончании работы;
- время на ежесменное техническое обслуживание машин;
- стоимость электроэнергии используемой машинами и механизмами.
- перерывы в работе машиниста (машинистов экипажа), регламентируемые законодательством о труде.

В стоимости эксплуатации машин и механизмов не учтены:

- налог на добавленную стоимость;
- затраты на обустройство и разборку площадок для машин и механизмов;

Раздел 3. Оплата труда рабочих строителей

Показатели почасовой оплаты труда рабочих-строителей дифференцированы в зависимости от среднего разряда работ и предназначены для информирования инвесторов, заказчиков и подрядных организаций об уровне оплаты труда рабочих-строителей применяемом при расчётах стоимости строительной продукции в текущем уровне цен, по объектам, финансирование которых осуществляется с участием средств областного и муниципальных бюджетов.

Договорная цена (смета на строительство) и включаемые в нее средства на оплату труда или способы их определения устанавливаются в договоре подряда по взаимному соглашению сторон (подрядчика и заказчика, генподрядчика и субподрядчика и т.п.), где определяются также порядок, условия и сроки расчетов за выполнение работы и сданные заказчику объекты, что создает для подрядчика соответствующую базу для организации оплаты труда работников, занятых на строительстве конкретных объектов, и выполнения программы строительных работ организации в целом.

При определении и согласовании размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство интересы договаривающихся сторон должны основываться на единых законодательных, нормативных и правовых актах с учетом сложившейся и ожидаемой на период строительства ситуации в области трудовых и социально-экономических отношений.

Величина конкретного нормативного показателя по соглашению сторон договора подряда может быть изменена, но это изменение не должно ухудшать условия оплаты труда и снижать ее размер против установленного действующими законодательными и нормативными правовыми актами.

КТЦ утвержден 26.11.2025 (протокол № 06)
Московской областной комиссией по индексации цен и
ценообразованию в строительстве, образованной Правительством
Московской области (Постановление от 23.07.2013 № 538/29)

Вводится в действие с 01.10.2025

Таблица №1

Показатели часовой оплаты труда рабочих строителей в текущем уровне цен

Разряд работ	Часовая оплата труда, учтённая в ценах ТЕР-2001	Часовая оплата труда в текущих ценах
1.0	7,19	398,42
1.1	7,25	401,74
1.2	7,31	405,07
1.3	7,38	408,95
1.4	7,43	411,72
1.5	7,50	415,60
1.6	7,56	418,92
1.7	7,62	422,24
1.8	7,68	425,57
1.9	7,74	428,89
2.0	7,80	432,22
2.1	7,87	436,10
2.2	7,94	439,98
2.3	8,02	444,41
2.4	8,09	448,29
2.5	8,17	452,72
2.6	8,24	456,60
2.7	8,31	460,48
2.8	8,38	464,36
2.9	8,46	468,79
3.0	8,53	472,67
3.1	8,64	478,77
3.2	8,74	484,31
3.3	8,86	490,96
3.4	8,97	497,05
3.5	9,07	502,59
3.6	9,18	508,69
3.7	9,29	514,78
3.8	9,40	520,88
3.9	9,51	526,97
4.0	9,62	533,07
4.1	9,76	540,83
4.2	9,92	549,69
4.3	10,06	557,45
4.4	10,21	565,76
4.5	10,35	573,52
4.6	10,50	581,83
4.7	10,65	590,15
4.8	10,79	597,90
4.9	10,94	606,21
5.0	11,09	614,53
5.1	11,27	624,50
5.2	11,45	634,48
5.3	11,64	645,00
5.4	11,82	654,98
5.5	12,01	665,51
5.6	12,19	675,48
5.7	12,37	685,45
5.8	12,55	695,43
5.9	12,74	705,96
6.0	12,92	715,93

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
01.7.15.04-0012M	ТЦ_01.7.15.04_50_0 000000012_01.10.20 25_01
01.7.15.04-0013M	ТЦ_01.7.15.04_50_0 000000013_01.10.20 25_01
01.7.15.04-0014M	ТЦ_01.7.15.04_50_0 000000014_01.10.20 25_01
01.7.15.04-0015M	ТЦ_01.7.15.04_50_0 000000015_01.10.20 25_01
01.7.15.04-0016M	ТЦ_01.7.15.04_50_0 000000016_01.10.20 25_01
01.7.15.04-0017M	ТЦ_01.7.15.04_50_0 000000017_01.10.20 25_01
01.7.15.04-0018M	ТЦ_01.7.15.04_50_0 000000018_01.10.20 25_01
01.7.17.09-0003M	ТЦ_01.7.17.09_50_0 000000003_01.10.20 25_01
01.7.17.09-0004M	ТЦ_01.7.17.09_50_0 000000004_01.10.20 25_01
01.7.17.09-0005M	ТЦ_01.7.17.09_50_0 000000005_01.10.20 25_01
01.7.17.09-0006M	ТЦ_01.7.17.09_50_0 000000006_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0019M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000019_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0020M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000020_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0021M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000021_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0022M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000022_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0023M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000023_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0024M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000024_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0025M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000025_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0026M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000026_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0027M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000027_01.10.20 25_01
01.7.19.02-0028M	ТЦ_01.7.19.02_50_0 000000028_01.10.20 25_01
01.7.21.02-0001M	ТЦ_01.7.21.02_50_0 000000001_01.10.20 25_01
01.7.21.02-0002M	ТЦ_01.7.21.02_50_0 000000002_01.10.20 25_01
01.7.21.02-0003M	ТЦ_01.7.21.02_50_0 000000003_01.10.20 25_01
01.8.01.04-0001M	ТЦ_01.8.01.04_50_0 000000001_01.10.20 25_01
01.8.01.04-0002M	ТЦ_01.8.01.04_50_0 000000002_01.10.20 25_01
01.8.01.04-0003M	ТЦ_01.8.01.04_50_0 000000003_01.10.20 25_01
01.8.01.04-0004M	ТЦ_01.8.01.04_50_0 000000004_01.10.20 25_01
01.8.01.04-0005M	ТЦ_01.8.01.04_50_0 000000005_01.10.20 25_01
01.8.01.04-0006M	ТЦ_01.8.01.04_50_0 000000006_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
02.1.02.01-0150M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000150_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0151M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000151_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0152M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000152_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0153M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000153_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0154M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000154_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0155M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000155_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0156M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000156_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0157M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000157_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0158M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000158_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0159M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000159_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0160M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000160_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0161M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000161_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0162M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000162_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0163M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000163_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0164M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000164_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0165M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000165_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0166M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000166_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0167M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000167_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0168M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000168_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0169M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000169_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0170M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000170_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0171M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000171_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0172M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000172_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0173M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000173_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0174M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000174_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0175M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000175_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0176M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000176_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0177M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000177_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0178M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000178_01.10.20 25_01
02.1.02.01-0179M	ТЦ 02.1.02.01_50_0 000000179_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
07.2.06.01-0030M	ТЦ 07.2.06.01_50_0 000000030_01.10.20 25_01
07.2.06.01-0031M	ТЦ 07.2.06.01_50_0 000000031_01.10.20 25_01
07.2.06.01-0032M	ТЦ 07.2.06.01_50_0 000000032_01.10.20 25_01
07.2.06.01-0033M	ТЦ 07.2.06.01_50_0 000000033_01.10.20 25_01
07.2.06.01-0034M	ТЦ 07.2.06.01_50_0 000000034_01.10.20 25_01
07.2.06.01-0035M	ТЦ 07.2.06.01_50_0 000000035_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0001M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000001_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0002M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000002_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0011M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000011_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0012M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000012_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0028M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000028_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0029M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000029_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0030M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000030_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0031M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000031_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0032M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000032_01.10.20 25_01
07.2.06.03-0033M	ТЦ 07.2.06.03_50_0 000000033_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0001M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000001_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0002M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000002_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0003M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000003_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0004M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000004_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0005M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000005_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0006M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000006_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0007M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000007_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0008M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000008_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0009M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000009_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0010M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000010_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0011M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000011_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0012M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000012_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0013M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000013_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0014M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000014_01.10.20 25_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
07.2.06.04-0015M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000015_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0016M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000016_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0017M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000017_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0018M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000018_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0019M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000019_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0020M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000020_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0021M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000021_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0022M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000022_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0023M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000023_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0024M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000024_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0025M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000025_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0026M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000026_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0027M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000027_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0028M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000028_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0029M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000029_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0030M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000030_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0031M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000031_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0032M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000032_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0033M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000033_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0034M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000034_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0035M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000035_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0036M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000036_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0037M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000037_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0038M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000038_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0039M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000039_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0040M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000040_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0041M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000041_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0042M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000042_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0043M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000043_01.10.20 25_01
07.2.06.04-0044M	ТЦ 07.2.06.04_50_0 000000044_01.10.20 25_01

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
12.1.02.09-0003M	ТЦ_12.1.02.09_50_0 000000003_01.10.20 25_01
12.1.02.09-0004M	ТЦ_12.1.02.09_50_0 000000004_01.10.20 25_01
12.1.02.09-0005M	ТЦ_12.1.02.09_50_0 000000005_01.10.20 25_01
12.1.02.09-0006M	ТЦ_12.1.02.09_50_0 000000006_01.10.20 25_01
12.1.02.09-0007M	ТЦ_12.1.02.09_50_0 000000007_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0006M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000006_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0007M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000007_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0008M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000008_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0015M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000015_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0016M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000016_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0017M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000017_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0018M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000018_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0019M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000019_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0020M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000020_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0021M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000021_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0022M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000022_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0023M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000023_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0024M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000024_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0025M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000025_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0034M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000034_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0035M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000035_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0036M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000036_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0037M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000037_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0038M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000038_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0039M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000039_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0040M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000040_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0041M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000041_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0042M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000042_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0043M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000043_01.10.20 25_01
12.1.02.10-0044M	ТЦ_12.1.02.10_50_0 000000044_01.10.20 25_01

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
12.2.05.10-0006M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000006_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0007M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000007_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0009M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000009_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0010M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000010_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0011M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000011_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0015M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000015_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0016M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000016_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0021M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000021_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0023M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000023_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0024M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000024_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0070M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000070_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0071M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000071_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0072M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000072_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0073M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000073_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0074M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000074_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0075M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000075_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0076M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000076_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0077M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000077_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0078M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000078_01.10.20 25_01
12.2.05.10-0079M	ТЦ 12.2.05.10_50_0 000000079_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0005M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000005_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0006M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000006_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0007M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000007_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0008M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000008_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0009M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000009_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0010M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000010_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0011M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000011_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0012M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000012_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0013M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000013_01.10.20 25_01
12.2.07.05-0014M	ТЦ 12.2.07.05_50_0 000000014_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
16.2.02.10-0001M	ТЦ 16.2.02.10_50_0 000000001_01.10.20 25_01
16.2.02.10-0003M	ТЦ 16.2.02.10_50_0 000000003_01.10.20 25_01
16.3.02.01-0002M	ТЦ 16.3.02.01_50_0 000000002_01.10.20 25_01
16.3.02.01-0003M	ТЦ 16.3.02.01_50_0 000000003_01.10.20 25_01
16.3.02.01-0004M	ТЦ 16.3.02.01_50_0 000000004_01.10.20 25_01
16.3.02.01-0005M	ТЦ 16.3.02.01_50_0 000000005_01.10.20 25_01
16.3.02.01-0006M	ТЦ 16.3.02.01_50_0 000000006_01.10.20 25_01
16.3.02.01-0007M	ТЦ 16.3.02.01_50_0 000000007_01.10.20 25_01
16.3.02.03-0001M	ТЦ 16.3.02.03_50_0 000000001_01.10.20 25_01
16.3.02.03-0002M	ТЦ 16.3.02.03_50_0 000000002_01.10.20 25_01
16.3.02.03-0003M	ТЦ 16.3.02.03_50_0 000000003_01.10.20 25_01
16.3.02.03-0004M	ТЦ 16.3.02.03_50_0 000000004_01.10.20 25_01
16.3.02.03-0005M	ТЦ 16.3.02.03_50_0 000000005_01.10.20 25_01
16.3.02.03-0006M	ТЦ 16.3.02.03_50_0 000000006_01.10.20 25_01
16.3.02.03-0007M	ТЦ 16.3.02.03_50_0 000000007_01.10.20 25_01
16.3.02.03-0008M	ТЦ 16.3.02.03_50_0 000000008_01.10.20 25_01
17.4.04.02-0001M	ТЦ 17.4.04.02_50_0 000000001_01.10.20 25_01
17.4.04.02-0002M	ТЦ 17.4.04.02_50_0 000000002_01.10.20 25_01
17.4.04.02-0003M	ТЦ 17.4.04.02_50_0 000000003_01.10.20 25_01
17.4.04.02-0004M	ТЦ 17.4.04.02_50_0 000000004_01.10.20 25_01
17.4.04.02-0005M	ТЦ 17.4.04.02_50_0 000000005_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0001M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000001_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0002M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000002_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0003M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000003_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0004M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000004_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0005M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000005_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0006M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000006_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0007M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000007_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0008M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000008_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0009M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000009_01.10.20 25_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.02.01-0010M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000010_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0011M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000011_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0012M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000012_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0013M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000013_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0014M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000014_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0015M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000015_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0016M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000016_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0017M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000017_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0018M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000018_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0019M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000019_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0020M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000020_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0021M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000021_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0022M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000022_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0023M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000023_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0024M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000024_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0025M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000025_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0026M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000026_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0027M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000027_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0028M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000028_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0029M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000029_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0030M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000030_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0031M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000031_01.10.20 25_01
18.1.02.01-0032M	ТЦ 18.1.02.01_50_0 000000032_01.10.20 25_01
18.1.02.03-0012M	ТЦ 18.1.02.03_50_0 000000012_01.10.20 25_01
18.1.02.03-0013M	ТЦ 18.1.02.03_50_0 000000013_01.10.20 25_01
18.1.02.03-0014M	ТЦ 18.1.02.03_50_0 000000014_01.10.20 25_01
18.1.02.03-0015M	ТЦ 18.1.02.03_50_0 000000015_01.10.20 25_01
18.1.02.03-0016M	ТЦ 18.1.02.03_50_0 000000016_01.10.20 25_01
18.1.02.03-0017M	ТЦ 18.1.02.03_50_0 000000017_01.10.20 25_01
18.1.02.03-0018M	ТЦ 18.1.02.03_50_0 000000018_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.09.01-0404M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000404_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0405M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000405_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0406M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000406_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0407M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000407_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0408M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000408_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0409M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000409_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0410M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000410_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0411M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000411_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0412M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000412_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0413M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000413_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0414M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000414_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0415M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000415_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0416M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000416_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0417M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000417_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0418M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000418_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0419M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000419_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0420M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000420_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0421M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000421_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0422M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000422_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0423M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000423_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0424M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000424_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0425M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000425_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0426M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000426_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0427M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000427_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0428M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000428_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0429M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000429_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0430M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000430_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0431M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000431_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0432M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000432_01.10.20 25_01
18.1.09.01-0433M	ТЦ 18.1.09.01_50_0 000000433_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.10.08-0014M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000014_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0015M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000015_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0016M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000016_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0017M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000017_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0018M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000018_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0019M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000019_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0020M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000020_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0021M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000021_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0022M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000022_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0023M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000023_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0024M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000024_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0025M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000025_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0026M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000026_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0027M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000027_01.10.20 25_01
18.1.10.08-0028M	ТЦ 18.1.10.08_50_0 000000028_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0001M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000001_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0002M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000002_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0003M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000003_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0004M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000004_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0005M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000005_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0006M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000006_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0008M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000008_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0009M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000009_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0011M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000011_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0012M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000012_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0014M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000014_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0015M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000015_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0016M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000016_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0017M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000017_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0018M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000018_01.10.20 25_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.10.10-0019M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000019_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0020M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000020_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0021M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000021_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0022M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000022_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0023M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000023_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0024M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000024_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0025M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000025_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0026M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000026_01.10.20 25_01
18.1.10.10-0027M	ТЦ 18.1.10.10_50_0 000000027_01.10.20 25_01
18.1.11.01-0124M	ТЦ 18.1.11.01_50_0 000000124_01.10.20 25_01
18.1.11.01-0125M	ТЦ 18.1.11.01_50_0 000000125_01.10.20 25_01
18.1.11.01-0126M	ТЦ 18.1.11.01_50_0 000000126_01.10.20 25_01
18.1.11.07-0025M	ТЦ 18.1.11.07_50_0 000000025_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0001M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000001_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0002M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000002_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0003M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000003_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0004M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000004_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0005M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000005_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0006M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000006_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0007M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000007_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0008M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000008_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0009M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000009_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0010M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000010_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0012M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000012_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0013M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000013_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0014M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000014_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0015M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000015_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0016M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000016_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0017M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000017_01.10.20 25_01
18.1.11.08-0018M	ТЦ 18.1.11.08_50_0 000000018_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.02.12-0001M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000001_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0002M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000002_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0003M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000003_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0004M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000004_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0005M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000005_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0006M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000006_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0007M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000007_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0008M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000008_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0009M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000009_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0010M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000010_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0011M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000011_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0012M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000012_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0013M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000013_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0014M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000014_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0015M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000015_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0016M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000016_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0017M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000017_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0018M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000018_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0019M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000019_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0020M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000020_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0021M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000021_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0022M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000022_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0023M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000023_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0024M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000024_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0025M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000025_01.10.20 25_01
20.3.02.12-0026M	ТЦ 20.3.02.12_50_0 000000026_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0012M	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000012_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0013M	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000013_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0014M	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000014_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0015M	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000015_01.10.20 25_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.02.13-0016М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000016_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0017М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000017_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0018М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000018_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0019М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000019_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0020М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000020_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0021М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000021_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0022М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000022_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0023М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000023_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0024М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000024_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0025М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000025_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0026М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000026_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0027М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000027_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0028М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000028_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0029М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000029_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0030М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000030_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0031М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000031_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0032М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000032_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0033М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000033_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0034М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000034_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0035М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000035_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0036М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000036_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0037М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000037_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0038М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000038_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0039М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000039_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0040М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000040_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0041М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000041_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0042М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000042_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0043М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000043_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0044М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000044_01.10.20 25_01
20.3.02.13-0045М	ТЦ 20.3.02.13_50_0 000000045_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.01-0235M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000235_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0236M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000236_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0237M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000237_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0238M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000238_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0239M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000239_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0240M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000240_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0241M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000241_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0242M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000242_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0243M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000243_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0244M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000244_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0245M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000245_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0246M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000246_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0247M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000247_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0248M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000248_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0249M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000249_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0250M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000250_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0251M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000251_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0252M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000252_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0253M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000253_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0254M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000254_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0255M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000255_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0256M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000256_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0257M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000257_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0258M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000258_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0259M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000259_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0260M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000260_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0261M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000261_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0262M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000262_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0263M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000263_01.10.20 25_01
20.3.03.01-0264M	ТЦ 20.3.03.01_50_0 000000264_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.1.08.01-0118M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000118_01.10.20 25_01
21.1.08.01-0119M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000119_01.10.20 25_01
21.1.08.01-0120M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000120_01.10.20 25_01
21.1.08.01-0121M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000121_01.10.20 25_01
21.1.08.01-0122M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000122_01.10.20 25_01
21.1.08.01-0123M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000123_01.10.20 25_01
21.1.08.01-0124M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000124_01.10.20 25_01
21.1.08.01-0125M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000125_01.10.20 25_01
21.1.08.01-0126M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000126_01.10.20 25_01
21.1.08.01-0127M	ТЦ 21.1.08.01_50_0 000000127_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0002M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000002_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0003M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000003_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0004M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000004_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0005M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000005_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0006M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000006_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0007M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000007_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0008M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000008_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0009M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000009_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0010M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000010_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0011M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000011_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0012M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000012_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0013M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000013_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0014M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000014_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0015M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000015_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0016M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000016_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0017M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000017_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0018M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000018_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0019M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000019_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0020M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000020_01.10.20 25_01
21.1.08.03-0021M	ТЦ 21.1.08.03_50_0 000000021_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
23.4.01.06-0003M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000003_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0004M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000004_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0005M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000005_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0006M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000006_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0007M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000007_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0008M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000008_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0009M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000009_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0010M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000010_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0011M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000011_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0012M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000012_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0013M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000013_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0014M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000014_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0015M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000015_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0016M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000016_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0017M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000017_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0018M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000018_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0019M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000019_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0020M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000020_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0021M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000021_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0022M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000022_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0023M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000023_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0024M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000024_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0025M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000025_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0026M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000026_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0027M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000027_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0028M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000028_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0029M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000029_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0030M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000030_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0031M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000031_01.10.20 25_01
23.4.01.06-0032M	ТЦ 23.4.01.06_50_0 000000032_01.10.20 25_01

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
24.3.03.11-0054M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000054_01.10.20 25_01
24.3.03.11-0055M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000055_01.10.20 25_01
24.3.03.11-0056M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000056_01.10.20 25_01
24.3.03.11-0057M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000057_01.10.20 25_01
24.3.03.11-0058M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000058_01.10.20 25_01
24.3.03.11-0059M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000059_01.10.20 25_01
24.3.03.11-0060M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000060_01.10.20 25_01
24.3.03.11-0061M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000061_01.10.20 25_01
24.3.03.11-0062M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000062_01.10.20 25_01
24.3.03.11-0063M	ТЦ 24.3.03.11_50_0 000000063_01.10.20 25_01
24.3.03.12-0150M	ТЦ 24.3.03.12_50_0 000000150_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0001M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000001_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0002M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000002_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0003M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000003_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0004M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000004_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0005M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000005_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0006M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000006_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0007M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000007_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0008M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000008_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0009M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000009_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0010M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000010_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0011M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000011_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0012M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000012_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0013M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000013_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0014M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000014_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0015M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000015_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0016M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000016_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0017M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000017_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0018M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000018_01.10.20 25_01
24.3.03.15-0019M	ТЦ 24.3.03.15_50_0 000000019_01.10.20 25_01

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
25.3.18.01-0185M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000185_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0186M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000186_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0187M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000187_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0188M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000188_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0189M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000189_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0190M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000190_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0191M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000191_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0192M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000192_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0193M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000193_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0194M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000194_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0195M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000195_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0196M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000196_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0197M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000197_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0198M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000198_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0199M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000199_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0200M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000200_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0201M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000201_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0202M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000202_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0203M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000203_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0204M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000204_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0205M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000205_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0206M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000206_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0207M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000207_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0208M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000208_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0209M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000209_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0210M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000210_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0211M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000211_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0221M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000221_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0222M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000222_01.10.20 25_01
25.3.18.01-0258M	ТЦ 25.3.18.01_50_0 000000258_01.10.20 25_01

Таблица №2

Таблица соответствия шифров старой и новой кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
25.3.18.01-0259M	ТЦ_25.3.18.01_50_0 000000259_01.10.20 25_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
25.3.18.01-0260M	ТЦ_25.3.18.01_50_0 000000260_01.10.20 25_01

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Шифр ресурса
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000281 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000282 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000283 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000284 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000285 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000286 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000287 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000288 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000289 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000290 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000291 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000292 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000293 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000294 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000295 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000296 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000297 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000298 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000299 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000300 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000301 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000302 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000303 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000304 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000305 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000306 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000307 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000308 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000309 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000310 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000311 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000312 _01.10.2025_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000313 _01.10.2025_01

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

[illegible]

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Книга 01 Материалы для строительных и дорожных работ					
Часть 01.4 Материалы для буровых и проходческих работ					
Раздел 01.4.04 Фильтры для буровых работ					
Группа 01.4.04.03 Фильтры сетчатые					
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000017_01.10.2025_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./внутр. 20	шт.		135,00	141,83
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000018_01.10.2025_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./внутр. 25	шт.		172,50	181,23
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000019_01.10.2025_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./внутр. 32	шт.		277,50	291,54
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000020_01.10.2025_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./нар. 20	шт.		145,00	152,34
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000021_01.10.2025_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./нар. 25	шт.		166,67	175,10
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000022_01.10.2025_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./нар. 32	шт.		321,67	337,94
Часть 01.5 Средства организации дорожного движения					
Раздел 01.5.01 Материалы для дорожной разметки					
Группа 01.5.01.02 Пластики для дорожных работ					
ТЦ_01.5.01.02_50_0000 000030_01.10.2025_01	Клей двухкомпонентный для тактильной ПВХ плитки. Твердость по Шору А не более 96, каждый из двух компонентов клея обладает плотностью не ниже 1,55 и 1.1 г/см.кв	кг		928,57	975,56
ТЦ_01.5.01.02_50_0000 000031_01.10.2025_01	Клей двухкомпонентный для тактильной ПУ плитки. Клей состоит из 2-х компонентов №1 и №2 каждый из которых обладает плотностью не ниже 1,55 и 1.1 г/см.кв, твердость по Шору А не более 96	кг		1 131,41	1 188,66
ТЦ_01.5.01.02_50_0000 000033_01.10.2025_01	Экоборд тротуарный БТ Материал: полимеркомпозит ДхШхВ тротуара 500х200х50 мм Вес 4,0кг	шт		190,00	199,61
Раздел 01.5.03 Элементы технического регулирования					
Группа 01.5.03.03 Знаки дорожные					
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Дорожный знак 1.22 «Пешеходный переход», типоразмер II, с желтым фоном на основе 900х900 односторонний, тип пленки В. по ГОСТ Р 52290-2004. Устанавливаются в населенных и на загородных автомагистралях. На участках дорог где необходимо обеспечить наилучшую видимость дорожного знака.	шт.		3 585,83	3 767,28
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Дорожный знак 1.23 «Дети», типоразмер II, с желтым фоном на основе 900х900 односторонний, тип пленки В. по ГОСТ Р 52290-2004. Устанавливаются в населенных и на загородных автомагистралях. На участках дорог где необходимо обеспечить наилучшую видимость дорожного знака.	шт.		3 670,83	3 856,58
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность», типоразмер II, с желтым фоном на основе 900х900 односторонний, тип пленки В. по ГОСТ Р 52290-2004. Устанавливаются в населенных и на загородных автомагистралях. На участках дорог где необходимо обеспечить наилучшую видимость дорожного знака.	шт.		3 266,67	3 431,96
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Дорожный знак 5.19.1(2) «Пешеходный переход», типоразмер II, с желтым фоном на основе 900х900 односторонний, тип пленки В по ГОСТ Р 52289-2004 Устанавливаются в населенных и на загородных автомагистралях. На участках дорог где необходимо обеспечить наилучшую видимость дорожного знака.	шт.		3 108,33	3 265,62
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000005_01.10.2025_01	Дорожный знак 1.34.1, 1.34.2, размер 500*615, тип пленки Б. по ГОСТ Р 52289-2004. Устанавливаются на дорогах с высокой интенсивностью движения, от 2 до 4-х полос движения в одну сторону, в зонах с ограниченной видимостью и на опасных участках автодорог.	шт.		1 258,33	1 322,01
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000006_01.10.2025_01	Дорожный знак 1.34.3, размер 500*2250, тип пленки Б. по ГОСТ Р 52289-2004. Устанавливаются на дорогах с высокой интенсивностью движения, от 2 до 4-х полос движения в одну сторону, в зонах с ограниченной видимостью и на опасных участках автодорог.	шт.		4 258,33	4 473,81
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000007_01.10.2025_01	Дорожный знак 4.2.1 (2) «Объезд препятствия» типоразмер II, тип пленки Б. по ГОСТ Р 52289-2004. Устанавливаются на дорогах с высокой интенсивностью движения, от 2 до 4-х полос движения в одну сторону, в зонах с ограниченной видимостью и на опасных участках автодорог.	шт.		1 737,50	1 825,42
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000008_01.10.2025_01	Дорожный знак 8.22.1-3 «Препятствие» типоразмер II, тип пленки Б. по ГОСТ Р 52289-2004. Устанавливаются на дорогах с высокой интенсивностью движения, от 2 до 4-х полос движения в одну сторону, в зонах с ограниченной видимостью и на опасных участках автодорог.	шт.		3 250,00	3 414,45
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000009_01.10.2025_01	Винтовой фундамент СВС(ц)-76х1500 под стойки для дорожных знаков с оголовком 250х250мм.	шт.		1 241,67	1 304,50
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000010_01.10.2025_01	Световозвращатель дорожный КД-6-КП	шт.		1 190,00	1 250,21
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000011_01.10.2025_01	Знак 2.1.3 Вертикальная разметка (наклейка) алмазная 1250х300мм	шт.		1 291,67	1 357,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Часть 01.6 Материалы и изделия облицовочные и оклеечные					
Раздел 01.6.01 Листы, панели и плиты					
Группа 01.6.01.11 Листы, панели и плиты, не включенные в группы					
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000018_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 4 мм	м²		2 539,34	2 667,83
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000019_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 6 мм	м²		3 887,50	4 084,21
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000020_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 8 мм	м²		5 586,56	5 869,24
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000021_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 10 мм	м²		6 833,33	7 179,10
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000022_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 12 мм	м²		7 668,33	8 056,35
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000023_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 4 мм	м²		2 539,34	2 667,83
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000024_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 6 мм	м²		3 887,50	4 084,21
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000025_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 8 мм	м²		5 586,56	5 869,24
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000026_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 10 мм	м²		6 833,33	7 179,10
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000027_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 12 мм	м²		7 668,33	8 056,35
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000028_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 4 мм	м²		2 539,34	2 667,83
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000029_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 6 мм	м²		3 887,50	4 084,21
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000030_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 8 мм	м²		5 586,56	5 869,24
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000031_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 10 мм	м²		6 833,33	7 179,10
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000032_01.10.2025_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 12 мм	м²		7 668,33	8 056,35
Раздел 01.6.03 Покрытия из поливинилхлорида					
Группа 01.6.03.03 Покрытия ковровые					
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Ковровая плитка Плитка RusCarpetTiles, коллекция Dublin, «Dublin 75»	м²		1 541,67	1 619,68
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Ковровая плитка Плитка Tilex, коллекция Status Line, «Status Line 8458»	м²		1 622,50	1 704,60
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Ковровая плитка Плитка Escom, коллекция Object, «Object 7912»	м²		2 463,50	2 588,15
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Ковровая плитка Condor, коллекция Graphic Unique, «Graphic Unique 76»	м²		2 100,00	2 206,26
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000005_01.10.2025_01	Ковровая плитка Плитка Escom, коллекция Rush, «Rush 12007»	м²		1 081,67	1 136,40
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000006_01.10.2025_01	Ковровая плитка Tecsom, коллекция Prima Ligne, «Prima Ligne 00997»	м²		1 916,67	2 013,65
Группа 01.6.03.04 Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы					
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000026_01.10.2025_01	Натуральный линолеум Forbo Marmoleum Marbled Real 3032 mist grey 2,5 мм	м²		2 201,67	2 313,07
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000027_01.10.2025_01	Натуральный линолеум Forbo Marmoleum Concrete 3706 beton 2,5 мм	м²		2 379,17	2 499,55
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000028_01.10.2025_01	Натуральный линолеум FORBO MARMOLEUM STRIATO ORIGINAL 2,5 мм	м²		2 226,67	2 339,34
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000029_01.10.2025_01	Акустический натуральный линолеум FORBO MARMOLEUM ACOUSTIC 4 мм	м²		3 679,17	3 865,33
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000030_01.10.2025_01	Спортивный натуральный линолеум FORBO MARMOLEUM SPORT 3,2 мм	м²		2 858,63	3 003,27
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000031_01.10.2025_01	Мармолеум спорт 83287 red толщиной 4 мм	м²		3 076,25	3 231,91
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000032_01.10.2025_01	Спортивный натуральный линолеум мармолеум Marmoleum Sport 4 мм	м²		2 939,17	3 087,89
Часть 01.7 Материалы и изделия строительного и специального назначения					
Раздел 01.7.04 Изделия скобяные и фурнитура					
Группа 01.7.04.04 Замки					
ТЦ_01.7.04.04_50_0000 000019_01.10.2025_01	Замок (блокиратор) оконный с цилиндром детский. Комплектация замка: корпус, ответная планка, пластиковая подкладка, ключ-2шт., саморезы-4шт.	шт.		216,67	227,63
ТЦ_01.7.04.04_50_0000 000020_01.10.2025_01	Замок (блокиратор) оконный с поворотным флажком детский. Комплектация замка: пластиковые накладки 2шт., пластиковая подкладка 2шт., саморезы 2шт., ключ	шт.		215,83	226,75
ТЦ_01.7.04.04_50_0000 000021_01.10.2025_01	Замок (блокиратор) оконный врезной детский. Комплектация замка: винты-2шт., ключ-1шт.	шт.		439,95	462,21
Группа 01.7.04.07 Изделия скобяные для дверных блоков					
ТЦ_01.7.04.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Нажимная ручка-штанга для антипаники Fuafo 1700A	шт.		3 691,67	3 878,47
ТЦ_01.7.04.07_50_0000 000002_01.10.2025_01	Антипанника-штанга накладная PB-1700C-Panic-BL/Red	шт.		5 253,33	5 519,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_01.7.04.07_50_0000 000003_01.10.2025_01	Ручка накладная с фиксацией CISA 59.011.10.0 в комплекте с красной штангой	шт.		8 479,17	8 908,21
Раздел 01.7.06 Ленты строительные					
Группа 01.7.06.08 Ленты сигнальные					
ТЦ_01.7.06.08_50_0000 000010_01.10.2025_01	Лента сигнальная 70 мм красно-белая	100 м		163,89	172,18
Раздел 01.7.07 Материалы вспомогательного назначения					
Группа 01.7.07.29 Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы					
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000002_01.10.2025_01	Тактильные предупреждающие наклейки на поручни (I, II, III) 30x110, Желтые (3 шт)	компл.		175,00	183,86
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000003_01.10.2025_01	Тактильные предупреждающие наклейки на поручни (I, II, III) 60x230, Желтые (3 шт)	компл.		225,00	236,39
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000004_01.10.2025_01	Тактильные предупреждающие наклейки на поручни (начало/окончание спуска) 40x240, Желтые (2 шт)	компл.		216,67	227,63
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000005_01.10.2025_01	Рельефно-точечная наклейка на поручни 75x230	шт		305,00	320,43
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000006_01.10.2025_01	Тактильные предупреждающие наклейки на поручни (вход/выход) 30x110 Желтый	шт		144,00	151,29
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000007_01.10.2025_01	Тактильные наклейки на поручни (номера этажей, 5 шт) Желтый	компл.		295,83	310,80
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000008_01.10.2025_01	Травмобезопасный держатель-крючок для костылей, 120 мм, макс.нагрузка 5кг	шт		1 192,50	1 252,84
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000009_01.10.2025_01	Универсальный крючок-держатель для трости и костылей, нерж.сталь, 40x95x105 мм, с информационной табличкой	шт		1 003,00	1 053,75
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000010_01.10.2025_01	Держатель для трости, одежды, сумок и личных вещей, для трости от 2,5 до 5,5 см.	шт		1 834,17	1 926,98
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000011_01.10.2025_01	Тактильный конус из нержавеющей стали D35мм на самоклеящейся основе	шт		79,17	83,17
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000012_01.10.2025_01	Тактильный конус из нержавеющей стали со штифтом D35мм, монтаж вкручивание в пол	шт		70,83	74,42
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000013_01.10.2025_01	Тактильная полоса из нержавеющей стали 35мм 280x35x5мм на самоклеящейся основе	шт		558,33	586,59
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000014_01.10.2025_01	Тактильная полоса из нержавеющей стали со штифтом 35мм 280x35x20мм, монтаж в пол	шт		541,67	569,08
Раздел 01.7.15 Метизы					
Группа 01.7.15.07 Дюбели					
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Гильза пластиковая 12x50 M6/M8 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		11,67	12,26
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000002_01.10.2025_01	Гильза пластиковая 12x60 M6/M8 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		12,08	12,69
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000003_01.10.2025_01	Гильза пластиковая 12x80 M6/M8 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		13,38	14,06
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000004_01.10.2025_01	Гильза пластиковая 15x85 M10/M12 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		12,50	13,13
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000005_01.10.2025_01	Гильза пластиковая 15x100 M10/M12 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		13,33	14,01
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000006_01.10.2025_01	Гильза пластиковая 15x135 M10/M12 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		13,75	14,45
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000007_01.10.2025_01	Гильза пластиковая 20x85 M12/M16 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		20,97	22,03
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000008_01.10.2025_01	Пластиковая сетчатая гильза 12x50 M6/M8 для хим.анкера.	шт.		13,21	13,88
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000009_01.10.2025_01	Пластиковая сетчатая гильза 12x80 M6/M8 для хим.анкера.	шт.		13,38	14,06
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000010_01.10.2025_01	Пластиковая сетчатая гильза 16x85 M10/M12 для хим.анкера.	шт.		12,71	13,35
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000011_01.10.2025_01	Пластиковая сетчатая гильза 16x135 M10/M12 для хим.анкера.	шт.		32,29	33,93
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000012_01.10.2025_01	Пластиковая сетчатая гильза 20x85 M14/M16 для хим.анкера.	шт.		23,30	24,48
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000013_01.10.2025_01	Пластиковая сетчатая гильза 20x130 M14/M16 для хим.анкера.	шт.		25,17	26,44
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000014_01.10.2025_01	Металлическая сетчатая гильза 12x1000 M6/M8 для хим.анкера.	шт.		400,95	421,24
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000015_01.10.2025_01	Металлическая сетчатая гильза 16x1000 M10/M12 для хим.анкера.	шт.		463,65	487,11
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000016_01.10.2025_01	Металлическая сетчатая гильза 22x1000 M14/M16 для хим.анкера.	шт.		534,60	561,65
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000017_01.10.2025_01	Металлическая сетчатая гильза 26x1000 M16/M20 для хим.анкера.	шт.		748,50	786,37
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000018_01.10.2025_01	Стальная гильза 10x60 для хим.анкера.	шт.		85,33	89,65
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000019_01.10.2025_01	Стальная гильза 12x72 для хим.анкера.	шт.		92,63	97,31
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000020_01.10.2025_01	Стальная гильза 16x96 для хим.анкера.	шт.		102,90	108,11
Группа 01.7.15.11 Шайбы					
ТЦ_01.7.15.11_50_0000 000015_01.10.2025_01	Шайба оцинкованная скрытного крепления с декоративной оцинкованной крышкой с полимерным покрытием, высота крышки 4 мм, диаметр крышки 36 мм, высота шайбы 9 мм, диаметр отверстия шайбы 8 мм, диаметр шайбы 34 мм. Для Базисно-индексного метода.	шт.	1 120	51,96	54,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 01.7.17 Оснастки технологические и инструментальные					
Группа 01.7.17.09 Сверла, буры					
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000003_01.10.2025_01	Сверло с твердосплавным наконечником для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора D=10мм.	шт.		204,17	214,50
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000004_01.10.2025_01	Сверло с твердосплавным наконечником для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора d=12 мм	шт.		250,00	262,65
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000005_01.10.2025_01	Сверло с твердосплавным наконечником для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора d=14 мм	шт.		186,67	196,11
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000006_01.10.2025_01	Сверло с твердосплавным наконечником для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора d=16 мм	шт.		224,17	235,51
Раздел 01.7.19 Резина и изделия резинотехнические					
Группа 01.7.19.01 Изделия и материалы резиновые технические					
ТЦ_01.7.19.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массу, фракция 2-3 мм, цвет черный	кг		112,50	118,19
Группа 01.7.19.03 Манжеты резиновые					
ТЦ_01.7.19.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Резиновая переходная манжета с полипропиленовых на чугунные трубы для внутренней канализации 50x72 мм	шт		28,33	29,77
ТЦ_01.7.19.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Резиновая переходная манжета с полипропиленовых на чугунные трубы для внутренней канализации 110x124 мм	шт		48,33	50,78
Раздел 01.7.21 Системы дренажа					
Группа 01.7.21.02 Грязезащитные покрытия					
ТЦ_01.7.21.02_50_0000 000001_01.10.2025_01	Решетка стальная грязезащитная для входных групп 1000x1000x30 мм (ячейка 33x11 мм), 32,2кг	шт		7 936,67	8 338,26
ТЦ_01.7.21.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Решетка стальная грязезащитная для входных групп 500x1000x30 мм (ячейка 33x11 мм), 16,6кг	шт		4 274,17	4 490,44
ТЦ_01.7.21.02_50_0000 000003_01.10.2025_01	Рифленая металлическая накладка Антикаблук след левый, след правый	шт		1 391,67	1 462,09
Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла					
Раздел 01.8.01 Изделия из стекла					
Группа 01.8.01.04 Оргстекло					
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Стекло "Триплекс", толщ. 3+3 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	м²	15	2 416,67	2 538,95
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Стекло "Триплекс", толщ. 4+4 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	м²	20	2 675,00	2 810,36
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Стекло "Триплекс", толщ. 6+6 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	м²	30	3 508,33	3 685,86
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Стекло "Триплекс", толщ. 8+8 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	м²	35	4 797,50	5 040,25
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000005_01.10.2025_01	Стекло "Триплекс", толщ. 10+10 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	м²	40	5 698,33	5 986,67
Книга 02 Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты					
Часть 02.1 Глины, грунты, смеси грунтоносодержащие					
Раздел 02.1.02 Утилизация строительного мусора					
Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)					
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме ФККО 82230101215 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		139,96	139,96
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		139,96	139,96
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82320101215 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		174,96	174,96
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий ФККО 81220101205 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		174,96	174,96
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		192,46	192,46
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ФККО 82110101215 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		174,96	174,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	отходы песчано-гравийной смеси незагрязненные ФККО 8215111405 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		192,46	192,46
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	отходы цемента в кусковой форме ФККО 82210101215 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		174,96	174,96
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) ФККО 83010001715 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		233,28	233,28
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически не опасные ФККО 84121112525 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		291,59	291,59
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	отходы строительного щебня незагрязненные ФККО 81910003215 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		192,46	192,46
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений ФККО 82221111204 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		174,96	174,96
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% ФККО 82223111204 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		174,96	174,96
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000014_01.10.2025_01	отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% ФККО 82233111204 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		174,96	174,96
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000015_01.10.2025_01	Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций ФККО 82291111204 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		174,96	174,96
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000016_01.10.2025_01	лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		408,23	408,23
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000017_01.10.2025_01	шпалы железнодорожные железобетонные отработанные ФККО 84121111524 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		349,91	349,91
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000018_01.10.2025_01	балласт из щебня, незагрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 84210102214 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		233,28	233,28
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000019_01.10.2025_01	отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах ФККО 89000002494 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		233,28	233,28
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000020_01.10.2025_01	отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 89000003214 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		233,28	233,28
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000021_01.10.2025_01	отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах ФККО 89000002494 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000022_01.10.2025_01	отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 89000003214 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000023_01.10.2025_01	отходы теплоизоляционного материала на основе стекловолокна, загрязненные неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами ФККО 45712211614 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000024_01.10.2025_01	балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) ФККО 84210101213 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		337,63	337,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000025_01.10.2025_01	балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 84210102214 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000026_01.10.2025_01	растворы буровые глинистые на водной основе при горизонтальном, наклонно-направленном бурении при строительстве подземных сооружений ФККО 81112211394 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000027_01.10.2025_01	отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные ФККО 84220102494 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		184,16	184,16
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000028_01.10.2025_01	смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид ФККО 82799001724 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000029_01.10.2025_01	отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений ФККО 82917111714 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000030_01.10.2025_01	отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий ФККО 82913211624 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000031_01.10.2025_01	отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные ФККО 45711901204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000032_01.10.2025_01	шпалы железнодорожные железобетонные отработанные ФККО 84121111524 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000033_01.10.2025_01	отходы шлаковаты незагрязненные ФККО 45711101204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000034_01.10.2025_01	отходы базальтового волокна и материалов на его основе ФККО 45711201204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000035_01.10.2025_01	лом пазогребневых плит незагрязненный ФККО 82411002204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000036_01.10.2025_01	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные ФККО 82491111204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000037_01.10.2025_01	отходы рубероида ФККО 82621001514 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000038_01.10.2025_01	ОТХОДЫ толи ФККО 82622001514 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000039_01.10.2025_01	отходы изоплста незагрязненные ФККО 82631011204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000040_01.10.2025_01	отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% ФККО 82223111204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000041_01.10.2025_01	отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме ФККО 82240101214 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000042_01.10.2025_01	лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций ФККО 82291111204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000043_01.10.2025_01	отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные ФККО 81111111494 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		184,16	184,16
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000044_01.10.2025_01	шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные ФККО 81112311394 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000045_01.10.2025_01	древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000046_01.10.2025_01	мусор от сноса и разборки зданий несортированный ФККО 81290101724 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000047_01.10.2025_01	отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо ФККО 81991111704 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000048_01.10.2025_01	отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок ФККО 15211001215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000049_01.10.2025_01	отходы корчевания пней ФККО 15211002215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000050_01.10.2025_01	зелень древесная ФККО 15211003235 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000051_01.10.2025_01	отходы раскряжевки ФККО 15211004215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000052_01.10.2025_01	отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) ФККО 15411001215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000053_01.10.2025_01	шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные ФККО 84121112525 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000054_01.10.2025_01	лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) ФККО 83010001715 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000055_01.10.2025_01	отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном ФККО 82913111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000056_01.10.2025_01	отходы гипса при ремонтно-строительных работах ФККО 82419111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000057_01.10.2025_01	лом черепицы, керамики незагрязненный ФККО 82320101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000058_01.10.2025_01	лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82310101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000059_01.10.2025_01	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме ФККО 82230101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000060_01.10.2025_01	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000061_01.10.2025_01	отходы цемента в кусковой форме ФККО 82210101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000062_01.10.2025_01	отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные ФККО 82202112495 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000063_01.10.2025_01	отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора ФККО 82121111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000064_01.10.2025_01	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ФККО 82110101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000065_01.10.2025_01	отходы строительного щебня незагрязненные ФККО 81910003215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000066_01.10.2025_01	отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		153,47	153,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000067_01.10.2025_01	лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий ФККО 81220101205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000068_01.10.2025_01	отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах обезвоженные практически неопасные ФККО 81113111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000069_01.10.2025_01	шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000070_01.10.2025_01	отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 8111112495 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		153,47	153,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000071_01.10.2025_01	грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		153,47	153,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000097_01.10.2025_01	керамические изделия технического назначения отработанные незагрязненные практически неопасные ФККО 45912111515 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000098_01.10.2025_01	лом и отходы труб керамических незагрязненных ФККО 45911111515 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000099_01.10.2025_01	керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные ФККО 45911099515 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000100_01.10.2025_01	лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязненный ФККО 45911011715 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000101_01.10.2025_01	керамзит, утративший потребительские свойства, незагрязненный ФККО 45720102205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000102_01.10.2025_01	отходы теплоизоляционного материала на основе базальтового волокна практически неопасные ФККО 45711211605 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000103_01.10.2025_01	шкурка шлифовальная отработанная ФККО 45620001295 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000104_01.10.2025_01	абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов ФККО 45610001515 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000105_01.10.2025_01	отходы стекловолоконной изоляции ФККО 45142121615 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000106_01.10.2025_01	лом изделий из стекла ФККО 45110100205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000107_01.10.2025_01	мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности ФККО 89001111725 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000108_01.10.2025_01	отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах ФККО 82451111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000109_01.10.2025_01	лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах ФККО 82421111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000110_01.10.2025_01	отходы песчано-гравийной смеси незагрязненные ФККО 82151111405 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000111_01.10.2025_01	отходы торфа при проведении открытых земляных работ ФККО 81111221405 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		153,47	153,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000112_01.10.2025_01	отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные ФККО 43414101205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000113_01.10.2025_01	отходы потребления обоейной, пачечной, шпунтовой и других видов бумаги ФККО 40540301205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000114_01.10.2025_01	отходы древесные от замены железнодорожных шпал ФККО 84921112205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000115_01.10.2025_01	лампы накаливания, утратившие потребительские свойства ФККО 48241100525 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000116_01.10.2025_01	изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные ФККО 43113001524 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000117_01.10.2025_01	тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная ФККО 43419971524 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000118_01.10.2025_01	отходы синтетических и полусинтетических масел моторных ФККО 41310001313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000119_01.10.2025_01	отходы синтетических и полусинтетических масел промышленных ФККО 41320001313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000120_01.10.2025_01	отходы мебели из разнородных материалов ФККО 49211181524 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000121_01.10.2025_01	отходы минеральных масел промышленных ФККО 40613001313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000122_01.10.2025_01	отходы минеральных масел технологических ФККО 40618001313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000123_01.10.2025_01	отходы прочих минеральных масел ФККО 40619001313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000124_01.10.2025_01	лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений ФККО 82221111204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000125_01.10.2025_01	отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены ФККО 40612001313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000126_01.10.2025_01	прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная ФККО 40419000515 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000127_01.10.2025_01	отходы минеральных масел моторных ФККО 40611001313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000128_01.10.2025_01	отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные ФККО 40421001514 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000129_01.10.2025_01	отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные ФККО 40422001514 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000130_01.10.2025_01	отходы изделий из древесины с масляной пропиткой ФККО 40424001514 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000131_01.10.2025_01	отходы упаковки из бумаги битумированной незагрязненные ФККО 40521111604 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000132_01.10.2025_01	отходы бумаги с клеевым слоем ФККО 40529002294 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000133_01.10.2025_01	отходы бумаги с полимерным покрытием незагрязненные ФККО 40529121524 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000134_01.10.2025_01	отходы бумаги и картона в смеси ФККО 40581191604 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000135_01.10.2025_01	отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, умеренно опасные ФККО 84220101493 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 052,36	1 052,36
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000136_01.10.2025_01	отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ ФККО 89000001724 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000137_01.10.2025_01	упаковка из бумаги и/или картона, ламинированная полиэтиленом, загрязненная пищевыми продуктами ФККО 40592353624 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000138_01.10.2025_01	отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной пищевыми продуктами ФККО 40592511524 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000139_01.10.2025_01	смесь масел минеральных отработанных, не содержащих галогены, пригодная для утилизации ФККО 40632901313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000140_01.10.2025_01	смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов ФККО 40639001313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000141_01.10.2025_01	остатки мазута, утратившего потребительские свойства ФККО 40691311333 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000142_01.10.2025_01	отходы прочих синтетических масел ФККО 41350001313 3 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		3 507,88	3 507,88

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000143_01.10.2025_01	отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций ФККО 82731111504 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000144_01.10.2025_01	лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000145_01.10.2025_01	лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) ФККО 43411003515 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000146_01.10.2025_01	лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные ФККО 43414103515 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000147_01.10.2025_01	отходы пенополиэтилена незагрязненные ФККО 43411001205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000148_01.10.2025_01	отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные ФККО 43411002295 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000149_01.10.2025_01	отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные ФККО 43412002295 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000150_01.10.2025_01	отходы прочих изделий из вулканизированной резины незагрязненные в смеси ФККО 43119991725 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000151_01.10.2025_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 052,36	1 052,36
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000152_01.10.2025_01	Отходы линолеума незагрязненные ФККО 82710001514 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 578,55	1 578,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000153_01.10.2025_01	шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные ФККО 81112311394 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000154_01.10.2025_01	грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) ФККО 93110003394 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		280,63	280,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000155_01.10.2025_01	обрезь натуральной чистой древесины ФККО 30522004215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка 50:15:0071201:667 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000161_01.10.2025_01	Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами (5 класс; Код по ФККО 81110001495) ОБВОДНЕННЫЙ адрес: МО, Ленинский г.о., с.п. Молоковское 50:21:0050323:1063 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000162_01.10.2025_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные (5 класс; Код по ФККО 81111112495) ОБВОДНЕННЫЙ адрес: МО, Ленинский г.о., с.п. Молоковское 50:21:0050323:1063 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000163_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные (5 класс; Код по ФККО 81112312395) адрес: МО, Ленинский г.о., с.п. Молоковское 50:21:0050323:1063 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000164_01.10.2025_01	Отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах обезвоженные практически неопасные (5 класс; Код по ФККО 8111311205) адрес: МО, Ленинский г.о., с.п. Молоковское 50:21:0050323:1063 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000165_01.10.2025_01	Отходы торфа при проведении открытых земляных работ (5 класс; Код по ФККО 81111221405) адрес: МО, Ленинский г.о., с.п. Молоковское 50:21:0050323:1063 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		144,70	144,70
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000166_01.10.2025_01	Отходы песка незагрязненные (5 класс; Код по ФККО 81910001495) адрес: МО, Ленинский г.о., с.п. Молоковское 50:21:0050323:1063 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		144,70	144,70
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000167_01.10.2025_01	Отходы строительного щебня незагрязненные (5 класс; Код по ФККО 81910003215) адрес: МО, Ленинский г.о., с.п. Молоковское 50:21:0050323:1063 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		144,70	144,70
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000168_01.10.2025_01	грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		149,09	149,09
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000169_01.10.2025_01	отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		149,09	149,09
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000170_01.10.2025_01	отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах обезвоженные практически неопасные ФККО 81113111205 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		298,17	298,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000171_01.10.2025_01	лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82310101215 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000172_01.10.2025_01	лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий ФККО 81220101205 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000173_01.10.2025_01	лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах ФККО 82421111205 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000174_01.10.2025_01	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме ФККО 82230101215 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000175_01.10.2025_01	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, лом черепицы, керамики незагрязненный ФККО 82220101215 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000176_01.10.2025_01	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ФККО 82110101215 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000177_01.10.2025_01	шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные ФККО 84121112525 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000178_01.10.2025_01	лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) ФККО 83010001715 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000179_01.10.2025_01	отходы строительного щебня незагрязненные ФККО 81910003215 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		210,47	210,47
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000180_01.10.2025_01	шламы буровые при горизонтальном, наклоннонаправленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		298,17	298,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000181_01.10.2025_01	прочая продукция из ФККО 40419000515 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		403,40	403,40

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000182_01.10.2025_01	отходы малоценной древесины (хворостовалежник, обломки стволов), натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная ФККО 15411001215 V класс опасности адрес: МО, г.о. Мытищи, д. Сухарево 50:12:0030401:71 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		403,40	403,40
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000192_01.10.2025_01	Смешанные строительные отходы IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, вблизи полигона ТБО 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 929,33	1 929,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000193_01.10.2025_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (загрязненный) ФККО 82220101215 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, вблизи полигона ТБО 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		964,67	964,67
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000194_01.10.2025_01	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий (практически неопасный) ФККО 81220101205 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, вблизи полигона ТБО 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		964,67	964,67
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000195_01.10.2025_01	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (практически неопасные) ФККО 82230101215 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, вблизи полигона ТБО 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		192,93	192,93
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000196_01.10.2025_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (чистый) ФККО 82220101215 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, вблизи полигона ТБО 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		192,93	192,93
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000197_01.10.2025_01	Лом строительного кирпича незагрязненный (практически неопасный) ФККО 82310101215 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, вблизи полигона ТБО 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		263,09	263,09
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000198_01.10.2025_01	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная ФККО 40419000515 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, вблизи полигона ТБО 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		438,49	438,49
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000199_01.10.2025_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, вблизи полигона ТБО 50:10:0010405:164 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		964,67	964,67
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000200_01.10.2025_01	Незамусоренный грунт ФККО 81110001495, 81111112495, 81113111205, 81910001495, 81910003215 V класс опасности адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево, вл. 1 50:22:0060416:203 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		87,69	87,69
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000201_01.10.2025_01	Незамусоренный грунт ФККО 81111111494, 84220102494, 45720101204 IV класс опасности адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево, вл. 1 50:22:0060416:203 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		105,24	105,24
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000202_01.10.2025_01	Замусоренный грунт IV класс ФККО 81111531404, 89000003214 адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево, вл. 1 50:22:0060416:203 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		149,09	149,09
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000203_01.10.2025_01	Строительные отходы V класс (такие, как лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий - 81220101205; отходы строительного щебня незагрязненные - 81910003215; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме - 82220101215 и т.п.) адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево, вл. 1 50:22:0060416:203 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		175,40	175,40
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000204_01.10.2025_01	Группы отходов древесины V класс ФККО 15211001215; 15211003235; 15211004215; 40419000515, 82913111205 адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево, вл. 1 50:22:0060416:203 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		350,78	350,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000205_01.10.2025_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий IV класс адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево, вл. 1 50:22:0060416:203 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000206_01.10.2025_01	Смешанные строительные отходы IV класс адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево, вл. 1 50:22:0060416:203 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 192,42	2 192,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000361_01.10.2025_01	Грунт V класса опасности ФККО 81111112495 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		126,28	126,28
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000362_01.10.2025_01	Грунт V класса опасности ФККО 81113111205 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		126,28	126,28
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000363_01.10.2025_01	Грунт IV класса опасности ФККО 81111111494 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		157,85	157,85
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000364_01.10.2025_01	Грунт IV класса опасности (обводненный) ФККО 81111111494 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000365_01.10.2025_01	Грунт насыпной замусоренный IV класса опасности ФККО 81111531404 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		188,55	188,55
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000366_01.10.2025_01	Грунт с бентонитом V класса опасности ФККО 81112312395 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000367_01.10.2025_01	Грунт с бентонитом IV класса опасности ФККО 81112311394 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		285,01	285,01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000368_01.10.2025_01	Мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности ФККО 89001111725 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		789,27	789,27
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000369_01.10.2025_01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ IV класса опасности ФККО 89000001724 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 026,06	1 026,06
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000370_01.10.2025_01	Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) V класс опасности ФККО 83010001715 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		268,35	268,35
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000371_01.10.2025_01	Лом асфальтных и асфальтобетонных покрытий класс опасности IV ФККО 83020001714 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		315,71	315,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000372_01.10.2025_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме V класс опасности ФККО 82220101215 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000373_01.10.2025_01	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме V класс опасности ФККО 82230101215 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000374_01.10.2025_01	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий V класс опасности ФККО 81220101205 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		254,33	254,33
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000375_01.10.2025_01	Отходы строительного щебня незагрязненные V класс опасности ФККО 81910003215 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000376_01.10.2025_01	Отходы линолеума незагрязненные IV класс опасности ФККО 82710001514 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 096,22	1 096,22

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000377_01.10.2025_01	Обрез и лом гипсокартонных листов IV класс опасности ФККО 82411001204 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000378_01.10.2025_01	Отходы гипса при ремонтно-строительных работах V класс опасности ФККО 82419111205 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000379_01.10.2025_01	Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками V класс опасности ФККО 73130001205 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		333,25	333,25
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000380_01.10.2025_01	Смет с территории предприятия практически неопасный V класс опасности ФККО 73130001205 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		438,49	438,49
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000381_01.10.2025_01	Мусор и смет уличный V класс опасности ФККО 73120001724 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		986,59	986,59
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000382_01.10.2025_01	Пыль гранитная при гравировке надмогильных сооружений IV класса опасности ФККО 34721711424 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000383_01.10.2025_01	Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный IV класса опасности ФККО 73331001714 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		513,03	513,03
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000384_01.10.2025_01	Смет с территории предприятия малоопасный IV класса опасности ФККО 73339001714 "Космынка"», адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:1050:04:0200604:10 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		513,03	513,03
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000385_01.10.2025_01	Котлованный грунт. Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Додедово, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		157,85	157,85
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000386_01.10.2025_01	Котлованный грунт, отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, г. Додедово, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		157,85	157,85
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000387_01.10.2025_01	Котлованный грунт, отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 V класс опасности адрес: МО, г. Додедово, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		157,85	157,85
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000388_01.10.2025_01	грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Додедово, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		175,40	175,40
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000389_01.10.2025_01	отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, г. Додедово, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		175,40	175,40
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000390_01.10.2025_01	отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 V класс опасности адрес: МО, г. Додедово, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		175,40	175,40
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000391_01.10.2025_01	Грунт с содержанием кирпичного боя, бетонного лома. Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Додедово, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		219,24	219,24
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000392_01.10.2025_01	Грунт с содержанием кирпичного боя, бетонного лома, отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, г. Додедово, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		219,24	219,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000393_01.10.2025_01	Грунт с содержанием кирпичного боя, бетонного лома, отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		219,24	219,24
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000394_01.10.2025_01	Грунт с содержанием кирпичного боя, бетонного лома, отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах ФККО 82451111205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		219,24	219,24
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000395_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), бой бетонных изделий ФККО 34620001205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		219,24	219,24
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000396_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), бой железобетонных изделий ФККО 34620002205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		219,24	219,24
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000397_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		219,24	219,24
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000398_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме ФККО 82230101215 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		219,24	219,24
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000399_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный ФККО 23111204405 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000400_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), бой шамотного кирпича ФККО 34211001205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000401_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), бой керамики ФККО 34310002205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000402_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), бой строительного кирпича ФККО 34321001205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000403_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), отходы бетона при зачистке оборудования производства товарного бетона ФККО 34611812215 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000404_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), отсев песка в производстве сухих бетонных смесей ФККО 34612111495 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000405_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), бой силикатного кирпича ФККО 34623111215 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000406_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), отсев щебня гранитного при производстве асфальтобетона ФККО 34852121205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000407_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий ФККО 81220101205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000408_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), отходы строительного щебня незагрязненные ФККО 81910003215 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000409_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ФККО 81220101205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000410_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), отходы цемента в кусковой форме ФККО 82210101215 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000411_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82310101215 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000412_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах ФККО 82421111205 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000413_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) ФККО 83010001715 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000414_01.10.2025_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом шамотного кирпича незагрязненный ФККО 91218101215 V класс опасности адрес: МО, г. Додоново, мкр. Северный 50:28:0000000:58707 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000415_01.10.2025_01	Грунт ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:10(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		98,22	98,22
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000416_01.10.2025_01	Грунт ФККО 81113111205 V класс опасности адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 50:04:0200604:10(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		98,22	98,22
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000442_01.10.2025_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, г. о. Пушкино, в 0,1 км юго-восточнее Останкино, МП «Останкино» 50:13:0030417:61 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		131,87	131,87
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000443_01.10.2025_01	Отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 V класс опасности адрес: МО, г. о. Пушкино, в 0,1 км юго-восточнее Останкино, МП «Останкино» 50:13:0030417:61 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		131,87	131,87
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000444_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 V класс опасности адрес: МО, г. о. Пушкино, в 0,1 км юго-восточнее Останкино, МП «Останкино» 50:13:0030417:61 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000445_01.10.2025_01	Отходы цемента при капитальном ремонте и ликвидации скважин; ФККО 29126821204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000446_01.10.2025_01	Отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья; ФККО 30501111714 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000447_01.10.2025_01	Отходы коры; ФККО 30510001214 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000448_01.10.2025_01	Кора с примесью земли; ФККО 30510002294 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		395,63	395,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000449_01.10.2025_01	Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины; ФККО 30531101424 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000450_01.10.2025_01	Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы; ФККО 30531201294 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000451_01.10.2025_01	Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы; ФККО 30531202294 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000452_01.10.2025_01	Опилки фанеры, содержащей связующие смолы; ФККО 30531221434 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000453_01.10.2025_01	Отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие смолы; ФККО 30531222294 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000454_01.10.2025_01	Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит; ФККО 30531311434 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000455_01.10.2025_01	Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит); ФККО 30531312434 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000456_01.10.2025_01	Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит; ФККО 30531321224 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000457_01.10.2025_01	Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит); ФККО 30531322224 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000458_01.10.2025_01	Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит); ФККО 30531331204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000459_01.10.2025_01	Обрезки, кусковые Отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит; ФККО 30531341214 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000460_01.10.2025_01	Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит); ФККО 30531342214 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000461_01.10.2025_01	Брак древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит; ФККО 30531343204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000462_01.10.2025_01	Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит; ФККО 30531351424 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000463_01.10.2025_01	Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит); ФККО 30531352424 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000464_01.10.2025_01	Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит; ФККО 30531361394 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		395,63	395,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000465_01.10.2025_01	Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесно-волоконистых плит); ФККО 30531362394 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		395,63	395,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000466_01.10.2025_01	Отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее производстве; ФККО 30611111394 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		395,63	395,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000467_01.10.2025_01	Бой автомобильного многослойного стекла (триплекса); ФККО 34121111204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000468_01.10.2025_01	Бой автомобильного стекла с серебряными нитями; ФККО 34121112204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000469_01.10.2025_01	Бой автомобильного стекла с кантом; ФККО 34121113204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000470_01.10.2025_01	Бой многослойного стекла (триплекса) кроме автомобильного; ФККО 34121121204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000471_01.10.2025_01	Бой стекла малоопасный; ФККО 34190102204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000472_01.10.2025_01	Отходы бетонной смеси в виде пыли; ФККО 34612001424 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000473_01.10.2025_01	Пыль бетонная; ФККО 34620003424 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000474_01.10.2025_01	Отходы твердой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий; ФККО 34621112204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000475_01.10.2025_01	Отходы асбоцемента в кусковой форме; ФККО 34642001214 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000476_01.10.2025_01	Отходы асбеста в кусковой форме; ФККО 34851101204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000477_01.10.2025_01	Отходы асбеста в виде крошки; ФККО 34851103494 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000478_01.10.2025_01	Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли; ФККО 34852101424 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000479_01.10.2025_01	Отходы щебня, обработанного битумом в производстве асфальта; ФККО 34852111204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		131,87	131,87
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000480_01.10.2025_01	Отходы изделий из древесины, загрязненных нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); ФККО 40490111614 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		395,63	395,63
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000481_01.10.2025_01	Отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими веществами природного происхождения; ФККО 40490511514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000482_01.10.2025_01	Тара деревянная, загрязненная фенолформальдегидными смолами; ФККО 40497111614 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000483_01.10.2025_01	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные ФККО 43510003514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000484_01.10.2025_01	Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) ФККО 44375102494 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		131,87	131,87
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000485_01.10.2025_01	Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; ФККО 45551001514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000486_01.10.2025_01	Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; ФККО 45551002514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000487_01.10.2025_01	Лом и Отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные; ФККО 45551099514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000488_01.10.2025_01	Отходы асбестовых листов; ФККО 45575111714 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000489_01.10.2025_01	Отходы шлаковаты незагрязненные; ФККО 45711101204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000490_01.10.2025_01	Отходы базальтового волокна и материалов на его основе; ФККО 45711201204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000491_01.10.2025_01	Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные; ФККО 45711901204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000492_01.10.2025_01	Отходы шлаковаты, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); ФККО 45712111614 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000493_01.10.2025_01	Отходы теплоизоляционного материала на основе стекловолна, загрязненные неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами; ФККО 45712211614 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000494_01.10.2025_01	Теплоизоляционный материал на основе базальтового волокна, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более); ФККО 45712312614 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000495_01.10.2025_01	Отходы изоляционных материалов на основе вермикулита вспученного; ФККО 45720122204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000496_01.10.2025_01	плиты перлитомементные теплоизоляционные, утратившие потребительские свойства; ФККО 45742111524 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000497_01.10.2025_01	Отходы пробковых теплоизоляционных материалов незагрязненные; ФККО 45751111204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000498_01.10.2025_01	Отходы пемзы незагрязненной; ФККО 45832111494 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000499_01.10.2025_01	изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные; ФККО 45915021514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000500_01.10.2025_01	растительные Отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные; ФККО 73338711204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000501_01.10.2025_01	Опилки, пропитанные вирицидом, отработанные; ФККО 73910211294 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000502_01.10.2025_01	Опилки, пропитанные лизолом, отработанные; ФККО 73910212294 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000503_01.10.2025_01	Опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные; ФККО 73910213294 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000504_01.10.2025_01	Опилки, обработанные гуанидинсодержащими дезинфицирующими средствами, отработанные; ФККО 73910221294 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000505_01.10.2025_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные; ФККО 81111111494 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		171,44	171,44
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000506_01.10.2025_01	Мусор от сноса и разборки зданий несортированный; ФККО 81290101724 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000507_01.10.2025_01	Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо; ФККО 81991111704 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000508_01.10.2025_01	Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные ФККО 82213111204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000509_01.10.2025_01	Отходы изделий из асбестоцемента при ремонте инженерных коммуникаций ФККО 82217111514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000510_01.10.2025_01	Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений; ФККО 82221111204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		79,13	79,13
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000511_01.10.2025_01	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме; ФККО 82240101214 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		79,13	79,13
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000512_01.10.2025_01	Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций; ФККО 82291111204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		98,90	98,90
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000513_01.10.2025_01	Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций ФККО 82331111504 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000514_01.10.2025_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов; ФККО 82415001204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000515_01.10.2025_01	Лом пазогребневых плит незагрязненный ФККО 82415002204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000516_01.10.2025_01	Отходы извести гашеной в кусковой форме при ремонтно-строительных работах ФККО 82431121214 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000517_01.10.2025_01	Отходы мела в кусковой форме при ремонтно-строительных работах; ФККО 82441111214 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000518_01.10.2025_01	Отходы шпатлевки; ФККО 82490001294 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000519_01.10.2025_01	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные; ФККО 82491111204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		230,78	230,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000520_01.10.2025_01	Лом и Отходы минераловолокнистых потолочных плит на основе перлита, пригодные для утилизации; ФККО 82531511204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000521_01.10.2025_01	Отходы рубероида ФККО 82621001514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000522_01.10.2025_01	Отходы толи ФККО 82622001514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000523_01.10.2025_01	Отходы линолеума незагрязненные ФККО 82710001514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000524_01.10.2025_01	Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид ФККО 82799001724 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000525_01.10.2025_01	Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий; ФККО 82913211624 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000526_01.10.2025_01	Отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором; ФККО 82915111624 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000527_01.10.2025_01	Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений; ФККО 82917111714 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000528_01.10.2025_01	Отходы при ремонте элементов систем водо- и газопроводов, канализационных сетей ФККО 82924000000 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000529_01.10.2025_01	Лом асфальтовый и асфальтобетонных покрытий; ФККО 83020001714 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		131,87	131,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000530_01.10.2025_01	Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные ФККО 84100001513 III класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000531_01.10.2025_01	Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные; ФККО 8411111514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000532_01.10.2025_01	Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные ФККО 8412111524 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000533_01.10.2025_01	Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %); ФККО 84210102214 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		131,87	131,87
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000534_01.10.2025_01	Балласт из прочих материалов загрязненный ФККО 84219000000 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000535_01.10.2025_01	Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные ФККО 84220102494 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000536_01.10.2025_01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; ФККО 89000001724 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000537_01.10.2025_01	Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах; ФККО 89000002494 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000538_01.10.2025_01	Отходы строительных материалов на основе полипропилена, стекловолокна и целлюлозы в смеси при строительных и ремонтных работах ФККО 89003121724 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000539_01.10.2025_01	Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) ФККО 89115002524 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000540_01.10.2025_01	Пневмораспылители, отработанные при окрасочных работах (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %) ФККО 8911111524 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000541_01.10.2025_01	Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами ФККО 89112001524 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000542_01.10.2025_01	Отходы бетона загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% ФККО 82223111204 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		164,84	164,84

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000543_01.10.2025_01	Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); ФККО 91920102394 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		164,84	164,84
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000544_01.10.2025_01	Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) ФККО 91920502394 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000545_01.10.2025_01	Опилки и стружка древесные, загрязненные негалогенированными ароматическими углеводородами (содержание негалогенированных ароматических углеводородов менее 5 %) ФККО 91920504394 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000546_01.10.2025_01	Опилки древесные, загрязненные связующими смолами ФККО 91920611434 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000547_01.10.2025_01	Песок, загрязненный при ликвидации проливов лакокрасочных материалов ФККО 91930153394 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000548_01.10.2025_01	Стекло автомобильное при демонтаже автотранспортных средств ФККО 92152611514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		494,53	494,53
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000549_01.10.2025_01	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти менее 15%) ФККО 93110003394 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 50:55:0020121:96 50:55:0020121:97 50:55:0020121:99 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		296,71	296,71
Группа 02.1.02.03 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860					
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ ФККО 89000001724 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 083,33	2 083,33
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) ФККО 93110001393 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		9 608,33	9 608,33
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		175,00	175,00
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасных ФККО 81111111494 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		325,00	325,00
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000005_01.10.2025_01	Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов ФККО 81111531404 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		416,67	416,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000006_01.10.2025_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		333,33	333,33
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000007_01.10.2025_01	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		375,00	375,00
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000008_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		350,00	350,00
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000009_01.10.2025_01	Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 44375102494 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		416,67	416,67
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000010_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные ФККО 81112311394 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		350,00	350,00
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000011_01.10.2025_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		833,33	833,33
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000012_01.10.2025_01	Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо ФККО 81991111704 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		833,33	833,33
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000013_01.10.2025_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 083,33	2 083,33
ТЦ_02.1.02.03_50_0000 000014_01.10.2025_01	Лом пазогребневых плит незагрязненных ФККО 82411002204 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		833,33	833,33
Группа 02.1.02.04 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)					
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ ФККО 89000001724 адрес: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 083,33	2 083,33
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) ФККО 93110001393 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		9 608,33	9 608,33

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		175,00	175,00
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасных ФККО 81111111494 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		325,00	325,00
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000005_01.10.2025_01	Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов ФККО 81111531404 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		416,67	416,67
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000006_01.10.2025_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		333,33	333,33
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000007_01.10.2025_01	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		375,00	375,00
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000008_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		350,00	350,00
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000009_01.10.2025_01	Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 44375102494 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		416,67	416,67
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000010_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные ФККО 81112311394 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		350,00	350,00
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000011_01.10.2025_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		833,33	833,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000012_01.10.2025_01	Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо ФККО 81991111704 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289; «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		833,33	833,33
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000013_01.10.2025_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289; «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		2 083,33	2 083,33
ТЦ_02.1.02.04_50_0000 000014_01.10.2025_01	Лом пазогребневых плит незагрязненных ФККО 82411002204 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289; «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		833,33	833,33
Группа 02.1.02.05 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989					
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000001_01.10.2025_01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ ФККО 89000001724 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		2 083,33	2 083,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000002_01.10.2025_01	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) ФККО 93110001393 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		9 608,33	9 608,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000003_01.10.2025_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		175,00	175,00
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000004_01.10.2025_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасных ФККО 81111111494 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		325,00	325,00
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000005_01.10.2025_01	Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов ФККО 81111531404 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		416,67	416,67
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000006_01.10.2025_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		333,33	333,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000007_01.10.2025_01	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		375,00	375,00
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000008_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		350,00	350,00
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000009_01.10.2025_01	Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 44375102494 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		416,67	416,67
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000010_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные ФККО 81112311394 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		350,00	350,00
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000011_01.10.2025_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		833,33	833,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000012_01.10.2025_01	Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо ФККО 81991111704 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		833,33	833,33

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000013_01.10.2025_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		2 083,33	2 083,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000014_01.10.2025_01	Лом пазогребных плит незагрязненных ФККО 82411002204 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		833,33	833,33
Группа 02.1.02.06 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24					
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000001_01.10.2025_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		175,00	175,00
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000002_01.10.2025_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасных ФККО 81111111494 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		325,00	325,00
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000003_01.10.2025_01	Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов ФККО 81111531404 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		416,67	416,67
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000004_01.10.2025_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		333,33	333,33
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000005_01.10.2025_01	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		375,00	375,00
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000006_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		350,00	350,00
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000007_01.10.2025_01	Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 44375102494 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		416,67	416,67
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000008_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные ФККО 81112311394 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		350,00	350,00
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000009_01.10.2025_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		833,33	833,33
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000010_01.10.2025_01	Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо ФККО 81991111704 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		833,33	833,33
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000011_01.10.2025_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		2 083,33	2 083,33
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000012_01.10.2025_01	Лом пазогребных плит незагрязненных ФККО 82411002204 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		833,33	833,33
Группа 02.1.02.07 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369					
ТЦ_02.2.02.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369	т		175,00	175,00
ТЦ_02.1.02.07_50_0000 000002_01.10.2025_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369	т		333,33	333,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.07_50_0000 000003_01.10.2025_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 адрес: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369	т		350,00	350,00
Группа 02.1.02.08 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440					
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000001_01.10.2025_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		138,88	138,88
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000002_01.10.2025_01	Лом бетонных изделий, отходы цемента в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		173,61	173,61
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000003_01.10.2025_01	Лом кирпичной кладки от сноса ФККО 81220101205 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		333,33	333,33
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000004_01.10.2025_01	Отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		260,42	260,42
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000005_01.10.2025_01	Отходы строительного щебня незагрязненные ФККО 81910003215 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		238,09	238,09
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000006_01.10.2025_01	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ФККО 82110101215 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		173,61	173,61
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000007_01.10.2025_01	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		166,66	166,66
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000008_01.10.2025_01	Мусор от сноса и разборки зданий несортированный ФККО 81290101724 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		231,48	231,48
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000009_01.10.2025_01	Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) ФККО 83010001715 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		166,66	166,66
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000010_01.10.2025_01	Лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82310101215 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		231,48	231,48
ТЦ_02.1.02.08_50_0000 000011_01.10.2025_01	Грунт замусоренный (от 10 % до 30 % строительных отходов) адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		208,33	208,33
Часть 02.2 Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси					
Раздел 02.2.02 Гранулы каменные, крошка и порошки					
Группа 02.2.02.02 Мелочь каменная					
ТЦ_02.2.02.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Отсев гранитный фр. 0-5 мм	м³		3 266,67	3 431,96
Книга 04 Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные					
Часть 04.3 Смеси и растворы строительные					
Раздел 04.3.02 Смеси					
Группа 04.3.02.01 Полы наливные на цементной основе					
ТЦ_04.3.02.01_50_0000 000018_01.10.2025_01	Стяжка теплого пола, НГ, Расход 6-7 кг/м², Толщина слоя 5-100 мм, Прочность на сжатие 7,1 МПа, Паропроницаемость 0,04 Вт/м·К, Фракция зерен до 2 мм.	кг		61,67	64,79
Группа 04.3.02.10 Смеси перлитовые					
ТЦ_04.3.02.10_50_0000 000001_01.10.2025_01	Гипсоперлитовая штукатурка для внутренней отделки стен, НГ, Расход 6-7 кг/м² толщина 10 мм, Прочность на сжатие 2,3 МПа, Теплопроводность 0,6 Вт/м·К, Фракция зерен до 1,25 мм.	кг	1 010	52,50	55,16
Группа 04.3.02.16 Смеси сухие строительные штукатурные					
ТЦ_04.3.02.16_50_0000 000026_01.10.2025_01	Фасадная штукатурка, НГ, Расход 6-7 кг/м² толщина 10 мм, Прочность на сжатие 5,6 МПа, Теплопроводность 0,06 Вт/м·К, Индекс изоляции ударного шума До 72 дБ, Фракция зерен до 5 мм.	кг		72,50	76,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Книга 05 Изделия из бетона, цемента и гипса					
Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные					
Раздел 05.1.07 Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений					
Группа 05.1.07.34 Элементы конструктивные и архитектурно-строительные, не включенные в группы					
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000001_01.10.2025_01	Модуль кабинетов врачей специалистов, заведующих, фельдшера, комнат матери и ребенка. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок кассетный медицинский белый алюминиевый 600х600. Стены- покраска акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Полы- линолеум коммерческий гомогенный. Проемы подготовлены под установку окон и дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей). Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковин и смесителей) защит влагостойким ГКЛ в 2 слоя, с отделкой керамической плиткой	м²		37 790,00	39 702,17
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000002_01.10.2025_01	Модуль кабинетов акушеров-гинекологов. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок кассетный медицинский белый алюминиевый 600х600. Стены- покраска акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Полы- линолеум коммерческий гомогенный. Проемы подготовлены под установку окон и дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей). и дополнительной разводкой по полу с установкой электролючка для подключения оборудования. Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковин и смесителей) защит влагостойким ГКЛ в 2 слоя, с отделкой керамической плиткой	м²		39 401,67	41 395,39
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000003_01.10.2025_01	Модуль кабинетов диагностики. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок кассетный медицинский белый алюминиевый 600х600. Стены- покраска акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Полы- линолеум коммерческий гомогенный, антистатический. Проемы подготовлены под установку окон и дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей). Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковин и смесителей) защит влагостойким ГКЛ в 2 слоя, с отделкой керамической плиткой	м²		34 038,33	35 760,67
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000004_01.10.2025_01	Модуль кабинетов лучевой диагностики. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок кассетный медицинский белый алюминиевый 600х600. Стены защитный слой баритовой штукатурки с покраской акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Полы- линолеум коммерческий гомогенный антистатический. Проемы подготовлены под установку окон и дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей). и дополнительной разводкой по полу с установкой электролючка для подключения оборудования. Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковин и смесителей) защит влагостойким ГКЛ в 2 слоя, с отделкой керамической плиткой	м²		52 478,33	55 133,73
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000005_01.10.2025_01	Модуль процедурных кабинетов. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок кассетный медицинский белый алюминиевый 600х600. Стены облицовка керамической матовой плиткой. Полы керамогранит 600х600мм. Проемы подготовлены под установку окон и дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей). Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковин и смесителей) защит влагостойким ГКЛ в 2 слоя, с отделкой керамической плиткой	м²		44 810,00	47 077,39
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000006_01.10.2025_01	Модуль административных помещений и МОП. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок кассетный медицинский белый минераловатный 600х600. Стены покраска акриловой водостойкой краской Тиккурила класс влажного истирания 1. Полы керамогранит 600х600мм. Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).	м²		38 234,17	40 168,82
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000007_01.10.2025_01	Модуль санитарно-технических помещений и санузлов с площадью больше 10 кв.м. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок реечный белый ширина рейки 150мм. Стены облицовка керамической матовой плиткой. Полы керамогранит 600х600мм. Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей). Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств раковин, смесителей, унитазов и душевых поддонов	м²		57 885,00	60 813,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000008_01.10.2025_01	Модуль санитарно-технических помещений и санузлов 10 кв.м. и меньше. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок реечный белый ширина рейки 150мм. Стены облицовка керамической матовой плиткой. Полы керамогранит 600х600мм. Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств раковин,смесителей, унитазов и душевых поддонов	м²		68 218,93	71 670,81
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000009_01.10.2025_01	Модуль технических помещений и серверных с площадью больше 10 кв.м. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок и стены окрашены матовой водоэмульсионной краской. Полы керамогранит . Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).	м²		41 998,33	44 123,45
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000010_01.10.2025_01	Модуль технических помещений и серверных с площадью 10 кв.м. и меньше. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок и стены окрашены матовой водоэмульсионной краской. Полы керамогранит . Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).	м²		62 190,83	65 337,68
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000011_01.10.2025_01	Модуль служебных помещений и комнат приема пищи с площадью больше 10 кв.м. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок и стены окрашены акриловой водостойкой краской Тиккурила класс влажного истирания 1. Полы линолеум коммерческий гомогенный . Проемы подготовлены под установку окон и дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковин и смесителей) защит влагостойким ГКЛ в 2 слоя, с отделкой керамической плиткой	м²		36 196,67	38 028,22
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000012_01.10.2025_01	Модуль служебных помещений и комнат приема пищи с площадью 10 кв.м. и меньше. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок и стены окрашены акриловой водостойкой краской Тиккурила класс влажного истирания 1. Полы линолеум коммерческий гомогенный . Проемы подготовлены под установку окон и дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковин и смесителей) защит влагостойким ГКЛ в 2 слоя, с отделкой керамической плиткой	м²		48 395,83	50 844,65
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000013_01.10.2025_01	Складские помещения. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок и стены окрашены акриловой водостойкой краской Тиккурила класс влажного истирания 1. Полы керамогранит . Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).	м²		50 117,50	52 653,45
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000014_01.10.2025_01	Модуль Тамбур -шлюз. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок реечный, ширина рейки 150мм. Стены- покраска акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Полы-керамогранит, с установкой грязезащитной системы ПРОФИ, комбинация "резина-металл/ щетка-скребок" Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).	м²		44 138,96	46 372,39
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000015_01.10.2025_01	Модуль смотрового кабинета. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок кассетный медицинский белый алюминиевый 600х600. Стены облицовка керамической матовой плиткой. Полы керамогранит 600х600мм. Проемы подготовлены под установку окон и дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).и дополнительной разводкой по полу с установкой электролючка для подключения оборудования Подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковин и смесителей) защит влагостойким ГКЛ в 2 слоя, с отделкой керамической плиткой	м²		45 865,00	48 185,77
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000016_01.10.2025_01	Модуль палаты временного пребывания. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок кассетный медицинский белый алюминиевый 600х600. Стены- покраска акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Полы- линолеум коммерческий гомогенный. Проемы подготовлены под установку окон и дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей).	м²		34 030,00	35 751,92

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000017_01.10.2025_01	Модуль помещения хранения мед.препаратов с зоной обслуживания. Модульная железобетонная конструкция с выполненной чистовой отделкой: Потолок реечный, ширина рейки 150мм. Стены- покраска акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей)и дополнительной разводкой по полу с установкой электролючка для подключения оборудования	м²		59 296,81	62 297,22
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000018_01.10.2025_01	Модуль санузла с проходным тамбуром. Модульная железобетонная конструкция разделенная перегородкой на два помещения. С выполненной чистовой отделкой: Санузел: Потолок реечный, ширина рейки 150мм. Стены- облицовка керамической матовой плиткой. Полы - керамогранит. Проходной тамбур: Потолок кассетный медицинский белый алюминиевый 600х600. Стены - покраска акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Полы - линолеум коммерческий гомогенный Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей) В санузле подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковины,смесителя, унитаза)	м²		58 969,58	61 953,44
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000019_01.10.2025_01	Модуль санузла с помещением материальной. Модульная железобетонная конструкция разделенная перегородкой на два помещения. С выполненной чистовой отделкой: Санузел: Потолок реечный, ширина рейки 150мм. Стены- облицовка керамической матовой плиткой. Полы - керамогранит. Материальная : Потолок и стены - покраска акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Полы - керамогранит. Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей) В санузле подвод воды и канализации выполнен под установку оконечных устройств (раковины,смесителя, унитаза)	м²		61 756,54	64 881,42
ТЦ_05.1.07.34_50_0000 000020_01.10.2025_01	Модуль стерилизационной с помещением материальной. Модульная железобетонная конструкция разделенная перегородкой на два помещения. С выполненной чистовой отделкой: Стерилизационная: Потолок реечный, ширина рейки 150мм. Стены- облицовка керамической матовой плиткой. Полы - керамогранит. Материальная : Потолок и стены - покраска акриловой краской Тиккурила, класс влажного истирания 1. Полы - керамогранит. Проемы подготовлены под установку дверей. Электропроводка с установочными коробками под установку оконечных устройств (светильников, розеток, выключателей) В стерилизационной подвод воды выполнен под установку оконечных устройств (раковины,смесителя)	м²		48 934,17	51 410,24
Часть 05.2 Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня					
Раздел 05.2.02 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня					
Группа 05.2.02.21 Плитки тротуарные декоративные					
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000123_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000124_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-к. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм(Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000125_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 166,67	1 225,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000126_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м ²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000127_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м ²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000128_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000129_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с полным прокрасом, цвет серый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м ²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000137_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет белый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м ²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000138_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000139_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кофейный. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м ²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000140_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м ²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000141_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м ²		1 391,67	1 462,09

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000142_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200x100x60; Паркет 300x100x60).	м ²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000143_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200x100x60; Паркет 300x100x60).	м ²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000154_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000155_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000156_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000157_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000158_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000159_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000160_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с полным прокрасом, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 008,33	1 059,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000168_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000169_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000170_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000171_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000172_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000173_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000174_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м ²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000185_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000186_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 150,00	1 208,19

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000187_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000188_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000189_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000190_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000191_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с полным прокрасом, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000199_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000200_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000201_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000202_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м ²		1 366,67	1 435,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000203_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м ²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000204_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м ²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000205_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м ²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000216_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м ²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000217_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м ²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000218_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м ²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000219_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м ²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000220_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м ²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000221_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м ²		1 316,67	1 383,29

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000222_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с полным прокрасом, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180x120x60; 120x120x60; 120x60x60).	м ²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000230_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180x120x60; 120x120x60; 120x60x60).	м ²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000231_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180x120x60; 120x120x60; 120x60x60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000232_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180x120x60; 120x120x60; 120x60x60).	м ²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000233_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180x120x60; 120x120x60; 120x60x60).	м ²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000234_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180x120x60; 120x120x60; 120x60x60).	м ²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000235_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180x120x60; 120x120x60; 120x60x60).	м ²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000236_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Классика 180x120x60; 120x120x60; 120x60x60).	м ²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000293_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200x100x60, Паркет 300x100x60, Квадрат 100x100x60, Квадрат 150x150x60, Квадрат 200x200x60, Калипсо 200x200x60, Зигзаг 222x109,5x60, Ромб 200x200x60, Старая площадь 160x160x60, Брусчатка без швов 200x100x60, Катушка 197x162x60, Картано 300x150x60, Новый город, Старый город, Классика, Веер).	м ²	140	1 841,67	1 934,86

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000294_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60, Квадрат 400х400х60, Плита 600х400х60, Плита без фаски 600х300х60, Плита 600х200х60).	м ²	140	1 958,33	2 057,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000295_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80).	м ²	180	2 091,67	2 197,51
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000296_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80, Плита 900х300х80, Плита 800х400х80, Плита 600х300х80, Плита 600х200х80, Плита 400х200х80, Квадрат 300х300х80, Квадрат 400х400х80, Квадрат 500х500х80, Квадрат 600х600х80).	м ²	180	2 250,00	2 363,85
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000297_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Зигзаг 222х109,5х100, Скада 225х150х100, Квадрат 150х150х100, Квадрат 100х100х100, Картано 300х150х100, Ригель 360х80х100, Экопарковка 600х400х100).	м ²	220	2 391,67	2 512,69
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000298_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х500х100, Плита 900х300х100, Плита 800х400х100, Плита 600х300х100, Плита 600х200х100, Плита 400х200х100, Квадрат 300х300х100, Квадрат 400х400х100, Квадрат 500х500х100, Квадрат 600х600х100, Плита 500х125х100, Зарядье 600х400х100).	м ²	220	2 541,67	2 670,28
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000299_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой.. Параметры шероховатости $R_a=99,5...151,6$ мкм; $R_z=786...1067$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60, Паркет 300х100х60, Квадрат 100х100х60, Квадрат 150х150х60, Квадрат 200х200х60, Калипсо 200х200х60, Зигзаг 222х109,5х60, Старая площадь 160х160х60, Брусчатка без швов 200х100х60, Катушка 197х162х60, Картано 300х150х60, Новый город, Старый город, Классика, Веер).	м ²	140	1 791,67	1 882,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000300_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой.. Параметры шероховатости $R_a=99,5...151,6$ мкм; $R_z=786...1067$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60, Квадрат 400х400х60, Плита 600х400х60, Плита без фаски 600х300х60, Плита 600х200х60).	м ²	140	1 916,67	2 013,65

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000301_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80).	м ²	180	2 000,00	2 101,20
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000302_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, крупного формата толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80, Плита 900х300х80, Плита 800х400х80, Плита 600х300х80, Плита 600х200х80, Плита 400х200х80, Квадрат 300х300х80, Квадрат 400х400х80, Квадрат 500х500х80, Квадрат 600х600х80).	м ²	180	2 166,67	2 276,30
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000303_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х100, Зигзаг 222х109,5х100, Скада 225х150х100, Квадрат 150х150х100, Квадрат 100х100х100, Картано 300х150х100, Ригель 360х80х100).	м ²	220	2 316,67	2 433,89
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000304_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 100 мм (Плита 1000х500х100, Плита 900х300х100, Плита 800х400х100, Плита 600х300х100, Плита 600х200х100, Плита 400х200х100, Квадрат 300х300х100, Квадрат 400х400х100, Квадрат 500х500х100, Квадрат 600х600х100, Плита 500х125х100, Зарядье 600х400х100).	м ²	220	2 475,00	2 600,24
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000305_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60, Паркет 300х100х60, Квадрат 100х100х60, Квадрат 150х150х60, Квадрат 200х200х60, Калипсо 200х200х60, Зигзаг 222х109,5х60, Старая площадь 160х160х60, Брусчатка без швов 200х100х60, Катушка 197х162х60, Картано 300х150х60, Новый город, Старый город, Классика, Веер).	м ²	140	1 818,33	1 910,34
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000306_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, крупноформатная, толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60, Квадрат 400х400х60, Плита 600х400х60, 600х300х60, Плита 600х200х60).	м ²	140	1 818,33	1 910,34
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000307_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80).	м ²	180	2 216,67	2 328,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000308_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, крупноформатная, толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80, Плита 900х300х80, Плита 800х400х80, Плита 600х300х80, Плита 600х200х80, Плита 400х200х80, Квадрат 300х300х80, Квадрат 400х400х80, Квадрат 500х500х80, Квадрат 600х600х80).	м ²	180	2 209,17	2 320,95
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000309_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Вtb 4,0, истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Зигзаг 222х109,5х100, Скада 225х150х100, Квадрат 150х150х100, Квадрат 100х100х100, Картано 300х150х100, Ригель 360х80х100).	м ²	220	2 500,00	2 626,50
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000310_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, крупноформатная, толщиной 100 мм (Плита 1000х500х100, Плита 900х300х100, Плита 800х400х100, Плита 600х300х100, Плита 600х200х100, Плита 400х200х100, Квадрат 300х300х100, Квадрат 400х400х100, Квадрат 500х500х100, Квадрат 600х600х100, Плита 500х125х100, Зарядье 600х400х100).	м ²	220	2 365,00	2 484,67
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000311_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, мелкоформатная, толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60, Паркет 300х100х60, Квадрат 100х100х60, Квадрат 150х150х60, Квадрат 200х200х60, Калипсо 200х200х60, Зигзаг 222х109,5х60, Старая площадь 160х160х60, Брусчатка без швов 200х100х60, Катушка 197х162х60, Картано 300х150х60, Новый город, Старый город, Классика, Веер).	м ²	140	1 818,33	1 910,34
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000312_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, крупноформатная, толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60, Квадрат 400х400х60, Плита 600х400х60, Плита 600х300х60, Плита 600х200х60).	м ²	140	1 818,33	1 910,34
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000313_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Вtb 4,0, истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, мелкоформатная, толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80).	м ²	180	2 319,63	2 437,00
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000314_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, крупноформатная, толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80, Плита 900х300х80, Плита 800х400х80, Плита 600х300х80, Плита 600х200х80, Плита 400х200х80, Квадрат 300х300х80, Квадрат 400х400х80, Квадрат 500х500х80, Квадрат 600х600х80).	м ²	180	2 209,17	2 320,95

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000315_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0, истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости $R_a=172,6...184,7$ мкм; $R_z=1053...1127$ мкм, мелкоформатная, толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80).	м ²	220	2 319,63	2 437,00
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000316_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6, истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости $R_a=172,6...184,7$ мкм; $R_z=1053...1127$ мкм, крупноформатная, толщиной 100 мм (Плита 1000х500х100, Плита 900х300х100, Плита 800х400х100, Плита 600х300х100, Плита 600х200х100, Плита 400х200х100, Квадрат 300х300х100, Квадрат 400х400х100, Квадрат 500х500х100, Квадрат 600х600х100, Плита 500х125х100, Зарядье 600х400х100).	м ²	220	2 365,00	2 484,67
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000324_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Беер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м ²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000325_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Беер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м ²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000326_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Беер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м ²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000327_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Беер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м ²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000328_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Беер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м ²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000329_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Беер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м ²		1 316,67	1 383,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000330_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146x118x60; 109x118x60; 88x118x60).	м ²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000338_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146x118x60; 109x118x60; 88x118x60).	м ²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000339_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146x118x60; 109x118x60; 88x118x60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000340_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146x118x60; 109x118x60; 88x118x60).	м ²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000341_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146x118x60; 109x118x60; 88x118x60).	м ²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000342_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146x118x60; 109x118x60; 88x118x60).	м ²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000343_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146x118x60; 109x118x60; 88x118x60).	м ²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000344_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146x118x60; 109x118x60; 88x118x60).	м ²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000355_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 133,33	1 190,68

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000356_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000357_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000358_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000359_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000360_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер-черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000361_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000369_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000370_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000371_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 325,00	1 392,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000372_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000373_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000374_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000375_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100x100x60; 150x150x60; 200x200x60).	м ²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000386_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000387_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000388_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000389_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000390_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 179,17	1 238,83

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000391_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер-черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000392_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000400_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000401_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000402_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000403_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000404_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000405_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000406_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200x200x60; Зигзаг/Волна 222x109,5x60).	м ²		1 575,00	1 654,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000417_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000418_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000419_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000420_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000421_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000422_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000423_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000431_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 283,33	1 348,27

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000432_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000433_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000434_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000435_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000436_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000437_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280x200x100x60; Старая площадь 160x160x60; Катушка 197x162x60).	м ²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000448_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000449_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000450_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 166,67	1 225,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000451_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000452_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000453_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000454_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000462_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000463_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000464_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000465_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000466_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000467_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 408,33	1 479,60

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000468_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300x150x60).	м ²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000479_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300x300x60; 400x400x60).	м ²		1 291,67	1 357,03
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000480_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300x300x60; 400x400x60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000481_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300x300x60; 400x400x60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000482_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300x300x60; 400x400x60).	м ²		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000483_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300x300x60; 400x400x60).	м ²		1 383,33	1 453,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000484_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300x300x60; 400x400x60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000485_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300x300x60; 400x400x60).	м ²		1 003,75	1 054,54
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000493_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300x300x60; 400x400x60).	м ²		1 254,00	1 317,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000494_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м ²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000495_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м ²		1 420,83	1 492,73
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000496_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м ²		1 456,58	1 530,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000497_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м ²		1 420,83	1 492,73
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000498_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м ²		1 608,33	1 689,72
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000499_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м ²		1 708,33	1 794,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000510_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м ²		1 291,67	1 357,03
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000511_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м ²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000512_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее $B_{тб}$ 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости $R_a=47,6...51,7$ мкм; $R_z=460...640$ мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м ²		1 341,67	1 409,56

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000513_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600x400x60; 600x200x60; Плита без фаски 600x300x60).	м ²		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000514_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600x400x60; 600x200x60; Плита без фаски 600x300x60).	м ²		1 383,33	1 453,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000515_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600x400x60; 600x200x60; Плита без фаски 600x300x60).	м ²		1 483,33	1 558,39
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000516_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600x400x60; 600x200x60; Плита без фаски 600x300x60).	м ²		1 191,67	1 251,97
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000524_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600x400x60; 600x200x60; Плита без фаски 600x300x60).	м ²		1 425,00	1 497,11
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000525_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600x400x60; 600x200x60; Плита без фаски 600x300x60).	м ²		1 483,33	1 558,39
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000526_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600x400x60; 600x200x60; Плита без фаски 600x300x60).	м ²		1 500,00	1 575,90
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000527_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600x400x60; 600x200x60; Плита без фаски 600x300x60).	м ²		1 516,67	1 593,41
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000528_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600x400x60; 600x200x60; Плита без фаски 600x300x60).	м ²		1 558,33	1 637,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000529_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее B25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м ²		1 608,33	1 689,72
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000530_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее B25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м ²		1 708,33	1 794,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000541_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее B25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000542_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее B25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000543_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее B25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000544_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее B25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 441,67	1 514,62
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000545_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее B25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000546_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее B25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000547_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее B25; растяжение на изгибе не менее Bтб 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 225,00	1 286,99

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000554_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 458,33	1 532,13
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000555_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000556_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 533,33	1 610,92
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000557_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000558_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000559_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000560_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м ²		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000570_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м ²		1 358,33	1 427,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000571_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000572_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000573_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 441,67	1 514,62
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000574_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000575_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000576_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 225,00	1 286,99
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000583_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 458,33	1 532,13
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000584_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000585_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 533,33	1 610,92

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000586_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 550,00	1 628,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000587_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000588_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000589_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200x200x80; 100x100x80; 150x150x80).	м ²		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000599_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000600_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000601_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000602_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 441,67	1 514,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000603_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000604_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000605_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 225,00	1 286,99
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000612_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 458,33	1 532,13
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000613_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000614_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 533,33	1 610,92
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000615_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 550,00	1 628,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000616_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 494,17	1 569,77

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000617_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000618_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Классика 180x120x80; 120x120x80; 120x60x80; Новый Город/Старый Город 260x160x80; 160x160x80; 100x160x80).	м ²		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000628_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000629_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 383,33	1 453,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000630_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000631_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 441,67	1 514,62
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000632_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000633_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 600,00	1 680,96
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000634_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 225,00	1 286,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000641_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 458,33	1 532,13
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000642_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 508,33	1 584,66
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000643_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 533,33	1 610,92
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000644_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 550,00	1 628,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000645_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 558,33	1 637,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000646_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000647_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197x162x80; Куб 80x80x80; Ригель 360x80x80).	м ²		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000657_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000658_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 319,08	1 385,83

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000659_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000660_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 441,67	1 514,62
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000661_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000662_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светлый-серый/супер черный.. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000663_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 225,00	1 286,99
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000670_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 458,33	1 532,13
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000671_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000672_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 533,33	1 610,92
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000673_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 550,00	1 628,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000674_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000675_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000676_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300x150x80; Паркет 300x100x80; Брусok 180x60x80).	м ²		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000686_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000687_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000688_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000689_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000690_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 608,33	1 689,72
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000691_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/светло-серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 494,17	1 569,77

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000692_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет суперчерный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 700,00	1 786,02
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000693_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 210,92	1 272,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000702_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 438,25	1 511,03
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000703_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000704_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000705_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 604,00	1 685,16
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000706_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/палевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000707_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000x500x80; 900x300x80; 800x400x80; 600x300x80; 600x200x80; 400x200x80).	м ²		1 766,67	1 856,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000708_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м ²		1 925,00	2 022,41
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000719_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000720_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000721_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000722_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000723_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 608,33	1 689,72
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000724_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/светло-серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000725_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет суперчерный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 700,00	1 786,02
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000726_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 210,92	1 272,19

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000735_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 438,25	1 511,03
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000736_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000737_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000738_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 604,00	1 685,16
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000739_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/палевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000740_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 766,67	1 856,06
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000741_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м ²		1 925,00	2 022,41
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000773_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 583,33	1 663,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000774_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 608,33	1 689,72
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000775_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 633,33	1 715,98
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000776_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 650,00	1 733,49
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000777_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 658,33	1 742,25
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000778_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер-черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 808,33	1 899,84
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000779_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 491,67	1 567,15
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000780_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 775,00	1 864,82

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000781_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 850,00	1 943,61
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000782_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 858,33	1 952,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000783_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый	м ²		1 908,33	2 004,90
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000784_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 891,67	1 987,39
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000785_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		1 925,00	2 022,41
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000786_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 4,0; истираемость не более 0,7 г/см ² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м ²		2 100,00	2 206,26
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000787_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Плита 500х125х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Плита 300х300х100; Плита 400х400х100; Плита 500х500х100; Плита 600х600х100; Плита 600х400х100).	м ²		1 788,00	1 878,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000788_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 788,00	1 878,47
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000789_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 881,00	1 976,18
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000790_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 990,08	2 090,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000791_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 881,00	1 976,18
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000792_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 788,00	1 878,47
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000793_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 641,75	1 724,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000795_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее B_{tb} 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 778,33	1 868,32

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000796_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 788,00	1 878,47
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000797_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		2 208,33	2 320,08
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000798_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 990,08	2 090,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000799_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 881,00	1 976,18
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000800_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		1 778,33	1 868,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000801_01.10.2025_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Вtb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см ² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м ²		2 383,33	2 503,93
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000810_01.10.2025_01	Бортовой камень мостовой (1000x600x180 мм)/Бортовой камень мостовой с фаской (1000x600x150 мм). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В30; Вtb 4,0. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Цвет: серый.	шт		1 858,33	1 952,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000811_01.10.2025_01	Бортовой камень радиусный (780x300x150мм, R=0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8 м)/ Бортовой камень угловой (1000x300x150 мм). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В30; Вtb 4,0. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Цвет: серый.	шт		1 300,00	1 365,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000812_01.10.2025_01	"Бортовой камень садовый композитогранитный (1000х200х75 мм). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В22,5; Вtb 3,2. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Шлифованная поверхность. Цвет: гранит белый, гранит красный, гранит черный, гранит серый."	шт		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000813_01.10.2025_01	Бортовой камень с фаской (1000х300х150 мм). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В30; Вtb 4,0. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Шлифованная поверхность. Цвет: гранит белый, гранит красный, гранит черный, гранит серый.	шт		2 275,00	2 390,12
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000814_01.10.2025_01	Бортовой камень радиусный с фаской (780х300х150мм, R=0,5; 1;1,5; 2; 3 м). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В30; Вtb 4,0. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Цвет: серый.	шт		2 208,33	2 320,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000815_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности, шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 60 мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х60, Новый город 240х160х60, 160х160х60, 80х160х60; Старый город 260х120х60, 120х20х60, 100х60х60; Классика 180х120х60, 120х120х60, 120х60х60; Веер 146х118х60, 109х118х60, 88х118х60; Паркет 300х100х60; Картано 300х150х60; Волна/Зигзаг 222х109,5х60; Квадрат 100х100х60; Квадрат 150х150х60; Квадрат 200х200х60; Ромб 200х200х60; Катушка 200х165х60; Старая площадь 160х160х60), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Вtb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		2 933,33	3 081,76
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000816_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности, шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 60 мм крупного формата (Плита 600х400х60; Плита 600х300х60; Плита 600х200х60; Квадрат 300х300х60; Квадрат 400х400х60), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Вtb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		3 150,00	3 309,39
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000817_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308...493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х80, Новый город 240х160х80, 160х160х80, 80х160х80; Паркет 300х100х80; Картано 300х150х80; Картано Гранде 300х200х80; Квадрат 100х100х80; Квадрат 150х150х80; Квадрат 200х200х80; Ригель 360х80х80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Вtb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		3 845,83	4 040,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000818_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности, шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х80, Новый город 240х160х80, 160х160х80, 80х160х80; Паркет 300х100х80; Картано 300х150х80; Картано Гранде 300х200х80; Квадрат 100х100х80; Квадрат 150х150х80; Квадрат 200х200х80; Ригель 360х80х80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Вtb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		3 391,67	3 563,29

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000819_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Параметры шероховатости Ra=55,0...81,7 мкм; Rz=466...693 мкм. Калиброванные по высоте. Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х80, Новый город 240х160х80, 160х160х80, 80х160х80; Паркет 300х100х80; Картано 300х150х80; Картано Гранде 300х200х80; Квадрат 100х100х80; Квадрат 150х150х80; Квадрат 200х200х80; Ригель 360х80х80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную и дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Вtb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		3 595,83	3 777,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000820_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308...493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм крупного формата (Плита 1000х500х80; Плита 900х300х80; Плита 800х400х80; Плита 600х400х80; Плита 600х300х80; Плита 600х200х80; Плита 400х200х80; Квадрат 300х300х80; Квадрат 400х400х80; Квадрат 500х500х80; Квадрат 600х600х80; Плита AI 700х500х80; Полигональ 893х780х80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Вtb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		3 629,17	3 812,80
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000821_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности, шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм крупного формата (Плита 1000х500х80; Плита 900х300х80; Плита 800х400х80; Плита 600х400х80; Плита 600х300х80; Плита 600х200х80; Плита 400х200х80; Квадрат 300х300х80; Квадрат 400х400х80; Квадрат 500х500х80; Квадрат 600х600х80; Плита AI 700х500х80; Полигональ 893х780х80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Вtb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		3 529,17	3 707,74
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000822_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 55,0...81,7 мкм; Rz= 466...693 мкм. Калиброванные по высоте (±1 мм). Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм крупного формата (Плита 1000х500х80; Плита 900х300х80; Плита 800х400х80; Плита 600х400х80; Плита 600х300х80; Плита 600х200х80; Плита 400х200х80; Квадрат 300х300х80; Квадрат 400х400х80; Квадрат 500х500х80; Квадрат 600х600х80; Плита AI 700х500х80; Полигональ 893х780х80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную и дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Вtb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		3 833,33	4 027,30
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000823_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 55,0...81,7 мкм; Rz= 466...693 мкм. Калиброванные по высоте (±1 мм). Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х100; Картано 300х150х100; Скада 225х150х100; Квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Ригель 360х80х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Вtb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом.	м²		3 795,83	3 987,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000824_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х100; Картано 300х150х100; Скада 225х150х100; Квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Ригель 360х80х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Втб 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом.	м ²		3 704,17	3 891,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000825_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=55,0...81,7 мкм; Rz=466...693 мкм. Калиброванные по высоте. Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х100; Картано 300х150х100; Скада 225х150х100; Квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Ригель 360х80х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную и дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Втб 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м ²		3 962,50	4 163,00
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000826_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308...493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Класс Толщина 100мм крупного формата (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Зарядье 600х400х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Квадрат 300х300х100; Квадрат 400х400х100; Квадрат 500х500х100; Квадрат 600х600х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Втб 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м ²		4 462,50	4 688,30
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000827_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм крупного формата (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Зарядье 600х400х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Квадрат 300х300х100; Квадрат 400х400х100; Квадрат 500х500х100; Квадрат 600х600х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Втб 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м ²		4 362,50	4 583,24
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000828_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм крупного формата (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Зарядье 600х400х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Квадрат 300х300х100; Квадрат 400х400х100; Квадрат 500х500х100; Квадрат 600х600х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Втб 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м ²		4 658,33	4 894,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000829_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные, с шероховатой поверхностью. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480х300х100 мм), с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой.	м ²		2 465,28	2 590,02
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000830_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные, с зернистой поверхностью. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480х300х100 мм), с цветной фактурной поверхностью и с добавлением гранитной крошки.	м ²		2 645,83	2 779,71

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000831_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные, с зернистой поверхностью . Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480x300x100 мм), с цветной фактурной поверхностью и с добавлением крошки из декоративных природных материалов.	м²		2 923,61	3 071,55
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000832_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 99,5...151,6 мкм; Rz= 786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480x300x100 мм), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - B35, F2 200, Bтb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		3 854,17	4 049,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000833_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 55,0...81,7 мкм; Rz= 466...693 мкм. Калиброванные по высоте. Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм крупного формата (Плита S 720/480x300x100 мм), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - B35, F2 200, Bтb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		4 270,83	4 486,94
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000834_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308...493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480x300x100 мм), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - B35, F2 200, Bтb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		4 048,61	4 253,47
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000835_01.10.2025_01	Плитка фасадная бетонная с гладкой поверхностью с применением щебня гравийных пород. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная (Плитка фасадная гладкая 280x60x20) серый цемент, полный прокрас, цвет серый.	м²		1 034,72	1 087,08
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000836_01.10.2025_01	Плитка фасадная бетонная с рельефной поверхностью с применением щебня гравийных пород. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная (Плитка фасадная рельефная 280x60x20) серый цемент, полный прокрас, цвет серый.	м²		1 034,72	1 087,08
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000837_01.10.2025_01	Плитка фасадная бетонная с гладкой поверхностью с применением щебня гравийных пород. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная (Плитка фасадная гладкая 250x125x40) серый цемент, полный прокрас, цвет серый.	м²		1 590,28	1 670,75
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000838_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 99,5...151,6 мкм; Rz= 786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 120 мм крупного формата (500x500x120, 500x250x120), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - B35, F2200, Bтb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		4 163,19	4 373,85
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000839_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 55,0...81,7 мкм; Rz= 466...693 мкм. Калиброванные по высоте. Без фасок. С гидрофобным эффектом. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 120 мм крупного формата (500x500x120, 500x250x120), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - B35, F2200, Bтb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		4 256,94	4 472,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000840_01.10.2025_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308.493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 120 мм крупного формата (500х500х120, 500х250х120), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - B35, F2 200, Bтв 4.4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м²		4 444,44	4 669,33
Группа 05.2.02.24 Изделия, не включенные в группы					
ТЦ_05.2.02.24_50_0000 000001_01.10.2025_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х1500х8 мм, фактура поверхности Короед.	м²		2 575,92	2 704,72
ТЦ_05.2.02.24_50_0000 000002_01.10.2025_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х3000х8 мм, фактура поверхности Короед.	м²		2 575,92	2 704,72
ТЦ_05.2.02.24_50_0000 000003_01.10.2025_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х1500х8 мм, фактура поверхности Мокрая штукатурка.	м²		2 346,76	2 465,50
ТЦ_05.2.02.24_50_0000 000004_01.10.2025_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х3000х8 мм, фактура поверхности Мокрая штукатурка.	м²		2 346,76	2 465,50
ТЦ_05.2.02.24_50_0000 000005_01.10.2025_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х1500х8 мм, на основе хризолита, фактура гладкая.	м²		1 832,40	1 925,12
ТЦ_05.2.02.24_50_0000 000006_01.10.2025_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х3000х8 мм, на основе хризолита, фактура гладкая.	м²		1 832,40	1 925,12
Раздел 05.2.04 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня					
Группа 05.2.04.01 Плиты бетонные для полов и облицовки					
ТЦ_05.2.04.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Облицовочный элемент (ступень из тонкостенного бетона М1000) для уличных лестниц с противоскользящим рельефом "Волна", размером не менее 1210х380х190 мм, цвет коричневый, красный, серый	шт		2 991,66	3 143,04
ТЦ_05.2.04.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Облицовочный элемент (ступень из тонкостенного бетона М1000) для уличных лестниц с противоскользящим рельефом "Волна", размером не менее 1540х380х190 мм, цвет коричневый, красный, серый	шт		3 791,66	3 983,52
ТЦ_05.2.04.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Облицовочный элемент (ступень из тонкостенного бетона М1000) для уличных площадок с противоскользящим рельефом "Волна", размером не менее 600х600 мм, цвет коричневый, красный, серый	м²		3 794,90	3 986,93
Группа 05.2.04.07 Плиты, не включенные в группы					
ТЦ_05.2.04.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Камень перегородочный бетонный, толщиной 80мм, пазогребневый, индекс изоляции воздушного шума б/штукатуривания: 45дБ, наименование по ГОСТ: КПП-ПР-ПС-500-75-1700 ГОСТ 6133-2019	м²		485,83	506,07
ТЦ_05.2.04.07_50_0000 000002_01.10.2025_01	Камень перегородочный бетонный, полнотелый толщиной 80мм, пазогребневый, индекс изоляции воздушного шума б/штукатуривания: 47дБ, наименование по ГОСТ: КПП-ПР-500-100-2100 ГОСТ 6133-2019	м²		594,57	619,34
ТЦ_05.2.04.07_50_0000 000003_01.10.2025_01	Камень перегородочный бетонный, толщиной 130мм, пазогребневый, индекс изоляции воздушного шума б/штукатуривания: 52дБ, наименование по ГОСТ: КСР-ПР-ПС-403-100-1800 ГОСТ 6133-2019	м²		869,00	905,21
ТЦ_05.2.04.07_50_0000 000004_01.10.2025_01	Камень перегородочный бетонный, толщиной 160мм, пазогребневый, индекс изоляции воздушного шума б/штукатуривания: 52дБ, наименование по ГОСТ: КСР-ПР-ПС-405-100-1570 ГОСТ 6133-2019	м²		983,33	1 024,30
ТЦ_05.2.04.07_50_0000 000005_01.10.2025_01	Камень перегородочный бетонный толщиной 190мм, пазогребневый, индекс изоляции воздушного шума б/штукатуривания: 54дБ, наименование по ГОСТ: КСР-ПР-ПС-390-100-1510 ГОСТ 6133-2019	м²		1 075,00	1 119,79
ТЦ_05.2.04.07_50_0000 000006_01.10.2025_01	Камень бетонный для крепления фасадных систем, толщиной 190мм, пазогребневый, наименование по ГОСТ: КСР-ПР-ПС-390-125-F50-1570 ГОСТ 6133-2019	м²		1 133,33	1 180,55
ТЦ_05.2.04.07_50_0000 000007_01.10.2025_01	Перекрышка бетонная, толщиной 80 мм, наименование по ГОСТ: КПП-ПР-120-350-2200 ГОСТ 6133-2019	шт		229,17	238,72
Книга 06 Изделия керамические строительные					
Часть 06.2 Плитки керамические					
Раздел 06.2.01 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен					
Группа 06.2.01.01 Комплекты для ванной комнаты					
ТЦ_06.2.01.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Плитка керамическая Калейдоскоп белый 5009 20х20	м²		858,33	901,77
ТЦ_06.2.01.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Плитка керамическая Калейдоскоп черный, синий 5115 20х20	м²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_06.2.01.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Плитка керамическая Калейдоскоп Плитка настенная голубой 5099 20х20	м²		883,33	928,03
ТЦ_06.2.01.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Калейдоскоп блестящий белый 5055 20х20	м²		949,17	997,19
Группа 06.2.01.03 Плитки облицовочные					
ТЦ_06.2.01.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Керамическая плитка для отделки стен во внутренних помещениях, размер 200х200 мм, толщина 7 мм серии, монокolor, матовая.	м²		853,33	888,89
ТЦ_06.2.01.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Керамическая плитка для отделки стен во внутренних помещениях, размер 200х200 мм, толщина 8 мм серии, монокolor, матовая.	м²		1 381,67	1 439,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_06.2.01.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Керамогранит мозаика, размер 300х400 мм, толщина 7 мм, состоящая из 12 частей размером 98х98 мм. Цвет розовый, матовый.	м²		1 852,50	1 929,69
Раздел 06.2.02 Плитки керамические для полов					
Группа 06.2.02.01 Плитки керамические для полов					
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 600х600 мм, толщиной 9,5 мм, матовая	м²		1 750,00	1 838,55
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 600х600 мм, толщиной 10 мм, матовая	м²		1 881,66	1 976,87
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 600х600 мм, толщиной 11 мм, матовая	м²		1 945,83	2 044,28
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Широкоформатная керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 1200х600 мм, толщиной 9,5 мм, матовая	м²		1 920,87	2 018,07
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Широкоформатная керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 1200х600 мм, толщиной 10 мм, матовая	м²		2 065,39	2 169,90
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000014_01.10.2025_01	Широкоформатная керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 1200х600 мм, толщиной 11 мм, матовая	м²		2 135,82	2 243,89
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000015_01.10.2025_01	Керамогранит неполированный, для внутренней и внешней отделки, размер 1600х800 мм, толщина 11 мм, противоскользящий, морозостойкий.	м²		2 475,00	2 583,07
Книга 07 Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов					
Часть 07.1 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей					
Раздел 07.1.01 Двери					
Группа 07.1.01.01 Блоки дверные стальные с полотнами металлическими противопожарными					
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка винилискожа, размер 2000мм x 800мм	шт.		20 416,67	21 449,75
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка винилискожа дугая, размер 2000мм x 800мм	шт.		21 250,00	22 325,25
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка нитроэмаль, размер 2000мм x 800мм	шт.		12 500,00	13 132,50
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка порошковое напыление, размер 2000мм x 800мм	шт.		17 700,00	18 595,62
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка порошковое напыление, размер 2050мм x 860мм	шт.		8 201,67	8 616,67
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка порошковое напыление, размер 2050мм x 960мм	шт.		8 137,50	8 549,26
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Дверь входная тамбурная, металлическая, отделка винилискожа, размер 2000мм x 1200мм	шт.		18 500,00	19 436,10
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Дверь входная тамбурная, металлическая, отделка нитроэмаль, размер 2000мм x 1200мм	шт.		17 083,33	17 947,75
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Дверь входная тамбурная, металлическая, отделка ламинат, размер 2000мм x 1200мм	шт.		21 166,67	22 237,70
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Дверь входная тамбурная, металлическая, отделка порошковое напыление, размер 2000мм x 1200мм	шт.		17 333,33	18 210,40
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Дверь входная подъездная, металлическая, отделка нитроэмаль, размер 2100мм x 1300мм	шт.		14 333,33	15 058,60
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка МДФ снаружи и ламинатом внутри, размер 2000мм x 800мм	шт.		21 591,67	22 684,21
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка ламинатом снаружи и панелью МДФ внутри, размер 2000мм x 800мм	шт.		19 320,00	20 297,59
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000014_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка порошковое напыление и панелью МДФ, размер 2000мм x 800мм	шт.		17 916,67	18 823,25
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000015_01.10.2025_01	Дверь входная, металлическая, отделка панелями МДФ с двух сторон, размер 2000мм x 800мм	шт.		22 250,00	23 375,85
Группа 07.1.01.03 Блоки дверные стальные, не включенные в группы					
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Дверь подъездная 2050х1250 двустворчатая, без отделки, без утепления, окрашено в грунт-эмаль (в комплекте ручка "скоба" и верхний замок)	шт		14 258,33	14 979,81
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Дверь подъездная с остеклением 2050х1250 двустворчатая, наполнение пенополистерол, отделка с порошковым напылением (в комплекте ручка из проф.трубы и верхний замок)	шт		15 733,33	16 529,44
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Дверь подъездная 2300х1300 двустворчатая, наполнение минерально-базальтовая плита, отделка матовая грунт-эмаль (в комплекте ручка из проф.трубы и верхний замок)	шт		26 191,67	27 516,97
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Дверь подъездная 2000х1600 двустворчатая, с 2 стеклопакетами, наполнение минерально-базальтовая плита, отделка порошковое напыление (в комплекте 2 ручки и 2 замка)	шт		28 166,67	29 591,90
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000005_01.10.2025_01	Дверь подъездная 2300х1800 двустворчатая, с 4 стеклопакетами, наполнение минерально-базальтовая плита, отделка порошковое напыление (в комплекте ручка и 2 замка)	шт		39 000,00	40 973,40
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000006_01.10.2025_01	Дверь подъездная 2800х1500 двустворчатая, с отбойниками и стеклом, наполнение минерально-базальтовая плита, отделка порошковое напыление (в комплекте магнитный замок и ручка)	шт		9 666,67	10 155,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Часть 07.2 Конструкции и детали конструкций строительные					
Раздел 07.2.05 Конструкции ограждающие и встроенные					
Группа 07.2.05.02 Панели многослойные					
ТЦ_07.2.05.02_50_0000 000079_01.10.2025_01	Панель двухслойная фасадная с вентиляционными каналами в слое утеплителя из базальтового волокна, металлическая облицовка толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, с симметричным замком, толщина 80 мм Для Базисно-индексного метода.	м²		3 069,72	3 225,05
ТЦ_07.2.05.02_50_0000 000080_01.10.2025_01	Панель трехслойная фасадная с вентиляционными каналами в слое утеплителя из базальтового волокна плотностью 100-125 кг/м³, металлическая облицовка толщиной 0,55 мм, тип покрытия полиэстер, толщина 80 мм. Для Базисно-индексного метода.	м²		5 388,04	5 660,67
Раздел 07.2.06 Элементы облицовки					
Группа 07.2.06.01 Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов					
ТЦ_07.2.06.01_50_0000 000032_01.10.2025_01	Изделия металлические фасонные для трехслойных фасадных сэндвич-панелей, покрытие полиэстер, толщина листа 0,5 мм. Для Базисно-индексного метода.	м²		541,10	568,48
ТЦ_07.2.06.01_50_0000 000033_01.10.2025_01	Изделия металлические фасонные для трехслойных фасадных сэндвич-панелей, покрытие полиэстер, с перфорацией, толщина листа 0,5 мм. Для Базисно-индексного метода.	м²		685,88	720,59
Группа 07.2.06.03 Профили					
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000034_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x30x45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		383,33	399,31
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000035_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x40x45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		416,67	434,03
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000036_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x50x45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		433,33	451,39
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000037_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x60x45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		450,00	468,75
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000038_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x70x45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		466,67	486,11
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000039_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x80x70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		508,33	529,51
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000040_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x90x70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		533,33	555,56
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000041_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x100x70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		541,67	564,24
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000042_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x110x70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		550,00	572,92
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000043_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x120x70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		583,33	607,64
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000044_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x150x70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		708,33	737,85
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000045_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x200x70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		833,33	868,06
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000046_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x250x70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		958,33	998,26
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000047_01.10.2025_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200x300x70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		1 083,33	1 128,47
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000048_01.10.2025_01	Гвоздь оцинкованные, для крепления бордюра, 250 мм.	шт.		20,83	21,70
Группа 07.2.06.04 Элементы крепежные					
ТЦ_07.2.06.04_50_0000 000066_01.10.2025_01	Защелпки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8x10 мм. Для Базисно-индексного метода.	100 шт.		396,55	416,61
ТЦ_07.2.06.04_50_0000 000067_01.10.2025_01	Защелпки вытяжные комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, размеры 5x12 мм. Для Базисно-индексного метода.	100 шт.		182,15	191,36
Группа 07.2.06.06 Элементы фасадные					
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000009_01.10.2025_01	Металлокассета P1 толщина металла 0,7 мм, открытое крепление, полимерное порошковое покрытие, цвет по RAL.	м²		1 795,00	1 885,83
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000010_01.10.2025_01	Металлокассета P1 толщина металла 1,2 мм, открытое крепление, полимерное порошковое покрытие, цвет по RAL.	м²		2 420,83	2 543,33
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000011_01.10.2025_01	Металлокассета P4 толщина металла 0,7 мм, скрытое крепление, полимерное порошковое покрытие, цвет по RAL.	м²		1 906,67	2 003,14
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000012_01.10.2025_01	Металлокассета P4 толщина металла 1,2 мм, скрытое крепление, полимерное порошковое покрытие, цвет по RAL.	м²		2 679,17	2 814,73
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000028_01.10.2025_01	Клинкерная плитка 240x71x23 для навесного вентилируемого фасада	м²		2 083,33	2 188,75
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000029_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 4 мм	м²		3 112,50	3 269,99
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000030_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 6 мм	м²		3 887,50	4 084,21
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000031_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 8 мм	м²		5 775,00	6 067,22
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000032_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 10 мм	м²		6 833,33	7 179,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000033_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая односторонняя поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 12 мм	м²		7 668,33	8 056,35
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000034_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 4 мм	м²		2 916,67	3 064,25
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000035_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 6 мм	м²		3 887,50	4 084,21
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000036_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 8 мм	м²		5 775,00	6 067,22
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000037_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 10 мм	м²		6 833,33	7 179,10
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000038_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 12 мм	м²		7 668,33	8 056,35
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000039_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая односторонняя поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 4 мм	м²		2 916,67	3 064,25
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000040_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая односторонняя поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 6 мм	м²		4 557,50	4 788,11
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000041_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая односторонняя поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 8 мм	м²		5 775,00	6 067,22
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000042_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая односторонняя поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 10 мм	м²		7 376,67	7 749,93
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000043_01.10.2025_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая односторонняя поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 12 мм	м²		9 029,17	9 486,04
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000044_01.10.2025_01	Угловые элементы клинкерной плитки 240x71x23 для навесного вентилируемого фасада	м²		2 400,00	2 521,44
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000050_01.10.2025_01	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором. Для Базисно-индексного метода.	м²		730,57	767,54
Раздел 07.2.07 Конструкции и детали конструкций сооружений прочие					
Группа 07.2.07.13 Конструкции и детали, не включенные в группы					
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000022_01.10.2025_01	Фасадная корзина для кондиционера перфорированная/ламельная, в комплекте с кронштейнами. Габариты 900*600*550 мм	шт		5 166,67	5 428,10
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000023_01.10.2025_01	Фасадная корзина для кондиционера перфорированная/ламельная, в комплекте с кронштейнами. Габариты 1000*700*550 мм	шт		7 104,17	7 463,64
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000024_01.10.2025_01	Фасадная корзина для кондиционера перфорированная/ламельная, в комплекте с кронштейнами. Габариты 1200*900*610 мм	шт		12 416,67	13 044,95
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000025_01.10.2025_01	Фасадная корзина для кондиционера перфорированная/ламельная, в комплекте с кронштейнами. Габариты 1300*1050*650 мм	шт		10 333,33	10 856,20
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000026_01.10.2025_01	Держатель кровельный универсальный 8-10 мм (с бетоном) для системы молниезащиты	шт		125,00	131,33
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000027_01.10.2025_01	Держатель фальцевый универсальный горячеоцинкованный для системы молниезащиты	шт		640,00	672,38
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000028_01.10.2025_01	Зажим прута универсальный малый (пластина 30x30 мм) для системы молниезащиты	шт		107,50	112,94
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000029_01.10.2025_01	Держатель для полосы горячеоцинкованный для системы молниезащиты	шт		266,66	280,15
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000030_01.10.2025_01	Держатель фасадный, L=160 мм для системы молниезащиты	шт		199,17	209,24
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000031_01.10.2025_01	Держатель для полосы и прута для системы молниезащиты	шт		591,67	621,61
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000032_01.10.2025_01	Зажим полосы 40-полоса 40 (3 пластины 70x70 мм) для системы молниезащиты	шт		289,17	303,80
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000033_01.10.2025_01	Гидроизоляционная (антикоррозийная) лента для системы молниезащиты	шт		1 341,67	1 409,56
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000034_01.10.2025_01	Сталь полосовая горячеоцинкованная 50x4 мм для системы молниезащиты	шт		446,67	469,27
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000035_01.10.2025_01	Сталь полосовая оцинкованная 25x4 мм для системы молниезащиты	м		237,54	249,56
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000036_01.10.2025_01	Уголок горячеоцинкованная 50x50x5, L=3м для системы молниезащиты	шт		3 091,67	3 248,11
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000037_01.10.2025_01	Сталь круглая горячеоцинкованная ф8 для системы молниезащиты	шт		88,80	93,29
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000038_01.10.2025_01	Комплект заземления, 3м для системы молниезащиты	шт		4 029,15	4 233,02
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000039_01.10.2025_01	Зажим полоса 40-полоса 40 (3 пластины 70x70 мм) для системы молниезащиты	шт		373,84	392,76
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000040_01.10.2025_01	Зажим крестовидный прут-прут (3 пластины 57x57 мм) для системы молниезащиты	шт		216,67	227,63
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000041_01.10.2025_01	Держатель для полосы горячеоцинкованный для системы молниезащиты	шт		230,83	242,51
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000042_01.10.2025_01	Держатель для полосы до 40 мм и прута 6-10 мм к стене для системы молниезащиты	шт		626,60	658,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000043_01.10.2025_01	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления для системы молниезащиты	шт		1 762,64	1 851,83
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000044_01.10.2025_01	Соединительная скоба (мостик соединительный) для системы молниезащиты	шт		151,30	158,96
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000045_01.10.2025_01	Держатель токоотвода металлический L=20 мм для системы молниезащиты	шт		181,78	190,98
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000046_01.10.2025_01	Держатель фасадный, L=100 мм для системы молниезащиты	шт		109,17	114,69
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000047_01.10.2025_01	Пруток d 8 мм, (букта 127 м) горячеоцинкованная для системы молниезащиты	м		104,02	109,28
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000048_01.10.2025_01	Полоса 4x40 мм, (букта 40 м) горячеоцинкованная для системы молниезащиты	м		333,33	350,20
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000049_01.10.2025_01	Цинковый спрей 400 мл для системы молниезащиты	шт		2 685,59	2 821,48
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000050_01.10.2025_01	Компенсатор алюминиевый для системы молниезащиты	шт		304,08	319,47
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000051_01.10.2025_01	Электропроводящая смазка (40 гр) для системы молниезащиты	шт		418,00	439,15
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000052_01.10.2025_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 6 метров, закрытый механизм подъема флага, в комплекте петли и утяжелитель, 2 секции диаметром 75/60 мм.	шт		20 315,00	21 342,94
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000053_01.10.2025_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 8 метров, закрытый механизм подъема флага, в комплекте петли и утяжелитель, 3 секции диаметром 90/75/60 мм.	шт		23 838,33	25 044,55
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000054_01.10.2025_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 10 метров, закрытый механизм подъема флага, в комплекте петли и утяжелитель, 3 секции диаметром 90/75/60 мм.	шт		28 204,16	29 631,29
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000055_01.10.2025_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 12 метров, закрытый механизм подъема флага, в комплекте петли и утяжелитель, 4 секции диаметром 115/90/75/60 мм.	шт		33 420,00	35 111,05
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000056_01.10.2025_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 14 метров, закрытый механизм подъема флага, в комплекте петли и утяжелитель, 4 секции диаметром 115/90/75/60 мм.	шт		49 440,83	51 942,54
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000057_01.10.2025_01	Флагшток Усиленный Супер Стандарт, длина 6 метров, закрытый механизм подъема флага, в комплекте петли и утяжелитель, 1 секции диаметром 140 мм, устанавливается на стальное откидывающееся основание или на бетонную тумбу 450-800 кг.	шт		47 584,16	49 991,92
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000058_01.10.2025_01	Флагшток Усиленный Супер Стандарт, длина 68 метров, закрытый механизм подъема флага, в комплекте петли и утяжелитель, 2 секции диаметром 140/140 мм, устанавливается на стальное откидывающееся основание или на бетонную тумбу 450-800 кг.	шт		61 895,83	65 027,76
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000059_01.10.2025_01	Флагшток Усиленный Супер Стандарт, длина 12 метров, закрытый механизм подъема флага, в комплекте петли и утяжелитель, 2 секции диаметром 140/140 мм, устанавливается на стальное откидывающееся основание или на бетонную тумбу 450-800 кг.	шт		79 784,16	83 821,24
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000060_01.10.2025_01	Флагшток Усиленный Супер Стандарт, длина 10 метров, закрытый механизм подъема флага, в комплекте петли и утяжелитель, 2 секции диаметром 140/140 мм, устанавливается на стальное откидывающееся основание или на бетонную тумбу 450-800 кг.	шт		71 436,66	75 051,35
Книга 08 Изделия металлические, металлопрокат, канаты					
Часть 08.1 Изделия из металла					
Раздел 08.1.02 Металлоизделия общестроительного и специального назначения					
Группа 08.1.02.07 Материалы водосточной системы					
ТЦ_08.1.02.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 100 до 250 мм, воронки	шт.		480,00	504,29
Группа 08.1.02.17 Сетки					
ТЦ_08.1.02.17_50_0000 000002_01.10.2025_01	Сетка сварная металлическая с полимерным покрытием ПВХ, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 50x50 мм	м²		211,04	221,72
ТЦ_08.1.02.17_50_0000 000005_01.10.2025_01	Сетка плетеная рабица без покрытия, d= 1,4 мм, ячейки 25x25 мм	м²		179,39	188,47
Группа 08.1.02.23 Элементы сайдинга					
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000001_01.10.2025_01	Сайдинг виниловый (панель стеновая) "Docke" Россия, D4.5	м²		374,51	393,46
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000002_01.10.2025_01	Сайдинг виниловый: F профиль	шт.		479,17	503,41
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000003_01.10.2025_01	Сайдинг виниловый: H профиль длиной 3м	шт.		474,17	498,16
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000004_01.10.2025_01	Сайдинг виниловый: J профиль длиной 3м	шт.		378,33	397,48
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000005_01.10.2025_01	Сайдинг виниловый: внутренний угол длиной 3м	шт.		791,67	831,73
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000006_01.10.2025_01	Сайдинг виниловый: завершающая рейка длиной 3м	шт.		327,50	344,07
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000007_01.10.2025_01	Сайдинг виниловый: наличник белый длиной 3м.	шт.		907,50	953,42
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000008_01.10.2025_01	Сайдинг виниловый: наружный угол	шт.		855,00	898,26
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000009_01.10.2025_01	J-фаска (ветровая, карнизная планка) длиной 3м	шт		558,33	586,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000012_01.10.2025_01	Сайдинг (панель стеновая) "Альта Профиль" (Россия), Корабельный	м²		381,30	400,59
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000013_01.10.2025_01	Софит (панель потолочная) "Docke" (Россия), Пломбир	м²		692,15	727,17
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000014_01.10.2025_01	Софит (панель потолочная) "Docke" (Россия), Шоколад	м²		813,73	854,90
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000015_01.10.2025_01	Виниловая вагонка разных цветов	м²		226,67	238,14
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000016_01.10.2025_01	Софитный молдинг (бел.) длина панели 3050 мм	шт.		649,17	682,01
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000017_01.10.2025_01	Сайдинг стальной НМЛК "Одиночная доска"	м²		835,00	877,25
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000018_01.10.2025_01	Сайдинг стальной НМЛК "Ёлочка"	м²		830,83	872,87
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000019_01.10.2025_01	Планка угла внутреннего сложная, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		610,00	640,87
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000020_01.10.2025_01	Планка угла внутреннего, 30х30 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		227,50	239,01
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000021_01.10.2025_01	Планка угла внутреннего, 75х75 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		585,00	614,60
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000022_01.10.2025_01	Планка угла наружного сложная, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		837,50	879,88
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000023_01.10.2025_01	Планка угла наружного, 30х30 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		227,50	239,01
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000024_01.10.2025_01	Планка угла наружного, 75х75 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		585,00	614,60
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000025_01.10.2025_01	Планка н-образная сложная, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		795,00	835,23
ТЦ 08.1.02.23_50_0000 000026_01.10.2025_01	Планка торцевая, 25х30 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		502,50	527,93
Раздел 08.1.05 Элементы мусоропроводов					
Группа 08.1.05.04 Мусоросборники					
ТЦ 08.1.05.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3т)	шт		4 402,65	4 402,65
ТЦ 08.1.05.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 8м3 (5т)	шт		7 044,24	7 044,24
ТЦ 08.1.05.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 20м3 (10т)	шт		18 491,12	18 491,12
ТЦ 08.1.05.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 27м3 (16т)	шт		20 252,18	20 252,18
ТЦ 08.1.05.04_50_0000 000005_01.10.2025_01	Перевозка нерудных материалов (грузов I класса) тонарами на расстояние 1 км (период действия расценки с 01.01.2023 г.)	м³		8,33	8,75
ТЦ 08.1.05.04_50_0000 000007_01.10.2025_01	Контейнер пластиковый передвижной объемом 1100 л для сбора мусора	шт		14 166,66	14 883,49
Часть 08.4 Сталь арматурная					
Раздел 08.4.01 Детали закладные и накладные					
Группа 08.4.01.01 Детали анкерные					
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000088_01.10.2025_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х80 мм	1000 шт.		3 500,00	3 677,10
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000089_01.10.2025_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х90 мм	1000 шт.		3 058,33	3 213,09
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000090_01.10.2025_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х100 мм	1000 шт.		3 025,00	3 178,07
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000091_01.10.2025_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х110 мм	1000 шт.		3 000,00	3 151,80
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000092_01.10.2025_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х120 мм	1000 шт.		2 916,67	3 064,25
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000093_01.10.2025_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х140 мм	1000 шт.		5 066,67	5 323,04
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000094_01.10.2025_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х160 мм	1000 шт.		3 733,33	3 922,24
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000095_01.10.2025_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х180 мм	1000 шт.		5 166,67	5 428,10
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000096_01.10.2025_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х200 мм	1000 шт.		5 100,00	5 358,06
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000110_01.10.2025_01	Винтовая арматура из нержавеющей стали марки аisi 304, диаметр 6 мм, предел прочности на разрыв Н/мм² 977,53, масса кг/м 0,072.	п.м		833,25	875,41
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000111_01.10.2025_01	Винтовая арматура из нержавеющей стали марки аisi 304, диаметр 8 мм, предел прочности на разрыв Н/мм² 1163,46, масса кг/м 0,083.	п.м		958,33	1 006,83
ТЦ 08.4.01.01_50_0000 000112_01.10.2025_01	Винтовая арматура из нержавеющей стали марки аisi 304, диаметр 10 мм, предел прочности на разрыв Н/мм² 945,74, масса кг/м 0,094.	п.м		1 083,33	1 138,15
Книга 09 Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов					
Часть 09.2 Конструкции и изделия декоративно-облицовочные					
Раздел 09.2.01 Панели, плиты, нащельники и комплектующие декоративно-облицовочные					
Группа 09.2.01.03 Панели декоративные алюминиевые					
ТЦ 09.2.01.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 1 мм, покраска по RAL.	м²		2 772,50	2 912,79
ТЦ 09.2.01.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 1,5 мм, покраска по RAL.	м²		3 873,33	4 069,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 2 мм, покраска по RAL.	м²		4 705,83	4 943,95
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 2,5 мм, покраска по RAL.	м²		5 538,33	5 818,57
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000005_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 3 мм, покраска по RAL.	м²		6 359,17	6 680,94
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000006_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета закрытого типа, толщина 1 мм, покраска по RAL.	м²		2 781,67	2 922,42
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000007_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 1,5 мм, покраска по RAL.	м²		3 880,83	4 077,20
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000008_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 2 мм, покраска по RAL.	м²		4 707,50	4 945,70
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000009_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 2,5 мм, покраска по RAL.	м²		5 533,33	5 813,32
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000010_01.10.2025_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 3 мм, покраска по RAL.	м²		6 370,83	6 693,20
Раздел 09.2.02 Потолки подвесные					
Группа 09.2.02.01 Элементы потолков панельных					
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000076_01.10.2025_01	Растровый потолок Глильто белый матовый, ячейка 100*100, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м²		802,77	843,39
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000077_01.10.2025_01	Растровый потолок Глильто белый матовый, ячейка 50*50, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м²		1 587,08	1 667,39
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000078_01.10.2025_01	Грильято Албес, GL-15, белый, ячейка 100*100, высота 37 мм, ширина 15 мм, в комплекте с подвесами	м²		660,20	693,61
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000079_01.10.2025_01	Грильято Албес, ЭКОНОМ, металл, ячейка 100*100, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м²		818,66	860,08
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000080_01.10.2025_01	Грильято Албес, ЭКОНОМ, металл, ячейка 50*50, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м²		1 618,46	1 700,35
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000081_01.10.2025_01	Грильято Албес, ЭКОНОМ, черный, ячейка 100*100, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м²		824,79	866,52
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000082_01.10.2025_01	Грильято Албес, ЭКОНОМ, черный, ячейка 50*50, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м²		1 630,61	1 713,12
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000083_01.10.2025_01	Потолочная плита Artic (Арктик) E15 600x600x15, 1200x600x15, на основе минерального волокна. Для полускрытой системы монтажа	м²		862,50	906,14
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000084_01.10.2025_01	Потолочная плита Artic (Арктик) A15/24 600x600x15, 600x1200, на основе минерального волокна. Для открытой системы монтажа	м²		691,67	726,67
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000085_01.10.2025_01	Потолочная плита MediCare STANDARD A15/24 (Медикаре) 600x600x15. Дополнительную бактерицидную обработку, поэтому это идеальный вариант для использования в медицинских учреждениях (больницах, поликлиниках) и лабораториях. Для открытой системы монтажа	м²		800,00	840,48
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000086_01.10.2025_01	Панель потолочная AP600 Line-E Эконом/T-24 A903RUS01 белый матовый рус. (алюминевый)	м²		821,25	862,81
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000087_01.10.2025_01	Панель потолочная AP600 Line-E T-24 A903RUS01 белый матовый рус. (алюминевый)	м²		945,00	992,82
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000088_01.10.2025_01	Панель потолочная AP600A6-E Эконом/45 гр./T-24 A903RUS01 белый матовый (алюминевый)	м²		821,25	862,81
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000089_01.10.2025_01	Панель потолочная AP600A6-E Эконом/45 гр./T-24 A903RUS01/F d=1.5 белая матовая перфорированная (алюминевая)	м²		855,00	898,26
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000090_01.10.2025_01	Панель потолочная AP600A6/45 гр/T-24 A903RUS01/F d=1.5 белая матовая перфорированная (алюминевая)	м²		1 115,64	1 172,09
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000091_01.10.2025_01	Панель потолочная AP600A6/45 гр/T-24 A903RUS01 белая матовая (алюминевая)	м²		836,62	878,95
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000092_01.10.2025_01	Панель потолочная AP600A6/45 гр/T-24 A903ст01 белая стальная	м²		582,19	611,65
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000093_01.10.2025_01	Плита к подвесному потолку, 600x600x12 мм, кромка Board, из минерального волокна, класс пожаростойкости КМ0.	м²		940,39	978,75
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000094_01.10.2025_01	Плита к подвесному потолку, 600x600x19 мм, коэффициент звукопоглощения 0,9, звукоизоляция 28 Дб, минеральное био растворимое волокно.	м²		1 310,11	1 348,47
Группа 09.2.02.02 Элементы потолков реечных					
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000028_01.10.2025_01	Кубообразный реечный алюминиевый потолок, 30x40 мм, шаг 30 мм, белый матовый, длина до 6 м.	м²		1 346,99	1 415,15
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000029_01.10.2025_01	Кубообразный реечный алюминиевый потолок, 30x38 мм, шаг 20 мм, белый матовый, длина до 6 м.	м²		1 708,33	1 794,78
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000030_01.10.2025_01	Кубообразный реечный алюминиевый потолок, 30x15 мм, шаг 20 мм, белый матовый, длина до 6 м.	м²		883,10	927,78
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000031_01.10.2025_01	Комплект реечного потолка (рейка, п-профиль, гребенка), белый жемчуг, рейка 100 мм, п-профиль-25 мм.	м²		2 478,94	2 604,37
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000032_01.10.2025_01	Комплект реечного потолка (рейка, п-профиль, п-профиль хром, гребенка), белый жемчуг+хром, рейка 100 мм, п-профиль-25 мм, п-профиль хром-25 мм.	м²		3 490,05	3 666,65
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000033_01.10.2025_01	Комплект реечного потолка (рейка, п-профиль, гребенка), белый жемчуг, рейка 150 мм, п-профиль-25 мм.	м²		2 102,15	2 208,52
Раздел 09.2.03 Профили алюминиевые специальные					
Группа 09.2.03.01 Профили алюминиевые для крепления панелей					
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600x600 мм, на профиле Т-15 Албес, оцинкованная. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м² потолка	компл.		206,05	216,48

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм, на профиле Т-15 Албес, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	компл.		206,13	216,56
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм на профиле Т-24 NORMA, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	компл.		124,45	130,75
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм на профиле Т24/29 Албес премьер, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	компл.		210,71	221,37
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм на профиле Т 24/29 ЕВРО, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	компл.		260,89	274,09
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм, на профиле Т-15 Албес, оцинкованная. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	компл.		156,83	164,77
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм, на профиле Т-15 Албес, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	компл.		159,23	167,29
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм на профиле Т-24 NORMA, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	компл.		95,63	100,47
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм на профиле Т24/29 Албес премьер, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	компл.		160,33	168,44
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм на профиле Т 24/29 ЕВРО, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	компл.		197,96	207,98
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм на профиле Т 24 Е, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м ² потолка	м ²		129,10	135,63
Группа 09.2.03.02 Профили из алюминиевых сплавов					
ТЦ_09.2.03.02_50_0000 000001_01.10.2025_01	Уголок PL 19х24 RUS металл L=3.00 для подвесных потолков по периметру	м		63,33	66,54
ТЦ_09.2.03.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Уголок PL 19х24 RUS белый матовый L=3.00 для подвесных потолков по периметру	м		55,99	58,82
ТЦ_09.2.03.02_50_0000 000003_01.10.2025_01	Уголок PL 19х24 RUS черный L=3.00 для подвесных потолков по периметру	м		63,33	66,54
Группа 09.2.03.04 Профили, не включенные в группы					
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Плинтус из анодированного алюминия, L-образный, 60х10х2950 мм.	м		392,50	412,36
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Внутренний угол для алюминиевого плинтуса h-60 мм.	шт		208,33	218,88
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Наружный угол для алюминиевого плинтуса h-60 мм.	шт		208,33	218,88
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Соединительный элемент для алюминиевого плинтуса h-60 мм.	шт		158,33	166,35
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000005_01.10.2025_01	Правая/Левая заглушка для алюминиевого плинтуса h-60 мм.	шт		275,00	288,92
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000006_01.10.2025_01	Плинтус из анодированного алюминия, L-образный, 80х10х2950 мм.	м		533,33	560,32
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000007_01.10.2025_01	Внутренний угол для алюминиевого плинтуса h-80 мм.	шт		225,00	236,39
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000008_01.10.2025_01	Наружный угол для алюминиевого плинтуса h-80 мм.	шт		225,00	236,39
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000009_01.10.2025_01	Соединительный элемент для алюминиевого плинтуса h-80 мм.	шт		166,67	175,10
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000010_01.10.2025_01	Правая/Левая заглушка для алюминиевого плинтуса h-80 мм.	шт		300,00	315,18
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000011_01.10.2025_01	Плинтус из анодированного алюминия, L-образный, 100х10х2950 мм.	м		635,00	667,13
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000012_01.10.2025_01	Внутренний угол для алюминиевого плинтуса h-100 мм.	шт		241,67	253,90
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000013_01.10.2025_01	Наружный угол для алюминиевого плинтуса h-100 мм.	шт		241,67	253,90
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000014_01.10.2025_01	Соединительный элемент для алюминиевого плинтуса h-100 мм.	шт		183,33	192,61
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000015_01.10.2025_01	Правая/Левая заглушка для алюминиевого плинтуса h-100 мм.	шт		325,00	341,45
Часть 09.3 Конструкции и изделия строительные					
Раздел 09.3.01 Мачты, полотна ворот, изделия крепежные					
Группа 09.3.01.01 Изделия крепежные					
ТЦ_09.3.01.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Поручень-отбойник с алюминиевым усилителем и контрастной маркировкой, размер 140х32х1000 мм, вес 1,73 кг,			2 355,00	2 453,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_09.3.01.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Кронштейн к поручню из ПВХ, 86х61х50 мм	шт		186,00	193,75
ТЦ_09.3.01.01_50_0000 000014_01.10.2025_01	Универсальное окончание к поручню 138х81х106 мм	шт		444,00	462,50
ТЦ_09.3.01.01_50_0000 000015_01.10.2025_01	Угол внешний к поручню, вес 0,120 кг.	шт		468,00	487,50
ТЦ_09.3.01.01_50_0000 000016_01.10.2025_01	Поручень-отбойник двухуровневый, с алюминиевым каркасом, покрыт пластиковой накладкой, 3050х330х60 мм, вес 6 кг.			5 550,00	5 781,25
Раздел 09.3.02 Ограждения балконов, лоджий, лестниц					
Группа 09.3.02.01 Поручни					
ТЦ_09.3.02.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Поручень пристенный одноуровневый из нержавеющей стали	м		2 083,33	2 188,75
ТЦ_09.3.02.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Поручень пристенный двухуровневый из нержавеющей стали	м		4 916,67	5 165,45
Группа 09.3.02.02 Ограждения балконов, лоджий					
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Внутренние ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 201 с 2-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 000,00	3 151,80
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000003_01.10.2025_01	Внутренние ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 201 с 3-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 166,67	3 326,90
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000004_01.10.2025_01	Внутренние ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 201 с 4-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 333,33	3 502,00
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000005_01.10.2025_01	Наружные ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 304 с 2-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 166,67	3 326,90
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000006_01.10.2025_01	Наружные ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 304 с 3-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 333,33	3 502,00
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000007_01.10.2025_01	Наружные ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 304 с 4-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 583,33	3 764,65
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000008_01.10.2025_01	Внутренние ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 201 с 1-им ригелем. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		2 750,00	2 889,15
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000009_01.10.2025_01	Наружные ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 304 с 1-им ригелем. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 000,00	3 151,80
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000010_01.10.2025_01	Внутренние ограждения из нержавеющей стали для школ AISI 201 с двумя тетивами. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм Заполнение: О 16х1,5 мм Тетива: О 25х1,5 мм	м		6 250,00	6 566,25
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000011_01.10.2025_01	Наружные ограждения из нержавеющей стали для школ AISI 304 с двумя тетивами. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм Заполнение: О 16х1,5 мм Тетива: О 25х1,5 мм	м		6 666,67	7 004,00
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000012_01.10.2025_01	Внутренние ограждения из нержавеющей стали для школ AISI 201 с одной тетивой. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм	м		6 250,00	6 566,25
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000013_01.10.2025_01	Наружные ограждения из нержавеющей стали для школ AISI 304 с одной тетивой. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм	м		6 666,67	7 004,00
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000014_01.10.2025_01	Внутренние ограждения для детского сада AISI 201 с двумя тетивами. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 и 700 мм.) Тетива: труба О 25х1,5 мм Заполнение: труба О 16х1,5 мм шаг 115 мм. Стойка: О 38х1,5 мм	м		7 083,33	7 441,75
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000015_01.10.2025_01	Наружные ограждения для детского сада AISI 304 с двумя тетивами. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 и 700 мм.) Тетива: труба О 25х1,5 мм Заполнение: труба О 16х1,5 мм шаг 115 мм. Стойка: О 38х1,5 мм	м		7 791,67	8 185,93
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000016_01.10.2025_01	Внутренние ограждения для детского сада AISI 201 с одной тетивой. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 и 700 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм	м		6 833,33	7 179,10
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000017_01.10.2025_01	Наружные ограждения для детского сада AISI 304 с одной тетивой. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 и 700 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм	м		7 583,33	7 967,05
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000018_01.10.2025_01	Наружные ограждения без заполнения (ригелей) AISI 304. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		2 666,67	2 801,60
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000019_01.10.2025_01	Наружные ограждения без заполнения (ригелей) с одной стойкой в ступень AISI 304. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		4 083,33	4 289,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000020_01.10.2025_01	Ограждение пандуса для инвалидов из нержавеющей стали без ригелей Высота ограждений: 900 мм Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 700 и 900 мм) Стойка: О 38х1,5 мм.	м		4 083,33	4 289,95
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000021_01.10.2025_01	Ограждения для пандуса из нержавеющей стали с ригелем. Высота поручней: 700- 900 мм Поручень: труба О 38х1,5 мм Стойка: труба ? 38 мм. Ригель: труба ? 16 мм	м		2 916,67	3 064,25
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000022_01.10.2025_01	Перила из нержавеющей стали на пандус с отбойником. Высота ограждений: 900 мм Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 700 и 900 мм) Стойка: труба О 38х1,5 мм Заполнение: труба О 16х1,5 мм Отбойник: труба О 25х1,5 мм	м		4 583,33	4 815,25
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000023_01.10.2025_01	Ограждение пандуса для инвалидов из нержавеющей стали с ригелем и отбойником. Высота ограждений: 900 мм Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 700 и 900 мм) Стойка: О 38х1,5 мм. Наконечник стойки: заглушка ? 38 мм. Держатель поручня: кронштейн ? 12 мм. Низ стойки: малый О 56 мм. Окончание поручня: замкнутое с горизонтальным вылетом 300 мм.	м		4 750,00	4 990,35
Раздел 09.3.04 Перегородки					
Группа 09.3.04.03 Перегородки на алюминиевом каркасе					
ТЦ_09.3.04.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Сантехнические перегородки «Эконом» ЛДСП на каркасе из алюминиевого профиля с дверью, заполнение ЛДСП-панель 16 мм	м ²		1 443,75	1 516,80
ТЦ_09.3.04.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Сантехнические перегородки «Стандарт» ЛДСП на каркасе из алюминиевого профиля с дверью, заполнение ЛДСП-панель 16 мм	м ²		2 800,00	2 941,68
ТЦ_09.3.04.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Душевая перегородка из влагостойкой HPL панели, толщина 16 мм, размер кабинки 600х900х2000 мм, окрас по RAL, каркас из алю.профиля, опора из нержавеющей стали.	м ²		6 125,00	6 434,93
ТЦ_09.3.04.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Сантехническая перегородка из влагостойкой HPL панели, толщина 16 мм, размер кабинки 600х900х2000 мм, окрас по RAL, каркас из алю.профиля, опора из нержавеющей стали, дверная фурнитура.	м ²		7 437,50	7 813,84
Книга 11 Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей					
Часть 11.1 Лесоматериалы					
Раздел 11.1.01 Древесина профилированная					
Группа 11.1.01.05 Доски паркетные					
ТЦ_11.1.01.05_50_0000 000007_01.10.2025_01	Спортивный паркет, толщиной 14 мм, материал дуб	м ²		6 863,00	7 210,27
ТЦ_11.1.01.05_50_0000 000008_01.10.2025_01	Паркетная система для спортивных залов школ, гимнастических тренировочных студиях, толщиной 18 мм. Система из двух слоев: гидроизолирующая подложка 4 мм и спортивный паркет 14 мм, материал дуб	м ²		9 358,00	9 831,51
ТЦ_11.1.01.05_50_0000 000009_01.10.2025_01	Паркетная система для спортивных залов для игр с мячом, толщиной 43 мм. Система из трех слоев: амортизирующая панель-подложка толщиной 33,8 мм, гидроизолирующая подложка толщиной 4 мм и спортивный паркет толщиной 5,2 мм, материал дуб	м ²		13 389,00	14 066,48
Группа 11.1.01.12 Обшивки наружные и внутренние					
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000001_01.10.2025_01	Столешница под раковину, из искусственного камня, с отверстием под смеситель, 800х480х9 мм, монтаж на тумбу	шт		11 441,67	12 020,62
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000002_01.10.2025_01	Столешница под раковину, из искусственного камня, с отверстием под смеситель, 1000х480х11 мм, монтаж на тумбу	шт		11 891,67	12 493,39
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000003_01.10.2025_01	Столешница под раковину, из искусственного камня, с отверстием под смеситель, 1170х480х11 мм, монтаж на тумбу	шт		12 341,67	12 966,16
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000004_01.10.2025_01	Столешница под раковину, из искусственного камня, с отверстием под смеситель, 800х460х20 мм, монтаж на тумбу	шт		20 916,67	21 975,05
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000005_01.10.2025_01	Столешница под раковину, из искусственного камня, без отверстия под смеситель, 802х455х80 мм, монтаж подвесной	шт		30 373,33	31 910,22
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000006_01.10.2025_01	Столешница под раковину, из фанеры ФСФ, без отверстия под смеситель, 802х480х110 мм, монтаж подвесной	шт		13 035,83	13 695,45
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000007_01.10.2025_01	Столешница под раковину, из массива дуба, без отверстия под смеситель, 794х520х117 мм, монтаж подвесной	шт		15 825,00	16 625,75
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000008_01.10.2025_01	Столешница под раковину, из массива дуба, без отверстия под смеситель, 1194х520х117 мм, монтаж подвесной	шт		18 158,33	19 077,15
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000009_01.10.2025_01	Столешница под раковину, из массива бука, с отверстием под смеситель, 1000х520х30 мм, монтаж подвесной	шт		28 554,17	29 999,01
Часть 11.2 Изделия и конструкции из дерева					
Раздел 11.2.02 Двери, их коробки и пороги деревянные					
Группа 11.2.02.01 Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий					
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000033_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 600х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		13 628,33	14 317,93
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000034_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 700х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		1 583,33	1 663,45
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000035_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 800х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		3 166,67	3 326,90
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000036_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 900х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		13 815,00	14 514,04
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000037_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1600х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		25 683,33	26 982,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000038_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1500х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		27 567,50	28 962,42
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000039_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1700х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		27 567,50	28 962,42
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000040_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1400х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		27 900,00	29 311,74
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000041_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1200х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		25 683,33	26 982,91
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000042_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1800х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		25 683,33	26 982,91
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000043_01.10.2025_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1300х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		28 936,67	30 400,86
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000044_01.10.2025_01	Дверь гладкая HDF композитная Капель белая с алюминиевой кромкой 600х2000. В комплекте: полотно 600х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		13 700,00	14 393,22
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000045_01.10.2025_01	Дверь гладкая HDF композитная Капель белая с алюминиевой кромкой 700х2000. В комплекте: полотно 700х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		13 700,00	14 393,22
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000046_01.10.2025_01	Дверь гладкая HDF композитная Капель белая с алюминиевой кромкой 800х2000. В комплекте: полотно 800х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		13 700,00	14 393,22
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000047_01.10.2025_01	Дверь гладкая HDF композитная Капель белая с алюминиевой кромкой 800х2000. В комплекте: полотно 900х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		13 700,00	14 393,22
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000048_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 600х2000. В комплекте: полотно 600х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		12 213,33	12 831,33
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000049_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 700х2000. В комплекте: полотно 700х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		12 213,33	12 831,33
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000050_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 800х2000. В комплекте: полотно 800х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		12 213,33	12 831,33
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000051_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 900х2000. В комплекте: полотно 900х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		12 213,33	12 831,33
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000052_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 1000х2000. В комплекте: полотно 1000х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		13 934,17	14 639,24
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000053_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 1100х2000. В комплекте: полотно 1000х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		14 941,67	15 697,72
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000054_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая двухстворчатая. В комплекте: полотно 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000, ответное полотно 300*2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		23 525,00	24 715,37
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000055_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая двухстворчатая. В комплекте: полотно 1000х2000, 1100х2000, ответное полотно 300*2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндрический механизм кл/верт 60 мм	шт		25 541,67	26 834,08
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000056_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 300*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		25 541,67	26 834,08
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000057_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 400*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		25 541,67	26 834,08
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000058_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 600*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		26 410,00	27 746,35
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000059_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 700*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		26 410,00	27 746,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000060_01.10.2025_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 800*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		26 410,00	27 746,35
Группа 11.2.02.12 Полотна для блоков дверных, не включенные в группы					
ТЦ_11.2.02.12_50_0000 000001_01.10.2025_01	Наличник "F" 70*10*2170 (1 шт) для дверей Капель	шт		411,67	432,50
ТЦ_11.2.02.12_50_0000 000002_01.10.2025_01	Добор 100*5*2070 мм (1 шт) для дверей Капель	шт		422,50	443,88
ТЦ_11.2.02.12_50_0000 000003_01.10.2025_01	Добор 150*5*2070 мм (1 шт) для дверей Капель	шт		716,67	752,93
ТЦ_11.2.02.12_50_0000 000004_01.10.2025_01	Добор 200*5*2070 мм (1 шт) для дверей Капель	шт		941,67	989,32
Часть 11.3 Изделия и конструкции из пластмассы					
Раздел 11.3.03 Изделия пластмассовые строительные					
Группа 11.3.03.15 Изделия пластмассовые, не включенные в группы					
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000001_01.10.2025_01	Кварцвиниловый ламинат 600x125x4 мм, 43 класс, замковое соединение, с фаской, укладка Елочкой, без подложки, ПВХ/SPC, Дуб Синистра.	м ²		2 450,00	2 573,97
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000002_01.10.2025_01	Кварцвиниловый ламинат 920x150x4 мм, 34 класс, замковое соединение, с фаской, без подложки, ПВХ/SPC, Ясень Мокко.	м ²		2 318,75	2 436,08
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000003_01.10.2025_01	Кварцвиниловый ламинат 1213x171x5 мм, 32 класс, замковое соединение, с фаской, с подложкой, ПВХ/SPC, Натуральный Тик.	м ²		2 113,13	2 220,05
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000004_01.10.2025_01	Кварцвиниловый ламинат 152,4x914,4x3 мм, 43 класс, клеевое соединение, без фаски, без подложки, ПВХ, состаренный Дуб.	м ²		1 076,25	1 130,71
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000005_01.10.2025_01	Кварцвиниловый ламинат 1220x220,8x4,4 мм, замковое соединение, 31 класс, без подложки с фаской.	м ²		1 750,00	1 838,55
Раздел 11.3.04 Системы дренажа					
Группа 11.3.04.04 Каналы водоотводные					
ТЦ_11.3.04.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Эколоток водоотводной ЛВ Материал: полимеркомпозит ДхШ лотка 1000x140 ммГидравл сечение лотка 100 ммОбщая высота лотка 125 мм Вес 11,5кг	шт.		686,67	721,41
ТЦ_11.3.04.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Решетки для водоотводных лотков РЛВ Материал: полимеркомпозит ДхШхВ каждой решетки 500x140x15 мм Вес 1,5кг	шт.		125,00	131,33
ТЦ_11.3.04.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Эко люк легкий, тип Л под нагрузки до 3 тонн ЛЛ Материал: полимеркомпозит Обечайка 750x50 мм Крышка 585x25 мм Нагрузка 30 кН (3т) Вес 19кг	шт.		1 050,00	1 103,13
ТЦ_11.3.04.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Люк полимерно-композитный тип С с запорным устройством, в антивандальном исполнении, Диаметр корпуса-820 мм, крышки-705 мм, высота-140 мм, масса-80,5 кг.	шт.		12 000,00	12 500,00
Книга 12 Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица					
Часть 12.1 Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные					
Раздел 12.1.01 Материалы и изделия для кровли					
Группа 12.1.01.01 Аэраторы пластиковые для кровель					
ТЦ_12.1.01.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Аэратор ТП-71.100 пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм	шт.		2 044,62	2 148,07
Группа 12.1.01.04 Материалы полимерные для водосточных систем					
ТЦ_12.1.01.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Кровельная воронка из ПВХ с электроподогревом, d 75 мм, пропускная способность 7,4 л/с.	шт		18 439,00	19 207,29
ТЦ_12.1.01.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Кровельная воронка из ПВХ с электроподогревом, d 100 мм, пропускная способность 7,85 л/с.	шт		18 439,00	19 207,29
ТЦ_12.1.01.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Кровельная воронка из ПВХ с электроподогревом, d 125 мм, пропускная способность 10,75 л/с.	шт		18 439,00	19 207,29
ТЦ_12.1.01.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Кровельная воронка из ПВХ с электроподогревом, d 160 мм, пропускная способность 11,1 л/с.	шт		18 439,00	19 207,29
Группа 12.1.01.05 Материалы металлические для водосточных систем					
ТЦ_12.1.01.05_50_0000 000001_01.10.2025_01	Снегозадержатель трубчатый, 2 плоско-овальных трубы 42x21 мм, толщиной стали 0,9-1 мм, оцинкованный с содержанием цинка не менее 180 г/м ² , с 4-мя кронштейнами, толщиной стали 2 мм, окрашенный по RAL, длиной 3000 мм.	компл.		3 625,83	3 809,30
ТЦ_12.1.01.05_50_0000 000003_01.10.2025_01	Ограждение кровельное со снегозадержателем, трубы стальные металлические d25 мм, толщиной стали 1 мм; опоры, стойки, раскосы оцинкованные с содержанием цинка 180г/м ² , толщиной стали 2 мм; высотой 650 мм, длиной 2000 мм, окрашенное по RAL	компл.		5 548,33	5 829,08
ТЦ_12.1.01.05_50_0000 000006_01.10.2025_01	Ограждение кровельное для скатных кровель, трубы стальные металлические d25 мм, толщиной стали 1 мм; опоры, стойки, раскосы оцинкованные с содержанием цинка 180г/м ² , толщиной стали 2 мм; высотой 650 мм, длиной 2000 мм, окрашенное по RAL	компл.		2 900,00	3 046,74
ТЦ_12.1.01.05_50_0000 000007_01.10.2025_01	Ограждение кровельное для скатных кровель, трубы стальные металлические d25 мм, толщиной стали 1 мм; опоры, стойки, раскосы оцинкованные с содержанием цинка 180г/м ² , толщиной стали 2 мм; высотой 900 мм, длиной 2000 мм, окрашенное по RAL	компл.		3 348,33	3 517,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 12.1.01.05_50_0000 000008_01.10.2025_01	Ограждение кровельное для скатных кровель, трубы стальные металлические d25 мм, толщиной стали 1 мм; опоры, стойки, раскосы оцинкованные с содержанием цинка 180г/м², толщиной стали 2 мм; высотой 1200 мм, длиной 2000 мм, окрашенное по RAL	компл.		4 997,50	5 250,37
ТЦ 12.1.01.05_50_0000 000009_01.10.2025_01	Ограждение кровли «Парапетное» h-600 длина 3 м Черная сталь, 3 опоры х 2,0, 2 трубы окрашенные по RAL	компл.		1 496,67	1 572,05
ТЦ 12.1.01.05_50_0000 000010_01.10.2025_01	Ограждение кровли «Парапетное» h-900 длина 3 м Черная сталь, 3 опоры х 2,0, 2 трубы окрашенные по RAL	компл.		1 612,50	1 795,68
ТЦ 12.1.01.05_50_0000 000011_01.10.2025_01	Ограждение кровли «Парапетное» h-1200 длина 3 м Черная сталь, 3 опоры х 2,0, 2 трубы окрашенные по RAL	компл.		1 725,00	1 923,78
ТЦ 12.1.01.05_50_0000 000012_01.10.2025_01	Кровельная воронка d 75 мм, пропускная способность 9,9 л/с, с вертикальным выпуском и электроподогревом, мощностью 10-30 Вт, с профилированным фланцем из нержавеющей стали, с листоуводителем d 180 мм.			17 365,00	18 088,54
ТЦ 12.1.01.05_50_0000 000013_01.10.2025_01	Кровельная воронка d 110 мм, пропускная способность 10,7 л/с с вертикальным выпуском и электроподогревом, мощностью 10-30 Вт, с профилированным фланцем из нержавеющей стали, с листоуводителем d 180 мм.			17 365,00	18 088,54
ТЦ 12.1.01.05_50_0000 000014_01.10.2025_01	Кровельная воронка d 125 мм, пропускная способность 14 л/с, с вертикальным выпуском и электроподогревом, мощностью 10-30 Вт, с профилированным фланцем из нержавеющей стали, с листоуводителем d 180 мм.			17 365,00	18 088,54
ТЦ 12.1.01.05_50_0000 000015_01.10.2025_01	Кровельная воронка d 160 мм, пропускная способность 14,1 л/с, с вертикальным выпуском и электроподогревом, мощностью 10-30 Вт, с профилированным фланцем из нержавеющей стали, с листоуводителем d 180 мм.			18 439,00	19 207,29
Раздел 12.1.02 Материалы рулонные					
Группа 12.1.02.15 Материалы рулонные, не включенные в группы					
ТЦ 12.1.02.15_50_0000 000001_01.10.2025_01	Негорючая ветро — гидрозащитная мембрана для навесных фасадных систем и скатных кровель. Группа горючести НГ (КМ-0). Прочность при разрыве, Н/5, продольном / поперечном 1590 / 1590, толщиной 0,2 мм	м²		119,28	125,31
ТЦ 12.1.02.15_50_0000 000003_01.10.2025_01	Лента сигнальная «Осторожно кабель» 450 мм	м		19,56	20,55
ТЦ 12.1.02.15_50_0000 000004_01.10.2025_01	Лента сигнальная «Осторожно кабель» 250 мм	м		10,87	11,42
Раздел 12.1.03 Черепица					
Группа 12.1.03.10 Элементы крепления черепицы к кровлям					
ТЦ 12.1.03.10_50_0000 000001_01.10.2025_01	Конек полукруглый размер сечения 110 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		380,00	399,23
ТЦ 12.1.03.10_50_0000 000002_01.10.2025_01	Конек прямоугольный 190x190 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		286,67	301,17
ТЦ 12.1.03.10_50_0000 000003_01.10.2025_01	Ветровая планка 95x120 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		937,50	984,94
ТЦ 12.1.03.10_50_0000 000004_01.10.2025_01	Карнизная планка 100x69 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		302,50	317,81
ТЦ 12.1.03.10_50_0000 000005_01.10.2025_01	Ендова 190x190 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		1 166,67	1 225,70
Часть 12.2 Материалы и изделия тепло- и звукоизоляционные					
Раздел 12.2.01 Конструкции и изделия теплоизоляционные					
Группа 12.2.01.09 Конструкции и изделия теплоизоляционные, не включенные в группы					
ТЦ 12.2.01.09_50_0000 000011_01.10.2025_01	Ламель минераловатная на синтетическом связующем, плотность 80 кг/м³, ширина 30 мм, толщина 60 мм. Для Базисно-индексного метода.	м³		8 342,73	8 764,87
Раздел 12.2.03 Материалы теплоизоляционные					
Группа 12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные, не включенные в группы					
ТЦ 12.2.03.15_50_0000 000001_01.10.2025_01	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 10 мм	м		7,50	7,88
ТЦ 12.2.03.15_50_0000 000002_01.10.2025_01	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 20 мм	м		12,50	13,13
Раздел 12.2.05 Плиты изоляционные					
Группа 12.2.05.06 Плиты из пенопласта полистирольного					
ТЦ 12.2.05.06_50_0000 000001_01.10.2025_01	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола 50 мм, покрытые высокопрочным полимерцементным бетоном 10 мм, 1180x580x60 мм.	м²		1 250,83	1 314,13
ТЦ 12.2.05.06_50_0000 000002_01.10.2025_01	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола 100 мм, покрытые высокопрочным полимерцементным бетоном 10 мм, 1180x580x110 мм.	м²		1 875,83	1 970,75
Группа 12.2.05.10 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород					
ТЦ 12.2.05.10_50_0000 000076_01.10.2025_01	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 100-105 кг/м³, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа. Для Базисно-индексного метода.	м³		11 099,20	11 660,82
ТЦ 12.2.05.10_50_0000 000077_01.10.2025_01	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 80±8 кг/м³, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа. Для Базисно-индексного метода.	м³		9 591,51	10 076,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_12.2.05.10_50_0000 000078_01.10.2025_01	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 90-100 кг/м³, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,038/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,08 МПа	м³		10 621,88	11 159,34
ТЦ_12.2.05.10_50_0000 000079_01.10.2025_01	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150 кг/м³, теплопроводность не более 0,043 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 МПа	м³		18 269,95	19 194,41
Книга 13 Изделия из природного камня					
Часть 13.2 Камни декоративные или строительные обработанные прочие и изделия из них					
Раздел 13.2.03 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня					
Группа 13.2.03.02 Камни бортовые					
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000047_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита серого цвета, пиленые, 300х200 мм	м		2 000,00	2 101,20
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000050_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита красного цвета, пиленые, 300х200 мм	м		3 258,33	3 423,21
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000053_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита черного цвета, пиленые, 300х200 мм	м		4 041,67	4 246,18
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000054_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита серого цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 200х150 мм	м		2 750,00	2 889,15
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000055_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита серого цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х150 мм	м		2 905,00	3 051,99
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000056_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита серого цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х200 мм	м		3 800,00	3 992,28
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000057_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита красного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 200х150 мм	м		2 957,50	3 107,15
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000058_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита красного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х150 мм	м		4 016,67	4 219,91
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000059_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита красного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х200 мм	м		4 891,67	5 139,19
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000060_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита черного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 200х150 мм	м		3 175,00	3 335,66
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000061_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита черного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х150 мм	м		4 183,33	4 395,01
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000062_01.10.2025_01	Камни бортовые из гранита черного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х200 мм	м		5 091,67	5 349,31
Книга 14 Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи					
Часть 14.2 Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий					
Раздел 14.2.02 Материалы и изделия огнезащиты					
Группа 14.2.02.03 Краски огнезащитные					
ТЦ_14.2.02.03_50_0000 000036_01.10.2025_01	Краска негорючая КМ0 для отделки внутренних стен и потолков, цвет базовый-белый, матовый. Расход 150 г/м². Межслойная сушка 3-4 ч.	кг	1,1	260,00	273,16
ТЦ_14.2.02.03_50_0000 000037_01.10.2025_01	Краска негорючая КМ1 для отделки внутренних стен и потолков, акриловая, цвет базовый-белый, матовый. Расход 100-150 г/м². Межслойная сушка 1 ч.	кг	1,1	145,83	153,20
ТЦ_14.2.02.03_50_0000 000038_01.10.2025_01	Грунтовка под краску НГ класса КМ0 для отделки внутренних стен и потолков, расход 100-150 г/м², цвет-прозрачный, межслойная сушка-1 ч, без запаха.	кг	1,1	224,67	236,03
Часть 14.3 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде					
Раздел 14.3.02 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде					
Группа 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные					
ТЦ_14.2.02.03_50_0000 000007_01.10.2025_01	Краска водно-дисперсионная, матовая, без запаха для отделки внутренних стен и потолков. Расход 120-160 г/м², Межслойная сушка 1 ч.	кг	1,1	192,30	202,03
ТЦ_14.3.02.01_50_0000 000038_01.10.2025_01	Краска водно-дисперсионная, матовая, без запаха. Расход 120-160 г/м², Межслойная сушка 1 ч.	кг	1,1	192,30	202,03
ТЦ_14.3.02.01_50_0000 000039_01.10.2025_01	Краска акриловая (водно-дисперсионная), матовая, без запаха, моющаяся для отделки внутренних стен и потолков, плотностью 1,5 кг/м². Расход 0,15 - 0,24 л/м².	л		298,42	313,52
ТЦ_14.3.02.01_50_0000 000040_01.10.2025_01	Краска акриловая (водно-дисперсионная) интерьерная, влагостойкая для сухих и влажных помещений, плотностью 1,5 кг/м². Расход 0,15 - 0,24 л/м².	л		152,24	159,95
Часть 14.4 Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде, растворы					
Раздел 14.4.02 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде					
Группа 14.4.02.01 Белила готовые					
ТЦ_14.4.02.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-190, белая	т	1 110	38 333,33	40 273,00
Раздел 14.4.04 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде					
Группа 14.4.04.04 Эмали кремнийорганические					
ТЦ_14.4.04.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Эмаль кремнийорганическая КО-8101	т	1 260	225 000,00	236 385,00
Часть 14.5 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие, сиккативы готовые					
Раздел 14.5.01 Герметики					
Группа 14.5.01.07 Герметики силиконовые					
ТЦ_14.5.01.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Герметик силиконовый для чистых помещений (белый, серый, черный, прозрачный) 310 мл	шт		962,50	1 011,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 14.5.04 Мастики					
Группа 14.5.04.08 Мастики, не включенные в группы					
ТЦ 14.5.04.08_50_0000 000003_01.10.2025_01	Полимоочевина двухкомпонентная для нанесения гидроизоляции методом напыления	т		533 333,33	560 320,00
Раздел 14.5.09 Растворители и разбавители, смывки					
Группа 14.5.09.04 Отвердители					
ТЦ 14.5.09.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Отвердитель ДИУР	т		799 250,00	839 692,05
Книга 15 Малые архитектурные формы					
Часть 15.1 Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе					
Раздел 15.1.02 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе					
Группа 15.1.02.01 Беседки					
ТЦ 15.1.02.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Теневой навес секционный, каркас из профильной трубы 80х80 мм, секции из профильной трубы 50х25 мм и 20х20 мм. Облицовка из монолитного поликарбоната 4мм. Секций не менее 7 шт. Декорированно ламелями из искусственного камня. Крыша из монолитного поликарбоната 5 мм, с наклонным скатом, за счет разницы высот. Со скамейками по задней стенке навеса, с открывающимися вверх сиденьями.	м²		37 698,41	39 605,95
Группа 15.1.02.06 Карусели					
ТЦ 15.1.02.06_50_0000 000023_01.10.2025_01	Карусель габариты до 1600х1600х1600. Антивандальное оборудование, предназначено для установки в местах активного отдыха и на уличных детских или спортивных площадках	шт		93 306,80	98 028,12
ТЦ 15.1.02.06_50_0000 000028_01.10.2025_01	Карусель Гнездо. Горячекатаная сталь, порошковая окраска стандартного цвета. Канат армированный не менее 16 мм	шт		93 894,20	98 645,25
ТЦ 15.1.02.06_50_0000 000029_01.10.2025_01	Карусель размером не менее 1м2.	шт		133 333,33	140 080,00
ТЦ 15.1.02.06_50_0000 000030_01.10.2025_01	Карусель размером не менее 2м2. Материал: металл, НРЛ или ПНД	шт		166 973,36	175 422,21
ТЦ 15.1.02.06_50_0000 000031_01.10.2025_01	Карусель размером не менее 3м2. Материал: металл, армированный канат	шт		279 166,67	293 292,50
Группа 15.1.02.07 Качалки					
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000041_01.10.2025_01	Качалка на пружине, материал: фанера ФСФ, площадью не менее 0,2 м²	шт		54 166,67	56 907,50
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000042_01.10.2025_01	Качалка на пружине, материал: фанера ФСФ или ПНД, площадью не менее 0,3 м²	шт		54 809,68	57 583,05
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000043_01.10.2025_01	Качалка на пружине, материал: фанера ФСФ, площадью не менее 0,4 м²	шт		48 750,00	51 216,75
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000044_01.10.2025_01	Качалка на пружине в ЭКО стиле площадью не менее 0,2 м²	шт		45 416,67	47 714,75
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000045_01.10.2025_01	Качалка на двух пружинах, материал: фанера ФСФ, площадью не менее 0,3м2	шт		78 581,56	82 557,79
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000046_01.10.2025_01	Качалка на двух пружинах, из клеенного бруса 140х140 мм или лиственницы, в ЭКО стиле площадью не менее 1 м²	шт		179 250,00	188 320,05
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000047_01.10.2025_01	Качалка на трех пружинах площадью не менее 0,45м2	шт		89 166,67	93 678,50
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000048_01.10.2025_01	Качалка-балансир металлический площадью не менее 1м2	шт		58 588,03	61 552,58
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000049_01.10.2025_01	Качалка-балансир металлический площадью не менее 2м2	шт		89 623,16	94 158,09
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000050_01.10.2025_01	Качалка-балансир деревянный площадью не менее 0,7 м²	шт		64 618,59	67 888,29
ТЦ 15.1.02.07_50_0000 000051_01.10.2025_01	Качалка-балансир в ЭКО стиле площадью не менее 1 м². Материал: клеенный брус 140х140мм	шт		124 216,01	130 501,34
Группа 15.1.02.08 Качели					
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000056_01.10.2025_01	Качалка на пружине трехместная, стальная труба окрашенная порошковым напылением с элементами HDPE	шт		139 303,77	146 352,54
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000057_01.10.2025_01	Качели с двумя подвесами на металлических стойках площадью не менее 4 м²	шт		130 583,33	137 190,85
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000058_01.10.2025_01	Качели с двумя подвесами на деревянных стойках площадью не менее 4,8 м²	шт		123 926,97	130 197,68
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000059_01.10.2025_01	Качели "Гнездо" на металлических стойках площадью не менее 4 м²	шт		153 846,15	161 630,76
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000060_01.10.2025_01	Качели "Гнездо" на деревянных стойках площадью не менее 5,5 м²	шт		159 230,77	167 287,84
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000061_01.10.2025_01	Качели двойные комбинированные. Сочетание двух видов качелей: с канатной сеткой ("гнездом") и классического варианта качелей. Крепятся на металлические опоры классической конструкции.	шт		168 644,90	177 178,33
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000062_01.10.2025_01	Рама двойная на деревянных столбах для двух подвесов (гнездо и одноместного подвеса), в комплекте с подвесами	шт		170 371,49	178 992,29
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000066_01.10.2025_01	Качели в ЭКО стиле с двумя подвесами на деревянных стойках площадью не менее 6,8 м². Материал: брус 140х140мм	шт		172 206,41	180 920,05
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000072_01.10.2025_01	Качели с одним подвесом на деревянных стойках площадью не менее 3,5 м²	шт		75 897,44	79 737,85
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000073_01.10.2025_01	Качели в ЭКО стиле с одним подвесом на деревянных стойках площадью не менее 6,8 м². Материал: клееный брус 140х140мм	шт		156 551,28	164 472,78
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000074_01.10.2025_01	Качели с одним подвесом на металлических стойках площадью не менее 2,5 м²	шт		73 717,95	77 448,08
ТЦ 15.1.02.08_50_0000 000075_01.10.2025_01	Качели "Генздо" в ЭКО стиле на деревянных стойках площадью не менее 7,5 м². Материал: брус 140х140мм	шт		195 238,94	205 118,03

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Группа 15.1.02.09 Комплексы игровые					
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000119_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 9м2 с одним прямым спуском высотой не менее 1200мм.Материал: НРЛ, клееный брус 140х140мм	компл.		1 016 833,33	1 068 285,10
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000120_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 10м2 с одним прямым спуском высотой не менее 900мм.Материал: НРЛ, клееный брус	компл.		1 083 333,33	1 138 150,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000121_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 20м2 с одним прямым спуском высотой не менее 1000мм.Материал: фанера, клееный брус, армированный канат	компл.		969 698,98	1 018 765,75
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000122_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 10м2 с двумя прямыми спусками высотой не менее 700мм.Материал: НРЛ, фанера, клееный брус	компл.		1 204 166,67	1 265 097,50
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000123_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 15м2 с двумя прямыми спусками высотой не менее 1200мм.Материал: НРЛ, клееный брус 140х140мм	компл.		1 200 000,00	1 260 720,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000124_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 15м2 с двумя прямыми спусками высотой не менее 1000мм.Материал: НРЛ, фанера, клееный брус	компл.		2 404 166,67	2 525 817,50
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000125_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 20м2 с двумя спусками высотой не менее 900 мм.Материал: фанера, клееный брус	компл.		1 069 872,75	1 124 008,31
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000126_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 30м2 с двумя прямыми спусками высотой не менее 1000мм.Материал: фанера, клееный брус	компл.		1 666 666,67	1 751 000,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000127_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 30м2 с двумя спусками высотой не менее 1000мм.Материал: НРЛ, клееный брус, фанера/древесина	компл.		2 166 666,67	2 276 300,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000128_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 35м2 с двумя прямыми спусками высотой не менее 1000мм.Материал: НРЛ, клееный брус 140х140мм	компл.		2 383 333,33	2 503 930,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000129_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с двумя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 1500мм.Материал: фанера, клееный брус	компл.		3 500 000,00	3 677 100,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000130_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 40м2 с двумя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 1500мм.Материал: НРЛ, клееный брус 140х140мм	компл.		3 691 666,67	3 878 465,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000131_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 30м2 с двумя спусками с высоты не менее 900мм.Материал: столб металлический,фанера	компл.		1 322 271,85	1 389 178,81
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000132_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 40м2 с двумя открытыми спусками высотой не менее 900мм.Материал: столб металлический, ПНД	компл.		1 691 250,00	1 776 827,25
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000133_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с двумя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 1500.Материал: столб металлический, ПНД	компл.		2 718 035,58	2 855 568,18
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000134_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 50м2 с двумя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 2000мм.Материал: столб металлический, фанера, НРЛ	компл.		2 516 250,00	2 643 572,25
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000135_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с тремя спусками.Материал: клееный брус, фанера, НРЛ	компл.		3 416 666,67	3 589 550,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000136_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с тремя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 2400мм.Материал: клееный брус, фанера, НРЛ/ПНД	компл.		3 791 666,67	3 983 525,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000137_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 65м2 с тремя спусками.Материал: клееный брус 140х140мм, НРЛ	компл.		3 958 333,33	4 158 625,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000138_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с тремя спусками с высоты не менее 900мм.Материал: столб металлический, ПНД	компл.		2 700 449,53	2 837 092,28
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000139_01.10.2025_01	Игровой комплекс площадью не менее 60м2 с тремя спусками с высоты не менее 900мм.Материал: столб металлический, фанера, НРЛ, канат армированный	компл.		3 975 000,00	4 176 135,00
Группа 15.1.02.10 Комплексы спортивные					
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000006_01.10.2025_01	Тренажер шагход двойной. Используется для работы над мышцами ног, бедренного сустава. Материалы: Каркас и перекладины- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 674 мм Длина: 2800 мм Высота: 1340 мм	шт.	157	122 329,07	128 518,92
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000007_01.10.2025_01	Тренажер синусоида. Используется для работы над мышцами рук. Материалы: Опора- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 400 мм Длина: 2390 мм Высота: 1550 мм	шт.	48	42 304,00	44 444,58
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000008_01.10.2025_01	Тренажер ручной катамаран. Используется для работы над мышцами рук. Материалы: Опора- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 400 мм Длина: 1700 мм Высота: 1550 мм	шт.	45	45 741,20	48 055,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000009_01.10.2025_01	Тренажер штурвал. Используется для работы над мышцами рук. Материалы: Каркас- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 550 мм Длина: 1050 мм Высота: 1560 мм	шт.	35	34 283,87	36 018,63
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000010_01.10.2025_01	Тренажер лестница. Используется для разработки суставов. Материалы: Каркас- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Ступени- Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 1140 мм Длина: 3018 мм Высота: 1738 мм	шт.	170	149 386,00	156 944,93
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000011_01.10.2025_01	Тренажер скамейка. Используется для работы над мышцами ног и пресса. Материалы: Опоры- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Скамейка- Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 870 мм Длина: 1660 мм Высота: 920 мм	шт.	86	114 573,33	120 370,74
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000012_01.10.2025_01	Тренажер шагочод. Используется для работы над мышцами ног, бедренного сустава. Материалы: Опоры и перекладки- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 634 мм Длина: 2887 мм Высота: 1367 мм	шт.	102	79 584,40	83 611,37
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000013_01.10.2025_01	Тренажер тазобедренный. Используется для работы над мышцами ног, бедренного сустава. Материалы: Каркас- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 800 мм Длина: 1350 мм Высота: 1300 мм	шт.	56	61 428,93	64 537,23
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000014_01.10.2025_01	Тренажер для становой тяги. Используется для работы над мышцами ног. Материалы: Основание- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Груз- Чугунные литые диски. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 1000 мм Длина: 2000 мм Высота: 1570 мм	шт.	243	139 691,33	146 759,71
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000015_01.10.2025_01	Тренажер спины и пресса. Используется для работы над мышцами спины и пресса. Материалы: Основание- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Сиденье- Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 1000 мм Длина: 2000 мм Высота: 950 мм	шт.	130	49 707,20	52 222,38
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000017_01.10.2025_01	Тренажер жим ногами. Используется для работы над мышцами ног. Материалы: Основание - Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Спинка - Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Груз- Чугунные литые диски. Габаритные размеры: Ширина: 1000 мм Длина: 2000 мм Высота: 1600 мм	шт.	235	144 098,00	151 389,36
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000018_01.10.2025_01	Тренажер жим сидя. Используется для работы над мышцами груди и плеч. Материалы: Основание - Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Сиденье - Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Груз- Чугунные литые диски. Краска- Декоративно - Порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 1000 мм Длина: 2000 мм Высота: 1840 мм	шт.	272	157 318,00	165 278,29
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000026_01.10.2025_01	Шведская стенка из двух опорных столбов высотой 2600 мм, которая крепится к опорным столбам при помощи хомутов на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Длина комплекса не более 1450 мм. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	шт.		63 250,00	66 450,45
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000027_01.10.2025_01	Турник классический, арт. К-007, габариты комплекса (ДхШхВ) - 1,42 x 1,1 x 2,6 м., вес 70 кг	шт.		45 975,00	48 301,34
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000034_01.10.2025_01	Двойной турник, арт. К-014, габариты комплекса (ДхШхВ) - 2,73 x 1,1 x 2,6 м., вес 110 кг	шт.		55 530,83	58 340,69
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000088_01.10.2025_01	Велотренажер, Допустимая нагрузка – до 150кг. Опорная стойка из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Сиденье из пластика, усиленное ребрами жесткости и предназначено для использования на открытом воздухе; Рукоятки из стальной трубы диаметром 33,5мм; Подшипники закрытого типа;	шт		27 946,67	29 360,77

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000089_01.10.2025_01	Степпер, Опорная стойка из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Торцы рамы, рычагов и метизы запаяны либо закрыты декоративными заглушками; Вращение узлов – на подшипниках качения закрытого типа; Ногоступы из пластика, усиленные ребрами жесткости и предназначенные для использования на открытом воздухе; Порошковая термоотверждаемая краска устойчивая к атмосферному воздействию; Допустимая нагрузка до 150кг;	шт		34 957,50	36 726,35
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000090_01.10.2025_01	Лыжи, Тип нагрузки уличного тренажера: собственный вес. Используемые материалы: сталь, пластик. Несущая стойка: металлическая труба диаметром 133 мм. Торцы труб и оцинкованный крепеж закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие: полимерно-порошковая краска по ГОСТ 9.410-88 устойчивая к атмосферному воздействию. Цвет уличного тренажера: Сочетание цветов на выбор заказчика, по палитре RAL. Максимальный вес пользователя: 120 кг.	шт		35 996,67	37 818,10
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000091_01.10.2025_01	Лыжи двойные, Тип нагрузки уличного тренажера: собственный вес. Используемые материалы: сталь, пластик. Несущая стойка металлическая труба диаметром 133 мм. Торцы труб и оцинкованный крепеж закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие: полимерно-порошковая краска по ГОСТ 9.410-88 устойчивая к атмосферному воздействию. Цвет уличного тренажера: Сочетание цветов на выбор заказчика, по палитре RAL. Максимальный вес пользователя: 120 кг.	шт		53 994,17	56 726,27
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000092_01.10.2025_01	Вертикальная тяга, Допустимая нагрузка – до 150кг. Опорная стойка из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Рама тренажера изготовлена из профиля 60х60мм; Сиденье и спинка из пластика, усиленные ребрами жесткости и предназначены для использования на открытом воздухе; Хваты для рук - рычаги изготовлены из трубы диаметром 43мм; Подшипники закрытого типа;	шт		50 362,50	52 910,84
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000093_01.10.2025_01	Бабочка, Тип нагрузки уличного тренажера: собственный вес. Используемые материалы: сталь, пластик. Несущая стойка: металлическая труба диаметром 133 мм. Торцы труб и оцинкованный крепеж закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие: полимерно-порошковая краска по ГОСТ 9.410-88 устойчивая к атмосферному воздействию. Цвет уличного тренажера: Сочетание цветов на выбор заказчика, по палитре RAL. Максимальный вес пользователя: 120 кг.	шт		59 995,00	63 030,75
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000094_01.10.2025_01	Жим от груди, Тип нагрузки уличного тренажера: собственный вес. Используемые материалы: сталь, пластик. Несущая стойка: стальная труба диаметром 133 мм. Торцы труб и оцинкованный крепеж закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие: полимерно-порошковая краска по ГОСТ 9.410-88 устойчивая к атмосферному воздействию. Цвет уличного тренажера: Сочетание цветов на выбор заказчика, по палитре RAL. Максимальный вес пользователя: 120 кг.	шт		40 656,67	42 713,89
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000095_01.10.2025_01	Маятник, Допустимая нагрузка – до 150кг. Опорная стойка из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Рама тренажера изготовлена из трубы диаметром 48мм; Рукоятка из трубы диаметром 34мм; Ногоступы из пластика, усиленные ребрами жесткости и предназначенные для использования на открытом воздухе; Подшипники закрытого типа;	шт		47 005,00	49 383,45
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000096_01.10.2025_01	Рули, Материал: сталь с полимерно-порошковым покрытием (толщина стенки не менее 2 мм), сварные швы и болтовые соединения оцинкованы, пластиковые заглушки. Габаритные размеры (мм) ширина/длина/высота 700х1000х1100	шт		50 833,33	53 405,50
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000097_01.10.2025_01	Ручной и ножной велосипед, Материалы: стальная профильная труба 60х40, стальная круглая труба диам. 114, 60, 34 мм, прутки диаметром 40, 30, 28, 20 мм. Узлы вращения - на подшипниках, ручки - резина, колпачки, заглушки - пластик, накладки на педали алюминий. Габаритные размеры (ДхШхВ, мм): 620 х 530 х 1240. Общий вес тренажера с складной - 35 кг. Зона безопасности - 3,6х3,6 м	шт		57 500,00	60 409,50
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000098_01.10.2025_01	Уличный тренажерный комплекс, Жим ногами, Сгибатель ног, Жим вертикальный сидя, Руль, Пресс-скамья, Пресс-брусья, Жим от груди сидя, Максимальная нагрузка на один тренажер: 150 кг. Вес, 450 кг, Габариты (ДхШхВ), 550х250х200 см.	шт		282 281,67	296 565,12
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000099_01.10.2025_01	Гиперэкстензия, Допустимая нагрузка – до 150кг; Стальная рама из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Упор из пластика усиленный ребрами жесткости и предназначенный для использования на открытом воздухе; Фиксаторы для ног из трубы диаметром 48мм; Ручки из трубы диаметром 34мм;	шт		24 672,50	25 920,93
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000100_01.10.2025_01	Райдер, Цвет рамы графит, Цвет pantone 382C, Материал металл, Габариты 1070?510?1300 мм, Основа складная, Вес 57 кг	шт		59 093,33	62 083,46
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000101_01.10.2025_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса турники, шведская стенка, брусья, баскетбольное кольцо и (или) боксерская груша (мешок), диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	шт		283 055,56	297 378,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000199_01.10.2025_01	Двухсекционный рукоход с подъемом и тремя разноуровневыми турниками Стойки из стальных труб d 102 мм, все элементы конструкции перед покраской подвергнуты покрытию цинком согласно технологическому процессу по ГОСТ ISO 2081-2017 (Гальваническое покрытие), окраска порошковая, конструкция собрана на стальных сварных хомутах. Настил скамьи изготовлен из HPL панелей, оббитый по всем сторонам. Габариты (Д/Ш/В), мм: 5665/1665/2300	компл.		149 600,00	157 169,76
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000200_01.10.2025_01	Многофункциональный спортивный комплекс площадью не менее 3м2. Количество функциональных элементов не менее 5 шт.	компл.		247 906,41	260 450,47
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000201_01.10.2025_01	Многофункциональный спортивный комплекс ЭКО серии площадью не менее 3м2. Количество функциональных элементов не менее 5 шт. Материал: брус 140х140мм	компл.		448 166,67	470 843,90
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000202_01.10.2025_01	Многофункциональный спортивный комплекс площадью не менее 10м2. Количество функциональных элементов не менее 6 шт.	компл.		541 666,67	569 075,00
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000203_01.10.2025_01	Многофункциональный спортивный комплекс площадью не менее 12м2. Количество функциональных элементов не менее 8 шт.	компл.		798 936,78	839 362,98
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000204_01.10.2025_01	Многофункциональный спортивный комплекс площадью не менее 20м2. Количество функциональных элементов не менее 7 шт.	компл.		1 219 459,49	1 281 164,14
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000206_01.10.2025_01	Гимнастический комплекс для реабилитации: в составе комплекса турники, шведская стенка, рукоход-змеевик, рукоход-молоток, вертикальные поручни. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		244 416,67	256 784,15
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000210_01.10.2025_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса турники, наклонная скамья, шведская стенка. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		100 020,83	105 081,89
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000211_01.10.2025_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса турники, наклонная скамья, шведская стенка, скалодром. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		110 050,00	115 618,53
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000212_01.10.2025_01	Многоуровневые турники: в составе 4 разноуровневых турников. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		27 400,00	28 786,44
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000213_01.10.2025_01	Многоуровневые турники: в составе 4-5 разноуровневых турников. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		40 000,00	42 024,00
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000214_01.10.2025_01	Каскад турников: тройной каскад турников. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		24 833,33	26 089,90
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000215_01.10.2025_01	Каскад турников: четверной каскад турников. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		33 111,11	34 786,53
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000216_01.10.2025_01	Изогнутые брусья. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		47 375,00	49 772,18
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000217_01.10.2025_01	Брусья стандарт. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		28 175,00	29 600,66
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000218_01.10.2025_01	Разноуровневые брусья. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		44 791,67	47 058,13
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000219_01.10.2025_01	Брусья гнутые для спортивных площадок	компл.		14 716,67	15 461,33
ТЦ 15.1.02.10_50_0000 000220_01.10.2025_01	Горизонтальная (прямая) скамья. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		25 866,67	27 175,52

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000221_01.10.2025_01	Горизонтальная (прямая) трехуровневая скамья. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		77 600,00	81 526,56
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000222_01.10.2025_01	Жерди параллельные низкие	компл.		3 208,33	3 370,68
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000223_01.10.2025_01	Вертикальные поручни, ручки для подтягивания. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		23 125,00	24 295,13
Группа 15.1.02.21 Песочницы					
ТЦ_15.1.02.21_50_0000 000017_01.10.2025_01	Песочный дворик площадью не менее 4м2 с интерактивными элементами не менее 3 шт.	шт		229 166,67	240 762,50
ТЦ_15.1.02.21_50_0000 000018_01.10.2025_01	Песочный дворик в ЭКО стиле площадью не менее 7м2 с интерактивными элементами не менее 3 шт. Материал: брус 140х140мм, НРЛ	шт		349 266,67	366 939,56
Группа 15.1.02.23 Рукоходы					
ТЦ_15.1.02.23_50_0000 000001_01.10.2025_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса рукоход, турник. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		105 109,58	110 428,13
ТЦ_15.1.02.23_50_0000 000002_01.10.2025_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса рукоходы, турники 3 шт. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		87 266,67	91 682,36
ТЦ_15.1.02.23_50_0000 000003_01.10.2025_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса рукоходы, турники 6 шт. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомуто	компл.		218 166,67	229 205,90
Группа 15.1.02.24 Сетки					
ТЦ_15.1.02.24_50_0000 000001_01.10.2025_01	Фигура для лазания в стиле ЭКО площадью не менее 15м2, Материалы: клеёный брус 140х140мм, армированный канат не менее 30 п.м.	шт		303 750,00	319 119,75
ТЦ_15.1.02.24_50_0000 000002_01.10.2025_01	Фигура для лазания площадью не менее 5м2, Материалы: металл, армированный канат не менее 25 п.м.	шт		480 306,25	504 609,75
ТЦ_15.1.02.24_50_0000 000003_01.10.2025_01	Фигура для лазания площадью не менее 10м2 из гнутых труб с канатной конструкцией, Материалы: металл, армированный канат не менее 50 п.м.	шт		1 174 716,15	1 234 156,78
ТЦ_15.1.02.24_50_0000 000004_01.10.2025_01	Фигура для лазания площадью не менее 15м2, Материалы: металл, армированный канат не менее 150 п.м.	шт		1 034 000,00	1 086 320,40
ТЦ_15.1.02.24_50_0000 000005_01.10.2025_01	Фигура для лазания площадью не менее 19м2, Материалы: металл, армированный канат не менее 200 п.м.	шт		2 375 000,00	2 495 175,00
Группа 15.1.02.27 Инвентарь, не включенный в группы					
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000001_01.10.2025_01	Щепа для заполнение детских площадок, декоративная	м³		3 735,00	3 923,99
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000002_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Трап размером не менее 2000х600х700 мм, стойки из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	компл.		39 766,67	41 778,86
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000003_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Трапмлин размером не менее 6000 ? 500 ? 1000 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	компл.		65 175,00	68 472,86
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000004_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Пирамида размером не менее 5480 ? 1100 ? 3140 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		175 350,00	184 222,71
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000005_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Мостик размером не менее 3450 ? 500 ? 1000 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		49 466,67	51 969,68
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000006_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Горка размером не менее 3000 ? 450 ? 1500 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		80 025,00	84 074,27
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000007_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Тоннель (труба) пластиковый размерами не менее 890?1005?1515	шт.		81 666,67	85 799,00
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000008_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Тоннель (труба) деревянный размера не менее 900х700х1200 мм	шт.		109 166,67	114 690,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 15.1.02.27_50_0000 000009_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Барьер низкий размером не менее 1500?75?500 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		24 333,33	25 564,60
ТЦ 15.1.02.27_50_0000 000010_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Барьер средний размером не менее 1500?75?1000 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		40 000,00	42 024,00
ТЦ 15.1.02.27_50_0000 000011_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Барьер высокий размером не менее 1500?75?1800 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		62 083,33	65 224,75
ТЦ 15.1.02.27_50_0000 000012_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Препятствие для собак "Сласом" (Фишки) в составе из 8-ми отдельно стоящих столбов, длиной не менее 6700 мм, высотой не менее 1200 мм. Деревянные элементы из клееного бруса, устанавливаемые в металлические стаканы.	компл.		43 333,33	45 526,00
ТЦ 15.1.02.27_50_0000 000013_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Дорожки пеньков размером не менее 900x300x2000 мм	компл.		52 500,00	55 156,50
ТЦ 15.1.02.27_50_0000 000014_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Кольцо для дрессировки рамером не менее 100x1400x1500 мм	шт.		79 166,67	83 172,50
ТЦ 15.1.02.27_50_0000 000015_01.10.2025_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Балансир размером не менее 3000x470x500 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		41 666,67	43 775,00
Группа 15.1.02.28 Игровые элементы серии ЭКО					
ТЦ 15.1.02.28_50_0000 000001_01.10.2025_01	Качели Гнездо серии ЭКО. материал: ливненица, металл	шт.		169 216,00	177 778,33
Часть 15.2 Элементы благоустройства					
Раздел 15.2.01 Элементы городского благоустройства					
Группа 15.2.01.03 Опоры стальные трубные					
ТЦ 15.2.01.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Велопарковка на 2 места. Каркас: Сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005, размер 560x220x880 мм, вес 16 кг.	шт		16 916,67	17 621,53
ТЦ 15.2.01.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Велопарковка на 4 места. Каркас: Сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005, размер 775x210x700 мм, вес 42 кг.	шт		18 750,00	19 531,25
ТЦ 15.2.01.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Парковка для самокатов. Каркас: Сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005, размер 1800x290x730 мм, вес 16,2 кг.	шт		7 500,00	7 812,50
ТЦ 15.2.01.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Парковка для самокатов 7 мест. С замковыми фиксаторами. Каркас: Сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005, размер 2000x124x769 мм, вес 11,32 кг.	шт		31 500,00	32 812,50
Группа 15.2.01.07 Щиты рекламные					
ТЦ 15.2.01.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Столбик ограждения декоративный «Полусфера» - серый, гладкий.	шт		958,26	49 494,94
ТЦ 15.2.01.07_50_0000 000002_01.10.2025_01	Трехсекционный вертикальный уличный стенд с опорным поручнем Тип 2	шт		41 294,00	17 621,53
Раздел 15.2.02 Элементы ограждений					
Группа 15.2.02.01 Полусферы					
ТЦ 15.2.02.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Столбик ограждения декоративный «Полусфера» - серый, гладкий.	шт		958,33	1 006,82
Группа 15.2.02.04 Секции ограждений					
ТЦ 15.2.02.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Секция ограждения из стальных труб. Каркас из профильной трубы 40x40x2 мм, горизонтальные перекладины из труб 20x1,5 мм, огрунтованное и окрашенное порошковой краской , высотой не менее 650 мм, длиной не менее 2000 мм. Способ крепления на закладные или бетонирование	м		2 350,00	2 468,91
Раздел 15.2.03 Элементы паркового благоустройства					
Группа 15.2.03.01 Вазоны					
ТЦ 15.2.03.01_50_0000 000016_01.10.2025_01	Приствольная решетка Юпитер (2,0x2,0) ПР-2 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ мм решетки 2000x2000x45Диаметр внутреннего отверстия 800 мм.Вес 160кг.	шт.		74 916,67	78 707,45
ТЦ 15.2.03.01_50_0000 000017_01.10.2025_01	Приствольная решетка КРАСТ (1.2x1.2 м) ПР-1.2 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ решетки 1200x1200x45мм.Диаметр внутреннего отверстия 636 ммВес 60кг.	шт.		33 250,00	34 932,45
ТЦ 15.2.03.01_50_0000 000018_01.10.2025_01	Приствольная решетка АТМОСФЕРА(1.2x1.2 м) ПА-1.2 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ решетки 1200x1200x45мм.Диаметр внутреннего отверстия 636 ммВес 54кг.	шт.		33 250,00	34 932,45
Группа 15.2.03.02 Диваны					
ТЦ 15.2.03.02_50_0000 000006_01.10.2025_01	Экокресло Сатурн-0.8 (0.8 метр). Д-0.8 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ м 0,8x0,65x0,75 Вес 85кг. Текстура — зернистая шагрень	шт.		8 250,00	8 667,45
ТЦ 15.2.03.02_50_0000 000007_01.10.2025_01	Экодиван Сатурн-1.6 (1,6м) Д-1.6 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ м 1,6x0,65x0,75 Вес 124кг.Текстура — зернистая шагрень	шт.		27 416,67	28 803,95

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000008_01.10.2025_01	Экодиван Сатурн-1.8 (1,8м) Д-1.8 Материал: полимеркомпозит ДхШхВм 1,8 х0,66х0,88Вес 135кгОбъем в собранном виде: 1,12 м³Текстура — зернистая шагрень	шт.		28 250,00	29 679,45
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000009_01.10.2025_01	Экодиван Сатурн-2(2,0м) Д-2 Материал: полимеркомпозит Объем в собранном виде: 1,19м³Вес 124кг.ДхШхВ м 2,0х0,66х0,88Текстура — зернистая шагрень	шт.		29 083,33	30 554,95
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000010_01.10.2025_01	Экоскамья Меркурий1,6 (1,6 метра) С-1.6 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ м 1,6х0,66х0,88 Вес 100кг Текстура — зернистая шагрень	шт.		20 750,00	21 799,95
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000011_01.10.2025_01	Экоскамья Меркурий-2(2.0 метра) С-2 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ м 2,0х0,66х0,88Вес 135кг Текстура — зернистая шагрень	шт.		24 916,67	26 177,45
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000012_01.10.2025_01	Экоскамья Меркурий С-Х Материал: полимеркомпозит ДхШхВ м от х,0х0,66х0,88 Вес: Текстура — зернистая шагрень	м		29 083,33	30 554,95
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000013_01.10.2025_01	Эколавка Луна-1.6 (1.6метра) Л-1.6 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ м 1,6х0,62х0,45 Вес: 76кг. Текстура — зернистая шагрень	шт.		16 583,33	17 422,45
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000014_01.10.2025_01	Эколавка Луна-2 (2.0метра) Л-2 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ м 2,0х0,68х0,45 Вес: 106кг Текстура — зернистая шагрень	шт.		20 750,00	21 799,95
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000015_01.10.2025_01	Парковый диван типа "Волна" с спинкой, на двух металлических опорах окрашенный порошковой краской, заполнение из полимерпесчаных ламелей от 16 до 18 шт. габариты ДхШхВ: 2000х820х930	шт		41 000,00	43 074,60
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000016_01.10.2025_01	Парковый диван типа "Волна" с спинкой, на трех металлических опорах окрашенный порошковой краской, заполнение из полимерпесчаных ламелей от 24 до 28 шт. габариты ДхШхВ: 2000х980х942	шт		52 708,33	55 375,38
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000017_01.10.2025_01	Парковый диван на двух металлических опорах с прямоугольным основанием и спинкой, заполнение из древесно-полимерного композита (ДПК первичный) количество ламелей от 12 до 17 шт, габариты не менее ДхШхВ: 2100х700х800	шт		37 500,00	39 397,50
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000018_01.10.2025_01	Парковая скамья 3-х местная, на стальных опорах длиной не менее 2500 мм, шириной не менее 900 мм, высотой не менее 900 мм, брус из древесины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт		47 666,67	50 078,60
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000019_01.10.2025_01	Парковая скамья 3-х местная, на стальных опорах длиной не менее 2500 мм, шириной не менее 900 мм, высотой не менее 900 мм, брус из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт		67 956,93	71 395,55
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000020_01.10.2025_01	Скамейка без спинки, подлокотников и ножек типа "Дуб", длиной не менее 2000 мм, шириной не менее 630 мм, высотой не менее 450 мм, древесина дуб с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт		141 583,33	148 747,45
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000021_01.10.2025_01	Двухсторонняя скамейка со спинкой без подлокотников типа "Дели" длиной не менее 1800 мм, шириной не менее 1100 мм, высотой не менее 850 мм, на оцинкованных металлических опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской, спинка и сидения выполнены из древесины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт		39 275,15	41 262,47
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000022_01.10.2025_01	Двухсторонняя скамейка со спинкой без подлокотников типа "Дели" длиной не менее 1800 мм, шириной не менее 1100 мм, высотой не менее 850 мм, на оцинкованных металлических опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской, спинка и сидения выполнены из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт		52 492,81	55 148,94
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000023_01.10.2025_01	Парковая скамейка на чугунных опорах длиной не менее 2000 мм, шириной не менее 800 мм, высотой не менее 750 мм, брус из древесины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт		49 916,67	52 442,45
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000024_01.10.2025_01	Парковая скамейка на чугунных опорах длиной не менее 2000 мм, шириной не менее 800 мм, высотой не менее 750 мм, брус из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт		59 166,67	62 160,50
Группа 15.2.03.03 Перголы					
ТЦ_15.2.03.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Скамейка-пергола в форме круга, высотой не менее 2100 мм, длиной не менее 2600 мм, шириной не менее 1200 мм, на стальных опорах и каркасе покрытые порошковой полимерной краской, с обшивкой из бруса хвойных пород класса А, влажность до 12%, с защитой в влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт		344 375,00	361 800,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Группа 15.2.03.04 Скамьи					
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Скамейка стальная «Мадрид». Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонирующий состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1500x600x800 мм	шт.		19 583,33	20 574,25
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000005_01.10.2025_01	Скамейка стальная «Парабола». Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонирующий состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1500x860x900 мм.	шт.		31 250,00	32 831,25
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000007_01.10.2025_01	Садово-парковая скамейка «Радиус». Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Сиденье и спинка: Размер бруса: 75x40. Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонирующий состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1000x600x450 мм	м		21 000,00	22 062,60
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000008_01.10.2025_01	Садово-парковая скамейка «Радиус» с спинкой. Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Сиденье и спинка: Размер бруса: 75x40. Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонирующий состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1000x600x450 мм	м		30 083,33	31 605,55
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000009_01.10.2025_01	Скамейка вокруг дерева или столба «Экспресс». Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонирующий состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1300x1300x1030 мм	шт.		27 000,00	28 366,20
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000010_01.10.2025_01	Угловая экоскамья на металлическом каркасе покрытие из полимерпесчаных ламелей, габариты ДхШхВ: 2000x2000x400 мм	шт		29 416,67	30 905,15
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000011_01.10.2025_01	Экоскамья полукруглая типа "Радиус" на металлическом каркасе с покрытием из полимерпесчаных ламелей. ДхШхВ: 3525x1376x400 мм	шт		37 083,33	38 959,75
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000012_01.10.2025_01	Экоскамья прямая на металлическом каркасе с покрытием из полимерпесчаных ламелей, обшитых по всей длине с трех сторон, габаритам ДхШхВ: 2000x514x477 мм	шт		36 000,00	37 821,60
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000071_01.10.2025_01	Скамейка стальная с подогревом «Модерн» ШхВхД 750x840x1800мм. Материалы: Сталь/ангарская сосна/лиственница. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	90	97 333,33	102 258,40
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000072_01.10.2025_01	Скамья стальная «Техно» ШхВхД 620x800x1200мм. Материалы: Сталь/ангарская сосна/лиственница. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	45	17 833,33	18 735,70
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000073_01.10.2025_01	Скамейка стальная вокруг дерева или столба «Экспресс» ШхВ 1280x1040мм Dmax.290мм. Материалы: Сталь/ангарская сосна/лиственница. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	47	27 000,00	28 366,20
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000079_01.10.2025_01	Скамейка с композитом "Модерн" ШхВхД 750x840x1800мм. Материалы: сталь/композит. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	82,5	28 750,00	30 204,75
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000080_01.10.2025_01	Скамейка с композитом "Модерн" без подлокотников ШхВхД 750x840x1800мм. Материалы: сталь/композит. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	78	27 500,00	28 891,50
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000081_01.10.2025_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 700 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса хвойных пород, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	21 083,33	22 150,15
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000082_01.10.2025_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 1800 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса хвойных пород, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	25 750,00	27 052,95

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000083_01.10.2025_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 2950 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса хвойных пород, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	30 583,33	32 130,85
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000084_01.10.2025_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 700 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса лиственницы, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	24 916,67	26 177,45
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000085_01.10.2025_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 1800 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса лиственницы, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	30 750,00	32 305,95
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000086_01.10.2025_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 2950 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса лиственницы, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	40 083,33	42 111,55
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000087_01.10.2025_01	Универсальная скамейка со спинкой и без подлокотников типа "Дели" длиной не менее 1800 мм, шириной не менее 550 мм, высотой не менее 870 мм, на оцинкованных металлических опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской, спинка и сидения выполнены из древесины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт.	78	18 416,67	19 348,55
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000088_01.10.2025_01	Универсальная скамейка со спинкой и без подлокотников типа "Дели" длиной не менее 1800 мм, шириной не менее 550 мм, высотой не менее 870 мм, на оцинкованных металлических опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской, спинка и сидения выполнены из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком	шт.	78	24 083,33	25 301,95
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000089_01.10.2025_01	Настил типа "Лотос" без спинки из древесины хвойных пород сорта А, влажность до 12% влагозащитной и обработанной от гниения, на чугунных опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской длиной не менее 1950 мм	шт.	78	14 666,67	15 408,80
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000090_01.10.2025_01	Настил типа "Лотос" без спинки из лиственницы сорта А, влажность до 12% влагозащитной и обработанной от гниения, на чугунных опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской длиной не менее 1950 мм	шт.	78	22 333,33	23 463,40
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000091_01.10.2025_01	Настил типа "Лотос" со спинкой из древесины хвойных пород сорта А, влажность до 12% влагозащитной и обработанной от гниения, на чугунных опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской длиной не менее 1950 мм	шт.	78	18 083,33	18 998,35
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000092_01.10.2025_01	Настил типа "Лотос" со спинкой из лиственницы сорта А, влажность до 12% влагозащитной и обработанной от гниения, на чугунных опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской длиной не менее 1950 мм	шт.	78	27 000,00	28 366,20
Группа 15.2.03.06 Урны					
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000072_01.10.2025_01	Комплекс PARAKENGURU MEGA, арт. P-019, габариты комплекса (ДхШхВ) - 8,5 х 7,86 х 2,6 м., вес 680 кг	шт.	760	415 130,00	436 135,58
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000013_01.10.2025_01	Урна-пепельница ПА011. Материалы: Корпус: Оцинкованная сталь. Покрыт порошковой полиэфирной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Объем: 35л. Размеры: 38х120см.	шт.	9,2	7 166,67	7 529,30
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000014_01.10.2025_01	Урна поворотная ПА013. Материалы: Корпус: Сталь. Покрыт порошковой полиэфирной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Цвет на витрине - антик серебро. Объем: 40л. Размеры: 35х35х50см.	шт.	8	4 250,00	4 465,05
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000015_01.10.2025_01	Урна-пепельница ПА014. Материалы: Корпус: Сталь, обшитая деревянными брусками. Покрыт порошковой полиэфирной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Объем: 45л. Размеры: 1000х435мм.	шт.	31	12 583,33	13 220,05
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000018_01.10.2025_01	Урна-пепельница ПА020. Материалы: Корпус: Полированная нержавеющая сталь. Объем: 25л. Размеры: 23х60 см.	шт.	8	6 166,67	6 478,70
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000060_01.10.2025_01	Урна для экскрементов «Вариант-1». Материалы: Корпус: Сталь. Покрыт порошковой полимерной краской, снаружи и внутри. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Размеры 200х280х1300 мм.	шт.	7	13 083,33	13 745,35
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000061_01.10.2025_01	Урна для экскрементов «Вариант-2». Материалы: Корпус: Сталь. Покрыт порошковой полимерной краской, снаружи и внутри. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Размеры 324х1050 мм.	шт.	7,5	20 583,33	21 624,85
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000063_01.10.2025_01	Урна для экскрементов «Вариант-4». Материалы: Корпус: Сталь. Покрыт порошковой полимерной краской, снаружи и внутри. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Размеры 351х1878 мм.	шт.	9	24 833,33	26 089,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000066_01.10.2025_01	Массовая велопарковка Velo-9 на 10 мест. Крыша из поликарбоната. Парковка: Профильная сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. 2000x1600x2300 (ДхШхВ)	шт.		18 500,00	19 436,10
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000068_01.10.2025_01	Велопарковка «Комби-2» на 2 места. Из профильной стали. Покрыта порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. 420x110x774 (ДхШхВ)	шт.		4 833,33	5 077,90
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000073_01.10.2025_01	Урна для раздельного сбора мусора, габаритами до 660*400*880. Материал: металл.	шт		28 008,77	29 426,01
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000092_01.10.2025_01	Экоурна прямоугольная из полимерпесчанного помпозита. Габаритами ДхШхВ: 418x418x595 мм	шт		13 750,00	14 445,75
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000093_01.10.2025_01	Экоурна прямоугольная из полимерпесчанного помпозита с навесом для защиты от погодных осадков. Габаритами ДхШхВ: 418x418x800 мм	шт		14 916,67	15 671,45
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000094_01.10.2025_01	Экоурна прямоугольная на металлическом каркасе с покрытием из полимерпесчанного помпозита. Габаритами ДхШхВ: 400x400x680 мм	шт		18 666,67	19 611,20
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000095_01.10.2025_01	Экоурна прямоугольная на металлическом каркасе с покрытием из полимерпесчанного помпозита с навесом для защиты от погодных осадков. Габаритами ДхШхВ: 400x400x980 мм	шт		22 416,67	23 550,95
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000096_01.10.2025_01	Экоурна на металлическом каркасе, дверца обшита древесно-полимерным композитом (ДПК первичный), с навесом для защиты от погодных осадков. Габаритами ДхШхВ: 400x400x1000	шт		25 000,00	26 265,00
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000097_01.10.2025_01	Урна для экскрементов размером не менее (ДхШхВ) 280x200x1300 мм, изготовленная из оцинкованного металла, покрытой порошковой полимерной краской.	шт		16 666,67	17 510,00
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000098_01.10.2025_01	Урна округлая диаметром не менее 400 мм, высотой 730 мм, с крышкой от атмосферных осадков, антивандальная	шт		21 166,67	22 237,70
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000099_01.10.2025_01	Урна округлая диаметром не менее 500 мм, высотой 930 мм, с крышкой от атмосферных осадков, антивандальная	шт		24 500,00	25 739,70
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000100_01.10.2025_01	Урна типа "Город" 20-30 л малого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400x260x780 мм, с деревянными фасадными частями из древесины хвойных пород, с защитой от атмосферных осадков	шт		14 833,33	15 583,90
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000101_01.10.2025_01	Урна типа "Город" 20-30 л малого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400x260x780 мм, с металлическими фасадными частями, с защитой от атмосферных осадков	шт		15 666,67	16 459,40
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000102_01.10.2025_01	Урна типа "Город" 20-30 л малого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400x260x780 мм, с деревянными фасадными частями из лиственницы, с защитой от атмосферных осадков	шт		20 666,67	21 712,40
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000103_01.10.2025_01	Урна типа "Город" 70 л большого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400x400x1000 мм, с деревянными фасадными частями из древесины хвойных пород, с защитой от атмосферных осадков	шт		20 750,00	21 799,95
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000104_01.10.2025_01	Урна типа "Город" 70 л большого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400x400x1000 мм, с деревянными фасадными частями из лиственницы, с защитой от атмосферных осадков	шт		24 083,33	25 301,95
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000105_01.10.2025_01	Урна типа "Город" 70 л большого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400x400x1000 мм, с металлическими фасадными частями, с защитой от атмосферных осадков	шт		21 833,33	22 938,10
Группа 15.2.03.08 Цветники					
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000002_01.10.2025_01	Цветочница парковая «Классик». Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Ёмкость для растений. Размеры 50,5x50,5x62см.	шт.	30	13 250,00	13 920,45
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000003_01.10.2025_01	Вазон садово-парковый «Топаз». Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Ёмкость для растений. Оцинкованное съёмное ведро, входит в комплектацию. Размеры 38,5x38,5x72,5/62см.	шт.	24	9 583,33	10 068,25
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000004_01.10.2025_01	Вазон садово-парковый «Сириус» Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Ёмкость для растений. Оцинкованное съёмное ведро, входит в комплектацию. Размеры 38,5x38,5x72,5/62см.	шт.	24	10 166,67	10 681,10
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000005_01.10.2025_01	Цветочница «Широкая» Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Возможность выбора цвета из палитры. Ёмкость для растений. Размеры 81x51x80см.	шт.	23	17 416,67	18 297,95
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000006_01.10.2025_01	Цветочница «Флора». Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Ёмкость для растений: Оцинкованное съёмное ведро, входит в комплектацию. Размеры 44x44x80 см.	шт.	26	9 583,33	10 068,25
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000007_01.10.2025_01	Цветочница «Парадная» 120x120x120см. из стеклопластика с гранитной крошкой.	шт.	48	151 750,00	159 428,55

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000012_01.10.2025_01	Вазон «Мегаполис» из стеклопластика с гранитной крошкой. Диаметр: 128см. Высота: 91,5см. Возможные цвета: Красный кардинал, Красный гранит, Яшма пейзажная, Реликтовый камень, Мрамор белый лед, Змеевик, Серпатенит, Кварц бежевый, Мрамор белый.	шт.	40	134 333,33	141 130,60
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000013_01.10.2025_01	Вазон «Космо» из стеклопластика с гранитной крошкой. Диаметр: 123 см. Высота: 119,5 см. Возможные цвета: Красный кардинал, Красный гранит, Яшма пейзажная, Реликтовый камень, Мрамор белый лед, Змеевик, Серпатенит, Кварц бежевый, Мрамор белый.	шт.	52	136 333,33	143 231,80
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000018_01.10.2025_01	Цветочница вертикальная «Фемида» из стеклопластика с гранитной крошкой. Диаметр нижней части: 120см. Диаметр подвесных чаш: 64 см.Высота: 330 см.	шт.	95	247 416,67	259 935,95
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000019_01.10.2025_01	Столбик парковочный ст-2 с кольцом стальной. Покрытие: порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Крепление: бетонирование, под анкер Диаметр: 9 см Высота: 76 см.	шт.	7,6	4 250,00	4 465,05
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000021_01.10.2025_01	Тротуарный чугунный столбик СЧ-6. Материалы: Чугунное художественное литьё. Столбик покрыт порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Крепление: переносной, бетонирование, под анкер. Высота: 70 см.	шт.	40	12 083,33	12 694,75
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000022_01.10.2025_01	Тротуарный столбик «Эконом». Материалы: Чугунное художественное литьё и сталь. Покрытие порошковой краской. Возможность выбора цвета по каталогу. Крепление: переносной, бетонирование, под анкер Диаметр: 9см. Высота: 70см.	шт.	7	8 666,67	9 105,20
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000023_01.10.2025_01	Тротуарный столбик «Парковый». Материалы: Чугунное художественное литьё. Столбик покрыт порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Высота: 87 см.	шт.	55	20 000,00	21 012,00
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000024_01.10.2025_01	Столбик парковочный нержавеющей «Сфера». Материалы: Основание: Нержавеющая сталь. Крепление: бетонирование, под анкер Диаметр: 76 мм. Высота: 75см.	шт.	6	5 000,00	5 253,00
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000028_01.10.2025_01	Навес от дождя и солнца «Пикник». Материалы: Стальной прокат различного сечения. Защита от коррозии. Покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Закладные включены в комплект поставки. Крыша: Профлист оцинкованный с полимерным покрытием. Размеры: 2,5х2,4х2,4м	шт.	80	55 416,67	58 220,75
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000031_01.10.2025_01	Навес для скамейки «Бульвар», подходит для любых видов скамеек. Изготовлен из профильной стальной трубы и поликарбоната. Установка с помощью анкерных болтов или бетонирования. Габаритные размеры: Высота: 2020 мм Ширина: 1420 мм. Длина: 1,5 - 3,0 м	шт.	25	37 583,33	39 485,05
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000034_01.10.2025_01	Приставная решётка (квадратная) Р-11. Прикорневая решётка из чугуна литая, состоящая из треугольных отдельных элементов. Размеры: 800х800х30 мм., 960х960х30 мм., 1000х1000х30 мм. диаметр внутреннего отверстия 500 мм., 1200х1200х30 мм., диаметр внутреннего отверстия 600 мм., 1600х1600х30 мм., диаметр внутреннего отверстия 700 мм.	шт.	57	47 250,00	49 640,85
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000035_01.10.2025_01	Приставная решётка (круглая) Р-05. Размер: 1000х1000х25мм.	шт.	53	22 000,00	23 113,20
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000036_01.10.2025_01	Приставная решетка (круглая) Р-05. Размер: 1200х1200х25мм. О	шт.	72	28 833,33	30 292,30
Группа 15.2.03.09 Качели парковые					
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000001_01.10.2025_01	Парковые универсальные металлические качели размером шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2500 мм, металлические опоры размером не менее 100х100 мм оцинкованные и покрытые термической полиэфирной порошковой краской, в комплекте с деревянным сиденьем без спинки, из сосны сорта А, влажностью до 12% влагозащитной и обработанной от гниения, покрытой тонирующим маслом и лаком, длиной не менее 1600 мм, шириной не менее 400 мм	шт.		62 666,67	65 837,60
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000002_01.10.2025_01	Парковые универсальные металлические качели размером шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2500 мм, металлические опоры размером не менее 100х100 мм оцинкованные и покрытые термической полиэфирной порошковой краской, в комплекте с деревянным сиденьем со спинкой, из сосны сорта А, влажностью до 12% влагозащитной и обработанной от гниения, покрытой тонирующим маслом и лаком, длиной не менее 1600 мм, шириной не менее 700 мм	шт.	78	71 750,00	75 380,55
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000003_01.10.2025_01	Парковые универсальные металлические качели размером шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2500 мм, металлические опоры размером не менее 100х100 мм оцинкованные и покрытые термической полиэфирной порошковой краской, в комплекте с деревянным сиденьем без спинки, из лиственницы А, влажностью до 12% влагозащитной и обработанной от гниения, покрытой тонирующим маслом и лаком, длиной не менее 1600 мм, шириной не менее 400 мм	шт.		81 166,67	85 273,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000004_01.10.2025_01	Парковые универсальные металлические качели размером шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2500 мм, металлические опоры размером не менее 100х100 мм оцинкованные и покрытые термической полиэфирной порошковой краской, в комплекте с деревянным сиденьем со спинкой, из лиственницы сорта А, влажностью до 12% влагозащитного и обработанного от гниения, покрытого тонирующим маслом и лаком, длиной не менее 1600 мм, шириной не менее 700 мм	шт.	78	89 416,67	93 941,15
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000005_01.10.2025_01	Парковые универсальные деревянные качели типа "Олимпия" длиной не менее 2800 мм, высотой не менее 3010 мм, шириной стоек не менее 320 мм из древесины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком. В комплекте с диваном со спинкой шириной не менее 560 мм, длиной не менее 1500 мм, из древесины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, защищенной от влаги и гниения, покрытой тонирующим маслом и лаком.	шт.	78	190 000,00	199 614,00
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000006_01.10.2025_01	Парковые универсальные деревянные качели типа "Олимпия" длиной не менее 2800 мм, высотой не менее 3010 мм, шириной стоек не менее 320 мм из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком. В комплекте с диваном со спинкой шириной не менее 560 мм, длиной не менее 1500 мм, из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком.	шт.	78	247 500,00	260 023,50
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000007_01.10.2025_01	Парковые качели с навесом от осадков и солнца типа "Радуга" из древесины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком, длина стандартной секции не менее 3100 мм, шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2700 мм на оцинкованных металлических опорах, покрытые термической полиэфирной порошковой краской. В комплекте с диваном со спинкой длиной не менее 1800 мм из древесины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком.	м	78	95 333,33	100 157,20
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000008_01.10.2025_01	Парковые качели с навесом от осадков и солнца типа "Радуга" из лиственницы сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком, длина стандартной секции не менее 3100 мм, шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2700 мм на оцинкованных металлических опорах, покрытые термической полиэфирной порошковой краской. В комплекте с диваном со спинкой длиной не менее 1800 мм из лиственницы сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком.	м	78	140 333,33	147 434,20
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000009_01.10.2025_01	Подиум для качелей типа "Радуга", из древесины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком.	м ²	78	14 083,33	14 795,95
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000010_01.10.2025_01	Подиум для качелей типа "Радуга", из лиственницы сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком.	м ²	78	21 500,00	22 587,90
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000011_01.10.2025_01	Парковые качели теневым навесом из древесины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком, длина не менее 2100 мм, шириной не менее 1200 мм, высотой не менее 2600 мм на оцинкованных металлических опорах, покрытые термической полиэфирной порошковой краской. В комплекте с диваном со спинкой длиной не менее 1600 мм из древесины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонирующим маслом и лаком.	шт.	78	198 333,33	208 369,00
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000012_01.10.2025_01	Круглая группа качелей без навеса в форме круга диаметром не менее 11000 мм, высотой не менее 2100 мм на оцинкованных металлических опорах, покрытые порошковой полимерной краской. В комплекте с различными видами подвесов: Диван длиной не менее 1600 мм, шириной не менее 590 мм, высотой 450 мм, горизонтальный подвес длиной не менее 1400 мм, высотой не менее 103 мм, подвес типа "Гнездо" диаметром не менее 1000 мм	компл.	78	519 648,85	545 943,09
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000013_01.10.2025_01	Группа качелей с сиденьями-кольцами типа "Релакс" или "Омега", длина секции не менее 2800 мм, ширина не менее 2800 мм, высота не менее 3300 мм с защитой от атмосферных осадков, на металлическом каркасе не менее 100х100 мм, покрытые порошковой полимерной краской, с теневым навесом из бруса хвойных пород с защитой от влаги и гниения, покрытая тонирующим маслом и лаком.	м	78	169 916,67	178 514,45
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000014_01.10.2025_01	Подвесные "Ринг" с подсветкой для качелей с сиденьями-кольцами типа "Релакс" или "Омега" диаметром не менее 1000 мм	шт.	78	84 250,00	88 513,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000015_01.10.2025_01	Парковые деревянные качели с сиденьем-скамьей длиной не менее 3000 мм, шириной не менее 700 мм, высотой не менее 2500 мм, древесина хвойных пород сорта АВ, влажность до 12% с защитой от влаги и гниения, покрытая тонирующим маслом и лаком. В комплекте с диваном длиной не менее 1800 мм из древесины хвойных пород сорта АВ, влажность до 12% с защитой от влаги и гниения, покрытая тонирующим маслом и лаком	шт.	78	265 000,00	278 409,00
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000016_01.10.2025_01	Парковые деревянные качели с сиденьем-скамьей длиной не менее 3000 мм, шириной не менее 700 мм, высотой не менее 2500 мм, лиственницы сорта АВ, влажность до 12% с защитой от влаги и гниения, покрытая тонирующим маслом и лаком, с светодиодной подсветкой в верхней части. В комплекте с диваном длиной не менее 1800 мм из лиственницы сорта АВ, влажность до 12% с защитой от влаги и гниения, покрытая тонирующим маслом и лаком	шт.	78	393 333,33	413 236,00
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000017_01.10.2025_01	Диван-качели. Стальной каркас, цвет - черный. Сиденье и обшивка, цвет Палисандр, Махагон, Тик, Орех, Венге. Оцинкованная цепь в термоусадочной плёнке. Длина: 3360 мм, Ширина: 665 мм, Высота: 2800 мм, Вес: 406 кг. Длина сиденья: 1500 мм, Ширина сиденья: 420 мм, Высота сиденья: 560 мм.	шт.	78	222 916,67	413 236,00
Книга 16 Материалы для садово-паркового и зеленого строительства					
Часть 16.2 Материалы для озеленения					
Раздел 16.2.02 Материалы посадочные					
Группа 16.2.02.02 Деревья лиственных пород					
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000004_01.10.2025_01	Береза бумажная/ Betula papyrifera высота 300-350см; обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 20 м, ширина до 5 м, кора белая, листья зеленые, осенью золотистые.	шт		16 583,33	17 422,45
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000005_01.10.2025_01	Береза бумажная/ Betula papyrifera высота 350-400см; обхват ствола 16-18см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 20 м, ширина до 5 м, кора белая, листья зеленые, осенью золотистые.	шт		27 083,33	28 453,75
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000007_01.10.2025_01	Берёза повислая / Betula pendula высота 350-400см; обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 10-15 м. Максимально, при благоприятных условиях достигает 25—30 м в высоту. Ствол гладкий, белый, ветви тонкие, повислые.	шт		29 166,67	30 642,50
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000009_01.10.2025_01	Береза повислая 'Юнги' / Betula pendula 'Youngii' расстояние, привитое на штамб высотой 160см, обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 4-8 м, в привитой культуре высота растения ограничивается высотой прививки. Кора белая, зеленые листья, осенью золотистые.	шт		25 833,33	27 140,50
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000010_01.10.2025_01	Береза повислая 'Юнги' / Betula pendula 'Youngii' расстояние, привитое на штамб высотой 160см, обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 4-8 м, в привитой культуре высота растения ограничивается высотой прививки. Кора белая, зеленые листья, осенью золотистые.	шт		22 045,83	23 161,35
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000021_01.10.2025_01	Каштан конский / Aesculus hippocastanum высота 300-350см; обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке. Вырастает высотой до 25 м с густой округлой или пирамидальной кроной. ширина 8-10 м., растет быстро. Цветение в мае эффектными соцветиями. Листья продолговатые, темно-зеленые, осенью темно желтые.	шт		21 250,00	22 325,25
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000025_01.10.2025_01	Клен красный / Acer rubrum высота 300-350см; обхват ствола 10-12см; в круглом контейнере объемом 60л. Вырастает высотой 15-20 м., диаметр кроны 10 м, растет умеренно быстро. Очень Растет быстро.	шт		20 833,33	21 887,50
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000028_01.10.2025_01	Клен остролистный 'Глобозум' / Acer platanoides 'Globosum' расстояние, привитое на штамб высотой 210см, обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает высотой 5-6 м., шириной 5-6 м. Выращивается с прививкой на штамб, с плотной шаровидной кроной.	шт		13 965,50	14 672,15
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000029_01.10.2025_01	Клен остролистный 'Глобозум' / Acer platanoides 'Globosum' расстояние, привитое на штамб высотой 200см, обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает высотой 5-6 м., шириной 5-6 м. Выращивается с прививкой на штамб, с плотной шаровидной кроной.	шт		23 717,50	24 917,61
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000032_01.10.2025_01	Клен остролистный 'Кримсон Сентри' / Acer platanoides 'Crimson Sentry' куст высота 200-250см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Высота взрослого растения: 8 м. Диаметр кроны 4 м.	шт		13 250,00	13 920,45
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000034_01.10.2025_01	Клен остролистный 'Кримсон Сентри' / Acer platanoides 'Crimson Sentry' высота 250-300см; обхват ствола 8-10см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 50см; Высота взрослого растения: 8 м. Диаметр кроны 4 м.	шт		15 900,00	16 704,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000035_01.10.2025_01	Клен остролистный 'Принстон Голд'/ <i>Acer platanoides</i> 'Princeton Gold' высота 250-300см; обхват ствола 8-10см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 40см; Дерево с округлой кроной и листьями желтой окраски: весной -золотисто-желтыми, летом - зеленовато-желтыми, а осенью -ярко-желтыми. Цветение: Цветет желтовато-зелеными душистыми цветками, собранными в щитковидные соцветия.Назначение: Одиночные и групповые посадки.	шт		16 783,33	17 632,57
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000038_01.10.2025_01	Липа европейская пирамидальная/ <i>Tilia euoraea</i> ' высота 300-350см; обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Высота взрослого растения 40 м. Ежегодный прирост до 50 см; Цветение начинается в июне и может продолжаться от 10 дней, до трех недель. Цветки золотисто-салатовые.	шт		30 475,00	32 017,04
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000040_01.10.2025_01	Липа европейская пирамидальная/ <i>Tilia euoraea</i> ' высота 300-350см; обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Высота взрослого растения 40 м. Ежегодный прирост до 50 см; Цветение начинается в июне и может продолжаться от 10 дней, до трех недель. Цветки золотисто-салатовые.	шт		43 283,33	45 473,47
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000047_01.10.2025_01	Липа мелколистная / <i>Tilia cordata</i> высота 350-400см; обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Высота взрослого растения 18-25 м в 40 лет. Годовой прирост липы мелколистной составляет 50 см в высоту и 40 см в ширину. Теневынослива. Морозостойкость высокая.	шт		16 341,67	17 168,56
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000049_01.10.2025_01	Липа мелколистная / <i>Tilia cordata</i> высота 400-450см; обхват ствола 16-18см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 70см; Высота взрослого растения 18-25 м в 40 лет. Годовой прирост липы мелколистной составляет 50 см в высоту и 40 см в ширину. Теневынослива. Морозостойкость высокая.	шт		30 466,17	32 007,75
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000050_01.10.2025_01	Липа мелколистная / <i>Tilia cordata</i> высота 400-450см; обхват ствола 18-20см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 70см; Высота взрослого растения 18-25 м в 40 лет. Годовой прирост липы мелколистной составляет 50 см в высоту и 40 см в ширину. Теневынослива. Морозостойкость высокая.	шт		37 091,17	38 967,98
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000054_01.10.2025_01	Рябина обыкновенная/ <i>Sorbus aucuparia</i> высота 300-350см; обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 50см;Высота взрослого растения до 6 м. Рост быстрый. Годовой прирост составляет 40 см в высоту и 30 см в ширину. Светолюбива, выносит тень.	шт		13 250,00	13 920,45
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000055_01.10.2025_01	Рябина обыкновенная/ <i>Sorbus aucuparia</i> высота 350-400см; обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см;Высота взрослого растения до 6 м. Рост быстрый. Годовой прирост составляет 40 см в высоту и 30 см в ширину. Светолюбива, выносит тень.	шт		15 900,00	16 704,54
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000057_01.10.2025_01	Рябина обыкновенная 'Джозеф Рок'/ <i>Sorbus aucuparia</i> 'Joseph Rock' высота 300-350см; обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 50см;Высота взрослого растения около 8 метров и имеет узкую, пирамидальную крону. Листья зеленые, размером около 15 см; В середине мая данный вид цветет белыми цветами, из которых позже формируются янтарно-желтые ягоды.	шт		21 200,00	22 272,72
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000058_01.10.2025_01	Рябина обыкновенная 'Джозеф Рок'/ <i>Sorbus aucuparia</i> 'Joseph Rock' высота 350-400см; обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см;Высота взрослого растения около 8 метров и имеет узкую, пирамидальную крону. Листья зеленые, размером около 15 см; В середине мая данный вид цветет белыми цветами, из которых позже формируются янтарно-желтые ягоды.	шт		30 033,33	31 553,02
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000072_01.10.2025_01	Береза пушистая, высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		34 062,50	35 786,06
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000073_01.10.2025_01	Береза пушистая (многоствольная), высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		25 729,17	27 031,07
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000074_01.10.2025_01	Клен остролистный (зеленолистный), высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		33 020,83	34 691,68
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000075_01.10.2025_01	Клен остролистный Роял Ред, высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		34 527,08	36 274,15
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000076_01.10.2025_01	Клен серебристый, высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		44 351,46	46 595,64
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000077_01.10.2025_01	Ива белая, высота 3,5-4 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		26 389,58	27 724,89
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000078_01.10.2025_01	Ива ломкая Буллата, высота 2,5-3 м, диаметр/высота землянного кома-0,5/0,4 м.	шт		26 366,67	27 700,82
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000079_01.10.2025_01	Дуб красный, высота 3,5-4 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		36 250,00	38 084,25
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000080_01.10.2025_01	Дуб черешчатый, высота 3,5-4 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		28 248,12	29 677,47
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000081_01.10.2025_01	Липа крупнолистная, высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		33 645,83	35 348,31
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000082_01.10.2025_01	Яблоня декоративная сорта с белым цветением (Ред Сентинель, Эверест, Джон Доуни, Ягодная), высота 3-3,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		30 833,33	32 393,50

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000083_01.10.2025_01	Яблоня декоративная сорта с розовым цветением (Ола, Мокум, Роялти, Мамамик), высота 3-3,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		28 770,84	30 226,64
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000084_01.10.2025_01	Черемуха виргинская Колората, высота 3-3,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		25 520,84	26 812,19
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000085_01.10.2025_01	Черемуха Маака, высота 3-3,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		23 541,67	24 732,88
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000086_01.10.2025_01	Рябина обыкновенная, высота 4-4,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		30 660,42	32 211,84
ТЦ_16.2.02.02_50_0000 000087_01.10.2025_01	Рябина смешанная Додонт, высота 4-4,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		53 937,50	56 666,74
Группа 16.2.02.03 Деревья хвойных пород					
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Ель колючая 'Глаука Глобоза' / Picea pungens 'Glaucia Globosa' высота 20-25см; в круглом контейнере объемом 3л. Высота взрослого растения: около 1-1,5 м, диаметр 1,5 м. Крона асимметричная, позднее широко-колонновидная или плоско-округлая. Хвоя густая, бело-голубая. Декоративна компактной округлой формой	шт		6 375,00	6 697,58
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Ель колючая 'Глаука Глобоза' / Picea pungens 'Glaucia Globosa' высота 60-80см; в круглом контейнере объемом 45л. Высота взрослого растения: около 1-1,5 м, диаметр 1,5 м. Крона асимметричная, позднее широко-колонновидная или плоско-округлая. Хвоя густая, бело-голубая. Декоративна компактной округлой формой	шт		27 648,33	29 047,34
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000005_01.10.2025_01	Ель сербская / Picea omopis высота 100-125см; в круглом контейнере объемом 12л. Высота взрослого растения до 20 м. Прямое как свеча дерево с узко-конусовидной или почти колонновидной кроной. Хвоя игольчатая, темнозеленая, блестящая, с нижней стороны белесая, острая, длиной 1-2 см.	шт		7 243,33	7 609,85
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000007_01.10.2025_01	Лиственница европейская 'Пули' / Larix decidua 'Puli' растояние, привитое на штамб высотой 110см; в круглом контейнере объемом 10л. Высота взрослого растения 1,5-2 м, в зависимости от штамба. Крона плакучая, узкая, ветви свисающие. Хвоя серо-зеленая, осенью - желтая.	шт		8 471,17	8 899,81
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000008_01.10.2025_01	Ель сербская / Picea omopis высота 30-40см; в круглом контейнере объемом 10л. Высота взрослого растения до 0,5 - 1,0 м, диаметр кроны до 2 м. Крона плотная, закругленная, почти шаровидная. Хвоя короткая, густая, темнозеленая, снизу с двумя бело-голубыми полосками, ароматная.	шт		11 041,67	11 600,38
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000011_01.10.2025_01	Туя западная "Брабант" / T11^a occidentalis 'Brabant' высота 150-175см; в круглом контейнере объемом 15л. Крона колонновидная, компактная, часто опускается до самой земли, достаточно ветвистая. Хвоя чешуйчатая, зеленая, сохраняет окраску зимой. Годовой прирост 30-35 см в высоту и 15 сантиметров в ширину.	шт		8 745,00	9 187,50
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000018_01.10.2025_01	Туя западная 'Смарагд' / Thuja occidentalis 'Smaragd' высота 175-200см; ком земли в мешковине диаметром 40см. Высота взрослого растения 5 м, диаметр кроны 1,8 м. Крона конусовидная, стройная, средней плотности. Хвоя чешуйчатая, ярко-зеленая, блестящая, сохраняет окраску в зимний период. Используется в одиночных и групповых посадках, аллеях, живых изгородях, для выращивания в контейнерах.	шт		17 808,00	18 709,08
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000020_01.10.2025_01	Туя западная 'Смарагд' / Thuja occidentalis 'Smaragd' высота 300-350см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см. Высота взрослого растения 5 м, диаметр кроны 1,8 м. Крона конусовидная, стройная, средней плотности. Хвоя чешуйчатая, ярко-зеленая, блестящая, сохраняет окраску в зимний период. Используется в одиночных и групповых посадках, аллеях, живых изгородях, для выращивания в контейнерах.	шт		35 775,00	37 585,22
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000025_01.10.2025_01	Лиственница европейская (обыкновенная), высота 2-2,5 м, диаметр землянного кома-0,5 м.	шт		13 645,84	14 336,32
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000026_01.10.2025_01	Лиственница европейская (обыкновенная), высота 3-3,5 м, диаметр землянного кома-0,6 м.	шт		22 454,17	23 590,35
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000027_01.10.2025_01	Сосна обыкновенная, высота 2-2,5 м, диаметр землянного кома-0,5 м.	шт		8 333,34	8 755,01
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000028_01.10.2025_01	Сосна обыкновенная, высота 4,5-5 м, диаметр землянного кома-0,6 м.	шт		19 895,83	20 902,56
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000029_01.10.2025_01	Ель обыкновенная, высота 2-2,5 м, диаметр землянного кома-0,5 м.	шт		9 270,84	9 739,94
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000030_01.10.2025_01	Ель обыкновенная, высота 4,5-5 м, диаметр землянного кома-0,6 м.	шт		22 604,17	23 747,94
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000031_01.10.2025_01	Ель колючая голубая, высота 3,5-4 м, диаметр землянного кома-0,6 м.	шт		61 285,42	64 386,46
Группа 16.2.02.04 Кустарники лиственных пород					
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000014_01.10.2025_01	Бересклет крылатый 'Компакта' / Euonymus alatus 'Compactus' высота 80-100см. в круглом контейнере объемом 30л. Высота взрослого растения до 1 м. Осенью листья приобретают оттенки красного цвета. Цветки невзрачные, плоды оригинальные.	шт		20 882,00	21 938,63
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000029_01.10.2025_01	Бузина красная 'Плюмоза Аурея' / Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' высота 20-30см. в круглом контейнере объемом 3л. Высота взрослого растения до 2,0 м, диаметр до 2,0 м. Цветы желто-зеленые. Быстрорастущая. Молодые листья с желтой окраской.	шт		1 090,74	1 145,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000038_01.10.2025_01	Вейгела цветущая 'Александра'/ <i>Weigela florida</i> 'Alexandra' высота 40-50см. в круглом контейнере объемом 5л. Невысокий медленнорастущий кустарник, достигающий в высоту 1-1,5 м. Листья от коричневых до бордово-зеленых. Цветки ярко-розовые, колокольчикообразные.	шт		2 014,00	2 115,91
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000051_01.10.2025_01	Калина обыкновенная/ <i>Viburnum opulus</i> высота 40-50см. в круглом контейнере объемом 3л. Высота взрослого растения до 4 метров. Соцветия -щитковидные	шт		1 166,00	1 225,00
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000052_01.10.2025_01	Калина обыкновенная/ <i>Viburnum opulus</i> высота 40-50см. в круглом контейнере объемом 5л. Высота взрослого растения до 4 метров. Соцветия -щитковидные	шт		1 590,00	1 670,45
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000059_01.10.2025_01	Лох узколистный/ <i>Eleaagnus angustifolia</i> высота 60-100см. в круглом контейнере объемом 5л. Высота взрослого растения 3 -7 м, с красной корой. Листья ланцетные, серебристо-белые снизу, а иногда и с обеих сторон.	шт		645,54	678,20
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000060_01.10.2025_01	Лох узколистный/ <i>Eleaagnus angustifolia</i> высота 50-60см. в круглом контейнере объемом 3л. Высота взрослого растения 3 -7 м, с красной корой. Листья ланцетные, серебристо-белые снизу, а иногда и с обеих сторон.	шт		593,60	623,64
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000082_01.10.2025_01	Барбарис Тунберга (зеленолистный), высота 0,5-0,6 м, размер контейнера-С3 л.	шт		1 333,33	1 400,80
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000083_01.10.2025_01	Барбарис Тунберга (зеленолистный, солитер), высота 0,8-1 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,4/С10.	шт		3 364,59	3 534,84
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000084_01.10.2025_01	Барбарис Тунберга Атропурпурея, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		1 093,75	1 149,09
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000085_01.10.2025_01	Барбарис Тунберга Атропурпурея (солитер), высота 0,8-1 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,4/С10.	шт		4 375,00	4 596,38
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000086_01.10.2025_01	Барбарис Тунберга Аурея, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		1 489,58	1 564,95
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000087_01.10.2025_01	Дерен белый Сибиряка, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		464,58	488,09
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000088_01.10.2025_01	Дерен белый Элегантиссима, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		550,00	577,83
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000089_01.10.2025_01	Дерен белый Флавирамес, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		510,42	536,25
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000090_01.10.2025_01	Сирень обыкновенная (сорта с белым, светло-сереневым и темно-фиолетовым цветением), высота 1,25-1,5 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		8 358,34	8 781,27
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000091_01.10.2025_01	Сирень венгерская, высота 1,25-1,5 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		7 471,46	7 849,52
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000092_01.10.2025_01	Спирея серая Грефшайм, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		687,50	722,29
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000093_01.10.2025_01	Спирея серая Фробелли, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		594,79	624,89
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000094_01.10.2025_01	Спирея японская Литл Принцесс, высота 0,2-0,4 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		770,83	809,83
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000095_01.10.2025_01	Спирея японская Голден Принцесс, высота 0,2-0,4 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		750,00	787,95
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000096_01.10.2025_01	Кизильник блестящий, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		389,59	409,30
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000097_01.10.2025_01	Чубушник вечнозеленый, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		816,67	857,99
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000098_01.10.2025_01	Чубушник вечнозеленый (солитер), высота 1-1,25 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,45/С10.	шт		7 604,17	7 988,94
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000099_01.10.2025_01	Пузыреплодник калинолистный (краснолистный), высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		556,25	584,40
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000100_01.10.2025_01	Пузыреплодник калинолистный (желтолистный), высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		625,00	656,63
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000101_01.10.2025_01	Пузыреплодник калинолистный (зеленолистный), высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		506,67	532,31
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000102_01.10.2025_01	Рябинник рябинолистный, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		708,34	744,18
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000103_01.10.2025_01	Боярышник кроваво-красный (солитер), высота 1,25-1,5 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		8 781,25	9 225,58
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000104_01.10.2025_01	Боярышник кроваво-красный, высота 0,6-0,8 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		1 112,08	1 168,35
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000105_01.10.2025_01	Ирга канадская, высота 1,5-1,75 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		15 412,50	16 192,37
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000106_01.10.2025_01	Клен татарский, высота 1,5-1,75 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		12 104,17	12 716,64
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000107_01.10.2025_01	Гортензия метельчатая (среднерослые сорта), высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		2 404,17	2 525,82
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000108_01.10.2025_01	Гортензия метельчатая (высокорослые сорта), высота 1-1,25 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,45/С15.	шт		9 791,67	10 287,13
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000109_01.10.2025_01	Ива пурпурная Маяк, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		1 297,92	1 363,59
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000110_01.10.2025_01	Бузина черная, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		1 515,42	1 592,10
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000111_01.10.2025_01	Карагана древовидная, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		1 125,00	1 181,93
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000112_01.10.2025_01	Лещина обыкновенная, высота 1-1,25 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,45/С15.	шт		8 295,00	8 714,73
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000113_01.10.2025_01	Роза морщинистая, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		1 095,84	1 151,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 16.2.02.04_50_0000 000114_01.10.2025_01	Можжевельник скальный Блю Арроу, высота 1,25-1,5 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,4/С15.	шт		7 489,59	7 868,56
ТЦ 16.2.02.04_50_0000 000115_01.10.2025_01	Можжевельник средний Минт Джулеп, ширина кроны 0,4-0,5 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		3 739,59	3 928,81
ТЦ 16.2.02.04_50_0000 000116_01.10.2025_01	Можжевельник казацкий, ширина кроны 0,4-0,5 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		2 822,92	2 965,76
ТЦ 16.2.02.04_50_0000 000117_01.10.2025_01	Сосна горная Мугус, ширина кроны 0,4-0,5 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		7 395,83	7 770,06
Книга 17 Материалы и изделия огнеупорные					
Часть 17.4 Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки					
Раздел 17.4.04 Растворы и смеси строительные огнеупорные					
Группа 17.4.04.02 Смеси хромитовые					
ТЦ 17.4.04.02_50_0000 000001_01.10.2025_01	Смесь пескосольная 10% соли	т		2 517,50	2 644,89
ТЦ 17.4.04.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Смесь пескосольная 20% соли	т		2 870,83	3 016,10
ТЦ 17.4.04.02_50_0000 000003_01.10.2025_01	Смесь пескосольная 30% соли	т		3 489,17	3 665,72
ТЦ 17.4.04.02_50_0000 000004_01.10.2025_01	Смесь пескосольная 40% соли	т		4 284,17	4 500,95
ТЦ 17.4.04.02_50_0000 000005_01.10.2025_01	Смесь пескосольная 50% соли	т		4 549,17	4 779,35
Книга 18 Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения					
Часть 18.1 Арматура трубопроводная					
Раздел 18.1.02 Задвижки					
Группа 18.1.02.04 Задвижки с патрубками для газа					
ТЦ 18.1.02.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Задвижка клиновая полнопроходная в полиуретановом покрытии со сварными стальными концами для природного газа DN400, PN16	шт.		2 184 165,07	2 294 683,82
ТЦ 18.1.02.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Задвижка клиновая полнопроходная в полиуретановом покрытии со сварными стальными концами для природного газа DN500, PN16	шт.		4 001 996,02	4 204 497,01
Раздел 18.1.04 Клапаны обратные					
Группа 18.1.04.03 Клапаны обратные подъемные					
ТЦ 18.1.04.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Клапаны фланцевые подъемные, 16ЧЗБР, d=25 мм	шт.	3,99	916,67	963,05
ТЦ 18.1.04.03_50_0000 000005_01.10.2025_01	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 60 мм	шт.	8,7	13 544,17	14 229,50
ТЦ 18.1.04.03_50_0000 000009_01.10.2025_01	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт.	101	187 425,00	196 908,71
ТЦ 18.1.04.03_50_0000 000010_01.10.2025_01	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт.	135	283 567,50	297 916,02
ТЦ 18.1.04.03_50_0000 000011_01.10.2025_01	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт.	230	529 017,50	555 785,79
Группа 18.1.04.07 Клапаны обратные, не включенные в группы					
ТЦ 18.1.04.07_50_0000 000006_01.10.2025_01	Обратный клапан полипропиленовый 20	шт.		88,81	93,30
ТЦ 18.1.04.07_50_0000 000007_01.10.2025_01	Обратный клапан полипропиленовый 25	шт.		137,37	144,32
ТЦ 18.1.04.07_50_0000 000008_01.10.2025_01	Обратный клапан полипропиленовый 32	шт.		229,83	241,46
Раздел 18.1.09 Краны шаровые					
Группа 18.1.09.01 Краны газовые					
ТЦ 18.1.09.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 050 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11	шт		23 500,00	24 689,10
ТЦ 18.1.09.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 050 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11	шт		25 000,00	26 265,00
ТЦ 18.1.09.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 050 с удлинением штока H=2000, ПЭ100 SDR11	шт		25 250,00	26 527,65
ТЦ 18.1.09.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 100 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11	шт		54 833,33	57 607,90
ТЦ 18.1.09.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 100 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11	шт		62 500,00	65 662,50
ТЦ 18.1.09.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 100 с удлинением штока H=2000, ПЭ100 SDR11	шт		64 500,00	67 763,70
ТЦ 18.1.09.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 150 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		88 666,67	93 153,20
ТЦ 18.1.09.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 150 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		90 958,33	95 560,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 150 с удлинением штока Н=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		93 000,00	97 705,80
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 200 с удлинением штока Н=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		257 250,00	270 266,85
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 200 с удлинением штока Н=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		262 166,67	275 432,30
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 200 с удлинением штока Н=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		266 666,67	280 160,00
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 250 с удлинением штока Н=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		389 500,00	409 208,70
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000014_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 250 с удлинением штока Н=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		398 000,00	418 138,80
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000015_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 250 с удлинением штока Н=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		406 000,00	426 543,60
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000016_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 300 с удлинением штока Н=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		587 083,33	616 789,75
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000017_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 300 с удлинением штока Н=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		634 000,00	666 080,40
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000018_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 300 с удлинением штока Н=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		644 166,67	676 761,50
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000019_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 400 с удлинением штока Н=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		1 278 333,33	1 343 017,00
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000020_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 400 с удлинением штока Н=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		1 297 166,67	1 362 803,30
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000021_01.10.2025_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 400 с удлинением штока Н=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		1 314 166,67	1 380 663,50
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000175_01.10.2025_01	Кран КШГ 71.102.250 Ду250 с/с	шт.		136 199,17	143 090,84
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000177_01.10.2025_01	Кран КШГ 71.102.350 Ду350 с/с	шт.		529 665,83	556 466,92
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000180_01.10.2025_01	Кран КШГ 70.103.015 ф/ф Ду15	шт.		5 422,80	5 697,19
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000181_01.10.2025_01	Кран КШГ 70.103.020 ф/ф Ду20	шт.		5 350,80	5 621,55
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000182_01.10.2025_01	Кран КШГ 70.103.025 ф/ф Ду25	шт.		5 706,00	5 994,72
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000184_01.10.2025_01	Кран КШГ 70.103.040 ф/ф Ду40	шт.		8 828,40	9 275,12
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000186_01.10.2025_01	Кран КШГ 70.103.065 ф/ф Ду65 Ру16	шт.		14 739,93	15 485,77
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000197_01.10.2025_01	Кран КШГ 74.103.065 ф/ф Ду65 Ру25	шт.		15 736,07	16 532,31
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000200_01.10.2025_01	Кран КШГ 71.103.125 ф/ф Ду125 Ру25	шт.		56 781,37	59 654,50
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000423_01.10.2025_01	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 32 мм	шт.		5 000,00	5 253,00
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000424_01.10.2025_01	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 40 мм	шт.		6 750,00	7 091,55
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000426_01.10.2025_01	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 63 мм	шт.		10 000,00	10 506,00
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000428_01.10.2025_01	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 90 мм	шт.		18 250,00	19 173,45
Раздел 18.1.10 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура					
Группа 18.1.10.10 Краны и смесители					
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000001_01.10.2025_01	Смеситель одноручный Rossinka Y35-11 для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор, керамический картридж 35 мм	шт.		2 208,33	2 320,08
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000002_01.10.2025_01	Смеситель одноручный Rossinka Y35-22 с поворотным изливом для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор, керамический картридж 35 мм.	шт.		2 102,33	2 208,71
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000003_01.10.2025_01	Смеситель одноручный Rossinka Y40-22 с поворотным изливом для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор, керамический картридж 40 мм.	шт.		2 279,00	2 394,32
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000004_01.10.2025_01	Смеситель одноручный Rossinka A35-11 для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор, керамический картридж Ф35.	шт.		1 872,67	1 967,42

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000005_01.10.2025_01	Смеситель одноручный Rossinka A35-22U с поворотным изливом для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор, керамический картридж Ф35.	шт.		1 848,82	1 942,37
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000006_01.10.2025_01	Смеситель одноручный Rossinka A35-24 с поворотным S-образным изливом для умывальника (вертикальное крепление). Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор, керамический картридж Ф35.	шт.		3 259,50	3 424,43
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000008_01.10.2025_01	Смеситель для умывальника Клевер Leto двухвентильный. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор, керамический картридж.	шт.		1 660,67	1 744,70
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000009_01.10.2025_01	Смеситель для умывальника Classic двухвентильный. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор, керамический картридж.	шт.		1 773,73	1 863,48
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000011_01.10.2025_01	Смеситель Zorg Sanitary ZR155572. Материал: пластик, латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		2 788,68	2 929,79
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000012_01.10.2025_01	Смеситель Rush Corsica CO4240-25. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		5 202,83	5 466,10
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000014_01.10.2025_01	Смеситель Rossinka D D40-25. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		4 372,50	4 593,75
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000015_01.10.2025_01	Смеситель D&K Reisling Rhein DA1272501 для кухонной мойки с вытяжным душем. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		7 066,67	7 424,24
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000016_01.10.2025_01	Смеситель D&K Speyer Rhein DA1312501 для кухонной мойки с вытяжным душем. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		7 446,50	7 823,29
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000017_01.10.2025_01	Смеситель D&K Lessing Rhein DA1322501 для кухонной мойки с вытяжным душем. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		7 031,33	7 387,12
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000018_01.10.2025_01	Смеситель Lemark Omega LM3150C. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		5 546,45	5 827,10
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000019_01.10.2025_01	Смеситель Elghansa Kitchen 5652371 хром. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		10 423,33	10 950,75
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000020_01.10.2025_01	Смеситель Iddis Velikan VE2SBP0i05. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		6 174,50	6 486,93
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000021_01.10.2025_01	Смеситель Timo Aviator 0076FS. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		9 487,00	9 967,04
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000022_01.10.2025_01	Смеситель Agger Glorious A1200100. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		9 601,83	10 087,69
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000023_01.10.2025_01	Смеситель Timo Saona 2308F. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		6 380,32	6 703,16
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000024_01.10.2025_01	Смеситель Elghansa Kitchen 56A1767 хром. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		9 278,53	9 748,03
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000025_01.10.2025_01	Смеситель SMARTsant SM134037AA. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт.		7 782,17	8 175,94
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000026_01.10.2025_01	Смеситель медицинский локтевой для раковины VARION ARMATUREN 7340713. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор, керамический картридж 35 мм	шт.		6 519,00	6 848,86
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000027_01.10.2025_01	Смеситель медицинский локтевой настенный VARION ARMATUREN 9105713. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый азратор.	шт.		8 929,62	9 381,46
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000028_01.10.2025_01	Душевая система с изливом и регулировкой высоты от 892 мм до 1340 мм (монтаж на стену), цвет хром	шт.		20 758,33	21 808,71
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000029_01.10.2025_01	Душевая система без излива с регулировкой высоты от 775,5 мм до 1150,5 мм (монтаж на стену), цвет хром	шт.		21 553,33	22 643,93
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000030_01.10.2025_01	Душевая стойка с изливом и гигиеническим душем, высота штанги 1200 мм, цвет черный	шт.		27 620,07	29 017,64
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000031_01.10.2025_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 115 мм, излив фиксированный, цвет Хром глянцевый, без регулятора температуры.	шт.		6 060,55	6 367,21
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000032_01.10.2025_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 170 мм, излив фиксированный, цвет Хром глянцевый, без регулятора температуры.	шт.		8 745,00	9 187,50
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000033_01.10.2025_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 116 мм, излив фиксированный, цвет Хром глянцевый, с регулятором температуры.	шт.		13 528,25	14 212,78
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000034_01.10.2025_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 240 мм, излив фиксированный, цвет Хром глянцевый, с регулятором температуры.	шт.		8 102,82	8 512,82
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000035_01.10.2025_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 185 мм, излив поворотный, цвет Хром глянцевый, без регулятора температуры.	шт.		28 067,92	29 488,15
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000036_01.10.2025_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 190 мм, излив поворотный, цвет Хром матовый, с регулятором температуры.	шт.		35 293,58	37 079,44
ТЦ 18.1.10.10_50_0000 000037_01.10.2025_01	Смеситель сенсорный настенный, с инфракрасным датчиком, длина излива 223 мм, излив поворотный, цвет Хром глянцевый, с регулятором температуры.	шт.		44 210,83	46 447,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Часть 18.2 Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации					
Раздел 18.2.01 Изделия санитарно-технические керамические					
Группа 18.2.01.03 Писсуары					
ТЦ_18.2.01.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Писсуары настенные малые, Дельта, без арматуры	шт.		1 774,83	1 864,64
ТЦ_18.2.01.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Писсуары настенные малые, Дельта, с арматурой	шт.		1 990,67	2 091,39
Группа 18.2.01.04 Раковины					
ТЦ_18.2.01.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Раковина встраиваемая снизу, со встроенным переливом, овальной формы, 565x385 мм, белый глянec, фаянсовый.	шт		9 475,00	9 954,44
ТЦ_18.2.01.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Раковина встраиваемая снизу, со встроенным переливом, круглой формы, 425x425 мм, белый глянec, фарфор.	шт		15 989,17	16 798,22
ТЦ_18.2.01.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Раковина встраиваемая снизу, без перелива, прямоугольной формы, 530x415 мм, белый глянec, фарфор.	шт		14 375,00	15 102,38
Группа 18.2.01.06 Унитазы					
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000012_01.10.2025_01	Унитаз-компакт Детский стандарт (Оскольская керамика) фарфоровы с однорежимной арматурой и косым выпуском. Размеры 550x310x690мм.	компл.		6 029,17	6 334,24
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000013_01.10.2025_01	Унитаз-компакт Детский (Rosa) фарфоровы с однорежимной арматурой и косым выпуском. Размеры 580x300x670мм.	компл.		5 240,00	5 505,14
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000014_01.10.2025_01	Инсталляция EWRIKA ProLT 0026-2020 для унитаза с клавишей смыва	шт.		8 325,00	8 746,25
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000015_01.10.2025_01	Инсталляция Vitra V-Fix Core 738-5800-01 для унитаза с клавишей смыва Virta Root Square 740-2380	шт.		13 325,00	13 999,25
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000016_01.10.2025_01	Инсталляция Aquatek ECO Standart 50 INS-0000014 для унитаза с клавиши смыва	шт.		11 816,67	12 414,59
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000017_01.10.2025_01	Инсталляция Berges Atom 410 040345 для унитаза с клавишей смыва Никель белый	шт.		11 991,67	12 598,45
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000018_01.10.2025_01	Инсталляция Vitra 700-1873 для унитаза с клавишей смыва Хром глянцевый	шт.		19 158,33	20 127,75
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000019_01.10.2025_01	Монтажная рама Iddis Neofix NEO0000I32 со смывным бачком	шт.		18 658,33	19 602,45
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000020_01.10.2025_01	Инсталляция Grohe Rapid SL 38840000/3855800M/38732000 для унитаза с клавишей смыва Хром	шт.		19 000,00	19 961,40
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000021_01.10.2025_01	Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix 458.128.11.1 4 в 1 с кнопкой смыва	шт.		20 904,17	21 961,92
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000022_01.10.2025_01	Унитаз Jika Lyra 8.2137.0.000.000.3 подвесной	шт.		3 312,50	3 480,11
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000023_01.10.2025_01	Унитаз Roca Mateo 346200000 подвесной с сиденьем	шт.		3 939,17	4 138,49
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000024_01.10.2025_01	Унитаз Kale Optimum 310200100080+410200400051 подвесной с сиденьем	шт.		5 366,67	5 638,22
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000025_01.10.2025_01	Унитаз STWORKI Хедмарк 3510 подвесной с сиденьем Микролифт	шт.		8 900,00	9 350,34
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000026_01.10.2025_01	Унитаз Berges Gamma 081105 подвесной с сиденьем Микролифт	шт.		7 158,33	7 520,55
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000027_01.10.2025_01	Унитаз WeltWasser Baarbach 004 GL-WT 10000003811 подвесной Белый глянec с сиденьем Микролифт	шт.		6 304,17	6 623,16
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000028_01.10.2025_01	Унитаз Kale Basics 310200100067+310200700011(7112236300+70122729S0) подвесной с сиденьем Микролифт	шт.		8 195,83	8 610,54
ТЦ_18.2.01.06_50_0000 000029_01.10.2025_01	Унитаз Cezares Eco CZR-526-TH-R/2040SC подвесной с сиденьем Микролифт	шт.		10 916,67	11 469,05
Раздел 18.2.02 Изделия санитарно-технические металлические					
Группа 18.2.02.01 Ванны стальные					
ТЦ_18.2.02.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Ванны стальные прямобортные, размер 1700x700 мм, ТУ21-26-407-89	шт.	62	8 626,67	9 063,18
Группа 18.2.02.02 Ванны чугунные					
ТЦ_18.2.02.02_50_0000 000001_01.10.2025_01	Ванны чугунные прямобортные, размер 1200x700 мм	шт.		23 211,67	24 386,18
Группа 18.2.02.07 Поддоны душевые					
ТЦ_18.2.02.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Поддоны стальные, 900x900x280 мм	шт.		3 742,50	3 931,87
ТЦ_18.2.02.07_50_0000 000002_01.10.2025_01	Поддоны чугунные эмалир. б/комплекта, 800x800x167 мм, мелкие	шт.	48	10 937,08	11 490,50
ТЦ_18.2.02.07_50_0000 000003_01.10.2025_01	Поддоны чугунные эмалир. в комплекте, 800x800x365 мм, глубокие	компл.	80	7 899,33	8 299,04
ТЦ_18.2.02.07_50_0000 000004_01.10.2025_01	Поддон душевой стальной 700x700, без каркаса	шт		3 750,00	3 939,75
ТЦ_18.2.02.07_50_0000 000005_01.10.2025_01	Поддон душевой стальной 800x800, без каркаса	шт		4 833,33	5 077,90
ТЦ_18.2.02.07_50_0000 000006_01.10.2025_01	Поддон душевой стальной 900x900, без каркаса	шт		7 916,67	8 317,25
ТЦ_18.2.02.07_50_0000 000007_01.10.2025_01	Поддон душевой акриловый 800x800, с фронтальный экран и алюминиевый каркасом, с регулируемыми ножками	шт		9 241,67	9 709,30
ТЦ_18.2.02.07_50_0000 000008_01.10.2025_01	Поддон душевой акриловый 900x900, с фронтальный экран и алюминиевый каркасом, с регулируемыми ножками	шт		10 625,00	11 162,63
Группа 18.2.02.08 Раковины и умывальники					
ТЦ_18.2.02.08_50_0000 000007_01.10.2025_01	Умывальники угловые	шт.		6 952,50	7 304,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 18.2.03 Изделия санитарно-технические пластиковые					
Группа 18.2.03.01 Ванны полимерные					
ТЦ 18.2.03.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Акриловая ванна 1500х700 без каркаса/ножек	шт		8 050,00	8 457,33
ТЦ 18.2.03.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Акриловая ванна 1600х700 без каркаса/ножек	шт		8 800,00	9 245,28
ТЦ 18.2.03.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Акриловая ванна 1700х700 без каркаса/ножек	шт		9 225,00	9 691,79
ТЦ 18.2.03.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Акриловая ванна 1500х700 с каркасом	шт		12 483,33	13 114,99
ТЦ 18.2.03.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Акриловая ванна 1600х700 с каркасом	шт		13 783,33	14 480,77
ТЦ 18.2.03.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Акриловая ванна 1700х700 с каркасом	шт		14 483,33	15 216,19
ТЦ 18.2.03.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Акриловая ванна 1500х700 с каркасом и с антискользящим покрытием	шт		16 165,00	16 982,95
ТЦ 18.2.03.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Акриловая ванна 1600х700 с каркасом и с антискользящим покрытием	шт		17 288,33	18 163,12
ТЦ 18.2.03.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Акриловая ванна 1700х700 с каркасом и с антискользящим покрытием	шт		18 572,50	19 512,27
Раздел 18.2.06 Комплектующие для санитарно-технических изделий					
Группа 18.2.06.09 Сифоны					
ТЦ 18.2.06.09_50_0000 000001_01.10.2025_01	Сифоны для раковины из нержавеющей стали, размер 353х62х143-223 мм, вес 0,6 кг, цвет Хром.	шт.		1 497,04	1 572,79
ТЦ 18.2.06.09_50_0000 000002_01.10.2025_01	Сифоны для раковины из нержавеющей стали, размер 350х58х133-213 мм, вес 0,8 кг, цвет Хром.	шт.		1 924,77	2 022,17
ТЦ 18.2.06.09_50_0000 000003_01.10.2025_01	Сифоны для раковины из нержавеющей стали, размер 167х355х32 мм, цвет Черный матовый.	шт.		3 276,39	3 442,18
Группа 18.2.06.12 Изделия санитарно-технические, не включенные в группы					
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000003_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет с антибактериальным покрытием и подсветкой из нержавеющей стали. Длина 690мм.	шт.		1 654,17	1 737,87
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000004_01.10.2025_01	Поручень опорный для инвалидов в ванную и туалет угловой (г-образный, левый) 600х400мм. стальной. Размеры 60х40см. Крепление к стене при помощи шпрупов.	шт.		6 675,00	7 012,76
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000005_01.10.2025_01	Поручень опорный для инвалидов в ванную и туалет угловой (г-образный, правый) 600х400мм. стальной. Размеры 60х40см. Крепление к стене при помощи шпрупов.	шт.		6 675,00	7 012,76
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000006_01.10.2025_01	Поручень U-образной формы 700х620мм. для инвалидов в ванную и туалет. Крепление к стене и полу.	шт.		3 916,67	4 114,85
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000007_01.10.2025_01	Поручень для инвалидов в туалет настенный стационарный 600х800мм. диам. 32мм. Из нержавеющей полированной стали. Не откидной, с бумагодержателем, двухопорный.	шт.		5 591,67	5 874,61
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000008_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 300мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		2 475,00	2 600,24
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000009_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 600мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		3 125,00	3 283,13
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000010_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 800мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		3 425,00	3 598,31
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000011_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 900мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		3 666,67	3 852,20
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000012_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 1000мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		3 766,67	3 957,26
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000013_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 1500мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		5 550,00	5 830,83
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000014_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 2000мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		7 118,33	7 478,52
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000015_01.10.2025_01	Поручень (насадка) на унитаз алюминий. Расстояние между поручнями 46-54см. Длина подлокотников 43см. Регулировка по высоте 61-79см.	шт.		3 108,33	3 265,62
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000016_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет с антибактериальным покрытием и подсветкой из нержавеющей стали. Длина 390мм.	шт.		1 079,17	1 133,77
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000017_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет с антибактериальным покрытием и подсветкой из нержавеющей стали. Длина 490мм.	шт.		1 154,17	1 212,57
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000018_01.10.2025_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 2500мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		4 432,50	4 656,78
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000019_01.10.2025_01	Поручень стационарный двойной на стойке с напольно-пристенной конструкцией откидной для инвалидов в ванную и туалет. Размер 625х750мм. диаметр 32мм. Материал - нержавеющая полированная сталь.	шт.		7 541,67	7 923,28
ТЦ 18.2.06.12_50_0000 000020_01.10.2025_01	Поручень стационарный двойной на стойке с напольно-пристенной конструкцией откидной для инвалидов в ванную и туалет. Размер 800х750мм. диаметр 32мм. Материал - нержавеющая полированная сталь.	шт		8 833,33	9 280,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Часть 18.3 Материалы и изделия для системы водяного пожаротушения					
Раздел 18.3.01 Рукава, стволы и головки для рукавов					
Группа 18.3.01.01 Головки соединительные и нагнетательные					
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Багор	шт.		194,17	203,99
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Ведро конусное	шт.		216,67	227,63
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Вентиль пожарный, марка 15БЗР, латунный, прямой	шт.		1 662,50	1 746,62
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Вентиль пожарный, марка 15КЧ18П, d=65 мм, чугунный, прямой	шт.		1 865,83	1 960,24
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Вентиль пожарный, марка 1Б1Р, латунный, прямой	шт.		3 491,67	3 668,35
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Вентиль пожарный, марка РПТК-М, d=50 мм	шт.		791,67	831,73
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Вентиль пожарный, марка РПТК-М, d=65 мм	шт.		750,00	787,95
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Гайка, d=51мм	шт.		104,76	110,06
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000014_01.10.2025_01	Корзина для рукавов	шт.		1 166,67	1 225,70
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000015_01.10.2025_01	Лом пожарный	шт.		232,50	244,26
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000016_01.10.2025_01	Лопата пожарная	шт.		295,83	310,80
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000017_01.10.2025_01	Топор пожарный	шт.		412,50	433,37
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000018_01.10.2025_01	Ящик для песка закрытый напольный (700x400x500)	шт.		2 637,50	2 770,96
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000019_01.10.2025_01	Ящик для песка открытый навесной (540x1300x235)	шт.		647,10	679,84
Раздел 18.3.02 Шкафы и щиты пожарные					
Группа 18.3.02.02 Шкафы пожарные					
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Шкафы пожарные металлические для огнетушителей, марка ШПО-100, 300x730x220 мм	шт.		1 336,67	1 404,30
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000003_01.10.2025_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-102, 300x730x220 мм	шт.		1 765,83	1 855,18
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000004_01.10.2025_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-103, 300x730x220 мм	шт.		2 335,00	2 453,15
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000005_01.10.2025_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-105, 300x730x220 мм	шт.		2 375,00	2 495,18
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000006_01.10.2025_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-106, 300x700x240 мм	шт.		3 750,00	3 939,75
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000007_01.10.2025_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-107, 300x700x240 мм	шт.		3 875,00	4 071,08
Часть 18.4 Материалы и изделия для системы газоснабжения					
Раздел 18.4.01 Материалы и изделия для системы газоснабжения					
Группа 18.4.01.02 Конструкции и элементы газопроводов					
ТЦ_18.4.01.02_50_0000 000001_01.10.2025_01	Ковер газовый стальной (Д 377)	шт.		5 500,00	5 778,30
ТЦ_18.4.01.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Ковер газовый стальной (Д 530)	шт.		12 649,99	13 290,07
ТЦ_18.4.01.02_50_0000 000003_01.10.2025_01	Плита опорная УГ-39 под ковер газовый	шт.		1 241,67	1 304,50
Группа 18.4.01.08 Изделия, не включенные в группы					
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000001_01.10.2025_01	Стойка информационного назначения тип "Ин"	шт.		5 000,00	5 253,00
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000002_01.10.2025_01	Стойка контрольно-измерительного пункта тип "И"	шт.		4 958,33	5 209,22
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000003_01.10.2025_01	Стойка контрольно-измерительного пункта тип "КИ"	шт.		8 333,33	8 755,00
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000004_01.10.2025_01	Стойка контрольно-измерительного пункта тип "КДИ"	шт.		8 333,33	8 755,00
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000005_01.10.2025_01	Стойка контрольно-измерительного пункта тип "КАЗ"	шт.		8 333,33	8 755,00
Часть 18.5 Материалы и изделия для системы теплоснабжения					
Раздел 18.5.08 Материалы и изделия комплектующие					
Группа 18.5.08.04 Коверы					
ТЦ_18.5.08.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Ковер наземный КНЗ предназначенный для установки в нем терминалов и защиты элементов системы ОДК	компл.		11 841,66	12 440,85
ТЦ_18.5.08.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Ковер настенный КНЗ предназначенный для установки в нем терминалов и защиты элементов системы ОДК	компл.		5 816,66	6 110,98
ТЦ_18.5.08.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Дополнительное запорное устройство ДЗУ-1, Для улучшения антивандальных свойств кавера наземного и дополнительной защиты оборудования системы ОДК	компл.		2 316,66	2 433,88
Группа 18.5.08.18 Изделия, не включенные в группы					
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000086_01.10.2025_01	Подставки для огнетушителя П-10 (3 КГ)	шт.		291,67	306,43
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000087_01.10.2025_01	Подставки для огнетушителя П-15 (5 КГ)	шт.		328,33	344,95
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000088_01.10.2025_01	Подставки для огнетушителя П-20 (10 КГ)	шт.		425,00	446,51

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000089_01.10.2025_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 300х600 мм, белая.	шт		275,00	288,92
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000090_01.10.2025_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 600х600 мм, белая.	шт		504,17	529,68
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000091_01.10.2025_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 900х600 мм, белая.	шт		870,83	914,90
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000092_01.10.2025_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 1200х600 мм, белая.	шт		1 095,83	1 151,28
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000093_01.10.2025_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 1500х600 мм, белая.	шт		1 170,83	1 230,08
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000094_01.10.2025_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 1800х600 мм, белая.	шт		1 439,17	1 511,99
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000095_01.10.2025_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 300х300 мм, белая.	шт		420,00	441,25
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000096_01.10.2025_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 600х300 мм, белая.	шт		325,00	341,45
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000097_01.10.2025_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 900х300 мм, белая.	шт		720,00	756,43
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000098_01.10.2025_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, накладной, Экран-Фасад, 800х600 (любой цвет и рисунок)	шт		6 833,33	7 179,10
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000099_01.10.2025_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, накладной, Экран-Фасад, 1000х600 (любой цвет и рисунок)	шт		7 666,67	8 054,60
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000100_01.10.2025_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, накладной, Экран-Фасад, 1200х600 (любой цвет и рисунок)	шт		8 666,67	9 105,20
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000101_01.10.2025_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, накладной, Экран-Фасад, 1500х600 (любой цвет и рисунок)	шт		9 833,33	10 330,90
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000102_01.10.2025_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, Экран-Короб, 800х620х150 (любой цвет и рисунок)	шт		8 500,00	8 930,10
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000103_01.10.2025_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, Экран-Короб, 1000х620х150 (любой цвет и рисунок)	шт		9 666,67	10 155,80
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000104_01.10.2025_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, Экран-Короб, 1200х620х150 (любой цвет и рисунок)	шт		10 916,67	11 469,05
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000105_01.10.2025_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, Экран-Короб, 1200х620х150 (любой цвет и рисунок)	шт		12 250,00	12 869,85
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000106_01.10.2025_01	Металлический экран на радиатор, комбинированный металл, перфорация круг/квадрат, цвет белый, 800х600х150 мм.	шт		4 000,00	4 202,40
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000107_01.10.2025_01	Металлический экран на радиатор, комбинированный металл, перфорация круг/квадрат, цвет белый, 1000х600х150 мм.	шт		4 250,00	4 465,05
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000108_01.10.2025_01	Металлический экран на радиатор, комбинированный металл, перфорация круг/квадрат, цвет белый, 1200х600х150 мм.	шт		5 041,67	5 296,78
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000109_01.10.2025_01	Металлический экран на радиатор, комбинированный металл, перфорация круг/квадрат, цвет белый, 1500х600х150 мм.	шт		6 291,67	6 610,03
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000110_01.10.2025_01	Металлический экран на радиатор, перфорированный металл круг/квадрат, цвет белый, 800х400х150 мм.	шт		4 000,00	4 202,40
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000111_01.10.2025_01	Металлический экран на радиатор, перфорированный металл круг/квадрат, цвет белый, 1000х400х150 мм.	шт		4 250,00	4 465,05
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000112_01.10.2025_01	Металлический экран на радиатор, перфорированный металл круг/квадрат, цвет белый, 1200х400х150 мм.	шт		5 041,67	5 296,78
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000113_01.10.2025_01	Металлический экран на радиатор, перфорированный металл круг/квадрат, цвет белый, 1500х400х150 мм.	шт		6 291,67	6 610,03
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000114_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 290х270х100(150) мм	шт		541,67	569,08
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000115_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 390х270х100(150) мм	шт		791,67	831,73
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000116_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 490х270х100(150) мм	шт		991,67	1 041,85
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000117_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 290х440х100(150) мм	шт		550,00	577,83
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000118_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 390х440х100(150) мм	шт		800,00	840,48
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000119_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 490х440х100(150) мм	шт		1 000,00	1 050,60
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000120_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 290х530х100(150) мм	шт		558,33	586,58
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000121_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 390х530х100(150) мм	шт		808,33	849,23
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000122_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 490х530х100(150) мм	шт		1 008,33	1 059,35
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000123_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 290х610х100(150) мм	шт		566,67	595,34
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000124_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 390х610х100(150) мм	шт		816,67	857,99
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000125_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 490х610х100(150) мм	шт		1 016,67	1 068,11
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000126_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 590х610х100(150) мм	шт		1 208,33	1 269,47
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000127_01.10.2025_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 690х610х100(150) мм	шт		1 291,67	1 357,03
ТЦ 18.5.08.18_50_0000 000128_01.10.2025_01	Экран для радиатора, МДФ ламинированный 10 мм, белый, имитация структуры дерева, с орнаментом решетки классической или растительной формы, панель накладная, по индивидуальным проектам и размерам.	м²		2 166,67	2 276,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000129_01.10.2025_01	Экран для радиатора, МДФ ламинированный 10 мм, белый, имитация структуры дерева, с орнаментом решетки классической или растительной формы, приставной короб, по индивидуальным проектам и размерам.	м²		3 250,00	3 414,45
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000130_01.10.2025_01	Экран для радиатора, МДФ ламинированный 10 мм/эмаль, цвет из оттенков RAL и NCS, орнамент панели по каталогу или эскизу, размер индивидуальный, накладная панель.	м²		5 333,33	5 603,20
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000131_01.10.2025_01	Экран для радиатора, МДФ ламинированный 10 мм/эмаль, цвет из оттенков RAL и NCS, орнамент панели по каталогу или эскизу, размер индивидуальный, приставной короб.	м²		9 916,67	10 418,45
Раздел 18.5.10 Радиаторы и комплектующие					
Группа 18.5.10.06 Радиаторы стальные панельные					
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000001_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 309 Вт, высота-300 мм, длина-600 мм, однопластиночный., вес-5,89 кг.	шт.		5 094,09	5 351,85
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000002_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 522 Вт, высота-300 мм, длина-900 мм, однопластиночный., вес-5,75 кг.	шт.		5 745,90	6 036,64
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000003_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 685 Вт, высота-300 мм, длина-1200 мм, однопластиночный., вес-7,43 кг.	шт.		6 726,74	7 067,11
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000004_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1119 Вт, высота-300 мм, длина-2000 мм, однопластиночный., вес-12,04 кг.	шт.		10 148,06	10 661,55
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000005_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 538 Вт, высота-600 мм, длина-600 мм, однопластиночный., вес-11,28 кг.	шт.		6 436,94	6 762,65
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000006_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 944 Вт, высота-600 мм, длина-900 мм, однопластиночный., вес-11,21 кг.	шт.		6 842,65	7 188,89
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000007_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1247 Вт, высота-600 мм, длина-1200 мм, однопластиночный., вес-14,78 кг.	шт.		8 398,61	8 823,58
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000008_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 2055 Вт, высота-600 мм, длина-2000 мм, однопластиночный., вес-24,29 кг.	шт.		12 324,61	12 948,24
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000009_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 566 Вт, высота-300 мм, длина-600 мм, двухпластиночный., вес-9,22 кг.	шт.		8 010,74	8 416,08
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000010_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 877 Вт, высота-300 мм, длина-900 мм, двухпластиночный., вес-10,76 кг.	шт.		8 312,11	8 732,71
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000011_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1158 Вт, высота-300 мм, длина-1200 мм, двухпластиночный., вес-14,25 кг.	шт.		10 786,49	11 332,28
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000012_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1907 Вт, высота-300 мм, длина-2000 мм, двухпластиночный., вес-23,36 кг.	шт.		16 689,33	17 533,80
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000013_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 902 Вт, высота-600 мм, длина-600 мм, двухпластиночный., вес-18,62 кг.	шт.		10 103,48	10 614,71
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000014_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1549 Вт, высота-600 мм, длина-900 мм, двухпластиночный., вес-21,75 кг.	шт.		11 244,81	11 813,80
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000015_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 1775 Вт, высота-600 мм, длина-1200 мм, двухпластиночный., вес-36,51 кг.	шт.		17 946,58	18 854,67
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000016_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 2938 Вт, высота-600 мм, длина-2000 мм, двухпластиночный., вес-60,36 кг.	шт.		29 605,11	31 103,13
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000017_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 815 Вт, высота-300 мм, длина-600 мм, трехпластиночный., вес-13,17 кг.	шт.		12 866,75	13 517,81
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000018_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 1191 Вт, высота-300 мм, длина-900 мм, трехпластиночный., вес-19,07 кг.	шт.		17 147,64	18 015,31
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000019_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 1567 Вт, высота-300 мм, длина-1200 мм, трехпластиночный., вес-25,27 кг.	шт.		22 262,24	23 388,71
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000020_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 2569 Вт, высота-300 мм, длина-2000 мм, трехпластиночный., вес-41,2 кг.	шт.		34 387,13	36 127,11
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000021_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 1450 Вт, высота-600 мм, длина-600 мм, трехпластиночный., вес-26,26 кг.	шт.		16 576,98	17 415,77
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000022_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 2143 Вт, высота-600 мм, длина-900 мм, трехпластиночный., вес-38,79 кг.	шт.		22 675,98	23 823,38
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000023_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 2913 Вт, высота-600 мм, длина-1200 мм, трехпластиночный., вес-43,39 кг.	шт.		21 857,43	22 963,41
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000024_01.10.2025_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 4681 Вт, высота-600 мм, длина-2000 мм, трехпластиночный., вес-84,73 кг.	шт.		47 164,71	49 551,25

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000081_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 3,2 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		14 175,00	14 892,26
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000082_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 3,38 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		14 933,33	15 688,96
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000083_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 3,58 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		15 700,00	16 494,42
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000084_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 3,78 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		16 716,67	17 562,53
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000085_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 3,98 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		17 733,33	18 630,64
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000086_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2200 мм, теплоотдача до 4,6 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		19 241,67	20 215,30
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000087_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2400 мм, теплоотдача до 5,1 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		20 975,00	22 036,34
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000088_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2600 мм, теплоотдача до 5,5 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		22 900,00	24 058,74
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000089_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2800 мм, теплоотдача до 5,85 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		24 516,67	25 757,21
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000090_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 3000 мм, теплоотдача до 6,3 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		26 200,00	27 525,72
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000091_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300 мм, длина 400 мм теплоотдача не менее 0,3 кВт	шт		2 033,33	2 136,22
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000092_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 500 теплоотдача не менее 0,38 кВт	шт		2 333,33	2 451,40
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000093_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 600 теплоотдача не менее 0,46 кВт	шт		2 616,67	2 749,07
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000094_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 700 теплоотдача не менее 0,5 кВт	шт		2 908,33	3 055,50
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000095_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 800 теплоотдача не менее 0,61 кВт	шт		3 225,00	3 388,19
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000096_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 900 теплоотдача не менее 0,69 кВт	шт		3 508,33	3 685,86
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000097_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1000 теплоотдача не менее 0,77 кВт	шт		3 841,67	4 036,06
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000098_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1100 теплоотдача не менее 0,84 кВт	шт		4 133,33	4 342,48
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000099_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1200 теплоотдача не менее 0,92 кВт	шт		4 441,67	4 666,42
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000100_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1300 теплоотдача не менее 1 кВт	шт		4 725,00	4 964,09
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000101_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1400 теплоотдача не менее 1,07 кВт	шт		5 008,33	5 261,76
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000102_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1500 теплоотдача не менее 1,15 кВт	шт		5 291,67	5 559,43
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000103_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1600 теплоотдача не менее 1,23 кВт	шт		5 566,67	5 848,34
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000104_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1700 теплоотдача не менее 1,31 кВт	шт		5 883,33	6 181,03
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000105_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1800 теплоотдача не менее 1,38 кВт	шт		6 208,33	6 522,48
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000106_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1900 теплоотдача не менее 1,46 кВт	шт		6 516,67	6 846,41
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000107_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 2000 теплоотдача не менее 1,54 кВт	шт		6 833,33	7 179,10
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000108_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 400 теплоотдача не менее 0,44 кВт	шт		3 441,67	3 615,82
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000109_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 500 теплоотдача не менее 0,55 кВт	шт		3 791,67	3 983,53
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000110_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 600 теплоотдача не менее 0,66 кВт	шт		4 191,67	4 403,77
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000111_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 700 теплоотдача не менее 0,77 кВт	шт		4 525,00	4 753,97
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000112_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 800 теплоотдача не менее 0,89 кВт	шт		4 933,33	5 182,96
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000113_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 900 теплоотдача не менее 1 кВт	шт		5 308,33	5 576,94
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000114_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1000 теплоотдача не менее 1,11 кВт	шт		5 741,67	6 032,20
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000115_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1100 теплоотдача не менее 1,22 кВт	шт		6 141,67	6 452,44
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000116_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1200 теплоотдача не менее 1,33 кВт	шт		6 508,33	6 837,66
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000117_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1300 теплоотдача не менее 1,44 кВт	шт		6 900,00	7 249,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000118_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1400 теплоотдача не менее 1,55 кВт	шт		7 358,33	7 730,67
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000119_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1500 теплоотдача не менее 1,67 кВт	шт		7 641,67	8 028,34
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000120_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1600 теплоотдача не менее 1,78 кВт	шт		8 091,67	8 501,11
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000121_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1700 теплоотдача не менее 1,89 кВт	шт		8 525,00	8 956,37
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000122_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1800 теплоотдача не менее 2 кВт	шт		8 958,33	9 411,63
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000123_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1900 теплоотдача не менее 2,11 кВт	шт		9 391,67	9 866,89
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000124_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 2000 теплоотдача не менее 2,22 кВт	шт		9 825,00	10 322,15
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000125_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 400 теплоотдача не менее 0,55 кВт	шт		3 491,67	3 668,35
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000126_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 500 теплоотдача не менее 0,69 кВт	шт		3 866,67	4 062,32
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000127_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 600 теплоотдача не менее 0,83 кВт	шт		4 283,33	4 500,07
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000128_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 700 теплоотдача не менее 0,97 кВт	шт		4 616,67	4 850,27
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000129_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 800 теплоотдача не менее 1,11 кВт	шт		5 058,33	5 314,29
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000130_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 900 теплоотдача не менее 1,25 кВт	шт		5 433,33	5 708,26
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000131_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1000 теплоотдача не менее 1,39 кВт	шт		5 883,33	6 181,03
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000132_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1100 теплоотдача не менее 1,53 кВт	шт		6 283,33	6 601,27
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000133_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1200 теплоотдача не менее 1,67 кВт	шт		6 683,33	7 021,51
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000134_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1300 теплоотдача не менее 1,81 кВт	шт		7 116,67	7 476,77
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000135_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1400 теплоотдача не менее 1,95 кВт	шт		7 558,33	7 940,79
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000136_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1500 теплоотдача не менее 2,09 кВт	шт		7 925,00	8 326,01
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000137_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1600 теплоотдача не менее 2,23 кВт	шт		8 308,33	8 728,74
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000138_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1700 теплоотдача не менее 2,37 кВт	шт		8 750,00	9 192,75
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000139_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1800 теплоотдача не менее 2,1 кВт	шт		9 200,00	9 665,52
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000140_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1900 теплоотдача не менее 2,65 кВт	шт		9 650,00	10 138,29
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000141_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 2000 теплоотдача не менее 2,79 кВт	шт		10 091,67	10 602,31
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000142_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 400 теплоотдача не менее 0,8 кВт	шт		5 666,67	5 953,40
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000143_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 500 теплоотдача не менее 1,01 кВт	шт		6 258,33	6 575,01
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000144_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 600 теплоотдача не менее 1,21 кВт	шт		6 908,33	7 257,90
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000145_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 700 теплоотдача не менее 1,41 кВт	шт		7 500,00	7 879,50
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000146_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 800 теплоотдача не менее 1,61 кВт	шт		8 175,00	8 588,66
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000147_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 900 теплоотдача не менее 1,81 кВт	шт		8 708,33	9 148,98
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000148_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1000 теплоотдача не менее 2,02 кВт	шт		9 416,67	9 893,15
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000149_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1100 теплоотдача не менее 2,22 кВт	шт		10 050,00	10 558,53
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000150_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1200 теплоотдача не менее 2,42 кВт	шт		10 700,00	11 241,42
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000151_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1300 теплоотдача не менее 2,62 кВт	шт		11 283,33	11 854,27
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000152_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1400 теплоотдача не менее 2,83 кВт	шт		11 891,67	12 493,39
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000153_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1500 теплоотдача не менее 3,03 кВт	шт		12 608,33	13 246,32
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000154_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1600 теплоотдача не менее 3,23 кВт	шт		13 333,33	14 008,00
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000155_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1700 теплоотдача не менее 3,43 кВт	шт		14 041,67	14 752,18
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000156_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1800 теплоотдача не менее 3,63 кВт	шт		14 758,33	15 505,11
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000157_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1900 теплоотдача не менее 3,84 кВт	шт		15 591,67	16 380,61
ТЦ 18.5.10.06_50_0000 000158_01.10.2025_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 2000 теплоотдача не менее 4,04 кВт	шт		16 425,00	17 256,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Книга 19 Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха					
Часть 19.1 Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосорбники					
Раздел 19.1.02 Воздухоотводчики и воздухораспределители					
Группа 19.1.02.01 Воздухоотводчики					
ТЦ_19.1.02.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Воздухоотводчик автоматический ф10 мм, с обратным клапаном ф15 мм, давление 10 бар, корпус латунь (боковой клапан)	шт		914,25	960,51
ТЦ_19.1.02.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Воздухоотводчик автоматический ф15 мм, давление 10 бар, корпус латунь (боковой клапан)	шт		917,13	963,53
Раздел 19.1.05 Диффузоры					
Группа 19.1.05.04 Диффузоры потолочные пластиковые					
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый универсальный ф100	шт		72,96	76,65
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый универсальный ф125	шт		81,54	85,67
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый универсальный ф160	шт		163,08	171,34
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый универсальный ф200	шт		188,83	198,39
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000005_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый универсальный ф250	шт		300,42	315,62
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000006_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 100	шт		221,45	232,66
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000007_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 125	шт		260,93	274,14
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000008_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 160	шт		387,11	406,70
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000009_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 200	шт		453,20	476,13
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000010_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 250	шт		641,18	673,62
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000011_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 100	шт		238,62	250,69
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000012_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 125	шт		281,53	295,78
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000013_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 160	шт		370,80	389,56
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000014_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 200	шт		460,07	483,35
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000015_01.10.2025_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 250	шт		605,13	635,74
Раздел 19.1.06 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт					
Группа 19.1.06.01 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана					
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 250 мм	шт.	70	8 246,67	8 663,95
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 400 мм	шт.	101,9	13 253,33	13 923,95
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 450 мм	шт.	103	13 544,17	14 229,51
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 500 мм	шт.	104,4	14 343,33	15 069,10
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 630 мм	шт.	134,6	21 657,50	22 753,37
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 800 мм	шт.	136,1	21 686,67	22 784,02
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 1000 мм	шт.	160	27 082,50	28 452,87
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 1250 мм	шт.	184,8	43 460,00	45 659,08
Часть 19.2 Виброизоляторы, зонты, отсосы, решетки					
Раздел 19.2.01 Виброизоляторы, вставки гибкие					
Группа 19.2.01.01 Виброизоляторы пружинные					
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 38, с рабочей нагрузкой 122/12,2 Н/кг, вертикальная жесткость 4,5 кг/см ² , масса 0,24 кг, высота 74 мм.	шт		195,00	203,13
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 39, с рабочей нагрузкой 219/21,9 Н/кг, вертикальная жесткость 6,1 кг/см ² , масса 0,31 кг, высота 97 мм.	шт		206,67	215,28
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 40, с рабочей нагрузкой 339/33,9 Н/кг, вертикальная жесткость 8,1 кг/см ² , масса 0,65 кг, высота 115 мм.	шт		310,83	323,78
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 41, с рабочей нагрузкой 540/54,0 Н/кг, вертикальная жесткость 12,4 кг/см ² , масса 0,75 кг, высота 135 мм.	шт		370,83	386,28
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 42, с рабочей нагрузкой 942/94,2 Н/кг, вертикальная жесткость 16,5 кг/см ² , масса 1,65 кг, высота 175 мм.	шт		694,17	723,09
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 43, с рабочей нагрузкой 1648/164,8 Н/кг, вертикальная жесткость 29,4 кг/см ² , масса 2,1 кг, высота 190 мм.	шт		1 092,50	1 138,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 44, с рабочей нагрузкой 2384/238,4 Н/кг, вертикальная жесткость 35,7 кг/см ² , масса 3,45 кг, высота 235 мм.	шт		2 661,67	2 772,57
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 45, с рабочей нагрузкой 3728/372,8 Н/кг, вертикальная жесткость 44,2 кг/см ² , масса 6,2 кг, высота 295 мм.	шт		5 184,17	5 400,17
Часть 19.3 Заслонки, клапаны, фильтры, комплектующие для системы вентиляции и кондиционирования воздуха					
Раздел 19.3.01 Заслонки и клапаны для системы вентиляции					
Группа 19.3.01.04 Заслонки регулирующие					
ТЦ_19.3.01.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Регулирующая заслонка воздушная, из алюминиевого профиля 2 мм, для прямоугольных каналов. Ширина 1000 мм, высота 500 мм, с площадкой под электропривод.	шт.		16 185,25	17 004,22
ТЦ_19.3.01.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Регулирующая заслонка воздушная, из оцинкованной стали 1 мм, для круглых каналов. Диаметр 100 мм, с площадкой под электропривод.	шт.		2 496,58	2 622,91
ТЦ_19.3.01.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Регулирующая заслонка воздушная, из оцинкованной стали 1 мм, для круглых каналов. Диаметр 100 мм, с ручным приводом.	шт.		1 819,54	1 911,61
Раздел 19.3.02 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции					
Группа 19.3.02.08 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции, не включенные в группы					
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000001_01.10.2025_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d100 мм	шт		6 188,33	6 446,18
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000002_01.10.2025_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d125 мм	шт		6 792,50	7 075,52
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000003_01.10.2025_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d160 мм	шт		9 545,83	9 943,58
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000004_01.10.2025_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d200 мм	шт		9 965,00	10 380,21
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000005_01.10.2025_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d250 мм	шт		11 211,67	11 678,82
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000006_01.10.2025_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d315 мм	шт		13 525,83	14 089,41
Книга 20 Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции					
Часть 20.1 Арматура линейная					
Раздел 20.1.01 Зажимы линейной арматуры					
Группа 20.1.01.08 Зажимы ответвительные					
ТЦ_20.1.01.08_50_0000 000001_01.10.2025_01	Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН N 616	шт.		191,29	200,97
ТЦ_20.1.01.08_50_0000 000008_01.10.2025_01	Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70	шт.		277,61	291,66
Группа 20.1.01.11 Зажимы плашечные					
ТЦ_20.1.01.11_50_0000 000001_01.10.2025_01	Плашечный зажим CD 35	шт.		125,20	131,54
Раздел 20.1.02 Элементы линейной арматуры					
Группа 20.1.02.23 Элементы линейной арматуры, не включенные в группы					
ТЦ_20.1.02.23_50_0000 000028_01.10.2025_01	Колодка клеммная для сетей уличного освещения КЕ10.3	шт.		396,00	416,04
Часть 20.2 Арматура электромонтажная					
Раздел 20.2.02 Изделия защиты					
Группа 20.2.02.03 Кожухи защитные					
ТЦ_20.2.02.03_50_0000 000014_01.10.2025_01	Защитный кожух для громкоговорителя Глагол; сталь 6 мм, основание полоса 20х4 мм; 260х220х125 мм	шт		750,00	781,25
ТЦ_20.2.02.03_50_0000 000015_01.10.2025_01	Защитный кожух для дымовых извещателей; сталь 6 мм, основание полоса 20х4 мм; 150х150х80 мм	шт		583,33	607,64
ТЦ_20.2.02.03_50_0000 000016_01.10.2025_01	Защитный кожух для защиты извещателей пожарных ИП 535-26, ИП 535-50 «Север», ИП 535/В, ИП 535Ех, УДП 535-50 «СЕВЕР» 0Ех ia ПС Т6 Ga X, УДП 535-50 «СЕВЕР» от механических повреждений, основа - стальная полоса 160х20х2 мм, каркас - сталь D 6 мм, габ.размеры 160х160х90 мм, цвет красный.	шт		1 730,33	1 802,43
ТЦ_20.2.02.03_50_0000 000017_01.10.2025_01	Защитный кожух для светового табло, максимальный размер для установочного оборудования не более 310х130х25 мм; габ.размеры 350х170х40 мм; 0.55 кг	шт		988,75	1 029,95
Группа 20.2.02.04 Колпачки изолирующие					
ТЦ_20.2.02.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Колпачок изолирующий CE 25-95 (CE 25-150)	шт.		19,44	20,43
Раздел 20.2.03 Комплектующие для кабеленесущих систем металлические					
Группа 20.2.03.26 Комплектующие для кабеленесущих систем, не включенные в группы					
ТЦ_20.2.03.26_50_0000 000011_01.10.2025_01	Крепежный комплект №1 для проволочного кабельного лотка	компл.	1,35	48,32	50,77
ТЦ_20.2.03.26_50_0000 000012_01.10.2025_01	Крепежный комплект №2 для проволочного кабельного лотка	компл.	1,35	53,46	56,16
Раздел 20.2.06 Кронштейны крепления					
Группа 20.2.06.03 Кронштейны к стене для лотков					
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельных лотков, 100 мм., оцинкованный, вес 0,29 кг., статическая нагрузка 90 кг.	шт.		66,92	70,30
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельных лотков, 150 мм., оцинкованный, вес 0,17 кг., Статическая нагрузка 60 кг.	шт.		100,23	105,30
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельных лотков, 200 мм., оцинкованный, вес 0,35 кг., статическая нагрузка 60 кг.	шт.		95,90	100,75

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельных лотков, 300 мм., оцинкованный, вес 0,36 кг., статическая нагрузка 47 кг.	шт.		124,88	131,19
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000005_01.10.2025_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельного лотка, 400 мм., оцинкованный, вес 0,3 кг., статическая нагрузка 30 кг.	шт.		187,35	196,83
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000006_01.10.2025_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 90 мм, ширина 55 мм, длина 90 мм, вес 0,096 кг.	шт.		65,73	69,06
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000007_01.10.2025_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 130 мм, ширина 100 мм, длина 128 мм, вес 0,101 кг.	шт.		79,33	83,35
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000008_01.10.2025_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 130 мм, ширина 200 мм, длина 228 мм, вес 0,126 кг.	шт.		95,20	100,02
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000009_01.10.2025_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 130 мм, ширина 300 мм, длина 328 мм, вес 0,133 кг.	шт.		125,80	132,17
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000010_01.10.2025_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 130 мм, ширина 400 мм, длина 428 мм, вес 0,188 кг.	шт.		151,87	159,55
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000011_01.10.2025_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 90 мм, ширина 500 мм, длина 90 мм, вес 0,218 кг.	шт.		172,27	180,98
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000012_01.10.2025_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 90 мм, ширина 600 мм, длина 90 мм, вес 0,232 кг.	шт.		226,67	238,14
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000013_01.10.2025_01	Кронштейн универсальный, настенно-напольный, для проволочного лотка, 300 мм. Вес 0,57 кг.	шт.		246,30	258,76
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000014_01.10.2025_01	Кронштейн универсальный, настенно-напольный, для проволочного лотка, 400 мм. Вес 0,75 кг.	шт.		280,68	294,88
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000015_01.10.2025_01	Кронштейн универсальный, настенно-напольный, для проволочного лотка, 500 мм. Вес 1,05 кг.	шт.		334,87	351,81
Раздел 20.2.08 Материалы и изделия для монтажа и крепления					
Группа 20.2.08.05 Профили монтажные					
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000001_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x21, L=1000, толщ., 1,5 мм.	шт		458,75	481,96
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000002_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x21, L=1000, толщ., 1,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		696,33	731,57
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000003_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x21, L=1000, толщ., 2 мм.	шт		505,65	531,24
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000004_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x21, L=1000, толщ., 2 мм., горячеоцинкованный.	шт		829,28	871,24
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000005_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x21, L=1000, толщ., 2,5 мм.	шт		733,34	770,45
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000006_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x21, L=1000, толщ., 2,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 303,49	1 369,45
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000007_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x41, L=1000, толщ., 1,5 мм.	шт		735,76	772,99
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000008_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x41, L=1000, толщ., 1,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 138,18	1 195,78
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000009_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x41, L=1000, толщ., 2 мм.	шт		931,84	978,99
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000010_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x41, L=1000, толщ., 2 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 335,80	1 403,39
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000011_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x41, L=1000, толщ., 2,5 мм.	шт		1 216,82	1 278,39
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000012_01.10.2025_01	С-образный профиль 41x41, L=1000, толщ., 2,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 853,34	1 947,12
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000013_01.10.2025_01	І-образный профиль 50x100, L=1000, толщ., 4,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		8 390,38	8 814,94
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000014_01.10.2025_01	Л-образный профиль, толщ., 2,5 мм.	шт		913,78	960,02
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000015_01.10.2025_01	Л-образный профиль, толщ., 2,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 850,86	1 944,51
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000016_01.10.2025_01	П-образный профиль, толщ., 1,5 мм.	шт		454,71	477,72
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000017_01.10.2025_01	П-образный профиль, толщ., 1,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		689,86	724,77
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000018_01.10.2025_01	Ζ-образный профиль, 50x50x50, толщ., 2,5 мм.	шт		1 440,75	1 513,65
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000019_01.10.2025_01	Ζ-образный профиль, 50x50x50, толщ., 2,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		2 346,34	2 465,07
Раздел 20.2.12 Трубы электроизоляционные					
Группа 20.2.12.03 Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ					
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000001_01.10.2025_01	Трубки ПВХ гофрированные легкого типа без зонда, d=63 мм	м		120,50	126,60
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000002_01.10.2025_01	Трубки ПВХ гофрированные легкого типа с протяжкой (с зондом), d=63 мм	м		121,02	127,14
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000003_01.10.2025_01	Трубки ПВХ гофрированные тяжелого типа без зонда, d=63 мм	м		183,10	192,36
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000004_01.10.2025_01	Трубки ПВХ гофрированные тяжелого типа с протяжкой (с зондом), d=63 мм	м		334,77	351,71
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000005_01.10.2025_01	Трубки ПНД гофрированные легкого типа без зонда, d=63 мм	м		90,70	95,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000006_01.10.2025_01	Трубки ПНД гофрированные легкого типа с протяжкой (с зондом), d=63 мм	м		213,88	224,70
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000007_01.10.2025_01	Трубки ПНД гофрированные тяжелого типа без зонда, d=63 мм	м		114,45	120,24
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000008_01.10.2025_01	Трубки ПНД гофрированные тяжелого типа с протяжкой (с зондом), d=63 мм	м		161,44	169,60
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000009_01.10.2025_01	Трубки ПНД гофрированные сверхтяжелого типа с зондом, d=16 мм	м		23,68	24,88
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000043_01.10.2025_01	Муфта гибкая труба-труба, IP65, ПВХ, 20 мм	шт.		296,24	311,23
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000044_01.10.2025_01	Муфта гибкая труба-труба, IP65, ПВХ, 32 мм	шт.		492,81	517,75
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000045_01.10.2025_01	Муфта гибкая труба-труба, IP65, ПВХ, 50 мм	шт.		947,98	995,95
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000046_01.10.2025_01	Муфта для труб гофрированных, прозрачная 20 мм	шт.		22,55	23,69
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000047_01.10.2025_01	Муфта для труб гофрированных, прозрачная, 32 мм	шт.		42,80	44,96
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000048_01.10.2025_01	Муфта для труб гофрированных, прозрачная, 50 мм	шт.		100,15	105,22
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000052_01.10.2025_01	Муфта труба-коробка, IP65, ПВХ, 20 мм	шт.		356,60	374,65
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000059_01.10.2025_01	Поворот на 90° "труба-труба" разъемный, IP40, полистирол 16 мм	шт.		32,27	33,91
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000060_01.10.2025_01	Поворот на 90° "труба-труба" разъемный, IP40, полистирол 25 мм	шт.		58,10	61,04
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000061_01.10.2025_01	Поворот на 90° с малым радиусом, ПВХ, 16 ММ	шт.		32,27	33,91
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000062_01.10.2025_01	Поворот на 90° с малым радиусом, ПВХ, 25 ММ	шт.		58,10	61,04
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000063_01.10.2025_01	Поворот на 90° с малым радиусом, ПВХ, 40 ММ	шт.		185,59	194,98
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000064_01.10.2025_01	Поворот на 90° с малым радиусом, ПВХ, 63 ММ	шт.		199,00	209,07
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000065_01.10.2025_01	Поворот на 90°. труба-труба, IP65, ПВХ, 20 мм	шт.		193,73	203,53
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000066_01.10.2025_01	Поворот на 90°. труба-труба, IP65, ПВХ, 32 мм	шт.		253,67	266,51
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000067_01.10.2025_01	Поворот на 90°. труба-труба, IP65, ПВХ, 50 мм	шт.		454,50	477,49
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000068_01.10.2025_01	Протяжка из нейлона, ДКС, 4 мм	м		75,01	78,81
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000069_01.10.2025_01	Тройники открывающиеся, ПВХ, 20 мм	шт.		39,66	41,67
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000070_01.10.2025_01	Тройники открывающиеся, ПВХ, 32 мм	шт.		78,75	82,74
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000079_01.10.2025_01	Муфта для труб гофрированных, прозрачная, ДКС 63 мм	шт		137,42	144,37

Часть 20.3 Материалы и изделия осветительные**Раздел 20.3.01 Комплектующие светильников****Группа 20.3.01.02 Наклейки информационные**

ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000001_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-1 (для обозначения доступного входа всех категорий инвалидов) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-1 (для обозначения доступного входа всех категорий инвалидов) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000003_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-2 (обозначение доступности для инвалидов в креслах-колясках) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000004_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-2 (обозначение доступности для инвалидов в креслах-колясках) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000005_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-3 (обозначение места для инвалидов, пожилых людей с детьми) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000006_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-3 (обозначение места для инвалидов, пожилых людей с детьми) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000007_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-4 (обозначение подъемника, эскалатора) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000008_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-4 (обозначение подъемника, эскалатора) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000009_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-5 (обозначение туалета для инвалидов (М)) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000010_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-5 (обозначение туалета для инвалидов (М)) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000011_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-6 (обозначение туалета для инвалидов (Ж)) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000012_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-6 (обозначение туалета для инвалидов (Ж)) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000013_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-7 (обозначение лифта для инвалидов) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000014_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-7 (обозначение лифта для инвалидов) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000015_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-8 (обозначение путей эвакуации) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000016_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-8 (обозначение путей эвакуации) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000017_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-9 (обозначение входа в помещение) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000018_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-9 (обозначение входа в помещение) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000019_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-10 (обозначение выхода из помещения) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000020_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-10 (обозначение выхода из помещения) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000021_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-11 (обозначение направления движения, поворота) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000022_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-11 (обозначение направления движения, поворота) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000023_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-12 (обозначение доступной информации, место расположение мнемосхем) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000024_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-12 (обозначение доступной информации, место расположение мнемосхем) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000025_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-13 (обозначение доступного телефона для людей с нарушением слуха) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000026_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-13 (обозначение доступного телефона для людей с нарушением слуха) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000027_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-14 (обозначение комнаты матери и ребенка) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000028_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-14 (обозначение комнаты матери и ребенка) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000029_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-15 (обозначение душа) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000030_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-15 (обозначение душа) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000031_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-16 (обозначение доступности для матерей с детскими колясками) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000032_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-16 (обозначение доступности для матерей с детскими колясками) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000033_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-17 (обозначение аптечки) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000034_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-17 (обозначение аптечки) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000035_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-18 (обозначение туалета для инвалидов) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000036_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-18 (обозначение туалета для инвалидов) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000037_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-19 (обозначение туалета) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000038_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-19 (обозначение туалета) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000039_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-20 (обозначение светового маяка) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000040_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-20 (обозначение светового маяка) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000041_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-21 (обозначение табло) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000042_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма СП-21 (обозначение табло) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000043_01.10.2025_01	Тактильная цифра с контрастной подложкой	шт.		416,22	437,28
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000044_01.10.2025_01	Тактильная цифра со светонакопительной подложкой	шт.		823,18	864,83
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000045_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма С 04 (Гардероб) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000046_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма С 10 (Бассейн) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000047_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма С 11 (Спортивный зал) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000048_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма С 25 (Массажный зал) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000049_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма С 26 (Раздевалка мужская) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000050_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма С 27 (Раздевалка женская) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000051_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма С 28 (Баня, сауна) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000052_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Г 11(Столовая) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000053_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Г 13(Бар) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		496,67	521,81
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000054_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 14 (Парикмахерская мужская) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000055_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 15 (Парикмахерская женская) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000056_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б18 (Прачечная) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000057_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 25 (Регистратура) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000058_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 26 (Гастроэнтеролог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000059_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 27 (Пульмонолог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000060_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 28 (Уролог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000061_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 29 (Перевязочная) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000062_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 30 (Акушер) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000063_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 31 (Травматолог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000064_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 32 (Кабинет ЭКГ) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000065_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 33 (Аллерголог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000066_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 34 (Дерматолог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000067_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 35 (Гинеколог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000068_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 36 (невропатолог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000069_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 37 (Флеболог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000070_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 38 (Эндокринолог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000071_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 39 (Кардиолог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000072_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 40 (Патологоанатом) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000073_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 41 (Физиокабинет) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000074_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 42 (Процедурная) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000075_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 43 (Прием анализов) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000076_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 44 (Медсестра) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000077_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 45 (Рентген-кабинет) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000078_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 46 (Терапевт) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000079_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 47 (Педиатр) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000080_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 48 (Окулист) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000081_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 49 (Хирург) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000082_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 50 (Палата для новорожденных) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000083_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 51 (Реанимация) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000084_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 52 (Операционная) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000085_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 53 (Узи) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000086_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 54 (Отоларинголог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000087_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Б 55 (Стоматолог) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000088_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Ш 09 (Танцевальный зал) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000089_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Ш 10 (Музыкальный зал) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000090_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Ш 12 (Игровая) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000091_01.10.2025_01	Тактильная пиктограмма Ш 14 (Актовый зал) 150x150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000092_01.10.2025_01	Щит информационный подъездный на 6 карманов Габариты до 780x800 мм	шт.		2 228,28	2 341,03
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000093_01.10.2025_01	Щит информационный подъездный на 4 кармана Габариты до 480x800 мм	шт.		1 364,25	1 433,28
ТЦ_20.3.01.02_50_0000 000094_01.10.2025_01	Щит информационный подъездный на 8 карманов Габариты до 950x800 мм	шт.		3 092,30	3 248,77
Группа 20.3.01.07 Комплектующие светильников, не включенные в группы					
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000006_01.10.2025_01	Шинопровод Однофазный. Корпус стальной. Размеры 1000x34,7x17,5 мм. Цвет Белый.	шт		1 250,00	1 313,25
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000007_01.10.2025_01	Заглушка для шинопровода. Корпус пластиковый. Размер 35x18x16 мм. Цвет белый.	шт		83,33	87,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000008_01.10.2025_01	Комплект подвеса для шинпровода регулируемый: Скоба, Потолочная шляпка, Тросс.	шт.		500,00	525,30
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000009_01.10.2025_01	Соединитель Т-образный для шинпровода. Размер 95х65х34 мм.	шт.		1 083,33	1 138,15
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000010_01.10.2025_01	Соединитель линейный для шинпровода, скрытый. Размер 62х34х15 мм.	шт.		333,33	350,20
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000011_01.10.2025_01	Сетевой адаптер для шинпровода. Размер 65х34х18 мм.	шт.		416,67	437,75
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000012_01.10.2025_01	Шинпровод трёхфазный. Корпус стальной. Размер 1000х32,5х31,5 мм. Цвет белый.	шт		1 500,00	1 575,90
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000013_01.10.2025_01	Шинпровод трёхфазный встраиваемый. Корпус стальной. Размер 1000х32,5х56 мм. Цвет белый.	шт		2 083,33	2 188,75
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000014_01.10.2025_01	Заглушка для шинпровода. Корпус пластиковый. Размер 35х18х16 мм. Цвет белый.	шт		83,33	87,55
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000015_01.10.2025_01	Комплект подвеса для шинпровода регулируемый: Скоба, Потолочная шляпка, Тросс.	шт.		500,00	525,30
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000016_01.10.2025_01	Сетевой адаптер для шинпровода. Размер 65х34х18 мм.	шт.		666,67	700,40
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000017_01.10.2025_01	Соединитель Х-образный для шинпровода. Размер 100х31хх34 мм.	шт.		1 583,33	1 663,45
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000018_01.10.2025_01	Соединитель Т-образный для шинпровода. Размер 100х65х31 мм.	шт.		1 000,00	1 050,60
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000019_01.10.2025_01	Соединитель L-образный для шинпровода. Размер 65х31 мм.	шт.		1 583,33	1 663,45
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000020_01.10.2025_01	Соединитель линейный для шинпровода, скрытый. Размер 76х27х18 мм.	шт.		500,00	525,30
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000021_01.10.2025_01	Шинпровод магнитный 24V. Размер 1000х28х24,1 мм	шт		2 000,00	2 101,20
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000022_01.10.2025_01	Шинпровод магнитный накладной. Размер 1000х19х13,5 мм.	шт		1 250,00	1 313,25
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000023_01.10.2025_01	Шинпровод магнитный встраиваемый. Размер 1000х50(19)х13,5 мм.	шт		1 666,67	1 751,00
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000024_01.10.2025_01	Шинпровод магнитный встраиваемый 48V. Размер 1000х65(32)х47 мм.	шт		2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000025_01.10.2025_01	Шинпровод магнитный встраиваемый 48V/24V. Размер 1000х74(44)х73 мм.	шт		3 750,00	3 939,75
Раздел 20.3.03 Люстры и светильники					
Группа 20.3.03.07 Светильники светодиодные					
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000066_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		10 043,30	10 551,49
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000067_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 60Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		11 412,84	11 990,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000068_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 80Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Гарантийный срок службы, не менее 5 лет. Крепление - консольное.	шт		12 599,77	13 237,32
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000069_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 100 Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		15 156,24	15 923,15
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000070_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 150 Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		20 451,80	21 486,67
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000071_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 40 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		13 238,89	13 908,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000072_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 60 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		15 977,97	16 786,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000073_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 90 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		23 282,18	24 460,26
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000074_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 120 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		30 129,89	31 654,46
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000075_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 160 Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		33 690,69	35 395,44
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000076_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 40 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		20 056,46	21 071,31
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000077_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 60 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		23 738,70	24 939,88
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000078_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 90 Вт. Цветовая температура 2700-4000К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		25 838,66	27 146,09
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000079_01.10.2025_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 120 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		31 955,94	33 572,91
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000084_01.10.2025_01	Светильник для паркового и ландшафтного освещения со светодиодными источниками света. Корпус круглой формы , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 40 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - торшерное.	шт		55 694,63	58 512,78
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000085_01.10.2025_01	Светильник для паркового и ландшафтного освещения со светодиодными источниками света. Корпус круглой формы , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 60 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - торшерное.	шт		58 433,71	61 390,46
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000086_01.10.2025_01	Светильник для паркового и ландшафтного освещения со светодиодными источниками света. Корпус состоит из шарообразного рассеивателя из матового поликарбоната , и основания из высококачественного алюминиевого сплава изготовленного методом литья. Световая отдача, не менее 105лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 40 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP54. Крепление - торшерное.	шт		19 995,29	21 007,05

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000087_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 36, Световой поток Лм, не менее 3600, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*30мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,25	шт		5 250,00	5 515,65
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000088_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 33, Световой поток Лм, не менее 3630, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,75	шт		13 916,67	14 620,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000089_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 65, Световой поток Лм, не менее 7150, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 3,75	шт		25 750,00	27 052,95
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000090_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 36, Световой поток Лм, не менее 3960, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*295*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 2,75	шт		19 666,67	20 661,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000091_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния) Мощность, Вт 33, Световой поток Лм, не менее 3630, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1200*200*15-30мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,55	шт		15 583,33	16 371,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000092_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской, антибактериальный Мощность, Вт 30, Световой поток Лм, не менее 3600, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 120, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отраженный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 54 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 2,7	шт		19 833,33	20 836,90
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000093_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской, антибактериальный Мощность, Вт 33, Световой поток Лм, не менее 3630, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отраженный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 65 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 3,3	шт		23 916,67	25 126,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000094_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской, антибактериальный Мощность, Вт 65, Световой поток Лм, не менее 7150, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отраженный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 54 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 5,3	шт		33 083,33	34 757,35

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000095_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 20, Световой поток Лм, не менее 2200, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*295*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип IN)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,85	шт		8 083,33	8 492,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000096_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 20, Световой поток Лм, не менее 2200, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*295*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 54 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип IN)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,1	шт		11 916,67	12 519,65
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000097_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 30, Световой поток Лм, не менее 3600, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 120, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9-30мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип IN)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,35	шт		8 250,00	8 667,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000098_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 36, Световой поток Лм, не менее 3600, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9-20мм, Степень защиты (IP), не менее, 54, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип IN)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,55	шт		11 833,33	12 432,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000099_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 65, Световой поток Лм, не менее 6500, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света, Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*595*9-30мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)Грильято/lbs, Масса, кг: 2,75	шт		16 250,00	17 072,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000100_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Сталь высокопрочная с порошковой окраской Мощность, Вт 150, Световой поток Лм, не менее 21500, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 140, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 457*253*49мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)Грильято/lbs, Масса, кг: 6,5	шт		40 416,67	42 461,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000101_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Сталь высокопрочная с порошковой окраской Мощность, Вт 160, Световой поток Лм, не менее 18400, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 115, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 630*400*42мм, Степень защиты (IP), не менее, 54, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)Грильято lbs, Масса, кг:	шт		26 416,67	27 753,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000102_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: ABS+Пластик (PMMA) Мощность, Вт 18, Световой поток Лм, не менее 2000, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 111, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >80 Ra, Тип кривой силы света, Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 610*60*55мм, Степень защиты (IP), не менее, 65, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)Грильято/lbs, Масса, кг: 0,5	шт		5 250,00	5 515,65
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000103_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: ABS+Пластик (PMMA) Мощность, Вт 36, Световой поток Лм, не менее 3600, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >80 Ra, Тип кривой силы света, Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1210*60*55мм, Степень защиты (IP), не менее, 65, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)Грильято/lbs, Масса, кг: 0,9	шт		6 250,00	6 566,25

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000104_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: ABS+Пластик (PMMA) Мощность, Вт 55, Световой поток Лм, не менее 6000, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 109, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >80 Ra, Тип кривой силы света , Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1210*60*55мм, Степень защиты (IP), не менее, 65, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)Грильято/lbs, Масса, кг: 0,9	шт		9 583,33	10 068,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000105_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 12, Световой поток Лм, не менее 1200, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >80 Ra, Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), D275мм, Степень защиты (IP), не менее, 65, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)Грильято/lbs, Масса, кг: 0,7	шт		11 333,33	11 906,80
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000106_01.10.2025_01	Светодиодный светильник подвесной для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 25, Световой поток Лм, не менее 2250, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 90, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1200*35-70мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)Грильято/lbs, Масса, кг: 3,6	шт		30 833,33	32 393,50
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000107_01.10.2025_01	Светодиодный светильник встраиваемый для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 25, Световой поток Лм, не менее 2250, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 90, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1200*35-70мм, Степень защиты (IP), не менее 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)Грильято/lbs, Масса, кг: 2,7	шт		30 333,33	31 868,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000108_01.10.2025_01	Подвесной для школьной доски(с регулировкой угла наклона). Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 25, Световой поток Лм, не менее 2250, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 90, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1200*35-70мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 4,5	шт		14 750,00	15 496,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000109_01.10.2025_01	Светодиодный светильник встраиваемый в подвесной потолок любого типа для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий + сталь+ PMMA Мощность, Вт 12, Световой поток Лм, не менее 1200, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >80 Ra, Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 170*170*10, Степень защиты (IP), не менее, 54, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,6	шт		5 250,00	5 515,65
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000110_01.10.2025_01	Светодиодный светильник встраиваемый в подвесной потолок любого типа для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий + сталь+ PMMA Мощность, Вт 18, Световой поток Лм, не менее 1800, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >80 Ra, Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 170*170*10, Степень защиты (IP), не менее, 54, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,7	шт		6 250,00	6 566,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000111_01.10.2025_01	Светодиодный светильник встраиваемый в подвесной потолок любого типа для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий + сталь+ PMMA Мощность, Вт 12, Световой поток Лм, не менее 1200, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >80 Ra, Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 150*16, Степень защиты (IP), не менее, 54, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,7	шт		5 250,00	5 515,65

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000112_01.10.2025_01	Светодиодный светильник встраиваемый в подвесной потолок любого типа для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий + сталь+ PMMA Мощность, Вт 18, Световой поток Лм, не менее 1800, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >80 Ra, Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 150*16, Степень защиты (IP), не менее, 54, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,8	шт		6 250,00	6 566,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000113_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния) Мощность, Вт 33, Световой поток Лм, не менее 3630, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1200*200*15-30мм, Степень защиты (IP), не менее, 54, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,45	шт		15 583,33	16 371,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000114_01.10.2025_01	Светодиодный светильник накладной/подвесной для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Металл с порошковой окраской Мощность, Вт 14-40, Световой поток Лм, не менее 1400 - 4000, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), D350-450*80мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 2,3	шт		26 583,33	27 928,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000115_01.10.2025_01	Светодиодный светильник встраиваемый для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 15-45, Световой поток Лм, не менее 1500-4500, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), D250-350*80мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,85	шт		21 250,00	22 325,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000116_01.10.2025_01	Светодиодный светильник встраиваемый для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 28, Световой поток Лм, не менее 2800, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6000 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), D250-350*80мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,85	шт		11 000,00	11 556,60
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000117_01.10.2025_01	Светодиодный светильник накладной/подвесной для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 14, Световой поток Лм, не менее 1400, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 100, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6000 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (микролинза), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), D90-150*150мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,25	шт		20 083,33	21 099,55
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000118_01.10.2025_01	Светодиодный светильник накладной/подвесной для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Металл с порошковой окраской Мощность, Вт 45, Световой поток Лм, не менее 4500, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 90, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (направленный свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), D300-600*80мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 2,3	шт		11 833,33	12 432,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000119_01.10.2025_01	Светодиодный светильник встраиваемый для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 35, Световой поток Лм, не менее 3150, Класс Энергоэффективности: A++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 90, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более, 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), D300-400*10мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,85	шт		8 166,67	8 579,90

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000305_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 33, Световой поток Лм, не менее 3630, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,75	шт		13 916,67	14 620,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000306_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 65, Световой поток Лм, не менее 7150, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 3,75	шт		25 750,00	27 052,95
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000307_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 36, Световой поток Лм, не менее 3960, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*295*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 2,75	шт		19 666,67	20 661,80
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000308_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской, антибактериальный Мощность, Вт 30, Световой поток Лм, не менее 3600, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 120, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 54 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 2,7	шт		19 833,33	20 836,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000309_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 20, Световой поток Лм, не менее 2200, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*295*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,85	шт		8 083,33	8 492,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000310_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 20, Световой поток Лм, не менее 2200, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*295*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 54 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,1	шт		11 916,67	12 519,65
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000311_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской, антибактериальный Мощность, Вт 33, Световой поток Лм, не менее 3630, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 65 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 3,3	шт		23 916,67	25 126,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000312_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской, антибактериальный Мощность, Вт 65, Световой поток Лм, не менее 7150, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 54 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 5,3	шт		33 083,33	34 757,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000595_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 129,85	4 338,82

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000620_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 545,65	5 826,26
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000621_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 097,57	6 406,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000622_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 649,48	6 985,94
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000623_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 649,48	6 985,94
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000624_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 60 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 649,48	6 985,94
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000861_01.10.2025_01	Ландшафтный светильник "Поликуб". Размер: 240х252мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000863_01.10.2025_01	Светильник ландшафтный "Ливерпуль". Размер: 250х260мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000864_01.10.2025_01	Светильник ландшафтный "Факел". Размер: 240х260мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000865_01.10.2025_01	Светильник ландшафтный "Конус". Размер: 200х240мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000866_01.10.2025_01	Светильник ландшафтный "Бочонок". Размер: 230х280мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000867_01.10.2025_01	Светильник ландшафтный "Шар 300". Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000868_01.10.2025_01	Светильник ландшафтный "Шар 250". Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 666,67	2 801,60
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000869_01.10.2025_01	Ландшафтный светильник "Ёлочка". Размер: 120х240мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001070_01.10.2025_01	Светодиодный светильник аварийный LED-Указатель 0029LY4W Материал: Пластик/Алюминий, Напряжение: 220-240V, 50/60Hz, Степень защиты: IP20, Выходная мощность: 4W, Время зарядки: 24 часа, Время работы в аварийном режиме: 180минут, Время запуска: 0.1 сек. Габариты: 370*225*46 мм, Тип крепления: Встраиваемый в Armstrong(Армстронг), Грильято, КЛИП ИН(Clip-In)/Подвесной/Накладной	шт		17 833,33	18 735,70

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001083_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 125 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 575,00	6 907,70
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001084_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 65 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 575,00	6 907,70
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001085_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 120 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 64 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 825,00	7 170,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001086_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 56 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		7 075,00	7 433,00
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001087_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 95 Вт. Степень защиты IP, не менее 65 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		7 491,67	7 870,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001088_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 120 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 95 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		8 241,67	8 658,70
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001089_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 925,00	2 022,41
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001090_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 741,67	1 829,80
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001091_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 155 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 016,67	2 118,71
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001092_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 25 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 908,33	2 004,90
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001093_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 32 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 991,67	2 092,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001094_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001095_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 32 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 991,67	2 092,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001096_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001097_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 908,33	3 055,50
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001098_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 45 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 575,00	2 705,30
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001099_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		3 075,00	3 230,60
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001100_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 1270х152х100 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,93. Мощность не более 56 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		3 575,00	3 755,90
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001101_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 1270х152х100 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,93. Мощность не более 64 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		3 050,00	3 204,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001102_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 1270х152х100 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,93. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		3 825,00	4 018,55
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001103_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х70 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 883,33	3 029,23
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001104_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 164х50 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 058,33	2 162,49
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001105_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х134х55 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001106_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 975,00	3 125,54
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001107_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 164х50 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления накладной.	шт.		1 600,00	1 680,96
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001108_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х134х55 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 583,33	2 714,05
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001109_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропиленовый. Размер до 155х65 мм. Цветовая температура 6000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		523,33	549,81

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001110_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропиленовый. Размер до 190х48 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		640,00	672,38
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001111_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 150х60 мм. Цветовая температура 5000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 333,33	2 451,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001112_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 883,33	3 029,23
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001113_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус ABS-пластик. Размер до 190х48 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		570,00	598,84
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001114_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус Полипропилен. Размер до 155х65 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		564,17	592,71
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001115_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминированный. Размер до 220х134х55 мм. Цветовая температура 5000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001116_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус Полипропилен. Размер до 210х46 мм. Цветовая температура 6500 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 14 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления накладной.	шт.		757,50	795,83
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001117_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус ABS-пластик. Размер до 305х84 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 133 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,8. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 817,50	2 960,07
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001118_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 172х65 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		682,50	717,03
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001119_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 250х51 мм. Цветовая температура 6500 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления накладной.	шт.		334,17	351,08
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001120_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус ABS-пластик. Размер до 305х84мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 133 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,8. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		3 165,83	3 326,02
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001121_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 155х65мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		369,17	387,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001122_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 155х35мм. Цветовая температура 6500 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления накладной.	шт.		206,67	217,12
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001123_01.10.2025_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 155х65мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		415,00	436,00

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001152_01.10.2025_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 2001х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 108 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		7 508,33	7 888,26
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001153_01.10.2025_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 3003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 108 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		8 608,33	9 043,92
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001154_01.10.2025_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 2501х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 120 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		7 866,67	8 264,72
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001155_01.10.2025_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 2501х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 135 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		9 150,00	9 612,99
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001156_01.10.2025_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 3003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 144 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		9 391,67	9 866,89
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001157_01.10.2025_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 3003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 162 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		10 791,67	11 337,73
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001158_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для школьной доски. Корпус стальной. Размер до 1200х100х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 25 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепление на кронштейны (в комплекте).	шт.		3 325,00	3 493,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001159_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для школьной доски. Корпус стальной. Размер до 1200х100х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепление на кронштейны (в комплекте).	шт.		3 491,67	3 668,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001160_01.10.2025_01	Светодиодный светильник для школьной доски. Корпус стальной. Размер до 1200х100х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепление на кронштейны (в комплекте).	шт.		3 308,33	3 475,74
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001161_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 100х135 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		501,93	527,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001162_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 65х150 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		724,68	761,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001163_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 78х150 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		622,72	654,23
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001164_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 153х194 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 624,23	1 706,41
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001165_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 126х178 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 254,82	1 318,31
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001166_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 61х155 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 15 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		923,17	969,88
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001167_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 73х175 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 25 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 315,76	1 382,34
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001168_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 73х175 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 356,87	1 425,52

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001169_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 73x175 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 033,46	1 085,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001170_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 61x155 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		852,83	895,99
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001171_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 48x110 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		649,35	682,21
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001172_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 48x110 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 5 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		644,94	677,58
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001173_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 55x185 мм. Цветовая температура 4000 к. Коэффициент пульсации не менее 5. Коэффициент мощности не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		876,29	920,63
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001174_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 85x210 мм. Цветовая температура 4000 к. Коэффициент пульсации не менее 5. Коэффициент мощности не менее 0,5. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 100,84	1 156,54
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001175_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 180x220 мм. Цветовая температура 4000 к. Коэффициент пульсации не менее 5. Коэффициент мощности не менее 0,9. Мощность не более 32 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 359,61	1 428,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001176_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 160x216 мм. Цветовая температура 4000 к. Коэффициент пульсации не менее 5. Коэффициент мощности не менее 0,9. Мощность не более 32 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 570,13	1 649,57
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001177_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 75x130 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 15 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		764,72	803,41
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001178_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 85x230 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		867,49	911,39
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001179_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 85x230 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 28 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 710,59	1 797,15
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001180_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 93x257 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 388,49	1 458,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001181_01.10.2025_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 78x109 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		407,45	428,07
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001182_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600x600 мм. Толщиной до 9 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		1 625,00	1 707,23
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001183_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600x600 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		1 687,50	1 772,89
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001184_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600x600 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 6000 К. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		1 737,50	1 825,42
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001185_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600x600 мм. Толщиной до 9 мм. Цветовая температура 4500 К. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		1 750,00	1 838,55
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001186_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600x600 мм. Толщиной до 8 мм. Цветовая температура 4000 К. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффициент мощности, не менее 0,98. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		2 100,00	2 206,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001187_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х300 мм. Толщиной до 9 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		2 250,00	2 363,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001188_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х300 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		2 375,00	2 495,18
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001189_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600х300 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 3000 К. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		3 250,00	3 414,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001190_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600х600 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 3000 К. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		3 568,75	3 749,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001191_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х300 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		3 908,33	4 106,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001192_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х600 мм. Толщиной до 8 мм. Цветовая температура 5000 К. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 000,00	4 202,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001193_01.10.2025_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х600 мм. Толщиной до 9 мм. Цветовая температура 4500 К. Мощность не более 65 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 750,00	4 990,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001194_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 125 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,93. Световой поток 4000 Лм. Мощность не более 32 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		1 991,67	2 092,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001195_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,93. Световой поток 4680 Лм. Мощность не более 36 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001196_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,93. Световой поток 4400 Лм. Мощность не более 40 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 491,67	2 617,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001197_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,93. Световой поток 5850 Лм. Мощность не более 45 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 658,33	2 792,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001198_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,93. Световой поток 6500 Лм. Мощность не более 50 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 741,67	2 880,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001199_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 125 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,93. Световой поток 8000 Лм. Мощность не более 64 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 958,33	3 108,03
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001200_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,93. Световой поток 9360 Лм. Мощность не более 72 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		3 758,33	3 948,51
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001201_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Световой поток 4680 Лм. Мощность не более 36 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		3 241,67	3 405,70

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001202_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Световой поток 4400 Лм. Мощность не более 40 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		3 408,33	3 580,80
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001203_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Световой поток 6500 Лм. Мощность не более 50 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		3 741,67	3 931,00
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001204_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 90 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,98. Световой поток 4500 Лм. Мощность не более 35 Вт. Цветовая температура 5000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		3 741,67	3 931,00
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001205_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 85 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,98. Световой поток 4100 Лм. Мощность не более 38 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		4 325,00	4 543,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001206_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 90 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,98. Световой поток 6750 Лм. Мощность не более 52 Вт. Цветовая температура 5000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		4 408,33	4 631,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001207_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 90 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,98. Световой поток 9000 Лм. Мощность не более 70 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		7 583,33	7 967,05
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001208_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 85 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,98. Световой поток 8200 Лм. Мощность не более 76 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		9 658,33	10 147,05
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001209_01.10.2025_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 90 Ra. Коэффициент мощности не менее 0,98. Световой поток 13500 Лм. Мощность не более 105 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		11 491,67	12 073,15
Группа 20.3.03.08 Светильники точечные					
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000044_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 220х30 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 329,17	2 447,02
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000045_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 185х30 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 514,17	1 590,78
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000046_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 138х30 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		931,67	978,81
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000047_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 220х30 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 329,17	2 447,02
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000048_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 310х30 мм. Цветовая температура 5000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 514,17	1 590,78
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000049_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 138х30 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		931,67	978,81
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000050_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металлический. Размер до 180х30 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 22 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		5 889,71	6 187,73

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000068_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюминиевый. Размер до 167х29 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 22 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		630,68	662,60
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000069_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус пластиковый. Размер до 90х90х27 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 9 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		420,17	441,43
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000070_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус пластиковый. Размер до 225х225х26 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 26 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 285,05	1 350,07
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000071_01.10.2025_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюминиевый. Размер до 193х31 мм. Цветовая температура 3000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффициент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 16 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		858,75	902,20
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000072_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной квадратный. Размер до 100х100х35 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 6 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		432,14	454,01
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000073_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной круглый. Размер до 100х35 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 6 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		408,00	428,64
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000074_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый квадратный. Размер до 100х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 6 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		636,08	668,26
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000075_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый круглый. Размер до 120х20 мм. Цветовая температура 6500 к. Мощность не более 6 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		244,90	257,29
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000076_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 146х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 9 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		288,61	303,21
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000077_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 170х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		301,20	316,44
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000078_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 100х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		194,94	204,81
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000079_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 140х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 15 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		221,40	232,60
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000080_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 100х20 мм. Цветовая температура 6500 к. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		184,70	194,05
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000081_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 140х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		354,31	372,24
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000082_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 115х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 15 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 596,83	1 677,63
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000083_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 80х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 5 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 636,63	2 770,05
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000084_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 96х96х42 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 283,86	2 399,42
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000085_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 84х49 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 357,56	2 476,85
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000086_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной. Размер до 105х58 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 14 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		3 107,78	3 265,04
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000087_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 135х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		3 843,56	4 038,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000088_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной. Размер до 45х48 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 3 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 275,38	1 339,91
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000089_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 80х45 мм. Цветовая температура 3000 к. Мощность не более 5 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 856,80	1 950,75
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000090_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 96х96х42 мм. Цветовая температура 3000 к. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 283,86	2 399,42
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000091_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 170х170х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		469,40	493,15
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000092_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 230х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 047,27	1 100,26
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000093_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной. Размер до 170х20 мм. Цветовая температура 3000 к. Мощность не более 16 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		847,78	890,68
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000094_01.10.2025_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 175х20 мм. Цветовая температура 6500 к. Мощность не более 14 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		540,25	567,59
Группа 20.3.03.09 Люстры и светильники, не включенные в группы					
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000001_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный I-BRILL 4021-6 LED BL, без пиктограммы, накладной или встраиваемый, корпус из алюминия, полимерный рассеиватель в декоративной черной рамке, размер 285х165х45мм, 4.1W, IP40	шт.		15 081,15	15 844,26
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000002_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный I-BRILL 4021-6 LED WH, без пиктограммы, накладной или встраиваемый, корпус из алюминия, полимерный рассеиватель в декоративной белой рамке, размер 285х165х45мм, 4.1W, IP40	шт.		12 861,63	13 512,42
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000003_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный I-BRILL 4023-6 LED BL, без пиктограммы, накладной или встраиваемый, корпус из алюминия, полимерный рассеиватель в декоративной черной рамке, размер 285х165х45мм, 4.3W, IP40	шт.		16 301,78	17 126,64
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000006_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 4221-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 202Лм, IP42	шт.		7 648,24	8 035,24
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000007_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 4221-4 LED AT, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 202Лм, IP42	шт.		10 927,72	11 480,66
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000008_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 4223-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 166Лм, IP42	шт.		8 602,60	9 037,89
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000009_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 6500-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 220Лм, IP42	шт.		6 763,03	7 105,24
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000010_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 6521-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 202Лм, IP42	шт.		7 970,61	8 373,92
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000011_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 6521-4 LED AT, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 202Лм, IP42	шт.		14 871,68	15 624,18
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000012_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 6523-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 166Лм, IP42	шт.		8 426,25	8 852,62
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000013_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2200-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 3.6W, 180Лм, IP22	шт.		5 092,90	5 350,60
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000014_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2211-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 2.4W, 120Лм, IP22	шт.		5 640,53	5 925,94
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000015_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2213-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 2.4W, 120Лм, IP22	шт.		4 885,40	5 132,60
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000016_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2221-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 3.6W, 163Лм, IP22	шт.		6 162,12	6 473,92
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000017_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2223-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 3.6W, 150Лм, IP22	шт.		6 423,55	6 748,58

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000018_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-3 LED SI, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271x48x270мм, 2.05W, IP40	шт.		7 738,33	8 129,89
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000019_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-3 LED SP, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271x48x194мм, 2.05W, IP40	шт.		7 566,37	7 949,23
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000020_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-4 LED S, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 366x48x233мм, 2.58W, IP40	шт.		7 756,74	8 149,23
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000021_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-5 LED SI, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271x48x270мм, 3.6W, IP40	шт.		8 657,16	9 095,21
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000022_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-5 LED SP, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271x48x194мм, 3.6W, IP40	шт.		3 778,82	3 970,03
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000023_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-6 LED S, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 366x48x233мм, 4.3W, IP40	шт.		9 421,80	9 898,54
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000024_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-3 LED SI, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271x48x270мм, 4.1W, IP40	шт.		9 245,39	9 713,21
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000025_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-3 LED SP, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271x48x194мм, 4.1W, IP40	шт.		8 783,44	9 227,88
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000026_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-4 LED S, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 366x48x233мм, 4.95W, IP40	шт.		9 854,57	10 353,21
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000027_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-4 LED SPS, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271x48x117мм, 4.1W, IP40	шт.		8 843,09	9 290,55
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000028_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-5 LED SI, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271x48x270мм, 4.38W, IP40	шт.		10 057,62	10 566,53
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000029_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-5 LED SP, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271x48x194мм, 4.38, IP40	шт.		9 641,35	10 129,21
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000030_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-6 LED S, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 366x48x233мм, 5W, IP40	шт.		10 763,24	11 307,85
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000031_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный SIRAH 2011-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 261x124x56мм, 3W, 100Лм, IP22	шт.		2 931,52	3 079,86
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000032_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный SIRAH 2013-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 261x124x56мм, 3W, 100Лм, IP22	шт.		3 768,87	3 959,57
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000033_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6500-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335x125x65мм, 3.6W, 220Лм, IP65	шт.		6 398,81	6 722,58
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000034_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6511-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335x125x65мм, 2.4W, 120Лм, IP65	шт.		6 211,61	6 525,91
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000035_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6513-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335x125x65мм, 2.4W, 120Лм, IP65	шт.		6 455,91	6 782,58
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000036_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6521-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335x125x65мм, 3.6W, 195Лм, IP65	шт.		9 319,13	9 790,67
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000037_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6523-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335x125x65мм, 3.6W, 177Лм, IP65	шт.		9 571,97	10 056,31
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000038_01.10.2025_01	Указатель аварийный светодиодный TETRO 4000-5 LED, без пиктограммы, накладной или подвесной, корпус из стали, четырехсторонний рассеиватель из ПММА, размер 370x370x200мм, 4.9W, IP40	шт.		25 921,88	27 233,52
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000058_01.10.2025_01	Светильник аварийный светодиодный LEDx30 непостоянный IP20 (EL115 DC) из пластика. Время работы в аварийном режиме 8ч. Белый. 220В. Накладной. 1,5Вт.	шт.		841,38	883,96
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000060_01.10.2025_01	Светильник аварийный светодиодный LEDx22 постоянный IP20 (EL14 AC/DC). Время работы в аварийном режиме, 5ч	шт.		1 370,64	1 440,00
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000061_01.10.2025_01	Светильник аварийный светодиодный LEDx30 постоянный IP20 (EL20 AC/DC). Время работы в аварийном режиме, 5ч	шт.		1 455,00	1 528,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000062_01.10.2025_01	Светильник аварийный светодиодный ДПА-5040 постоянный Ni-CD IP54 (LDPA0-5040-1H-K01) из пластика. Время работы в аварийном режиме 1ч. Белый. 220В. Накладной. 3,5Вт.	шт.		4 810,70	5 054,12
Раздел 20.3.04 Светильники и осветительные устройства прочие					
Группа 20.3.04.02 Знаки надомные световые					
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000001_01.10.2025_01	Квартальный совмещенный указатель улицы «Название улицы и номер дома» 1850х350 мм	шт.		9 187,50	9 652,39
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Квартальный совмещенный знак на дом «Название улицы и номер дома» 1300х325 мм	шт.		6 562,50	6 894,56
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000003_01.10.2025_01	Квартальный указатель улицы 1300х325 мм	шт.		6 562,50	6 894,56
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000004_01.10.2025_01	Квартальный знак номер дома 325х325 мм	шт.		4 812,50	5 056,01
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000005_01.10.2025_01	Квартальный пешеходный знак на дом «Номер дома» 520х420 мм	шт.		3 937,50	4 136,74
Группа 20.3.04.04 Прожекторы					
ТЦ_20.3.04.04_50_0000 000008_01.10.2025_01	Прожектор для спортивного освещения и освещения открытых пространств со светодиодными источниками света. Корпус изготовленный из литого алюминия. Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 70 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - "Лира".	шт		12 000,00	12 607,20
ТЦ_20.3.04.04_50_0000 000009_01.10.2025_01	Прожектор для спортивного освещения и освещения открытых пространств со светодиодными источниками света. Корпус изготовленный из литого алюминия Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 90 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - "Лира".	шт		17 500,00	18 385,50
ТЦ_20.3.04.04_50_0000 000010_01.10.2025_01	Прожектор для спортивного освещения и освещения открытых пространств со светодиодными источниками света. Корпус изготовленный из литого алюминия Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 100Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - "Лира".	шт		22 416,67	23 550,95
ТЦ_20.3.04.04_50_0000 000011_01.10.2025_01	Прожектор для спортивного освещения и освещения открытых пространств со светодиодными источниками света. Корпус изготовленный из литого алюминия Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 120 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - "Лира".	шт		28 500,00	29 942,10
ТЦ_20.3.04.04_50_0000 000012_01.10.2025_01	Прожектор с профилированием луча светодиодный. Питание: АС 100-240 В, 50/60 Гц, автоматический выбор напряжения, Потребляемая мощность: максимум 230 Вт, Источник света: светодиод, тип COB, 200 Вт, белый, Цветовая температура: 3200К или 6500К, Индекс цветопередачи (CRI): > 90, Срок службы светодиода: >50,000 часов, Без мерцания (частота обновления >1000 Гц), Тип LED-драйвера: драйвер постоянного тока, Материал фронтальной линзы: пластик, Угол раскрытия луча: зум 17° ~ 50°, Режимы управления: DMX512, Master/Slave, автономный режим, Кол-во каналов DMX: 3, Интерфейс управления: LCD дисплей + 4 клавиши, Электронный диммер: 0-100% 16-битный линейный диммер 4 кривых диммирования, Электронный стробоскоп: 1-20 вспышек в секунду, Эффективная гибридная система охлаждения с использованием тепловых трубок, Автоматическая регулировка вращения вентиляторов обеспечивает долгий срок службы светодиода, Разъемы DMX512: XLR 3 pin (5 pin по запросу), Разъемы электропитания: PowerCon In/Out, подключение в цепь до 6 приборов, Материал корпуса: сталь, алюминий. Степень защиты: IP20., Размеры (длина x ширина x высота): 617 мм x 330 мм x 358 мм (лира в вертикальном положении). Вес: 10,9 кг	шт		108 543,33	114 035,62
ТЦ_20.3.04.04_50_0000 000013_01.10.2025_01	Прожектор LED PAR светодиодный. Напряжение сети: 100 - 240 В, 50/60 Гц, Потребляемая мощность: 200 Вт, Тип светодиодов: RGBWAUV (6 цветов: красный, зеленый, синий, белый, янтарный, ультрафиолет), Мощность одного светодиода: 12 Вт, Количество светодиодов: 18 шт, Срок службы светодиодов: 50 000 ч, Угол раскрытия луча: 25°, Режимы работы: DMX512, автономный, Master/Slave (ведущий/ведомый), Количество каналов DMX512: 5 / 9, В автономном режиме: плавная смена цвета, эффект радуги, встроенные программы ЖК дисплей с четырьмя клавишами, Вход и сквозной выход DMX512: 3-pin XLR, Диммер: линейный 0-100%, Стробоскоп: частота мерцания 0-20 Гц, Степень защиты: IP20, Материал корпуса: металл, Размеры: 216 x 278 x 326 мм. Вес: 3 кг	шт		26 783,33	28 138,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.04.04_50_0000 000014_01.10.2025_01	Пржектор полного вращения светодиодный тип Spot. Напряжение сети: 90 - 260 В, 50/60 Гц, Потребляемая мощность: 200 Вт, Тип разъема питания: PowerCon, Светодиод: белый 150 Вт, Цветовая температура: 7500 К, Срок службы: 50000 ч, Угол раскрытия луча: 12°, Колесо цвета: 8 цветов + белый, эффект радуги, Колесо статичных гобо: 10 гобо + открытая позиция, Колесо вращающихся гобо: 6 гобо + открытая позиция, Призма: 3-фасеточная, вращающаяся в обоих направлениях с изменяемой скоростью, Фокус: линейный моторизованный, Стробоскоп: 1-25 вспышек в секунду, Диммер: 0% - 100% линейный Поворот (Pan): максимум 630°, 3 режима. Наклон (Tilt): максимум 270°, 3 режима., Разрешение: 16 бит, Режимы управления: dmx-512, ведущий/ведомый (master/slave), автономный режим (встроенный dmx рекордер, редактирование параметров), Количество каналов dmx-512: 12 или 14, Разъемы dmx-512: 3-pin ЖК дисплей с подсветкой, Память последнего положения, Автоматический возврат в последнее положение, Размеры: 360 x 175 x 270 мм. Вес: 6,6 кг	шт		173 479,17	182 257,22
Группа 20.3.04.07 Указатели световые					
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	ППБ 0001 "Пожарный кран" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 105x105мм	шт.		518,84	545,10
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000002_01.10.2025_01	ППБ 0001 "Пожарный кран" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130x130мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000003_01.10.2025_01	ППБ 0001 "Пожарный кран" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200x200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000004_01.10.2025_01	ППБ 0001 "Пожарный кран" для аварийного светодиодного указателя MIZAR SP, размер 240x125мм	шт.		731,29	768,29
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000005_01.10.2025_01	ППБ 0003 "Огнетушитель" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200x200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000006_01.10.2025_01	ППБ 0004 "Станция пожаротушения" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335x165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000007_01.10.2025_01	ППБ 0005 "Пиктограмма ПК" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130x260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000008_01.10.2025_01	ППБ 0006 "Экстренная связь" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 260x130мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000009_01.10.2025_01	ПЭУ 001 "Выход налево" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130x260мм	шт.		518,33	544,55
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000010_01.10.2025_01	ПЭУ 001 "Выход налево" для аварийного светодиодного указателя SIRAH, размер 250x1150мм	шт.		426,19	447,75
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000011_01.10.2025_01	ПЭУ 001 "Выход налево" для аварийного светодиодного указателя PC-I, размер 280x162мм	шт.		690,48	725,42
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000012_01.10.2025_01	ПЭУ 001 "Выход налево" для аварийного светодиодного указателя PC-T TETRO, размер 335x165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000014_01.10.2025_01	ПЭУ001/002 "Выход налево/направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200x200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000015_01.10.2025_01	ПЭУ001/002 "Выход налево/направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240x125мм	компл.		709,98	745,91
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000016_01.10.2025_01	ПЭУ001/002 "Выход налево/направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 242x50мм	компл.		598,81	629,11
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000017_01.10.2025_01	ПЭУ 002 "Выход направо" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130x260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000018_01.10.2025_01	ПЭУ 002 "Выход направо" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 210x105мм	шт.		520,79	547,14
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000019_01.10.2025_01	ПЭУ 002 "Выход направо" для аварийного светодиодного указателя SIRAH, размер 250x1150мм	шт.		284,77	299,18
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000021_01.10.2025_01	ПЭУ 002 "Выход направо" для аварийного светодиодного указателя PC-T TETRO, размер 335x165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000023_01.10.2025_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130x260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000024_01.10.2025_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240x125мм	компл.		731,29	768,29
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000025_01.10.2025_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 242x50мм	компл.		598,81	629,11
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000027_01.10.2025_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя PC-I, размер 280x162мм	шт.		628,07	659,85
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000028_01.10.2025_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя PC-I LYRA, размер 335x165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000029_01.10.2025_01	ПЭУ 004 "По лестнице вниз направо" для аварийного светодиодного указателя размер 130x260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000030_01.10.2025_01	ПЭУ 004 "По лестнице вниз направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240x125мм	компл.		563,50	592,02
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000031_01.10.2025_01	ПЭУ 004 "По лестнице вниз направо" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335x165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000032_01.10.2025_01	ПЭУ 004 "По лестнице вниз направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335x165мм	компл.		885,53	930,34
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000033_01.10.2025_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя размер 130x260мм	шт.		503,24	528,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000034_01.10.2025_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200х200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000035_01.10.2025_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240х125мм	компл.		709,98	745,91
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000036_01.10.2025_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000037_01.10.2025_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335х165мм	компл.		885,53	930,34
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000038_01.10.2025_01	ПЭУ 006 "По лестнице вверх направо" для аварийного светодиодного указателя размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000039_01.10.2025_01	ПЭУ 006 "По лестнице вверх направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240х125мм	компл.		645,62	678,29
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000040_01.10.2025_01	ПЭУ 006 "По лестнице вверх направо" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000041_01.10.2025_01	ПЭУ 006 "По лестнице вверх направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335х165мм	компл.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000042_01.10.2025_01	ПЭУ 007 "По лестнице вверх налево" для аварийного светодиодного указателя размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000043_01.10.2025_01	ПЭУ 007 "По лестнице вверх налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240х125мм	компл.		645,62	678,29
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000044_01.10.2025_01	ПЭУ 007 "По лестнице вверх налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335х165мм	компл.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000045_01.10.2025_01	ПЭУ 008 "Запасный выход" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000046_01.10.2025_01	ПЭУ 008 "Запасный выход" для аварийного светодиодного указателя размер 210х105мм	шт.		520,79	547,14
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000047_01.10.2025_01	ПЭУ 008 "Запасный выход" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000048_01.10.2025_01	ПЭУ 008 "Запасный выход" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335х165мм	компл.		934,30	981,58
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000049_01.10.2025_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000050_01.10.2025_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 210х105мм	шт.		473,00	496,94
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000051_01.10.2025_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя SIRAH, размер 250х115мм	шт.		308,19	323,78
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000052_01.10.2025_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя PC-I I-BRILL, размер 280х162мм	шт.		690,48	725,42
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000053_01.10.2025_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200х200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000054_01.10.2025_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт) MIZAR SPS, размер 242х50мм	компл.		598,81	629,11
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000055_01.10.2025_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя PC-L LYRA, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000058_01.10.2025_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000059_01.10.2025_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200х200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000060_01.10.2025_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 210х105мм	шт.		520,79	547,14
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000061_01.10.2025_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт) MIZAR SP, размер 240х125мм	компл.		709,98	745,91
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000063_01.10.2025_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-I, размер 280х162мм	шт.		690,48	725,42
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000064_01.10.2025_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-L LYRA, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000065_01.10.2025_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт) MIZAR S, размер 335х165мм	компл.		954,78	1 003,10
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000066_01.10.2025_01	ПЭУ 012 "Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 242х50мм	компл.		598,81	629,11
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000067_01.10.2025_01	ПЭУ 012 "Exit" для аварийного светодиодного указателя SIRAH, размер 250х115мм	шт.		236,99	248,98
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000068_01.10.2025_01	ПЭУ 012 "Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-L LYRA, размер 335х165мм	шт.		980,25	1 029,85
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000069_01.10.2025_01	ПЭУ 020 "Аварийный выход налево/направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M, размер 240х125мм	шт.		858,54	901,99
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000070_01.10.2025_01	ПЭУ 091 "Указатель двери левосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 130х260мм	шт.		668,48	702,31
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000071_01.10.2025_01	ПЭУ 091 "Указатель двери левосторонний" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 210х105мм	шт.		629,16	661,00
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000072_01.10.2025_01	ПЭУ 091 "Указатель двери левосторонний" для аварийного светодиодного указателя PC-L LYRA, размер 335х165мм	шт.		980,25	1 029,85
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000074_01.10.2025_01	ПЭУ 092 "Указатель двери правосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 130х260мм	шт.		668,48	702,31
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000075_01.10.2025_01	ПЭУ 092 "Указатель двери правосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 210х105мм	шт.		629,16	661,00
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000076_01.10.2025_01	ПЭУ 093 "Выход прямо левосторонний" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130х260мм	шт.		668,48	702,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000077_01.10.2025_01	ПЭУ 094 "Выход прямо правосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 130х260мм	шт.		668,48	702,31
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000078_01.10.2025_01	ПЭУ 094 "Выход прямо правосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 210х105мм	шт.		629,16	661,00
Часть 20.4 Материалы и изделия электроустановочные					
Раздел 20.4.02 Предохранители плавкие					
Группа 20.4.02.01 Вставки плавкие					
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-33 40А габарит 00 DPP10-040	шт		346,86	364,41
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-33 32А габарит 00 DPP10-032	шт		346,86	364,41
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-33 25А габарит 00 DPP10-025	шт		346,86	364,41
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-33 16А габарит 00 DPP10-016	шт		346,86	364,41
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППН-35 250/25А габарит 1 fus-35/250/25	шт		824,03	865,73
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППН-35 250/32А габарит 1 fus-35/250/32	шт		824,03	865,73
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППН-35 250/40А габарит 1 fus-35/250/40	шт		691,53	726,52
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-35 50А габарит 1 DPP30-050	шт		772,71	811,81
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-35 63А габарит 1 DPP30-063	шт		702,50	738,05
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-35 80А габарит 1 DPP30-080	шт		760,93	799,44
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-35 100А габарит 1 DPP30-100	шт		678,71	713,05
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-35 160А габарит 1 DPP30-160	шт		678,71	713,05
ТЦ_20.4.02.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Вставка плавкая ППНИ-35 250А габарит 1 DPP30-250	шт		699,41	734,80
Группа 20.4.02.05 Предохранители плавкие					
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000001_01.10.2025_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 15-60А	шт.		355,00	372,96
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000002_01.10.2025_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 60-100А	шт.		416,67	437,75
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000003_01.10.2025_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 100-200А	шт.		1 583,33	1 663,45
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000004_01.10.2025_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 200-350А	шт.		2 416,67	2 538,95
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000005_01.10.2025_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 350-600А	шт.		6 250,00	6 566,25
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000006_01.10.2025_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 6,3А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000007_01.10.2025_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 10А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000008_01.10.2025_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 16А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000009_01.10.2025_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 25А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000010_01.10.2025_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 31,5А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000011_01.10.2025_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 40А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000012_01.10.2025_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 63А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000013_01.10.2025_01	Предохранители резьбовые, марка ПРС-10, 1-10А	шт.		248,33	260,90
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000014_01.10.2025_01	Предохранители резьбовые, марка ПРС-25, 10-25А	шт.		655,00	688,14
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000015_01.10.2025_01	Предохранители резьбовые, марка ПРС-63, 25-63А	шт.		546,08	573,72
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000016_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКН-001-10У1	шт.		3 508,20	3 685,71
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000017_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКН-001-10У3	шт.		1 632,91	1 715,53
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000018_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКН-001-35У1	шт.		8 702,40	9 142,74
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000019_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-2-40У3	шт.		2 543,48	2 672,18
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000020_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-3-2-40У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000021_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-5-20У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000022_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-10-20У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000023_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-16-20У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000024_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-20-40У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000025_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-31,5-20У1	шт.		8 323,00	8 744,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000026_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-31,5-20У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000027_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-2-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000028_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-3,2-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000029_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-5-12,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000030_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-8-12,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000031_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-8-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000032_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-10-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000033_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-16-20У1	шт.		8 523,00	8 954,26
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000034_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-16-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000035_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-20-20У1	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000036_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-20-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000037_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-31,5-12,5У1	шт.		8 498,00	8 928,00
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000038_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-31,5-12,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000039_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-6-31,5-31,5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000040_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-6-40-31,5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000041_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-6-50-31,5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000042_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-6-80-20У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000043_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-10-31,5-31,5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000044_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-10-40-31,5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000045_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-10-50-12,5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000046_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-103-6-100-31,5У3	шт.		7 243,00	7 609,50
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000047_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-103-6-160-20У3	шт.		7 243,00	7 609,50
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000048_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-103-10-100-12,5У3	шт.		7 480,00	7 858,49
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000049_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-103-10-50-31,5У3	шт.		7 480,00	7 858,49
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000050_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-104-10-100-31,5У3	шт.		7 480,00	7 858,49
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000051_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-104-10-160 20у3	шт.		7 480,00	7 858,49
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000055_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПН-0,1-10У1	шт.		1 405,00	1 476,09
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000056_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПН-0,1-10У3	шт.		1 405,00	1 476,09
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000057_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-10-10-12,5У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000058_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-10-10-20У1	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000059_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-10-10-31,5У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000060_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-10-3,2-12,5У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000061_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-6-10-20У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000062_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-6-20-40У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000063_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-10-31,5-31,5У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000064_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-10-40-31,5У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000065_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-10-50-12,5А	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000066_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-6-31,5-31,5У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000067_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-6-40-31,5У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000068_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-6-80-20У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000069_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,3-10-50-31,5У3	шт.		5 200,00	5 463,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000070_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,3-10-80-20У3	шт.		5 200,00	5 463,12

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000071_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,3-6-80-31,5А УЗ	шт.		5 200,00	5 463,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000072_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1.1-10-5-20У1	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000073_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1.1-6-16-20У3	шт.		1 250,85	1 314,14
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000074_01.10.2025_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1.1-6-31.5-20У3	шт.		1 250,85	1 314,14
ТЦ_20.4.02.05_50_0000 000075_01.10.2025_01	Предохранитель GURO В 6770 номинального тока: 2А, 4А, 6А, 10А (GURO-FC-1D1-02А)/(GURO-FC-1D1-04А)/(GURO-FC-1D1-06А)/(GURO-FC-1D1-10А)	шт.		539,00	566,27
Группа 20.4.02.07 Предохранители пробивные					
ТЦ_20.4.02.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Переключатели пакетные ПП2-10/Н2 56,67М1Б	шт.	1,2	772,85	811,96
ТЦ_20.4.02.07_50_0000 000041_01.10.2025_01	Переключатели щитовые щеточные ПЩ 4-24 для одноблочных комплектных устройств	шт.		870,00	914,02
ТЦ_20.4.02.07_50_0000 000042_01.10.2025_01	Переключатели-разъединители ПРБП 01-37В31200-00УХЛЗ, 400 А, основание литьеовое	шт.	8,9	11 586,67	12 172,95
ТЦ_20.4.02.07_50_0000 000043_01.10.2025_01	Переключатели-разъединители ПРБП 01-39В31200-00УХЛЗ, 630 А, основание текстолитовое	шт.	11,4	14 587,88	15 326,02
ТЦ_20.4.02.07_50_0000 000044_01.10.2025_01	Переключатели-разъединители ПРБППШ 01-37В31200-00УХЛЗ, 400 А, основание литьеовое	шт.	8,9	10 386,00	10 911,53
ТЦ_20.4.02.07_50_0000 000045_01.10.2025_01	Переключатели-разъединители ПРБППШ 01-39В31201-00УХЛЗ, 630 А, основание текстолитовое с дугогасительными камерами	шт.	11,4	15 730,63	16 526,59
Раздел 20.4.03 Разъемы и розетки штепсельные					
Группа 20.4.03.06 Розетки скрытой проводки					
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000027_01.10.2025_01	Рамка 1-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый.	шт		51,28	53,88
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000028_01.10.2025_01	Рамка 1-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		73,75	77,48
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000029_01.10.2025_01	Рамка 2-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый	шт		84,44	88,71
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000030_01.10.2025_01	Рамка 2-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		121,67	127,82
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000031_01.10.2025_01	Рамка 3-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый	шт		160,30	168,41
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000032_01.10.2025_01	Рамка 3-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		219,17	230,26
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000033_01.10.2025_01	Рамка 4-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый	шт		192,00	201,72
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000034_01.10.2025_01	Рамка 4-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		253,44	266,26
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000035_01.10.2025_01	Рамка 5-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый	шт		269,17	282,79
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000036_01.10.2025_01	Рамка 5-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		355,30	373,28
Часть 20.5 Устройства коммутационные и предохранительные для электрических цепей					
Раздел 20.5.01 Вводы					
Группа 20.5.01.02 Вводы кабельные					
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000008_01.10.2025_01	Сальники ввертные У 264	100 шт.		10 029,17	10 536,65
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000010_01.10.2025_01	Сальники ввертные У 266	100 шт.		14 983,33	15 741,49
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000011_01.10.2025_01	Сальники привертные У 261	100 шт.		12 445,83	13 075,59
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000012_01.10.2025_01	Сальники привертные У 262	100 шт.		13 775,00	14 472,02
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000013_01.10.2025_01	Сальники привертные У 263	100 шт.		14 983,33	15 741,49
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000014_01.10.2025_01	Сальники привертные У 667	100 шт.		25 375,00	26 658,98
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000015_01.10.2025_01	Сальники привертные У 668	100 шт.		39 276,67	41 264,07
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000016_01.10.2025_01	Сальники трубные У 259	100 шт.		9 666,67	10 155,80
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000017_01.10.2025_01	Сальники трубные У 260	100 шт.		13 170,83	13 837,27
Раздел 20.5.02 Коробки электротехнические					
Группа 20.5.02.07 Коробки распаечные					
ТЦ_20.5.02.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Коробки распаечные скрытой проводки в бетон, габариты 130x106x50 мм, Россия	шт.		54,54	57,30
ТЦ_20.5.02.07_50_0000 000002_01.10.2025_01	Коробки распаечные скрытой проводки, габариты 206x155x73 мм, в бетон, Россия	шт.		162,44	170,66
ТЦ_20.5.02.07_50_0000 000011_01.10.2025_01	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41	шт.		281,75	296,01
Группа 20.5.02.09 Коробки соединительные					
ТЦ_20.5.02.09_50_0000 000001_01.10.2025_01	Универсальная уличная монтажная коробка КН-Р06 для размещения кабеля купольных D" и цилиндрических C" камер серии BR.	шт		2 500,00	2 626,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.5.02.09_50_0000 000002_01.10.2025_01	Монтажная уличная коробка KN-P06T2 предназначена для защиты кабельных соединений от климатических воздействий и крепления камер наружного видеонаблюдения	шт		2 250,00	2 363,85
ТЦ_20.5.02.09_50_0000 000003_01.10.2025_01	Монтажная коробка KN-HA130 для размещения кабеля. Защищает соединения кабеля от воздействия климатического воздействия, в соответствии стандарту IP66 (пыле/ влага защита). Исполнена в металлическом корпусе.	шт		2 500,00	2 626,50
ТЦ_20.5.02.09_50_0000 000004_01.10.2025_01	Универсальная уличная монтажная коробка KN-PO6D для размещения кабеля купольных D" и цилиндрических C" камер серии BR.	шт		1 916,67	2 013,65
Раздел 20.5.03 Мосты шинные и шины					
Группа 20.5.03.03 Шины из цветных металлов					
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000052_01.10.2025_01	Шина соединительная типа PIN (штырь) 1ф 100а (L=1м)	шт.		1 370,83	1 440,20
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000053_01.10.2025_01	Шина соединительная типа PIN (штырь) 3ф 125а (L=1м)	шт.		1 848,10	1 941,61
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000054_01.10.2025_01	Шина для распределительных шкафов "N" нулевая 6х9мм-8 групп	шт.		131,73	138,40
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000055_01.10.2025_01	Шина "N" нулевая 8х12 мм-14 групп	шт.		294,11	308,99
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000056_01.10.2025_01	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп	шт.		996,72	1 047,15
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000057_01.10.2025_01	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х15 групп	шт.		1 636,96	1 719,79
Раздел 20.5.04 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов					
Группа 20.5.04.03 Зажимы наборные					
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000006_01.10.2025_01	Узел крепления У-4	шт.		1 512,50	1 589,03
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000007_01.10.2025_01	Узел крепления У-3	шт.		1 375,00	1 444,58
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000008_01.10.2025_01	Узел крепления У-5	шт.		3 168,08	3 328,39
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000009_01.10.2025_01	Узел крепления У-52м	шт.		1 558,33	1 637,19
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000010_01.10.2025_01	Стяжка СТ-51	шт.		777,29	816,62
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000012_01.10.2025_01	ЗАМОК "ПАНЦИРЬ" - ТП РП накладной-самозапирающийся, предназначен для использования в трансформаторных и распределительных подстанциях.	шт.		2 483,33	2 608,99
Группа 20.5.04.10 Сжимы соединительные					
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000004_01.10.2025_01	Сжимы соединительные У867	100 шт.		14 946,67	15 702,97
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000005_01.10.2025_01	Сжимы соединительные СИЗ-1	100 шт.		114,06	119,83
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000006_01.10.2025_01	Сжимы соединительные СИЗ-2	100 шт.		155,87	163,75
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000007_01.10.2025_01	Сжимы соединительные СИЗ-3	100 шт.		287,44	301,99
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000008_01.10.2025_01	Сжимы ответвительные У739МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 45х32х20 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм², ответвительного 1,5-2,5 мм²	100 шт.	4,4	2 550,83	2 679,91
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000009_01.10.2025_01	Сжимы ответвительные У731МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм², ответвительного 4-10 мм²	100 шт.	5	4 633,33	4 867,78
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000010_01.10.2025_01	Сжимы ответвительные У733МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм², ответвительного 4-10 мм²	100 шт.	5	2 550,83	2 679,91
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000011_01.10.2025_01	Сжимы ответвительные У734МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм², ответвительного 16-25 мм²	100 шт.	6	2 550,83	2 679,91
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000012_01.10.2025_01	Сжимы ответвительные У859МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 79х64х45 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм², ответвительного 16-35 мм²	100 шт.	27,3	8 240,00	8 656,94
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000013_01.10.2025_01	Сжимы ответвительные У870МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 79х64х45 мм, для проводов сечением: магистрального - 95-150 мм², ответвительного 16-35 мм²	100 шт.	66,5	19 461,67	20 446,43
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000014_01.10.2025_01	Сжимы ответвительные У871МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 100х85х62 мм, для проводов сечением: магистрального - 95-150 мм², ответвительного 50-70 мм²	100 шт.	64,3	17 470,00	18 353,98
ТЦ_20.5.04.10_50_0000 000015_01.10.2025_01	Сжимы ответвительные У872МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 100х85х62 мм, для проводов сечением: магистрального - 95-150 мм², ответвительного 95 мм²	100 шт.	64,7	23 109,17	24 278,49
Группа 20.5.04.11 Зажимы, не включенные в группы					
ТЦ_20.5.04.11_50_0000 000003_01.10.2025_01	Зажимы плашечные ПА-2-2А	шт.	0,347	60,72	63,79
ТЦ_20.5.04.11_50_0000 000004_01.10.2025_01	Зажимы плашечные ПА-3-2А	шт.	0,696	145,20	152,55
ТЦ_20.5.04.11_50_0000 000005_01.10.2025_01	Зажимы плашечные ПА-4-1 (КС-064)	шт.	0,93	314,83	330,76
ТЦ_20.5.04.11_50_0000 000006_01.10.2025_01	Зажимы плашечные ПА-5-1	шт.	1,11	461,45	484,80
ТЦ_20.5.04.11_50_0000 000007_01.10.2025_01	Зажимы плашечные ПА-6-1	шт.	2,04	829,98	871,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Книга 21 Продукция кабельная					
Часть 21.1 Кабели					
Раздел 21.1.03 Кабели коаксиальные					
Группа 21.1.03.01 Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения					
ТЦ_21.1.03.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Кабель коаксиальный РК 75-4-319нг(A)-LSLTx	1000 м	157	121 700,00	127 858,02
ТЦ_21.1.03.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Кабель коаксиальный РК 75-3-314 нг(A) -HF	1000 м		36 933,33	38 802,16
ТЦ_21.1.03.02_50_0000 000002_01.10.2025_01	Кабель радиочастотный РК 50-1-21	1000 м		184 450,00	193 783,17
Группа 21.1.03.02 Кабели коаксиальные радиочастотные					
ТЦ_21.1.03.02_50_0000 000070_01.10.2025_01	Кабель радиочастотный RG-58	1000 м	159	46 305,33	48 648,38
Раздел 21.1.04 Кабели связи					
Группа 21.1.04.07 Кабели связи					
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000074_01.10.2025_01	Шнур монтажный оптический FC/UPC SM 3м. (0,9мм)	шт		63,23	66,43
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000075_01.10.2025_01	Шнур монтажный оптический LC/UPC SM 2m	шт		62,98	66,16
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000076_01.10.2025_01	Шнур оптический (патч-корд) simplex SC/UPC-FC/UPC 9/125 3м	шт		156,47	164,39
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000077_01.10.2025_01	Шнур PATCH-CORD MM ST-SC/PC (50/125) 3 мм SIMPLEX 3 м	шт		348,59	366,23
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000078_01.10.2025_01	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001	шт		304,57	319,98
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000079_01.10.2025_01	Соединительный шнур, двойной, SM 9/125, OS2, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-001	шт		407,56	428,18
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000080_01.10.2025_01	Патчкорд оптический LC/UPC - FC/UPC, SM, Duplex 30 см	шт		138,28	145,28
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000081_01.10.2025_01	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC 9.5/125	шт		69,14	72,63
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000082_01.10.2025_01	Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52	1000 м		72 558,33	76 229,79
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000083_01.10.2025_01	Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2x2x0,52	1000 м		47 850,00	50 271,21
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000084_01.10.2025_01	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx 2x2x0,52	1000 м		116 991,67	122 911,45
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000085_01.10.2025_01	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVCLShг(A)-FRLSLTx 4x2x0,52	1000 м		200 391,67	210 531,49
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000086_01.10.2025_01	Кабель симметричный (витая пара), огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения UTP-3нг(A)-FRLSLTx 4x2x0,52 мм ²	1000 м		173 765,00	182 557,51
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000087_01.10.2025_01	Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR	1000 м		22 166,67	23 288,30
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000088_01.10.2025_01	Кабель Лоутокс 20нг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75	1000 м		96 485,00	101 367,14
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000089_01.10.2025_01	Кабель Лоутокс 20нг(A)-FRLSLTx 2x2x0,75	1000 м		200 100,00	210 225,06
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000090_01.10.2025_01	Кабель симметричный (витая пара) КВПнг(C)-LSLTx-5e 4x2x0,52	1000 м		102 465,00	107 649,73
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000091_01.10.2025_01	Кабель КСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,97мм	1000 м		48 233,33	50 673,94
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000092_01.10.2025_01	Кабель КСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,38	1000 м		92 791,67	97 486,93
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000093_01.10.2025_01	кабель КСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0,80	1000 м		68 750,00	72 228,75
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000094_01.10.2025_01	Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,5	1000 м		19 058,33	20 022,69
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000095_01.10.2025_01	Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x1,5	1000 м		68 532,00	71 999,72
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000096_01.10.2025_01	Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 1x2x2,5	1000 м		67 183,33	70 582,81
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000097_01.10.2025_01	Кабели КПСВВнг(A)-LSLTx 2x2x0,5	1000 м		45 192,00	47 478,72
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000098_01.10.2025_01	Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2x1,5	1000 м		51 630,00	54 242,48
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000099_01.10.2025_01	Кабель КПСЭнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,5	1000 м		19 716,67	20 714,33
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000100_01.10.2025_01	Кабель КПСЭнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,75	1000 м		26 858,33	28 217,37
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000101_01.10.2025_01	Кабель КПСЭнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,0	1000 м		38 650,00	40 605,69
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000102_01.10.2025_01	Кабель КПСЭнг(A)-FRLSLTx 2x2x0,75	1000 м		56 858,33	59 735,37
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000103_01.10.2025_01	Кабель КСРВнг(A)-FRLSLTx 1*2*0,97	1000 м		80 108,33	84 161,82
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000104_01.10.2025_01	Кабель КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,13 мм	1000 м		96 883,33	101 785,63
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000105_01.10.2025_01	Кабель КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x1,38	1000 м		125 250,00	131 587,65
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000106_01.10.2025_01	Кабель КСРВнг(A)-FRLSLTx 2*0,50	1000 м		23 358,33	24 540,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000107_01.10.2025_01	Кабель КСРЭВнг(A)-FRLSLTx 2х2х0,80 мм	1000 м		128 208,33	134 695,68
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000108_01.10.2025_01	Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 2х2х1	1000 м		66 650,00	70 022,49
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000109_01.10.2025_01	Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 2х2х0,75	1000 м		51 908,33	54 534,90
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000110_01.10.2025_01	Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 2х2х0,5	1000 м		37 591,67	39 493,81
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000111_01.10.2025_01	Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 1х2х1	1000 м		36 500,00	38 346,90
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000112_01.10.2025_01	Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 1х2х0,75	1000 м		25 500,00	26 790,30
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000113_01.10.2025_01	Кабель КПСнг(A)-FRLSLTx 1х2х0,5	1000 м		20 216,67	21 239,63
Раздел 21.1.06 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ					
Группа 21.1.06.09 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами					
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000046_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х16	1000 м		183 458,33	192 741,33
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000047_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х25	1000 м		293 316,67	308 158,49
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000048_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х35	1000 м		404 441,67	424 906,42
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000049_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х50	1000 м		537 450,00	564 644,97
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000050_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х70	1000 м		778 191,67	817 568,17
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000051_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х95	1000 м		1 062 058,33	1 115 798,49
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000052_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х120	1000 м		1 346 491,67	1 414 624,15
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000053_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х150	1000 м		1 658 841,67	1 742 779,06
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000054_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х185	1000 м		2 052 258,33	2 156 102,61
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000055_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 1х240	1000 м		2 465 091,67	2 589 825,31
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000056_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 2х1,5	1000 м		39 583,33	41 586,25
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000057_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 2х2,5	1000 м		60 116,67	63 158,57
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000058_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 3х1,5 0,66 кВ	1000 м		68 000,00	71 440,80
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000059_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 3х1,5	1000 м		77 533,33	81 456,52
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000060_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 3х2,5 0,66 кВ	1000 м		89 500,00	94 028,70
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000061_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 3х2,5	1000 м		94 100,00	98 861,46
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000062_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 3х4	1000 м		141 483,33	148 642,39
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000063_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 3х6	1000 м		205 033,33	215 408,02
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000064_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 3х10	1000 м		354 833,33	372 787,90
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000065_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 4х1,5	1000 м		78 383,33	82 349,53
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000066_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 4х2,5	1000 м		118 608,33	124 609,92
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000067_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 4х4	1000 м		187 300,00	196 777,38
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000068_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 4х6	1000 м		283 366,67	297 705,02
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000069_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 4х10	1000 м		383 133,33	402 519,88
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000070_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х1,5	1000 м		97 900,00	102 853,74
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000071_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х2,5	1000 м		148 550,00	156 066,63
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000072_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х4	1000 м		238 666,67	250 743,20
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000073_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х6	1000 м		346 541,67	364 076,68
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000074_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х10	1000 м		556 150,00	584 291,19
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000075_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х16	1000 м		907 566,67	953 489,54
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000076_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х25	1000 м		1 390 000,00	1 460 334,00
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000077_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х35	1000 м		1 980 900,00	2 081 133,54
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000078_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х50	1000 м		2 677 858,33	2 813 357,97
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000079_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х70	1000 м		3 735 141,67	3 924 139,84

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000080_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x95	1000 м		5 131 316,67	5 390 961,29
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000081_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x120	1000 м		7 556 766,67	7 939 139,06
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000082_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x150	1000 м		5 906 516,67	6 205 386,41
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000083_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x185	1000 м		7 271 641,67	7 639 586,74
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000084_01.10.2025_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5x240	1000 м		9 409 408,33	9 885 524,40
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000085_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2x1,5 мм²	1000 м	157	44 773,33	47 038,86
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000086_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2x2,5 мм²	1000 м	184	62 816,67	65 995,19
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000087_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2x4 мм²	1000 м	251	98 391,67	103 370,29
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000088_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2x6 мм²	1000 м	343	149 458,33	157 020,93
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000089_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2x10 мм²	1000 м	450	266 958,33	280 466,43
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000090_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3x1,5 мм²	1000 м	173	53 647,50	56 362,06
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000091_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3x2,5 мм²	1000 м	211	90 833,33	95 429,50
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000092_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3x4 мм²	1000 м	294	155 400,00	163 263,24
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000093_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3x6 мм²	1000 м	407	224 533,33	235 894,72
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000094_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3x10 мм²	1000 м	556	347 783,33	365 381,17
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000095_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 2x10 мм²	1000 м	492	159 858,33	167 947,17
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000096_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3x1,5 мм²	1000 м	218	57 041,67	59 927,98
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000097_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3x2,5 мм²	1000 м	257	956 666,67	1 005 074,00
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000098_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3x4 мм²	1000 м	375	162 033,33	170 232,22
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000099_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3x6 мм²	1000 м	444	233 058,33	244 851,09
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000100_01.10.2025_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3x10 мм²	1000 м	603	401 683,33	422 008,51
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000101_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x16	м		164,05	172,35
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000102_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x25	м		241,98	254,22
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000103_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x35	м		329,25	345,91
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000104_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x50	м		455,28	478,32
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000105_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x70	м		633,85	665,92
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000106_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x95	м		880,25	924,79
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000107_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x120	м		1 120,74	1 177,45
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000108_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x150	м		1 344,45	1 412,48
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000109_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x185	м		1 684,43	1 769,67
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000110_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x240	м		2 196,68	2 307,84

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 21.1.06.09_50_0000 000132_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x70	м		3 859,39	4 054,68
ТЦ 21.1.06.09_50_0000 000133_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x95	м		3 623,07	3 806,39
ТЦ 21.1.06.09_50_0000 000134_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x120	м		5 735,77	6 026,00
ТЦ 21.1.06.09_50_0000 000135_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x150	м		7 794,50	8 188,90
ТЦ 21.1.06.09_50_0000 000136_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x185	м		8 704,54	9 144,99
ТЦ 21.1.06.09_50_0000 000137_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSLTx 5x240	м		11 412,23	11 989,69
ТЦ 21.1.06.09_50_0000 000138_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A) -LSLTx 1x6	м		51,80	54,42
ТЦ 21.1.06.09_50_0000 000139_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-LSLTx 1x2,5	м		23,90	25,11
ТЦ 21.1.06.09_50_0000 000140_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-LSLTx 1x4	м		36,45	38,29
Группа 21.1.06.10 Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами					
ТЦ 21.1.06.10_50_0000 000473_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x2,5 (1,0кВ)	м		98,89	103,90
ТЦ 21.1.06.10_50_0000 000474_01.10.2025_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x1,5 (1,0кВ)	м		64,67	67,94
Раздел 21.1.08 Кабели управления, контроля, сигнализации					
Группа 21.1.08.01 Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации					
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 8x2x0,4 мм ²	1000 м		18 102,18	19 018,15
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 8x2x0,5 мм ²	1000 м		12 823,85	13 472,74
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 2x0,64 мм ²	1000 м		8 891,28	9 341,18
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 6x0,4 мм ²	1000 м		9 092,42	9 552,50
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 6x0,5 мм ²	1000 м		12 546,74	13 181,60
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 8x0,4 мм ²	1000 м		12 375,93	13 002,15
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 8x0,5 мм ²	1000 м		16 232,91	17 054,30
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 10x0,5 мм ²	1000 м		19 357,79	20 337,29
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 12x0,4 мм ²	1000 м		17 169,32	18 038,09
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 14x0,4 мм ²	1000 м		21 948,53	23 059,13
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВ 14x0,5 мм ²	1000 м		29 823,13	31 332,18
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВГ 2x0,12 мм ²	1000 м		3 424,03	3 597,28
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000014_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВГ 2x0,35 мм ²	1000 м		11 953,96	12 558,84
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000015_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВГ 4x0,35 мм ²	1000 м		21 003,09	22 065,85
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000016_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВГ 6x0,12 мм ²	1000 м		13 091,51	13 753,94
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000017_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПВГ 6x0,35 мм ²	1000 м		28 388,80	29 825,27
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000018_01.10.2025_01	Кабель для монтажа систем сигнализации КСПЭВГ 2x0,12 мм ²	1000 м		7 155,85	7 517,94
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000019_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВГ 2x0,35 мм ²	1000 м		19 440,44	20 424,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000020_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВГ 4х0,12 мм ²	1000 м		14 051,92	14 762,95
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000021_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВГ 4х0,35 мм ²	1000 м		29 390,95	30 878,13
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000022_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВГ 6х0,12 мм ²	1000 м		16 850,50	17 703,13
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000024_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х0,4 мм ²	1000 м	12,9	6 169,47	6 481,64
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000025_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 4х0,4 мм ²	1000 м	18,3	8 654,33	9 092,24
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000026_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 6х0,4 мм ²	1000 м	23,6	13 109,62	13 772,96
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000027_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 8х0,4 мм ²	1000 м	28,5	11 754,41	12 349,18
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000028_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 10х0,4 мм ²	1000 м	36,6	15 067,43	15 829,84
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000029_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 12х0,4 мм ²	1000 м	40,3	25 070,27	26 338,83
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000032_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 6х0,5 мм ²	1000 м	30,1	16 761,54	17 609,67
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000033_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 8х0,5 мм ²	1000 м	36,4	19 318,82	20 296,35
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000034_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 10х0,5 мм ²	1000 м	46,7	22 614,14	23 758,42
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000035_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 12х0,5 мм ²	1000 м	52,6	30 004,98	31 523,23
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000036_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х0,64 мм ²	1000 м	19,2	9 828,46	10 325,78
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000037_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х0,8 мм ²	1000 м	25,4	13 990,51	14 698,43
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000038_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 4х0,8 мм ²	1000 м	46,6	27 940,49	29 354,28
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000040_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х2х0,5 мм ²	1000 м	26,7	13 068,28	13 729,54
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000042_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 1х2х0,64 мм ²	1000 м	21,3	12 445,98	13 075,75
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000043_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х2х0,64 мм ²	1000 м	35,6	23 604,28	24 798,65
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000044_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 4х2х0,64 мм ²	1000 м	58,9	36 376,19	38 216,82
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000045_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 1х2х0,8 мм ²	1000 м	30,4	18 991,73	19 952,72
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000046_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х2х0,8 мм ²	1000 м	54,8	33 675,40	35 379,37
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000047_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КМВВ 1х2х0,75 мм ²	м		15,55	16,34
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000048_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КМВВ 1х2х0,5 мм ²	м		11,61	12,20
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000049_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КМВВ 2х2х0,75 мм ²	м		27,25	28,63
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000050_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КМВВ 2х2х0,5 мм ²	м		20,17	21,19
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000052_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КМВЭВ 1х2х1,5 мм ²	м		29,51	31,00
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000054_01.10.2025_01	Кабель сигнализации КМВЭВ 2х2х1,5 мм ²	м		52,66	55,32
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000055_01.10.2025_01	Кабели для промышленной автоматизации (для интерфейса RS-485) КИПЭВ(П) 1х2х0,6	1000 м	40	91 040,64	95 647,29
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000056_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПЭВ(П) 3х2х0,6	1000 м	77	180 446,30	189 576,88
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000057_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПЭВ(П) 4х2х0,6	1000 м	86	215 684,72	226 598,37
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000058_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПВЭВ(П) 2х0,78+1х0,78	1000 м	61	186 571,67	196 012,20
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000059_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПВЭВ(П) 2х2х0,78	1000 м	86	161 755,27	169 940,09
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000060_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПВЭВ(П) 4х2х0,78	1000 м	121	215 169,88	226 057,48
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000061_01.10.2025_01	Кабель для промышленной автоматизации (для интерфейса RS-485) КИПЭВКГ 1х2х0,6	1000 м		137 677,93	144 644,44
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000062_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПЭВКГ 3х2х0,6	1000 м		278 298,80	292 380,72
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000063_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПВЭВКГ 1х2х0,78	1000 м	123	197 888,77	207 901,94
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000064_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПВЭВКГ 2х0,78+1х0,78	1000 м	154	283 693,08	298 047,95
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000065_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПВЭВКГ 3х2х0,78	1000 м	196	312 330,42	328 134,34
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000066_01.10.2025_01	Кабель автоматизации КИПВЭВКГ 4х2х0,78	1000 м	214	400 841,76	421 124,35
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000067_01.10.2025_01	Кабель для промышленной автоматизации бронированный КИПЭВБВ 1х2х0,6	1000 м	164	110 500,00	116 091,30
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000068_01.10.2025_01	Кабель автоматизации бронированный КИПЭВБВ 2х2х0,6	1000 м	237	240 833,33	253 019,50

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000069_01.10.2025_01	Кабель автоматизации бронированный КИПЭВБВ 3x2x0,6	1000 м	256	260 833,33	274 031,50
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000070_01.10.2025_01	Кабель автоматизации бронированный КИПЭВБВ 1x2x0,78	1000 м	216	170 833,33	179 477,50
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000071_01.10.2025_01	Кабель автоматизации бронированный КИПЭВБВ 2x0,78+1x0,78	1000 м	243	253 333,33	266 152,00
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000072_01.10.2025_01	Кабель автоматизации бронированный КИПЭВБВ 3x2x0,78	1000 м	335	274 358,33	288 240,87
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000073_01.10.2025_01	Кабель симметричный для цифровых систем передачи (120 Ом) КСПВЭВ 1x2x0,4	1000 м	11	23 600,00	24 794,16
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000074_01.10.2025_01	Кабель симметричный КСПВЭВ 2x2x0,4	1000 м	23	24 508,33	25 748,46
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000075_01.10.2025_01	Кабель симметричный КСПВЭВ 8x2x0,4	1000 м	49	96 666,67	101 558,00
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000076_01.10.2025_01	Кабель симметричный КСПВЭВ 10x2x0,4	1000 м	61	119 166,67	125 196,50
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000077_01.10.2025_01	Кабель "витая пара" для лве, КВПЭФ-5Е 2x2x0,52, категория 5е	м		49,40	51,90
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000078_01.10.2025_01	Кабель "витая пара" КВПЭФВП-5Е 2x2x0,52	м		18,19	19,11
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000079_01.10.2025_01	Кабель "витая пара" КВПЭФВПТР-5Е 2x2x0,52	м		18,27	19,19
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000080_01.10.2025_01	Кабель "витая пара" КВП-5Е 1x2x0,52	м		16,63	17,47
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000081_01.10.2025_01	Кабель "витая пара" КВП-5Е 2x2x0,52	м	21	41,86	43,98
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000082_01.10.2025_01	Кабель "витая пара" КВПВП-5Е 2x2x0,52	м	28	13,68	14,38
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000083_01.10.2025_01	Кабель "витая пара" КВПВП-5Е 4x2x0,52	м	45	42,47	44,62
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000084_01.10.2025_01	Кабель "витая пара" КВПВПТР-5Е 4x2x0,52	м		58,61	61,57
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000085_01.10.2025_01	Кабель "витая пара" КВПЭП-5Е 2x2x0,52	м		28,97	30,43
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000087_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 4x2x0,5 мм, категория 5Е LSZH	м		62,42	65,57
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000088_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 4x2x0,5 мм, категория 5Е ПАТЧ PVC	м		50,70	53,27
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000089_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 4x2x0,5 мм, категория 5Е PVC Essential	м		34,27	36,00
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000091_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 4x2x0,5 мм, категория 6 LSZH	м		61,49	64,60
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000092_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 50x2x0,5 мм, категория 5Е LSZH	м		628,83	660,65
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000094_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" FTP 4x2x0,5 мм, категория 5Е ПАТЧ PVC	м		58,61	61,57
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000095_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" FTP 4x2x0,5 мм, категория 5Е ПАТЧ LSZH	м		17,37	18,25
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000096_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" FTP 25x2x0,5 мм, категория 5Е PVC	м		64,48	67,75
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000097_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" F2TP 4x2x0,5 мм, категория 5Е PVC	м		54,06	56,79
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000098_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" F2TP 4x2x0,5 мм, категория 6 PVC	м		65,80	69,13
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000099_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" S-FTP 4x2x0,5 мм, категория 5Е PVC	м		23,49	24,68
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000100_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" S-FTP 4x2x0,5 мм, категория 5Е ПАТЧ PVC	м		22,23	23,35
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000101_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" S-FTP 4x2x0,5 мм, категория 5Е ПАТЧ LSZH	м		81,21	85,32
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000102_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВ-5 2x2x0,51 мм, категория 5	м		22,48	23,61
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000103_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВ-5 4x2x0,51 мм, наружный категория 5	м		23,11	24,28
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000104_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВ-6 4x2x0,51 мм, категория 6	м		31,25	32,83
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000107_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВЭ-5 4x2x0,51 мм, категория 5	м		35,46	37,25
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000108_01.10.2025_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВЭ-5 4x2x0,51 мм, наружный категория 5	м		49,17	51,65
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000109_01.10.2025_01	Кабель экранированный RED J-Y(ST)Y 2x2x0,8 (HELUKABEL), dn=7,00 мм	м	0,06	245,83	258,27
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000110_01.10.2025_01	Кабели видеонаблюдения SAT 501AWG (CAVEL), (6,0X8,2) мм	м	0,052	60,11	63,15
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000111_01.10.2025_01	Кабели видеонаблюдения SAT 602 DF2 (CAVEL), (7,0X11,0) мм	м	0,085	87,05	91,45
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000112_01.10.2025_01	Кабели видеонаблюдения SAT 703ZH (CAVEL)	м		120,22	126,30
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000113_01.10.2025_01	Кабели видеонаблюдения SAT 703 (CAVEL)	м		99,50	104,53
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000115_01.10.2025_01	Кабели видеонаблюдения SAT 50 M (CAVEL)	м		80,84	84,93
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000116_01.10.2025_01	Кабели видеонаблюдения KBK-B-2 2x0,5, dn=6,8 мм	м	0,042	29,53	31,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000117_01.10.2025_01	Кабели видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,75, dн=7,0 мм	м	0,045	33,29	34,98
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000118_01.10.2025_01	Кабели видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,5, dн=6,8 мм	м	0,035	28,79	30,25
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000119_01.10.2025_01	Кабели видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,75, dн=7,0 мм	м	0,038	34,22	35,95
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000120_01.10.2025_01	Кабель видеонаблюдения ККСВ-3-2X0,5, (4,8х10,6) мм	м	0,061	86,80	91,19
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000121_01.10.2025_01	Кабель видеонаблюдения ККСВ-3-2X0,75, (4,8х10,6) мм	м	0,065	112,00	117,67
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000122_01.10.2025_01	Кабель видеонаблюдения ККСВГ-3-2X0,5, (4,8х10,6) мм	м	0,06	84,00	88,25
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000123_01.10.2025_01	Кабель видеонаблюдения ККСП-3,7-2X0,75, (6,0х12,3) мм	м	0,07	124,15	130,43
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000124_01.10.2025_01	Кабель видеонаблюдения ККСП-3-2X0,5, (4,8х10,6) мм	м	0,051	84,00	88,25
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000125_01.10.2025_01	Кабель видеонаблюдения ККСП-3-2X0,75, (4,8х10,6) мм	м	0,056	97,45	102,38
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000126_01.10.2025_01	Кабель видеонаблюдения ККСПГ-3-2X0,5, (4,8х10,6) мм	м	0,05	78,40	82,37
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000127_01.10.2025_01	Кабель видеонаблюдения ККСПГ-3-2X0,75, (4,8х10,6) мм	м	0,055	93,80	98,55
ТЦ 21.1.08.01_50_0000 000128_01.10.2025_01	Кабель СПЕЦИАЛ FTP-5нг(А)-FRHF 4х2х0,52	м	0,055	142,38	149,58
Группа 21.1.08.03 Кабели контрольные с медными жилами					
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000043_01.10.2025_01	Кабель контрольный изоляцией из поливинилхлоридного пластика КВВГ-НГ-LS 4х0,75 мм ²	1000 м	86	39 733,33	41 743,84
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000166_01.10.2025_01	Кабель контрольный КВББШ-НГ 4х1 мм ²	1000 м	278	78 408,33	82 375,80
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000222_01.10.2025_01	Кабель контрольный с изоляцией из поливинилхлоридного пластика КВББШВ 4х0,75 мм ²	1000 м	325	56 683,33	59 551,51
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000223_01.10.2025_01	Кабель контрольный КВББШВ 4х1 мм ²	1000 м	351	69 741,67	73 270,60
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000228_01.10.2025_01	Кабель контрольный КВББШВ 5х0,75 мм ²	1000 м	351	76 666,67	80 546,00
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000259_01.10.2025_01	Кабель контрольный с изоляцией из поливинилхлоридного пластика КВББШВЗ 4х1,5 мм ²	1000 м		75 583,13	79 407,64
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000260_01.10.2025_01	Кабель контрольный КВББШВЗ 4х2,5 мм ²	1000 м		117 408,33	123 349,20
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000261_01.10.2025_01	Кабель контрольный КВББШВЗ 4х4 мм ²	1000 м		168 508,33	177 034,86
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000262_01.10.2025_01	Кабель контрольный КВББШВЗ 5х1,5 мм ²	1000 м		90 341,67	94 912,96
ТЦ 21.1.08.03_50_0000 000263_01.10.2025_01	Кабель контрольный КВББШВЗ 5х2,5 мм ²	1000 м		135 341,67	142 189,96
Часть 21.2 Провода, шнуры					
Раздел 21.2.03 Провода и шнуры силовые					
Группа 21.2.03.03 Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов					
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000017_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х0,75 мм ²	1000 м	69	17 842,25	18 745,07
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000018_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х0,75+1х0,75 мм ²	1000 м	98,2	24 591,96	25 836,31
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000019_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х1+1х1 мм ²	1000 м	107,8	30 150,31	31 675,92
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000020_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х1,5+1х1,5 мм ²	1000 м	166,9	41 502,35	43 602,37
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000022_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х2,5+1х2,5 мм ²	1000 м		54 135,36	56 874,60
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000023_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х4+1х4 мм ²	1000 м		89 568,37	94 100,53
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000024_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х6+1х6 мм ²	1000 м		131 735,89	138 401,72
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000028_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х1,5+1х1,5 мм ²	1000 м		48 773,99	51 241,96
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000030_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х2,5+1х2,5 мм ²	1000 м		76 779,62	80 664,66
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000032_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х4+1х4 мм ²	1000 м		115 535,80	121 381,91
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000033_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х6 мм ²	1000 м		131 552,19	138 208,73
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000034_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х6+1х6 мм ²	1000 м		171 767,57	180 459,01
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000035_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х10 мм ²	1000 м		196 865,58	206 826,97
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000036_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х0,75+1х0,75 мм ²	1000 м		35 430,91	37 223,71
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000038_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х1,5+1х1,5 мм ²	1000 м		59 511,80	62 523,09
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000040_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х2,5+1х2,5 мм ²	1000 м		94 481,10	99 261,84
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000042_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х6 мм ²	1000 м		171 898,28	180 596,34
ТЦ 21.2.03.03_50_0000 000043_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х10 мм ²	1000 м		290 008,45	304 682,87

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.2.03.03_50_0000 000045_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 5х6 мм ²	1000 м		210 371,14	221 015,92
ТЦ_21.2.03.03_50_0000 000046_01.10.2025_01	Провод соединительный гибкий ПВС 5х10 мм ²	1000 м		362 833,02	381 192,37
Группа 21.2.03.05 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В					
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000024_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ1-0,66 5 мм ²	1000 м		47 690,86	50 104,02
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000030_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ2-0,45 240 мм ²	1000 м		383 014,63	402 395,17
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000035_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ3-0,66 1х5 мм ²	1000 м	83	40 663,99	42 721,59
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000036_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ3-0,66 1х6 мм ²	1000 м	84	57 658,19	60 575,70
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000037_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ3-0,66 1х16 мм ²	1000 м	198	158 976,49	167 020,70
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000041_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ4-0,38 0,5 мм ²	1000 м	10	7 162,93	7 525,38
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000042_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ4-0,38 0,75 мм ²	1000 м	12	9 282,05	9 751,72
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000043_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ4-0,38 1,0 мм ²	1000 м	15	11 647,59	12 236,96
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000044_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ4-0,38 1,0, белый	1000 м	70	11,99	12,60
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000045_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ4-0,38 1,5 мм ²	1000 м	20	14 138,05	14 853,43
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000046_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ4-0,38 2,5 мм ²	1000 м	31	30 350,96	31 886,72
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000047_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ4-0,38 4 мм ²	1000 м	48	38 949,68	40 920,53
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000048_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ4-0,38 6 мм ²	1000 м	70	55 198,97	57 992,04
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000049_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ4-0,38 10 мм ²	1000 м	150	68 826,83	72 309,47
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000050_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ6-3 10 мм ²	1000 м		144 047,19	151 335,98
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000051_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ6-3 16 мм ²	1000 м		206 678,45	217 136,38
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000052_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ6-3 25 мм ²	1000 м		316 226,55	332 227,61
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000053_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ6-3 35 мм ²	1000 м		446 331,67	468 916,05
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000054_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ6-3 50 мм ²	1000 м		635 002,04	667 133,14
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000055_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ6-3 70 мм ²	1000 м		903 691,92	949 418,73
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000056_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ6-3 95 мм ²	1000 м		1 185 849,93	1 245 853,93
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000057_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ6-3 120 мм ²	1000 м		1 508 252,67	1 584 570,25
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000058_01.10.2025_01	Провод силовой ПВ6-3 150 мм ²	1000 м		1 864 444,27	1 958 785,15
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000059_01.10.2025_01	Провод силовой с медными жилами ПУНП 2х1 мм ²	1000 м	51	12 358,50	12 983,84
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000079_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х2,5	м		25,84	27,15
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000080_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х4	м		41,08	43,16
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000081_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х6	м		60,98	64,07
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000082_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х10	м		90,79	95,39
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000083_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х16	м		164,81	173,15
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000084_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х25	м		254,90	267,80
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000085_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х35	м		357,08	375,15
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000086_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х50	м		512,20	538,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 21.2.03.05_50_0000 000087_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х70	м		698,68	734,04
ТЦ 21.2.03.05_50_0000 000088_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х95	м		924,97	971,77
ТЦ 21.2.03.05_50_0000 000089_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х120	м		1 173,06	1 232,42
ТЦ 21.2.03.05_50_0000 000090_01.10.2025_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х150	м		1 464,37	1 538,46
Книга 22 Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения					
Часть 22.1 Материалы и изделия нелинейных сооружений					
Раздел 22.1.01 Боксы, шкафы, щиты и ящики					
Группа 22.1.01.01 Боксы					
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Бокс ЩРН-П-4 модуля навесной пластик IP41	шт.		498,37	523,59
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41	шт.		676,14	710,36
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP41	шт.		689,47	724,35
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41	шт.		913,15	959,35
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41	шт.		1 349,01	1 417,27
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41	шт.		1 847,01	1 940,47
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик	шт.		2 752,96	2 892,26
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Бокс ЩРВ-П-4 модуля встраиваемый пластик IP41	шт.		498,37	523,59
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Бокс ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		676,14	710,36
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Бокс ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		689,47	724,35
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		913,15	959,35
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		1 349,01	1 417,27
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41	шт.		1 847,01	1 940,47
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000014_01.10.2025_01	Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		2 752,96	2 892,26
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000030_01.10.2025_01	Корпус щита с металлической дверцей КМПв 4/28	шт.		6 973,73	7 326,60
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000033_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-5 IP55	шт.		1 696,84	1 782,70
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000034_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-9 IP55	шт.		2 121,01	2 228,33
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000035_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-12 IP55	шт.		2 545,22	2 674,01
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000036_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-18 IP55	шт.		3 393,61	3 565,33
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000037_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-24 IP55	шт.		4 454,13	4 679,51
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000038_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-36 IP55	шт.		5 514,66	5 793,70
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000039_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-4 IP66	шт.		2 473,62	2 598,78
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000040_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-8 IP66	шт.		3 130,56	3 288,97
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000041_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-12 IP66	шт.		4 992,20	5 244,81
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000042_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-16 IP66	шт.		6 248,21	6 564,37
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000043_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-24 IP66	шт.		8 309,66	8 730,13
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000044_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-32 IP66	шт.		10 638,09	11 176,38
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000045_01.10.2025_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-48 IP66	шт.		12 928,06	13 582,22
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000046_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-24зк-1 36 IP31	шт.		7 202,35	7 566,79
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000047_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-24з-1 36 IP31	шт.		6 077,05	6 384,55
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000048_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-2х24зк-1 36 IP31	шт.		10 578,48	11 113,75
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000049_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-2х24з-1 36 IP31	шт.		9 453,11	9 931,43

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000050_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-2х36зк-1 36 IP31	шт.		11 478,72	12 059,55
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000051_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-2х36з-1 36 IP31	шт.		10 353,34	10 877,22
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000052_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-2х48зк-1 36 IP31	шт.		14 179,61	14 897,10
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000053_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-2х48з-1 36 IP31	шт.		13 054,22	13 714,77
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000054_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-36зк-1 36 IP31	шт.		7 922,62	8 323,51
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000055_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-36з-1 36 IP31	шт.		6 797,26	7 141,20
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000056_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-48зк-1 36 IP31	шт.		8 552,90	8 985,67
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000057_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-48з-1 36 IP31	шт.		7 420,16	7 795,62
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000058_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-12з-1 IP54	шт.		5 338,70	5 608,84
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000059_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-24з-1 IP54	шт.		6 094,53	6 402,91
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000060_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-2х24з-1 IP54	шт.		11 766,45	12 361,83
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000061_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-2х36з-1 IP54	шт.		15 227,35	15 997,86
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000062_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-2х48з-1 IP54	шт.		17 539,33	18 426,82
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000063_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-36з-1 IP54	шт.		9 714,81	10 206,38
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000064_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-48з-1 IP54	шт.		10 800,98	11 347,51
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000065_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 808,92	2 951,05
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000066_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-12мз-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 298,16	2 414,44
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000067_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-18з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 757,86	2 897,41
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000068_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		3 374,84	3 545,61
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000069_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-2х24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		6 106,32	6 415,30
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000070_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		8 710,48	9 151,24
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000071_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-2х48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		10 960,10	11 514,68
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000072_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		4 062,02	4 267,56
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000073_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		5 636,61	5 921,82
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000074_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 808,92	2 951,05
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000075_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-12мз-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 298,16	2 414,44
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000076_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 757,86	2 897,41
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000077_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		3 374,84	3 545,61
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000078_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-2х24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		6 106,32	6 415,30
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000079_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		8 710,48	9 151,24
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000080_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-2х48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		10 960,10	11 514,68
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000081_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		4 062,02	4 267,56
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000082_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		5 636,61	5 921,82
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000083_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-12з-1 Y2 IP54 PRO	шт.		4 236,00	4 450,34
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000084_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-12мз-1 Y2 IP54 PRO	шт.		3 562,99	3 743,28
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000085_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-18з-1 Y2 IP54 PRO	шт.		4 275,59	4 491,94
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000086_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-24з-1 Y2 IP54 PRO	шт.		5 091,07	5 348,68
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000087_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-2х24з-1 Y2 IP54 PRO	шт.		9 766,68	10 260,88
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000088_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-2х36з-1 Y2 IP54 PRO	шт.		13 274,98	13 946,69
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000089_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-2х48з-1 Y2 IP54 PRO	шт.		15 085,13	15 848,43
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000090_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-36з-1 Y2 IP54 PRO	шт.		8 091,68	8 501,12
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000091_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-48з-1 Y2 IP54 PRO	шт.		8 989,70	9 444,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000092_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.		1 984,15	2 084,55
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000093_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.		2 329,82	2 447,71
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000094_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.		2 457,60	2 581,95
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000095_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.		3 201,74	3 363,75
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000096_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1 984,15	2 084,55
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000097_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1 984,15	2 084,55
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000098_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 329,82	2 447,71
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000099_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 457,60	2 581,95
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000100_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		3 201,74	3 363,75
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000101_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 446,65	4 671,65
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000102_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		5 958,57	6 260,08
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000103_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		6 871,59	7 219,30
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000104_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-12з-0 У2 IP54	шт.		3 295,24	3 461,98
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000105_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-24з-0 У2 IP54	шт.		3 845,09	4 039,65
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000106_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-36з-0 У2 IP54	шт.		6 571,23	6 903,74
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000107_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРн-48з-0 У2 IP54	шт.		7 300,41	7 669,81
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000108_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		1 982,25	2 082,55
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000110_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 327,62	2 445,40
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000111_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-18з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		2 327,62	2 445,40
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000112_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 455,29	2 579,52
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000113_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-24з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		2 455,29	2 579,52
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000114_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		3 198,73	3 360,59
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000115_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-36з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		3 198,73	3 360,59
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000116_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-48з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 442,52	4 667,31
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000118_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-54з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		5 953,01	6 254,23
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000119_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-54з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		5 953,01	6 254,23
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000120_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-72з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		6 865,21	7 212,59
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000121_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩРв-72з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		6 865,21	7 212,59
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000124_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРв-1/12з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 909,93	3 057,17
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000128_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРв-3/12з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		3 360,56	3 530,60
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000129_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРв-3/30з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 673,52	4 910,00
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000130_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРв-3/48з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		6 331,28	6 651,64
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000131_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-1/9з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 810,95	2 953,19
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000133_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 1 38 УХЛ3 IP31	шт.		2 303,74	2 420,31
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000136_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 665,91	2 800,80
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000137_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-3/9з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		3 149,82	3 309,20
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000138_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-3/18з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 455,03	4 680,46
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000139_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-3/24з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 886,11	5 133,35
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000140_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-3/36з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		5 407,33	5 680,94
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000149_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-3/12з-0 1 36 УХЛ3 IP31 арт. МКМ35-N-12-31-ZO	шт.		3 164,10	3 324,20
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000151_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-3/30з-0 1 36 УХЛ3 IP31 арт. МКМ35-N-30-1-31-ZO	шт.		4 809,44	5 052,79
ТЦ 22.1.01.01_50_0000 000154_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-3/48з-0 1 36 УХЛ3 IP31	шт.		6 784,24	7 127,52

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000155_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 У2 IP54	шт.		4 051,74	4 256,75
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000156_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУРн-3/12з-0 У2 IP54	шт.		5 143,45	5 403,71
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000157_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУ 1/1-0 У1 IP54	шт.		3 554,81	3 734,68
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000158_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУ 1/2-0 У1 IP54	шт.		4 642,74	4 877,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000159_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУ-3/1-0 У1 IP54	шт.		4 729,06	4 968,35
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000160_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУ 1/1-1 У1 IP54	шт.		3 904,97	4 102,56
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000161_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩУ 3/1-1 У1 IP54	шт.		5 283,50	5 550,84
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000162_01.10.2025_01	Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой	шт.		1 780,09	1 870,17
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000163_01.10.2025_01	Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой	шт.		1 315,02	1 381,56
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000164_01.10.2025_01	Кожух ЩЭ для навесного исполнения	шт.		5 518,90	5 798,16
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000165_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-2-1 36 УХЛЗ IP31	шт.		15 152,00	15 918,69
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000166_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ IP31	шт.		15 606,61	16 396,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000167_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-4-1 36 УХЛЗ IP31	шт.		15 606,61	16 396,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000168_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-5-1270 36 УХЛЗ IP31	шт.		18 808,80	19 760,53
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000169_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-5-1 36 УХЛЗ IP31	шт.		15 606,61	16 396,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000170_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-6-1270 36 УХЛЗ IP31	шт.		20 125,42	21 143,76
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000171_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-6-1 36 УХЛЗ IP31	шт.		15 606,61	16 396,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000172_01.10.2025_01	Кожух ЩЭ-1270 для навесного исполнения	шт.		5 916,63	6 216,01
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000176_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-2-2 36 УХЛЗ IP31	шт.		11 745,54	12 339,86
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000177_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-3-2 36 УХЛЗ IP31	шт.		11 745,54	12 339,86
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000178_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-4-2 36 УХЛЗ IP31	шт.		11 745,54	12 339,86
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000179_01.10.2025_01	Кожух ЩЭ-Х-2 для навесного исполнения	шт.		4 894,93	5 142,61
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000180_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-2 36 УХЛЗ IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000181_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-3 36 УХЛЗ IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000182_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-4 36 УХЛЗ IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000183_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-5 36 УХЛЗ IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000184_01.10.2025_01	Корпус металлический ЩЭ-6 36 УХЛЗ IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000185_01.10.2025_01	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2500 (к-т 2шт.)	компл.		1 420,07	1 491,93
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000186_01.10.2025_01	Короб КСС	шт		5 735,37	6 025,58
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000187_01.10.2025_01	Корпус металлический ЯУ-290-300 36 УХЛЗ IP31	шт.		12 503,53	13 136,21
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000188_01.10.2025_01	Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12	шт.		2 257,18	2 371,39
Раздел 22.1.02 Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные					
Группа 22.1.02.06 Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы					
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000030_01.10.2025_01	Панели боковые, 20U, (1000x600)	шт.		3 585,99	3 767,44
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000031_01.10.2025_01	Панели боковые, 24U, (1200x800)	шт.		4 568,99	4 800,18
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000032_01.10.2025_01	Панели боковые, 29U, (1400x600)	шт.		4 159,58	4 370,06
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000033_01.10.2025_01	Панели боковые, 33U, (1600x600)	шт.		4 363,71	4 584,51
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000034_01.10.2025_01	Панели боковые, 38U, (1800x600)	шт.		5 118,71	5 377,72
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000035_01.10.2025_01	Панели боковые, 38U, (1800x900)	шт.		6 806,90	7 151,33
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000036_01.10.2025_01	Панели боковые, 42U, (2000x600)	шт.		5 137,37	5 397,32
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000037_01.10.2025_01	Панели боковые, 42U, (2000x900)	шт.		6 678,01	7 015,92
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000038_01.10.2025_01	Панели боковые, 47U, (2200x600)	шт.		5 566,45	5 848,11
ТЦ_22.1.02.06_50_0000 000039_01.10.2025_01	Панели боковые, 47U, (2200x900)	шт.		7 050,62	7 407,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000040_01.10.2025_01	Панель пола с вент. решеткой, щеточный ввод, 600x800мм (600x800)	шт.		3 985,92	4 187,61
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000041_01.10.2025_01	Панель пола с вент. решеткой, щеточный ввод, 800x600мм (800x600)	шт.		4 026,25	4 229,98
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000042_01.10.2025_01	Панель пола с вент. решеткой, щеточный ввод, 800x900мм (800x900)	шт.		5 119,43	5 378,47
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000043_01.10.2025_01	Панель пола с кабельным вводом для шкафов шириной 600мм	шт.		1 730,08	1 817,63
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000044_01.10.2025_01	Панель пола с вент. решеткой для шкафов шириной 600мм	шт.		2 689,12	2 825,19
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000045_01.10.2025_01	Вентиляционные панели, 2 вентилятора (600x800/900)	шт.		22 961,87	24 123,74
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000046_01.10.2025_01	Вентиляционные панели, 2 вентилятора (800x800/900/1000)	шт.		23 387,86	24 571,28
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000047_01.10.2025_01	Вентиляционные панели, 19", 3 вентилятора	шт.		31 277,04	32 859,66
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000048_01.10.2025_01	Вентилируемая крыша с панелью для ввода кабеля (600x800)	шт.		11 091,57	11 652,80
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000049_01.10.2025_01	Вентилируемая крыша с панелью для ввода кабеля (800x600)	шт.		11 143,10	11 706,94
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000050_01.10.2025_01	Вентилируемая крыша с панелью для ввода кабеля (800x900)	шт.		13 031,62	13 691,02
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000051_01.10.2025_01	Крыша с кабельным вводом (600x600)	шт.		6 768,54	7 111,03
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000052_01.10.2025_01	Крыша с кабельным вводом (600x900)	шт.		8 794,70	9 239,72
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000053_01.10.2025_01	Крыша с кабельным вводом (800x600)	шт.		7 964,14	8 367,12
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000054_01.10.2025_01	Стойка открытая, 36U (1600x550x750)	шт.		22 457,22	23 593,56
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000055_01.10.2025_01	Стойка открытая, 45U (2000x550x750)	шт.		26 898,36	28 259,41
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000056_01.10.2025_01	Второй уровень для открытой стойки, 36U (1600x500x794)	шт.		12 566,80	13 202,68
ТЦ 22.1.02.06_50_0000 000057_01.10.2025_01	Второй уровень для открытой стойки, 45U (2000x500x794)	шт.		16 225,46	17 046,47
Часть 22.2 Материалы и изделия линейных сооружений					
Раздел 22.2.01 Изоляторы					
Группа 22.2.01.08 Изоляторы, не включенные в группы					
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000006_01.10.2025_01	Изолятор подвесной ПС 70Е	шт.		747,54	785,37
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000007_01.10.2025_01	Изолятор штыревой ШФ 20Г1 (УО)	шт.		1 333,04	1 400,49
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000008_01.10.2025_01	Изолятор штыревой ШФ 20ГО	шт.		922,88	969,57
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000009_01.10.2025_01	Изолятор ступенчатый ИС2-25 (М8) силовой YIS11-2-25	шт.		136,96	143,89
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000010_01.10.2025_01	Изолятор ступенчатый ИС4-20 (М6) сил. с болтом YIS11-4-20-B	шт.		200,09	210,21
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000011_01.10.2025_01	Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом YIS11-4-30-B	шт.		417,30	438,42
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000012_01.10.2025_01	Изолятор ступенчатый ИСв4-30 (М8) силовой с болтом YIS11-4-30-8-B	шт.		417,30	438,42
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000013_01.10.2025_01	Изолятор ступенчатый ИСв4-40 (М10) силовой с болтом YIS11-4-40-8-B	шт.		536,07	563,20
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000014_01.10.2025_01	Изолятор ступенчатый ИС4-40 (М8) силовой с болтом YIS11-4-40-B	шт.		471,87	495,75
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000015_01.10.2025_01	Изолятор ступенчатый ИС4-50 (М10) сил. YIS11-4-50	шт.		642,00	674,49
ТЦ 22.2.01.08_50_0000 000016_01.10.2025_01	Изолятор ступенчатый ИС4-25/1-15 (4xM6; 1xM5) силовой с болтом YIS11-5-25-B	шт.		267,50	281,04
Раздел 22.2.02 Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений					
Группа 22.2.02.08 Кронштейны					
ТЦ 22.2.02.08_50_0000 000001_01.10.2025_01	Кронштейн KN-J28T1 для крепления камер на столб. Исполнен в металлическом корпусе.	шт		3 111,91	3 269,38
ТЦ 22.2.02.08_50_0000 000002_01.10.2025_01	Кронштейн KN-J28A для крепления камер на столб. Исполнен в металлическом корпусе.	шт		3 566,66	3 747,14
Группа 22.2.02.10 Люки					
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000001_01.10.2025_01	Люки легкого типа, d=780 мм (корпус и крышка)	компл.	82	4 358,46	4 579,00
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000002_01.10.2025_01	Люки легкого типа с запирающим устройством, d=780 мм (корпус и крышка)	компл.	82	5 729,85	6 019,78
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000003_01.10.2025_01	Люки тяжелого типа, d=850 мм (корпус и крышка)	компл.	138	12 254,20	12 874,26
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000004_01.10.2025_01	Люки тяжелого типа с запирающим устройством, d=850 мм (корпус и крышка)	компл.	138	14 326,06	15 050,96
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000005_01.10.2025_01	Крышка легкого типа с замком типа "КРАБ"	шт.		2 762,64	2 902,43
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000006_01.10.2025_01	Крышка тяжелого типа с замком типа "КРАБ"	шт.		4 004,24	4 206,85
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000007_01.10.2025_01	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи, марка КД-6	100 шт.		49 933,34	52 459,96

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000008_01.10.2025_01	Кронштейны д/кабельных колодцев, тип ККП-160, с 2-мя ершами, L=1600 мм	шт.		1 012,46	1 063,69
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000009_01.10.2025_01	Кронштейны д/кабельных колодцев, тип УКПП-60	шт.		312,69	328,51
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000010_01.10.2025_01	Ерш для колодцев связи с резьбой, гайкой и шайбой	шт.		107,94	113,40
ТЦ 22.2.02.10_50_0000 000011_01.10.2025_01	Люк Л-60.80.10-ВЧ тяжелый чугунный, с запорным устройством, с уплотняющей прокладкой кл.	компл.	138	16 083,33	15 050,96
Группа 22.2.02.18 Траверы					
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000001_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2	шт.		1 248,34	1 311,50
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000002_01.10.2025_01	Траверса ТМ-3	шт.		2 505,59	2 632,37
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000003_01.10.2025_01	Траверса ТМ-4	шт.		1 899,25	1 995,35
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000004_01.10.2025_01	Траверса ТМ-5	шт.		1 970,59	2 070,30
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000005_01.10.2025_01	Траверса ТМ-15	шт.		1 818,11	1 910,11
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000006_01.10.2025_01	Траверса ТМ-16	шт.		1 720,03	1 807,06
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000007_01.10.2025_01	Траверса ТМ-17	шт.		2 294,26	2 410,35
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000008_01.10.2025_01	Траверса ТМ-21	шт.		3 504,25	3 681,57
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000009_01.10.2025_01	Траверса ТМ-22	шт.		5 064,66	5 320,94
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000010_01.10.2025_01	Траверса ТМ-23	шт.		4 494,00	4 721,40
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000011_01.10.2025_01	Траверса ТМ-24	шт.		1 532,78	1 610,33
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000015_01.10.2025_01	Траверса ТМ-51	шт.		2 550,16	2 679,20
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000016_01.10.2025_01	Траверса ТМ-52	шт.		3 825,25	4 018,81
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000017_01.10.2025_01	Траверса ТМ-53	шт.		2 336,16	2 454,37
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000018_01.10.2025_01	Траверса ТМ-54	шт.		831,04	873,09
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000019_01.10.2025_01	Траверса ТМ-55	шт.		483,29	507,74
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000020_01.10.2025_01	Траверса ТМ-56	шт.		4 092,75	4 299,84
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000021_01.10.2025_01	Траверса ТМ-57	шт.		1 310,75	1 377,07
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000022_01.10.2025_01	Траверса ТМ-58	шт.		661,61	695,09
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000023_01.10.2025_01	Траверса ТМ-59	шт.		2 701,75	2 838,46
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000024_01.10.2025_01	Траверса ТМ-60	шт.		2 166,75	2 276,39
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000025_01.10.2025_01	Траверса ТМ-61	шт.		1 141,34	1 199,09
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000026_01.10.2025_01	Траверса ТМ-62	шт.		1 489,09	1 564,43
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000027_01.10.2025_01	Траверса ТМ-63	шт.		2 550,16	2 679,20
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000028_01.10.2025_01	Траверса ТМ-64	шт.		3 825,25	4 018,81
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000029_01.10.2025_01	Траверса ТМ-65	шт.		2 336,16	2 454,37
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000030_01.10.2025_01	Траверса ТМ-66	шт.		831,04	873,09
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000031_01.10.2025_01	Траверса ТМ-67	шт.		483,29	507,74
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000032_01.10.2025_01	Траверса ТМ-68	шт.		4 092,75	4 299,84
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000033_01.10.2025_01	Траверса ТМ-69	шт.		1 310,75	1 377,07
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000034_01.10.2025_01	Траверса ТМ-70	шт.		661,61	695,09
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000035_01.10.2025_01	Траверса ТМ-71	шт.		2 701,75	2 838,46
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000036_01.10.2025_01	Траверса ТМ-72	шт.		2 166,75	2 276,39
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000037_01.10.2025_01	Траверса ТМ-73	шт.		2 541,25	2 669,84
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000038_01.10.2025_01	Траверса ТМ-74	шт.		1 489,09	1 564,43
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000039_01.10.2025_01	Траверса ТМ-77, ТМ-77М	шт.		2 318,34	2 435,64
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000040_01.10.2025_01	Траверса ТМ-78, ТМ-78а, ТМ-78М, ТМ-78аМ	шт.		411,95	432,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000041_01.10.2025_01	Траверса ТМ-80, ТМ-80М	шт.		312,98	328,81
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000042_01.10.2025_01	Траверса ТМ-83, ТМ-83М	шт.		3 022,75	3 175,70
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000043_01.10.2025_01	Траверса ТМ-103	шт.		3 119,94	3 277,81
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000044_01.10.2025_01	Траверса ТМ-104	шт.		704,41	740,06
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000045_01.10.2025_01	Траверса ТМ-105	шт.		3 036,13	3 189,75
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000046_01.10.2025_01	Траверса ТМ-106	шт.		1 207,31	1 268,40
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000047_01.10.2025_01	Траверса ТМ-107	шт.		2 235,41	2 348,52
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000048_01.10.2025_01	Траверса ТМ-108	шт.		3 410,63	3 583,20
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000049_01.10.2025_01	Траверса ТМ-109	шт.		2 871,16	3 016,44
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000050_01.10.2025_01	Траверса ТМ-110	шт.		2 907,73	3 054,86
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000051_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2001	шт.		3 557,75	3 737,77
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000052_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2002	шт.		2 336,16	2 454,37
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000053_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2003	шт.		831,04	873,09
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000054_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2004	шт.		483,29	507,74
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000055_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2005	шт.		4 404,84	4 627,72
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000056_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2006	шт.		1 365,14	1 434,21
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000057_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2007	шт.		1 530,10	1 607,52
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000058_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2008	шт.		1 566,66	1 645,93
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000059_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2009	шт.		1 566,66	1 645,93
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000060_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2010	шт.		1 566,66	1 645,93
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000061_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2011	шт.		1 168,09	1 227,19
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000062_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2012	шт.		1 017,39	1 068,87
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000063_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2013	шт.		517,16	543,33
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000064_01.10.2025_01	Траверса ТМ-2014	шт.		137,31	144,26
ТЦ 22.2.02.18_50_0000 000067_01.10.2025_01	Болт М 20х260 мм	шт.		216,67	227,63
Группа 22.2.02.20 Хомуты					
ТЦ 22.2.02.20_50_0000 000001_01.10.2025_01	Хомут X1, X2, X3, X4, X5, X6, X42 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		163,50	171,77
ТЦ 22.2.02.20_50_0000 000002_01.10.2025_01	Хомут X7, X8 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		95,38	100,20
ТЦ 22.2.02.20_50_0000 000003_01.10.2025_01	Хомут X24, X25 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		594,05	624,11
ТЦ 22.2.02.20_50_0000 000004_01.10.2025_01	Хомут X9, X23, X37, X38, X39, X40, X41 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		83,57	87,80
ТЦ 22.2.02.20_50_0000 000005_01.10.2025_01	Хомут X33, X34, X35, X36 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		191,65	201,35
ТЦ 22.2.02.20_50_0000 000006_01.10.2025_01	Хомут X15, X25, X30, X35, X50, X60 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		619,48	650,83
ТЦ 22.2.02.20_50_0000 000007_01.10.2025_01	Хомут X51 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		239,80	251,93
ТЦ 22.2.02.20_50_0000 000008_01.10.2025_01	Хомут (стяжка) X-89 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		512,30	538,22
Группа 22.2.02.23 Изделия и материалы, не включенные в группы					
ТЦ 22.2.02.23_50_0000 000015_01.10.2025_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-3 (5 метров)	компл.		737,50	1 325,66
ТЦ 22.2.02.23_50_0000 000016_01.10.2025_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-3 (7 метров)	компл.		908,33	954,29
ТЦ 22.2.02.23_50_0000 000017_01.10.2025_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-3 (10 метров)	компл.		1 191,66	1 251,96
ТЦ 22.2.02.23_50_0000 000018_01.10.2025_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-5 (5 метров)	компл.		1 070,00	1 124,14
ТЦ 22.2.02.23_50_0000 000019_01.10.2025_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-5 (7 метров)	компл.		1 383,33	1 453,33
ТЦ 22.2.02.23_50_0000 000020_01.10.2025_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-5 (10 метров)	компл.		1 833,33	1 926,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Книга 23 Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические					
Часть 23.1 Детали трубопроводов					
Раздел 23.1.03 Опоры трубопроводов					
Группа 23.1.03.01 Опоры неподвижные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке					
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 580,57	5 862,95
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 084,79	7 443,28
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 561,10	6 893,10
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 302,70	8 722,81
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 640,42	5 925,83
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 144,64	7 506,16
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 660,85	6 997,89
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 402,54	8 827,71
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 608,92	5 892,73
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 995,36	7 349,33
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 688,68	7 027,13
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 329,30	8 750,77
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		9 567,68	10 051,81
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000014_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 079,80	7 438,04
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000015_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 703,62	11 245,22
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000016_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 469,83	8 898,40

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000136_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		175 304,33	184 174,72
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000137_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		135 767,97	142 637,83
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000138_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		144 730,16	152 053,51
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000139_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		173 313,97	182 083,65
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000140_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		182 773,15	192 021,48
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000141_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		142 393,39	149 598,49
ТЦ_23.1.03.01_50_0000 000142_01.10.2025_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		152 374,95	160 085,12
Группа 23.1.03.05 Опоры неподвижные изолированные пенополимерминеральной изоляцией					
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000001_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 25-43,75 ГОСТ Р 56227 (Тр. 25*3,2; ГОСТ 3262)	шт.		5 424,35	5 698,82
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000002_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 32-39,35 ГОСТ Р 56227 (Тр. 32*3,2; ГОСТ 3262)	шт.		5 469,58	5 746,34
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000003_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 40-36,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 40*3,5; ГОСТ 3262)	шт.		5 515,79	5 794,89
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000004_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 57-46,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 57*3,5; ГОСТ 10705)	шт.		6 184,37	6 497,30
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000005_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 76-37,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 76*3,5; ГОСТ 10705)	шт.		6 255,17	6 571,68
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000006_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 89-45,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 89*3,5; ГОСТ 10705)	шт.		10 268,61	10 788,20
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000007_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 108-36,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 108*4,0; ГОСТ 10705)	шт.		10 448,54	10 977,24
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000008_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 114-45,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 114*4,0; ГОСТ 10705)	шт.		10 662,88	11 202,42
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000009_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 133-36,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 133*4,0; ГОСТ 10705)	шт.		12 522,12	13 155,74
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000010_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 159-49,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 159*4,5; ГОСТ 10705)	шт.		13 322,45	13 996,57
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000011_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 219-45,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 219*6,0; ГОСТ 10705)	шт.		23 153,54	24 325,11
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000012_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 273-43,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 273*6,0; ГОСТ 10705)	шт.		32 647,38	34 299,33
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000013_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 325-43,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 325*6,0; ГОСТ 10705)	шт.		39 766,79	41 778,99
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000014_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 377-42,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 377*8,0; ГОСТ 10705)	шт.		51 049,09	53 632,17
ТЦ_23.1.03.05_50_0000 000015_01.10.2025_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 426-44,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 426*7,0; ГОСТ 10705)	шт.		58 102,61	61 042,60
Часть 23.4 Трубы стальные изолированные и футерованные					
Раздел 23.4.01 Трубы стальные изолированные					
Группа 23.4.01.03 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции					
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000026_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		838,33	880,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000027_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		872,50	916,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000028_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 322,20	1 389,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000029_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 441,00	1 513,91

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000650_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		60 268,51	63 318,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000651_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1030 мм, (ГОСТ 10705)	шт		59 471,21	62 480,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000652_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		61 925,41	65 058,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000653_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		55 453,04	58 258,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000654_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		59 205,83	62 201,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000655_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		71 032,41	74 626,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000656_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		75 021,28	78 817,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000657_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		59 693,90	62 714,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000658_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		63 917,88	67 152,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000659_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		75 256,65	79 064,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000660_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		79 714,86	83 748,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000661_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		64 017,54	67 256,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000662_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		68 721,98	72 199,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000663_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/125, ответвительная труба 32х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		4 535,30	4 764,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000664_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/140, ответвительная труба 32х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 022,24	5 276,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000665_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/125, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		4 639,43	4 874,18
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000666_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/140, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 379,85	5 652,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000667_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/125, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 057,68	5 313,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000668_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/140, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 839,84	6 135,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000669_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/125, ответвительная труба 57х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 262,86	5 529,16

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000670_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/140, ответвительная труба 57х3,5/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 480,25	6 808,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000671_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/125, ответвительная труба 32х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		4 646,34	4 881,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000672_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/140, ответвительная труба 32х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 133,28	5 393,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000673_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/125, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		4 750,55	4 990,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000674_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/140, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 490,89	5 768,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000675_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/125, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 168,80	5 430,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000676_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/140, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 951,05	6 252,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000677_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/125, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 531,84	5 811,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000678_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/140, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 785,71	7 129,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000679_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/140, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 004,83	5 258,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000680_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/160, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 765,29	6 057,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000681_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/140, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 423,08	5 697,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000682_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/160, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 225,45	6 540,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000683_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/140, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 786,11	6 078,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000684_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/160, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 060,11	7 417,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000685_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/140, ответвительная труба 76х3/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 317,94	6 637,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000686_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/160, ответвительная труба 76х3/160 (ГОСТ 10705)	шт		7 570,50	7 953,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000687_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/140, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 151,56	5 412,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000688_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/160, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 912,11	6 211,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000689_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/140, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 569,90	5 851,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000690_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/160, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 372,19	6 694,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000691_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/140, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 932,94	6 233,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000692_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/160, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 206,94	7 571,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000693_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/140, ответвительная труба 76х3,5/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 543,34	6 874,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000694_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/160, ответвительная труба 76х3,5/160 (ГОСТ 10705)	шт		7 811,04	8 206,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000695_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/140, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 273,63	5 540,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000696_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/160, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 780,69	6 073,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000697_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/140, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 796,09	6 089,37

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000698_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/160, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 598,46	6 932,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000699_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/140, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 159,13	6 470,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000700_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/160, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 433,21	7 809,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000701_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/140, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 965,88	7 318,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000702_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/160, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		8 271,55	8 690,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000703_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/140, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 693,28	5 981,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000704_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/160, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 200,34	6 514,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000705_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/140, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		6 215,74	6 530,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000706_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/160, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		7 018,11	7 373,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000707_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/140, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 578,78	6 911,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000708_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/160, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 852,78	8 250,13
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000709_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/140, ответвительная труба 76х5/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 591,59	7 975,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000710_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/160, ответвительная труба 76х5/160 (ГОСТ 10705)	шт		8 937,25	9 389,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000711_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/160, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		6 240,85	6 556,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000712_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/180, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 950,74	7 302,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000713_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/160, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 603,89	6 938,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000714_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/180, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 785,58	8 179,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000715_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/160, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 410,55	7 785,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000716_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/180, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		8 624,00	9 060,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000717_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/160, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		8 220,63	8 636,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000718_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/180, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		9 257,50	9 725,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000719_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/160, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		6 961,15	7 313,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000720_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/180, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		7 671,13	8 059,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000721_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/160, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		7 324,19	7 694,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000722_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/180, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		8 505,88	8 936,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000723_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/160, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		8 130,94	8 542,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000724_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/180, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		9 344,21	9 817,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000725_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/160, ответвительная труба 89х5/160 (ГОСТ 10705)	шт		9 187,59	9 652,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000726_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/180, ответвительная труба 89х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		10 255,53	10 774,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000727_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/180, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		7 492,36	7 871,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000728_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/200, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		9 463,65	9 942,51
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000729_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/180, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		8 298,94	8 718,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000730_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/200, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		10 302,08	10 823,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000731_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/180, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		9 109,10	9 570,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000732_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/200, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		10 935,66	11 489,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000733_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/180, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		10 413,81	10 940,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000734_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/200, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		13 610,01	14 298,68
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000735_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/180, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		8 142,84	8 554,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000736_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/200, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		10 114,21	10 625,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000737_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/180, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		8 949,59	9 402,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000738_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/200, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		10 952,64	11 506,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000739_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/180, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		9 759,75	10 253,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000740_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/200, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		11 586,14	12 172,40
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000741_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/180, ответвительная труба 108х6/180 (ГОСТ 10705)	шт		11 376,23	11 951,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000742_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/200, ответвительная труба 108х6/200 (ГОСТ 10705)	шт		14 672,00	15 414,40
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000743_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		10 221,66	10 738,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000744_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		12 314,58	12 937,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000745_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		11 028,41	11 586,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000746_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		13 153,00	13 818,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000747_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		11 838,58	12 437,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000748_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 786,50	14 484,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000749_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 143,20	13 808,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000750_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		16 460,94	17 293,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000751_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		15 400,79	16 180,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000752_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		19 699,84	20 696,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000753_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 133х6/225 (ГОСТ 10705)	шт		15 825,51	16 626,28

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000754_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 133х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		20 273,23	21 299,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000755_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		10 270,05	10 789,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000756_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		12 464,64	13 095,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000757_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		11 076,71	11 637,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000758_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		13 303,06	13 976,20
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000759_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		11 886,88	12 488,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000760_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 936,56	14 641,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000761_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 191,50	13 858,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000762_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		16 611,00	17 451,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000763_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		15 449,09	16 230,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000764_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		19 849,90	20 854,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000765_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 159х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		17 452,40	18 335,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000766_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 159х5/280 (ГОСТ 10705)	шт		22 554,35	23 695,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000767_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		10 997,00	11 553,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000768_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		13 191,50	13 858,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000769_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		11 803,58	12 400,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000770_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		14 029,93	14 739,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000771_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		12 613,74	13 251,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000772_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		14 663,51	15 405,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000773_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 918,45	14 622,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000774_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		17 337,86	18 215,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000775_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		16 175,95	16 994,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000776_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		20 576,68	21 617,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000777_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		18 704,26	19 650,70
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000778_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		23 989,88	25 203,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000779_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		11 744,25	12 338,51
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000780_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		13 938,84	14 644,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000781_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		12 551,00	13 186,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000782_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		14 777,26	15 524,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000783_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		13 361,08	14 037,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000784_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		15 410,85	16 190,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000785_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		14 665,79	15 407,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000786_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		18 085,20	19 000,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000787_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		16 923,29	17 779,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000788_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		21 324,01	22 403,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000789_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 159х7/250 (ГОСТ 10705)	шт		20 002,76	21 014,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000790_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 159х7/280 (ГОСТ 10705)	шт		25 481,31	26 770,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000791_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		13 034,53	13 694,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000792_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		15 229,11	15 999,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000793_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		13 841,19	14 541,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000794_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		16 067,54	16 880,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000795_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		14 651,26	15 392,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000796_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		16 701,04	17 546,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000797_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		15 955,98	16 763,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000798_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		19 375,48	20 355,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000799_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		18 213,56	19 135,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000800_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		22 614,29	23 758,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000801_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 159х8/250 (ГОСТ 10705)	шт		21 871,68	22 978,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000802_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 159х8/280 (ГОСТ 10705)	шт		27 552,70	28 946,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000803_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		20 937,09	21 996,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000804_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		26 476,89	27 816,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000805_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		23 194,59	24 368,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000806_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		29 715,70	31 219,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000807_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		25 722,81	27 024,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000808_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		33 128,90	34 805,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000809_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		32 021,59	33 641,88

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000810_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		41 632,33	43 738,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000811_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 273х5/400 (ГОСТ 10705)	шт		39 837,53	41 853,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000812_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 273х5/450 (ГОСТ 10705)	шт		52 183,86	54 824,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000813_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		22 351,44	23 482,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000814_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		27 891,24	29 302,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000815_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		24 608,94	25 854,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000816_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		31 130,14	32 705,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000817_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		27 137,25	28 510,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000818_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		34 543,25	36 291,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000819_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		33 435,94	35 127,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000820_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		43 046,68	45 224,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000821_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 273х6/400 (ГОСТ 10705)	шт		41 764,98	43 878,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000822_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 273х6/450 (ГОСТ 10705)	шт		54 290,78	57 037,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000823_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		23 686,60	24 885,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000824_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		29 226,40	30 705,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000825_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		25 944,19	27 256,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000826_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		32 465,21	34 107,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000827_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		28 472,33	29 913,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000828_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		35 878,41	37 693,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000829_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		34 771,19	36 530,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000830_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		44 381,84	46 627,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000831_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		43 623,65	45 831,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000832_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		56 332,68	59 183,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000833_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		25 132,28	26 403,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000834_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		30 672,25	32 224,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000835_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		28 264,86	29 695,06
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000836_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		33 911,06	35 626,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000837_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		29 918,09	31 431,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000838_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x8/450, ответвительная труба 159x6/280 (ГОСТ 10705)	шт		37 324,26	39 212,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000839_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x8/400, ответвительная труба 219x6/315 (ГОСТ 10705)	шт		36 216,95	38 049,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000840_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x8/450, ответвительная труба 219x6/355 (ГОСТ 10705)	шт		45 827,51	48 146,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000841_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x8/400, ответвительная труба 273x8/400 (ГОСТ 10705)	шт		46 378,06	48 724,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000842_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x8/450, ответвительная труба 273x8/450 (ГОСТ 10705)	шт		59 545,24	62 558,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000843_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/400, ответвительная труба 108x5/180 (ГОСТ 10705)	шт		27 683,95	29 084,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000844_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/450, ответвительная труба 108x5/200 (ГОСТ 10705)	шт		33 223,84	34 904,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000845_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/400, ответвительная труба 133x5/225 (ГОСТ 10705)	шт		29 941,45	31 456,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000846_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/450, ответвительная труба 133x5/250 (ГОСТ 10705)	шт		36 462,65	38 307,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000847_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/400, ответвительная труба 159x6/250 (ГОСТ 10705)	шт		32 469,76	34 112,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000848_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/450, ответвительная труба 159x6/280 (ГОСТ 10705)	шт		39 875,85	41 893,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000849_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/400, ответвительная труба 219x6/315 (ГОСТ 10705)	шт		38 768,63	40 730,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000850_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/450, ответвительная труба 219x6/355 (ГОСТ 10705)	шт		48 379,19	50 827,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000851_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/400, ответвительная труба 273x9/400 (ГОСТ 10705)	шт		50 303,93	52 849,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000852_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x9/450, ответвительная труба 273x9/450 (ГОСТ 10705)	шт		63 951,91	67 187,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000853_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/400, ответвительная труба 108x5/180 (ГОСТ 10705)	шт		28 757,49	30 212,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000854_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/450, ответвительная труба 108x5/200 (ГОСТ 10705)	шт		34 297,29	36 032,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000855_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/400, ответвительная труба 133x5/225 (ГОСТ 10705)	шт		31 015,08	32 584,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000856_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/450, ответвительная труба 133x5/250 (ГОСТ 10705)	шт		37 536,28	39 435,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000857_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/400, ответвительная труба 159x6/250 (ГОСТ 10705)	шт		33 543,21	35 240,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000858_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/450, ответвительная труба 159x6/280 (ГОСТ 10705)	шт		40 949,39	43 021,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000859_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/400, ответвительная труба 219x6/315 (ГОСТ 10705)	шт		39 842,08	41 858,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000860_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/450, ответвительная труба 219x6/355 (ГОСТ 10705)	шт		49 452,73	51 955,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000861_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/400, ответвительная труба 273x10/400 (ГОСТ 10705)	шт		52 820,25	55 492,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000862_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273x10/450, ответвительная труба 273x10/450 (ГОСТ 10705)	шт		66 973,29	70 362,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000863_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325x5/450, ответвительная труба 108x5/180 (ГОСТ 10705)	шт		27 498,01	28 889,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000864_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325x5/500, ответвительная труба 108x5/200 (ГОСТ 10705)	шт		34 906,38	36 672,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000865_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325x5/450, ответвительная труба 133x5/225 (ГОСТ 10705)	шт		29 755,51	31 261,14

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000866_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		38 145,36	40 075,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000867_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		32 283,83	33 917,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000868_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		41 558,39	43 661,24
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000869_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		38 582,51	40 534,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000870_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		50 061,81	52 594,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000871_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		47 435,06	49 835,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000872_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		62 012,65	65 150,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000873_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 325х5/450 (ГОСТ 10705)	шт		56 868,96	59 746,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000874_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 325х5/500 (ГОСТ 10705)	шт		74 748,36	78 530,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000875_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		29 143,45	30 618,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000876_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		36 551,81	38 401,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000877_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		31 400,86	32 989,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000878_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		39 790,63	41 804,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000879_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		33 929,18	35 645,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000880_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		43 203,83	45 389,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000881_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		40 227,95	42 263,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000882_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		51 707,25	54 323,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000883_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		49 080,41	51 563,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000884_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		63 658,09	66 879,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000885_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 325х6/450 (ГОСТ 10705)	шт		59 241,09	62 238,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000886_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 325х6/500 (ГОСТ 10705)	шт		77 374,76	81 289,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000887_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		30 954,70	32 521,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000888_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		38 363,06	40 304,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000889_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		33 212,20	34 892,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000890_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		41 601,88	43 706,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000891_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		35 740,43	37 548,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000892_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		45 015,08	47 292,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000893_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		42 039,20	44 166,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000894_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		53 518,50	56 226,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000895_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		50 891,66	53 466,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000896_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		65 469,34	68 782,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000897_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 325х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		61 793,81	64 920,58
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000898_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 325х7/500 (ГОСТ 10705)	шт		80 187,19	84 244,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000899_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		32 675,83	34 329,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000900_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		40 084,28	42 112,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000901_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		34 933,41	36 701,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000902_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		43 323,18	45 515,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000903_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		37 461,73	39 357,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000904_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		46 736,29	49 101,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000905_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		43 760,50	45 974,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000906_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		55 239,71	58 034,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000907_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		52 612,96	55 275,18
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000908_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		67 190,55	70 590,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000909_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 325х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		65 368,80	68 676,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000910_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		84 411,08	88 682,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000911_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		34 669,51	36 423,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000912_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		42 077,96	44 207,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000913_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		36 927,10	38 795,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000914_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		45 316,78	47 609,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000915_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		39 455,24	41 451,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000916_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		48 729,98	51 195,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000917_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		45 754,10	48 069,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000918_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		57 233,40	60 129,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000919_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		54 606,56	57 369,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000920_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		69 184,24	72 684,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000921_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 325х9/450 (ГОСТ 10705)	шт		69 309,01	72 816,05

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000922_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 325х9/500 (ГОСТ 10705)	шт		89 032,48	93 537,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000923_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		36 252,21	38 086,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000924_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		43 660,66	45 869,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000925_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		38 509,71	40 458,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000926_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		46 899,48	49 272,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000927_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		41 038,03	43 114,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000928_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		50 312,68	52 858,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000929_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		47 336,80	49 732,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000930_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		58 816,01	61 792,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000931_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		56 189,26	59 032,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000932_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		70 766,94	74 347,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000933_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 325х10/450 (ГОСТ 10705)	шт		72 935,54	76 626,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000934_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 325х10/500 (ГОСТ 10705)	шт		93 374,40	98 099,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000935_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		35 721,09	37 528,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000936_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		45 392,46	47 689,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000937_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		37 978,59	39 900,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000938_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		48 631,36	51 092,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000939_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		40 506,90	42 556,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000940_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		52 044,48	54 677,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000941_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		46 805,59	49 173,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000942_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		60 547,90	63 611,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000943_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		55 658,14	58 474,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000944_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		72 498,74	76 167,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000945_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 325х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		68 414,06	71 875,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000946_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		89 719,18	94 258,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000947_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 377х7/500 (ГОСТ 10705)	шт		85 503,51	89 829,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000948_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 377х7/560 (ГОСТ 10705)	шт		107 774,28	113 227,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000949_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		37 891,18	39 808,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000950_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		47 562,55	49 969,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000951_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		40 148,68	42 180,20
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000952_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		50 801,45	53 372,00
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000953_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		42 676,99	44 836,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000954_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		54 214,56	56 957,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000955_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		48 975,68	51 453,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000956_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		62 717,99	65 891,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000957_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		57 828,23	60 754,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000958_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		74 668,83	78 447,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000959_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 325х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		70 584,15	74 155,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000960_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		91 889,26	96 538,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000961_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 377х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		91 796,69	96 441,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000962_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		114 067,63	119 839,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000963_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		40 049,01	42 075,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000964_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		49 720,39	52 236,24
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000965_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		42 306,60	44 447,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000966_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		52 959,38	55 639,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000967_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		44 834,91	47 103,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000968_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		56 372,40	59 224,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000969_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		51 133,69	53 721,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000970_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		64 875,83	68 158,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000971_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		59 986,15	63 021,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000972_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		76 826,66	80 714,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000973_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 325х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		72 741,99	76 422,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000974_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		94 047,28	98 806,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000975_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 377х9/500 (ГОСТ 10705)	шт		98 054,60	103 016,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000976_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 377х9/560 (ГОСТ 10705)	шт		120 325,54	126 414,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000977_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/500, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		42 194,86	44 329,92

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000978_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/560, ответвительная труба 108x5/200 (ГОСТ 10705)	шт		51 866,24	54 490,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000979_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/500, ответвительная труба 133x5/225 (ГОСТ 10705)	шт		44 452,36	46 701,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000980_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/560, ответвительная труба 133x5/250 (ГОСТ 10705)	шт		55 105,05	57 893,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000981_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/500, ответвительная труба 159x6/250 (ГОСТ 10705)	шт		46 980,59	49 357,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000982_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/560, ответвительная труба 159x6/280 (ГОСТ 10705)	шт		58 518,25	61 479,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000983_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/500, ответвительная труба 219x6/315 (ГОСТ 10705)	шт		53 279,45	55 975,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000984_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/560, ответвительная труба 219x6/355 (ГОСТ 10705)	шт		67 021,68	70 412,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000985_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/500, ответвительная труба 273x7/400 (ГОСТ 10705)	шт		62 131,91	65 275,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000986_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/560, ответвительная труба 273x7/450 (ГОСТ 10705)	шт		78 972,51	82 968,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000987_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/500, ответвительная труба 325x8/450 (ГОСТ 10705)	шт		74 887,84	78 677,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000988_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/560, ответвительная труба 325x8/500 (ГОСТ 10705)	шт		96 192,95	101 060,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000989_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/500, ответвительная труба 377x10/500 (ГОСТ 10705)	шт		104 277,43	109 553,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000990_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377x10/560, ответвительная труба 377x10/560 (ГОСТ 10705)	шт		126 548,28	132 951,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000991_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x7/630, ответвительная труба 159x6/280 (ГОСТ 10705)	шт		60 331,86	63 384,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000992_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x7/630, ответвительная труба 219x6/355 (ГОСТ 10705)	шт		68 835,11	72 318,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000993_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x7/630, ответвительная труба 273x7/450 (ГОСТ 10705)	шт		80 786,04	84 873,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000994_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x7/630, ответвительная труба 325x8/500 (ГОСТ 10705)	шт		98 006,56	102 965,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000995_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x7/630, ответвительная труба 377x8/560 (ГОСТ 10705)	шт		120 184,75	126 266,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000996_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x7/630, ответвительная труба 426x7/630 (ГОСТ 10705)	шт		118 786,94	124 797,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000997_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x8/630, ответвительная труба 159x6/280 (ГОСТ 10705)	шт		62 628,48	65 797,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000998_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x8/630, ответвительная труба 219x6/355 (ГОСТ 10705)	шт		71 131,90	74 731,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000999_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x8/630, ответвительная труба 273x7/450 (ГОСТ 10705)	шт		83 082,74	87 286,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001000_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x8/630, ответвительная труба 325x8/500 (ГОСТ 10705)	шт		100 303,18	105 378,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001001_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x8/630, ответвительная труба 377x8/560 (ГОСТ 10705)	шт		122 481,54	128 679,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001002_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x8/630, ответвительная труба 426x8/630 (ГОСТ 10705)	шт		124 750,41	131 062,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001003_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x9/630, ответвительная труба 159x6/280 (ГОСТ 10705)	шт		65 292,24	68 596,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001004_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x9/630, ответвительная труба 219x6/355 (ГОСТ 10705)	шт		73 795,66	77 529,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001005_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426x9/630, ответвительная труба 273x7/450 (ГОСТ 10705)	шт		85 746,50	90 085,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001006_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х9/630, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		102 966,94	108 177,06
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001007_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х9/630, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		125 145,21	131 477,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001008_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х9/630, ответвительная труба 426х9/630 (ГОСТ 10705)	шт		131 264,35	137 906,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001009_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		67 992,75	71 433,18
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001010_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		76 496,18	80 366,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001011_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		88 446,93	92 922,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001012_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		105 667,45	111 014,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001013_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		127 845,81	134 314,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001014_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 426х10/630 (ГОСТ 10705)	шт		138 007,45	144 990,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001015_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		69 333,08	72 841,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001016_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		82 089,00	86 242,70
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001017_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		103 301,54	108 528,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001018_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		100 198,09	105 268,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001019_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 530х6/710 (ГОСТ 10705)	шт		108 145,01	113 617,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001020_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		70 382,46	73 943,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001021_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		83 138,39	87 345,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001022_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		104 350,93	109 631,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001023_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		101 247,48	106 370,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001024_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 530х7/710 (ГОСТ 10705)	шт		110 520,64	116 112,98
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001025_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		73 840,90	77 577,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001026_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		86 596,91	90 978,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001027_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		107 809,36	113 264,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001028_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		104 705,83	110 003,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001029_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 530х8/710 (ГОСТ 10705)	шт		117 294,71	123 229,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001030_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		77 776,48	81 711,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001031_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		90 532,31	95 113,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001032_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		111 744,85	117 399,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001033_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		108 641,40	114 138,65

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001034_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 530х9/710 (ГОСТ 10705)	шт		124 711,74	131 022,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001035_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		80 687,34	84 770,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001036_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		93 443,26	98 171,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001037_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		114 655,89	120 457,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001038_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		111 552,35	117 196,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001039_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 530х10/710 (ГОСТ 10705)	шт		131 278,09	137 920,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001040_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		11 636,58	12 121,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001041_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		14 267,92	14 862,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001042_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		11 960,83	12 459,20
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001043_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		14 592,17	15 200,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001044_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		12 389,75	12 905,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001045_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		15 021,08	15 646,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001046_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		12 667,92	13 195,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001047_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		15 299,25	15 936,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001048_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		15 307,50	15 945,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001049_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		18 826,33	19 610,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001050_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		15 925,75	16 589,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001051_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		19 443,92	20 254,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001052_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		16 742,83	17 440,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001053_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		20 260,92	21 105,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001054_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		17 272,50	17 992,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001055_01.10.2025_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		20 790,67	21 656,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001056_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт.		11 048,92	11 509,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001057_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт.		13 293,83	13 847,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001058_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт.		12 017,50	12 518,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001059_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт.		14 262,33	14 856,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001060_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт.		14 018,33	14 602,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001061_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт.		16 263,17	16 940,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001062_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт.		14 452,92	15 055,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001063_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт.		16 697,75	17 393,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001064_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт.		11 453,58	11 930,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001065_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт.		14 058,17	14 643,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001066_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт.		12 422,17	12 939,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001067_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт.		15 026,67	15 652,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001068_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт.		14 423,00	15 023,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001069_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт.		17 027,58	17 737,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001070_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт.		14 857,58	15 476,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001071_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт.		17 462,08	18 189,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001072_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт.		12 557,58	13 080,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001073_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт.		15 217,58	15 851,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001074_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт.		13 526,17	14 089,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001075_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт.		16 186,08	16 860,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001076_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт.		15 527,00	16 173,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001077_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт.		18 186,83	18 944,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 001078_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт.		15 961,58	16 626,65

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001079_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт.		18 621,50	19 397,40
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001080_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт.		13 049,92	13 593,66
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001081_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт.		15 756,17	16 412,67
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001082_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт.		14 018,50	14 602,60
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001083_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт.		16 724,67	17 421,53
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001084_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт.		16 019,33	16 686,81
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001085_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт.		18 725,58	19 505,82
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001086_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт.		16 453,92	17 139,50
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001087_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт.		19 160,08	19 958,42
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001088_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 219х5/315 (ГОСТ 10705)	шт.		12 754,00	13 285,42
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001089_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 219х5/355 (ГОСТ 10705)	шт.		15 834,33	16 494,10
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001090_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт.		13 773,08	14 346,96
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001091_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт.		16 853,33	17 555,56
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001092_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 219х7/315 (ГОСТ 10705)	шт.		15 121,17	15 751,22
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001093_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 219х7/355 (ГОСТ 10705)	шт.		18 201,42	18 959,81
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001094_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 219х8/315 (ГОСТ 10705)	шт.		15 995,17	16 661,63
ТЦ 23.4.01.03_50_0000 001095_01.10.2025_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 219х8/355 (ГОСТ 10705)	шт.		19 075,50	19 870,31
Группа 23.4.01.04 Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена					
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		318,99	335,13
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		368,65	387,30
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Труба 89х3,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		508,37	534,09
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		590,01	619,86
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000005_01.10.2025_01	Труба 89х4,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		669,97	703,87
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000006_01.10.2025_01	Труба 89х4,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		749,08	786,99
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000007_01.10.2025_01	Труба 89х5,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		827,36	869,22
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000008_01.10.2025_01	Труба 108х3,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		720,47	756,92
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000009_01.10.2025_01	Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		819,78	861,26
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000010_01.10.2025_01	Труба 108х4,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		918,26	964,72
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000011_01.10.2025_01	Труба 108х5,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 015,05	1 066,41
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000012_01.10.2025_01	Труба 159х4,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 222,10	1 283,94
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000013_01.10.2025_01	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 370,23	1 439,57
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000014_01.10.2025_01	Труба 159х5,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 517,53	1 594,31
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000015_01.10.2025_01	Труба 159х6,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 809,58	1 901,15
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000016_01.10.2025_01	Труба 159х8,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		2 381,92	2 502,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000017_01.10.2025_01	Труба 219х5,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		2 109,22	2 215,94
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000018_01.10.2025_01	Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		2 519,95	2 647,46
ТЦ 23.4.01.04_50_0000 000019_01.10.2025_01	Труба 219х8,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		3 327,95	3 496,34
Группа 23.4.01.06 Трубы стальные в пенополимерминеральной изоляции					
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000019_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 25-43,75 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		1 318,33	1 385,04
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000020_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 32-39,35 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		1 528,33	1 605,67
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000021_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 40-36,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		1 493,33	1 568,90
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000022_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 57-46,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		1 505,00	1 581,15
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000023_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 76-37,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		2 018,33	2 120,46
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000024_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 89-45,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		2 636,67	2 770,08
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000025_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 108-36,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		3 733,33	3 922,24
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000026_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 114-45,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		4 620,00	4 853,77
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000027_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 133-36,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		4 958,33	5 209,23
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000028_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 159-49,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		7 758,33	8 150,91
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000029_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 219-45,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		16 531,67	17 368,17
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000030_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 273-43,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		25 981,67	27 296,34
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000031_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 325-43,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		40 075,00	42 102,80
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000032_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 377-42,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		59 535,00	62 547,47
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000033_01.10.2025_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 426-44,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		70 700,00	74 277,42
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000034_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 092,75	1 148,04
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000035_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 132,83	1 190,15
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000036_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 172,33	1 231,65
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000037_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 073,83	1 128,17
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000038_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 129,33	1 186,47
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000039_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 183,67	1 243,56
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000040_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 338,25	1 405,97
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000041_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 3 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 471,92	1 546,40
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000042_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 602,42	1 683,50
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000043_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 787,17	1 877,60
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000044_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 561,67	1 640,69
ТЦ 23.4.01.06_50_0000 000045_01.10.2025_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 643,67	1 726,84

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000186_01.10.2025_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		14 066,67	14 778,44
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000187_01.10.2025_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 20295-85)	м		15 657,50	16 449,77
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000188_01.10.2025_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 20295-85)	м		17 249,17	18 121,98
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000189_01.10.2025_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 20295-85)	м		20 430,83	21 464,63
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000190_01.10.2025_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		26 109,17	27 430,29
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000191_01.10.2025_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 20295-85)	м		27 927,50	29 340,63
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000192_01.10.2025_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 20295-85)	м		29 745,83	31 250,97
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000193_01.10.2025_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 20295-85)	м		33 382,50	35 071,65
Книга 24 Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных					
Часть 24.1 Детали и изделия для трубопроводов					
Раздел 24.1.01 Детали и изделия комплектующие					
Группа 24.1.01.04 Комплектующие, не включенные в группы					
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Жируловитель под мойку, из полипропилена 560x390x970 мм, пик.сброс 40л, производительность 0,5 м.куб/час, вес 9 кг.	шт		12 750,00	13 395,15
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Жируловитель под мойку, из полипропилена 760x490x420 мм, пик.сброс , 80л, производительность 1 м.куб/час, вес 16 кг.	шт		16 500,00	17 334,90
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Жируловитель под мойку, из полипропилена 860x640x470 мм, пик.сброс , 150л, производительность 1,5 м.куб/час, вес 22 кг.	шт		22 875,00	24 032,48
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Жируловитель под мойку, из нержавеющей стали, 520x370x370 мм, пик.сброс , 40л, производительность 0,5 м.куб/час, вес 12 кг.	шт		15 416,67	16 196,75
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000005_01.10.2025_01	Жируловитель под мойку, из нержавеющей стали, 520x470x420 мм, пик.сброс , 60 л, производительность 1 м.куб/час, вес 13,5 кг.	шт		19 083,33	20 048,95
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000006_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000x2000 мм, толщной 15 мм.	м²		191,67	201,37
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000007_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000x2000 мм, толщной 20 мм.	м²		229,17	240,77
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000008_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000x2000 мм, толщной 30 мм.	м²		275,00	288,92
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000009_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000x2000 мм, толщной 40 мм.	м²		316,67	332,69
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000010_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000x2000 мм, толщной 45 мм.	м²		341,67	358,96
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000011_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000x2000 мм, толщной 50 мм.	м²		375,00	393,98
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000012_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000x2000 мм, толщной 60 мм.	м²		466,67	490,28
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000013_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000x2000 мм, толщной 70 мм.	м²		525,00	551,57

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000014_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщной 80 мм.	м²		600,00	630,36
ТЦ_24.1.01.04_50_0000 000015_01.10.2025_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщной 100 мм.	м²		641,67	674,14
Группа 24.1.01.06 Комплекты для изоляции					
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000001_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 25 ГОСТ 56227-2014	шт.		792,83	832,95
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000002_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 32 ГОСТ 56227-2014	шт.		792,83	832,95
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000003_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 40 ГОСТ 56227-2014	шт.		792,83	832,95
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000004_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 57 ГОСТ 56227-2014	шт.		792,83	832,95
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000005_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 76 ГОСТ 56227-2014	шт.		898,62	944,09
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000006_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 89 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 044,23	1 097,06
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000007_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 108 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 171,62	1 230,91
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000008_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 114 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 171,62	1 230,91
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000009_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 133 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 445,77	1 518,92
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000010_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 159 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 887,11	1 982,60
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000011_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 219 ГОСТ 56227-2014	шт.		2 847,16	2 991,23
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000012_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 273 ГОСТ 56227-2014	шт.		5 595,37	5 878,49
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000013_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 325 ГОСТ 56227-2014	шт.		5 827,42	6 122,28
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000014_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 377 ГОСТ 56227-2014	шт.		6 307,43	6 626,59
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000015_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 426 ГОСТ 56227-2014	шт.		7 480,20	7 858,70
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000016_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 530 ГОСТ 56227-2014	шт.		7 480,20	7 858,70
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000017_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 630 ГОСТ 56227-2014	шт.		8 020,33	8 426,16
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000018_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 720 ГОСТ 56227-2014	шт.		8 315,21	8 735,96
ТЦ_24.1.01.06_50_0000 000019_01.10.2025_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 820 ГОСТ 56227-2014	шт.		8 315,21	8 735,96
Часть 24.3 Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов					
Раздел 24.3.01 Трубы из поливинилхлорида					
Группа 24.3.01.03 Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ					
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000014_01.10.2025_01	Ревизия канализационная ПВХ D50	шт.		61,42	64,53
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000015_01.10.2025_01	Отвод канализационный ПВХ D50 30°	шт.		26,10	27,42
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000017_01.10.2025_01	Отвод канализационный ПВХ D50 67°	шт.		26,51	27,86
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000019_01.10.2025_01	Отвод канализационный ПВХ D110 30°	шт.		60,16	63,20
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000020_01.10.2025_01	Отвод канализационный ПВХ D110 45°	шт.		60,36	63,42
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000021_01.10.2025_01	Отвод канализационный ПВХ D110 67°	шт.		69,81	73,34
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000022_01.10.2025_01	Отвод канализационный ПВХ D110 87°	шт.		69,75	73,28
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000023_01.10.2025_01	Тройник канализационный ПВХ 50/50/45°	шт.		44,99	47,27
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000024_01.10.2025_01	Тройник канализационный ПВХ 50/50/87°	шт.		44,99	47,27
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000025_01.10.2025_01	Тройник канализационный ПВХ 110/50/45°	шт.		86,49	90,86
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000026_01.10.2025_01	Тройник канализационный ПВХ 110/50/87°	шт.		85,49	89,82
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000027_01.10.2025_01	Тройник канализационный ПВХ 110/110/45°	шт.		130,04	136,62
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000028_01.10.2025_01	Тройник канализационный ПВХ 110/110/87°	шт.		117,12	123,04
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000029_01.10.2025_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 50/50/50/45°	шт.		148,23	155,73
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000030_01.10.2025_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 50/50/50/87°	шт.		148,23	155,73
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000031_01.10.2025_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/50/50/45°	шт.		218,81	229,88
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000032_01.10.2025_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/50/50/87°	шт.		218,81	229,88
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000033_01.10.2025_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/110/50/45°	шт.		230,40	242,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 24.3.01.03_50_0000 000034_01.10.2025_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/110/50/87°	шт.		234,15	246,00
ТЦ 24.3.01.03_50_0000 000035_01.10.2025_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/110/110/45°	шт.		262,01	275,27
ТЦ 24.3.01.03_50_0000 000036_01.10.2025_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/110/110/87°	шт.		262,01	275,27
ТЦ 24.3.01.03_50_0000 000037_01.10.2025_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 87,5 гр. 110/110/87°/50 (левая, правая)	шт.		231,34	243,04
ТЦ 24.3.01.03_50_0000 000038_01.10.2025_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 87,5 гр. 110/110/87°/50/50	шт.		253,40	266,22
ТЦ 24.3.01.03_50_0000 000039_01.10.2025_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 87,5 гр. 110/110/87°/110	шт.		281,46	295,70
ТЦ 24.3.01.03_50_0000 000040_01.10.2025_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 45 гр. 110/110/45°/50 (левая, правая)	шт.		236,27	248,23
ТЦ 24.3.01.03_50_0000 000041_01.10.2025_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 45 гр. 110/110/45°/50/50	шт.		285,74	300,19
ТЦ 24.3.01.03_50_0000 000042_01.10.2025_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 45 гр. 110/110/45°/50/50/50(л+п+т)	шт.		329,69	346,37
Группа 24.3.01.05 Трубы из хлорированного поливинилхлорида					
ТЦ 24.3.01.05_50_0000 000001_01.10.2025_01	Клей предназначен для химической сварки труб и фитингов ХПВХ. Соответствует требованиям для питьевой воды (KIWA-ATA, KTW)	л		4 335,00	4 554,35
ТЦ 24.3.01.05_50_0000 000010_01.10.2025_01	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	м		120,38	126,47
ТЦ 24.3.01.05_50_0000 000013_01.10.2025_01	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м		400,65	420,92
ТЦ 24.3.01.05_50_0000 000016_01.10.2025_01	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,2 мм	м		970,43	1 019,53
Группа 24.3.01.06 Трубы поливинилхлоридные					
ТЦ 24.3.01.06_50_0000 000002_01.10.2025_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=110мм, т/стенки 3,2 мм (1000)	м		243,00	255,30
ТЦ 24.3.01.06_50_0000 000003_01.10.2025_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=160мм, т/стенки 3,6 мм (1000)	м		431,55	453,38
ТЦ 24.3.01.06_50_0000 000004_01.10.2025_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=200мм, т/стенки 4,5 мм (1000)	м		620,10	651,48
ТЦ 24.3.01.06_50_0000 000005_01.10.2025_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=250мм, т/стенки 6,2 мм (1000)	м		808,65	849,57
ТЦ 24.3.01.06_50_0000 000006_01.10.2025_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=315мм, т/стенки 7,7 мм (1000)	м		997,20	1 047,65
ТЦ 24.3.01.06_50_0000 000007_01.10.2025_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=400мм, т/стенки 9,8 мм (2000)	м		1 185,75	1 245,75
ТЦ 24.3.01.06_50_0000 000008_01.10.2025_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=500мм, т/стенки 12,3 мм (2000)	м		1 374,30	1 443,84
Раздел 24.3.03 Трубы из полиэтилена					
Группа 24.3.03.05 Трубы гибкие гофрированные из ПНД					
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000001_01.10.2025_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.63 мм с протяжкой, SN13, 500Н, цвет красный	п.м		104,01	108,34
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000002_01.10.2025_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.50 мм с протяжкой, SN13, 500Н, цвет красный	п.м		115,30	120,10
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000003_01.10.2025_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.63 мм с протяжкой, SN13, 500Н, цвет красный	п.м		69,07	71,94
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000004_01.10.2025_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.110 мм с протяжкой, SN8, 500Н, цвет красный	п.м		134,93	140,56
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000005_01.10.2025_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.125 мм с протяжкой, SN8, 500Н, цвет красный	п.м		170,40	177,50
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000006_01.10.2025_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.140 мм с протяжкой, SN6, 500Н, цвет красный	п.м		214,58	223,52
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000007_01.10.2025_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.160 мм с протяжкой, SN6, 500Н, цвет красный	п.м		241,10	251,15
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000008_01.10.2025_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.200 мм с протяжкой, SN6, 500Н, цвет красный	п.м		251,63	262,11
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000009_01.10.2025_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.40, с протяжкой, SN 28, 640Н, цвет красный.	п.м		125,60	130,83
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000010_01.10.2025_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.50, с протяжкой, SN 22, 640Н, цвет красный.	п.м		132,90	138,44
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000011_01.10.2025_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.63, с протяжкой, SN 20, 640Н, цвет красный.	п.м		174,48	181,75
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000012_01.10.2025_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.110, с протяжкой, SN 15, 750Н, цвет красный.	п.м		369,28	384,67
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000013_01.10.2025_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.160, с протяжкой, SN 10, 750Н, цвет красный.	п.м		659,83	687,33
ТЦ 24.3.03.05_50_0000 000014_01.10.2025_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.200, с протяжкой, SN 7, 700Н, цвет красный.	п.м		983,80	1 024,79
Группа 24.3.03.08 Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена					
ТЦ 24.3.03.08_50_0000 000001_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 40/75 (40x2,8)/75	м		4 478,51	4 705,13

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000002_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 50/90 (47,7х3,6)/90	м		5 877,88	6 175,30
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000003_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 63/100 (58,5х4,0)/100	м		6 999,55	7 353,72
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000004_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 75/110 (69,5х4,6)/110	м		9 354,51	9 827,85
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000005_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 90/125 (84,0х6,0)/125	м		11 804,76	12 402,08
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000006_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС Иском 95С 1,0 МПа 110/145 (101,0х6,5)/145	м		15 695,21	16 489,39
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000007_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 125/160 (116,0х6,8)/160	м		19 738,13	20 736,87
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000008_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 140/180 (127,0х7,1)/180	м		23 495,18	24 684,03
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000009_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 160/200 (144,0х7,5)/200	м		26 923,74	28 286,08
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000010_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 50/100 (47,7х3,6)/100	м		7 623,00	8 008,72
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000011_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 63/110 (58,5х4,0)/110	м		9 664,88	10 153,92
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000012_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 75/125 (69,5х4,6)/125	м		11 870,10	12 470,73
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000013_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 90/145 (84,0х6,0)/145	м		15 028,20	15 788,63
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000014_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 110/160 (101,0х6,5)/160	м		19 030,28	19 993,21
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000015_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 125/180 (116,0х6,8)/180	м		23 304,60	24 483,81
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000016_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 140/200 (127,0х7,1)/200	м		27 810,34	29 217,54
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000017_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 160/225 (144,0х7,5)/225	м		34 180,99	35 910,55
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000018_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (25+25)/90 (25х2,3+25х2,3)/110	м		4 516,63	4 745,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000019_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (32+25)/110 (32x2,9+25x2,3)/110	м		5 240,81	5 506,00
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000020_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (32+32)/110 (32x2,9+32x2,9)/110	м		5 366,05	5 637,57
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000021_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (40+25)/110 (40x3,7+25x2,3)/110	м		6 103,85	6 412,70
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000022_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (40+32)/125 (40x3,7+32x2,9)/125	м		6 452,33	6 778,81
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000023_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (40+40)/125 (40x3,7+40x3,7)/125	м		6 868,87	7 216,43
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000024_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (50+50)/160 (50x4,6+50x4,6)/160	м		10 016,08	10 522,89
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000025_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (63+63)/180 (63x5,8+63x5,8)/180	м		12 918,26	13 571,93
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000026_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (75+50)/200 (75x6,8+50x4,6)/200	м		21 338,96	22 418,71
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000027_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 90/125 (90x12,3)/125	м		12 416,11	13 044,36
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000028_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа 90/125 (90x8,2)/125	м		10 101,29	10 612,42
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000029_01.10.2025_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 225/315 (203,0x10,6)/315	м		54 224,85	56 968,63
Группа 24.3.03.16 Трубы из сшитого полиэтилена					
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000010_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 50/100. Наружный диаметр 47,6 мм (труба), 103 мм (оболочка). Толщина стенки 3,6 мм (труба), 2,2 мм (оболочка). Номинальное давление 10 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		6 473,33	6 743,06
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000011_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 63/110. Наружный диаметр 58,5 мм (труба), 115 мм (оболочка). Толщина стенки 4 мм (труба), 2,4 мм (оболочка). Номинальное давление 10 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		8 607,50	8 966,15
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000012_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 75/125. Наружный диаметр 69,5 мм (труба), 130 мм (оболочка). Толщина стенки 4,6 мм (труба), 2,6 мм (оболочка). Номинальное давление 10 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		11 278,33	11 748,26
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000013_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 90/145. Наружный диаметр 84 мм (труба), 150 мм (оболочка). Толщина стенки 6 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 10 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		14 506,67	15 111,11
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000014_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 110/160. Наружный диаметр 101 мм (труба), 165 мм (оболочка). Толщина стенки 6,5 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 10 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		18 143,33	18 899,31

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000015_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 125/180. Наружный диаметр 116 мм (труба), 185 мм (оболочка). Толщина стенки 6,8 мм (труба), 3 мм (оболочка). Номинальное давление 10 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		22 427,50	23 361,98
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000016_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 140/200. Наружный диаметр 127 мм (труба), 200 мм (оболочка). Толщина стенки 7,1 мм (труба), 3,1 мм (оболочка). Номинальное давление 10 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		26 571,67	27 678,82
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000017_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 160/225. Наружный диаметр 144 мм (труба), 226 мм (оболочка). Толщина стенки 7,5 мм (труба), 3,2 мм (оболочка). Номинальное давление 10 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		31 985,83	33 318,58
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000018_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 50/100. Наружный диаметр 49,4 мм (труба), 103 мм (оболочка). Толщина стенки 4,5 мм (труба), 2,2 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		7 287,50	7 591,15
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000019_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 63/110. Наружный диаметр 58,5 мм (труба), 115 мм (оболочка). Толщина стенки 4 мм (труба), 2,4 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		9 116,67	9 496,53
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000020_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 75/125. Наружный диаметр 69,5 мм (труба), 130 мм (оболочка). Толщина стенки 4,6 мм (труба), 2,6 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		12 690,83	13 219,62
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000021_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 90/145. Наружный диаметр 84 мм (труба), 150 мм (оболочка). Толщина стенки 6 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		15 920,83	16 584,20
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000022_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 110/160. Наружный диаметр 101 мм (труба), 165 мм (оболочка). Толщина стенки 6,5 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		19 761,67	20 585,07
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000023_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 125/180. Наружный диаметр 116 мм (труба), 185 мм (оболочка). Толщина стенки 6,8 мм (труба), 3 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		25 346,67	26 402,78
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000024_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 140/200. Наружный диаметр 127 мм (труба), 200 мм (оболочка). Толщина стенки 7,1 мм (труба), 3,1 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		29 443,33	30 670,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000025_01.10.2025_01	Труба напорная из высокотемпературных полимеров, армированная высокомолекулярным волокном (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен высокого давления (оболочка) для первичный и вторичный контуров сетей теплоснабжения 160/225. Наружный диаметр 144 мм (труба), 226 мм (оболочка). Толщина стенки 7,5 мм (труба), 3,2 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 115 гр.	п.м		36 748,33	38 279,51
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000026_01.10.2025_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 55/110. Наружный диаметр 55 мм (труба), 114,8 мм (оболочка). Толщина стенки 0,5 мм (труба), 2,4 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		6 286,67	6 548,61
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000027_01.10.2025_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 66/125. Наружный диаметр 66 мм (труба), 129,7 мм (оболочка). Толщина стенки 0,5 мм (труба), 2,6 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		9 062,50	9 440,10
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000028_01.10.2025_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 86/145. Наружный диаметр 85,6, мм (труба), 150,4 мм (оболочка). Толщина стенки 0,6 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		14 540,00	15 145,83
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000029_01.10.2025_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 109/160. Наружный диаметр 109,2 мм (труба), 165,3 мм (оболочка). Толщина стенки 0,8 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		17 073,33	17 784,72
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000030_01.10.2025_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 143/200. Наружный диаметр 142,9 мм (труба), 200,7 мм (оболочка). Толщина стенки 0,9 мм (труба), 3,1 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		23 917,50	24 914,06
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000031_01.10.2025_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 163/225. Наружный диаметр 163 мм (труба), 225,9 мм (оболочка). Толщина стенки 1 мм (труба), 3,2 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		28 131,67	29 303,82
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000032_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 25/63 (1 труба). Наружный диаметр 25 мм (труба), 64 мм (оболочка). Толщина стенки 2,3 мм (труба), 2,2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		1 428,33	1 487,85
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000033_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 32/75 (1 труба). Наружный диаметр 32 мм (труба), 79 мм (оболочка). Толщина стенки 2,9 мм (труба), 2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		1 622,50	1 690,10
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000034_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 40/75 (1 труба). Наружный диаметр 40 мм (труба), 79 мм (оболочка). Толщина стенки 3,7 мм (труба), 2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		2 052,50	2 138,02
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000035_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 50/90 (1 труба). Наружный диаметр 50 мм (труба), 94,4 мм (оболочка). Толщина стенки 4,6 мм (труба), 2,2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		2 995,00	3 119,79

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000036_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 63/110 (1 труба). Наружный диаметр 63 мм (труба), 114,8 мм (оболочка). Толщина стенки 5,8 мм (труба), 2,4 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		3 871,67	4 032,99
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000037_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 75/125 (1 труба). Наружный диаметр 75 мм (труба), 129,7 мм (оболочка). Толщина стенки 6,8 мм (труба), 2,6 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		4 977,50	5 184,90
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000038_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 90/140 (1 труба). Наружный диаметр 90 мм (труба), 140 мм (оболочка). Толщина стенки 8,2 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		6 508,33	6 779,51
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000039_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 110/160 (1 труба). Наружный диаметр 110 мм (труба), 160 мм (оболочка). Толщина стенки 10 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		8 672,50	9 033,85
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000040_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 25+25/90 (2 трубы). Наружный диаметр 25 мм (труба), 94,4 мм (оболочка). Толщина стенки 2,3 мм (труба), 2,2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		3 373,33	3 513,89
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000041_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 32+32/110 (2 трубы). Наружный диаметр 32 мм (труба), 114,8 мм (оболочка). Толщина стенки 2,9 мм (труба), 2,4 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		4 171,67	4 345,49
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000042_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 40+40/125 (2 трубы). Наружный диаметр 40 мм (труба), 129,7 мм (оболочка). Толщина стенки 3,7 мм (труба), 2,6 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		5 246,67	5 465,28
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000043_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 50+50/160 (2 трубы). Наружный диаметр 50 мм (труба), 165,3 мм (оболочка). Толщина стенки 4,6 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		7 916,67	8 246,53
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000044_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 63+63/180 (2 трубы). Наружный диаметр 63 мм (труба), 185 мм (оболочка). Толщина стенки 5,8 мм (труба), 3 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		10 585,00	11 026,04
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000045_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 25+25 SDR 11, 25+20 SDR 7,4/145 (4 трубы). Наружный диаметр 25+25+25+20 мм (труба), 150,4 мм (оболочка). Толщина стенки 2,3+2,3+3,5+2,8 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		6 375,83	6 641,49
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000046_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 32+32 SDR 11, 32+25 SDR 7,4/145 (4 трубы). Наружный диаметр 32+32+32+25 мм (труба), 150,4 мм (оболочка). Толщина стенки 2,9+2,9+4,4+3,5 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		6 885,83	7 172,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 24.3.03.16_50_0000 000047_01.10.2025_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 40+40 SDR 11, 40+32 SDR 7,4/160 (4 трубы). Наружный диаметр 40+40+40+32 мм (труба), 165,3 мм (оболочка). Толщина стенки 3,7+3,7+5,5+4,4 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		8 098,33	8 435,76
Раздел 24.3.05 Фитинги, части фасонные и соединительные					
Группа 24.3.05.02 Заглушки полимерные					
ТЦ 24.3.05.02_50_0000 000008_01.10.2025_01	Заклушка для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32	шт		18,26	19,19
ТЦ 24.3.05.02_50_0000 000009_01.10.2025_01	Заклушка для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40	шт		16,43	17,27
ТЦ 24.3.05.02_50_0000 000010_01.10.2025_01	Заклушка для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50	шт		17,34	18,22
ТЦ 24.3.05.02_50_0000 000011_01.10.2025_01	Заклушка для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110	шт		36,52	38,37
Группа 24.3.05.05 Крестовины полимерные					
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000001_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 45 гр	шт		396,26	416,31
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000002_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 87 гр, двухплоскостная	шт		435,52	457,56
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000003_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110/50, угол 87,5 гр левый двухплоскостной	шт		392,60	412,47
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000004_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110/50, угол 87,5 гр правый двухплоскостной	шт		392,60	412,47
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000005_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110/50 крестовина угол 87,5 гр универсальный	шт		323,22	339,57
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000006_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110 крестовина угол 87,5 гр	шт		396,26	416,31
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000007_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/50/50, угол 45 гр	шт		321,39	337,65
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000008_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/50/50, угол 87,5 гр	шт		321,39	337,65
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000009_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50/50, угол 45 гр	шт		157,96	165,95
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000010_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50/50, угол 87,5 гр	шт		157,96	165,95
ТЦ 24.3.05.05_50_0000 000011_01.10.2025_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110/110/50/50, угол 87,5 гр универсальный двухплоскостной	шт		414,52	435,49
Группа 24.3.05.07 Муфты полимерные					
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000104_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 150/40-420	шт		589,05	618,86
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000105_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 200/60-450	шт		850,00	893,01
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000106_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 130/35/300	шт		225,83	237,26
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000107_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 175/55/300	шт		521,90	548,31
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000108_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 235/65/400	шт		940,00	987,56
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000109_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 65/19/250	шт		209,17	219,75
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000110_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 115/27	шт		310,93	326,67
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000111_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 130/28	шт		374,50	393,45
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000112_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 140/38	шт		468,50	492,21
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000113_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 200/55/300	шт		468,26	491,95
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000114_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 210/55	шт		419,07	440,27
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000115_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 225/55/350	шт		452,78	475,69
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000116_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 235/55	шт		452,78	475,69
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000117_01.10.2025_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 75/20	шт		218,64	229,71
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000118_01.10.2025_01	Муфта для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32	шт		60,26	63,31
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000119_01.10.2025_01	Муфта для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40	шт		51,13	53,72
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000120_01.10.2025_01	Муфта для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50	шт		59,35	62,35
ТЦ 24.3.05.07_50_0000 000121_01.10.2025_01	Муфта для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110	шт		114,13	119,91
Группа 24.3.05.08 Отводы полимерные					
ТЦ 24.3.05.08_50_0000 000106_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 мм, угол 45 гр	шт		35,61	37,41
ТЦ 24.3.05.08_50_0000 000107_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 мм, угол 87,5 гр	шт		35,61	37,41

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000108_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40 мм, угол 45 гр	шт		35,61	37,41
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000109_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40 мм, угол 87,5 гр	шт		35,61	37,41
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000110_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 15 гр	шт		47,47	49,88
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000111_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 30 гр	шт		40,18	42,21
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000112_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 45 гр	шт		33,78	35,49
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000113_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 67 гр	шт		41,09	43,17
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000114_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 87,5 гр	шт		33,78	35,49
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000115_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, универсальный поворотный	шт		130,57	137,18
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000116_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 15 гр	шт		112,30	117,99
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000117_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 30 гр	шт		101,35	106,48
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000118_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 67 гр	шт		117,78	123,74
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000119_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 87,5 гр	шт		116,87	122,79
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000120_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, универсальный поворотный	шт		294,92	309,84
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000121_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 87,5 гр, с левым выходом Ду 50	шт		261,13	274,34
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000122_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 87,5 гр, с правым выходом Ду 50	шт		261,13	274,34
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000123_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 отвод уг.90 с вых.50 (прямой)	шт		269,34	282,97
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000124_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 отвод с вых.50 (левый)	шт		269,34	282,97
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000125_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 отвод уг.90 с вых.50 (фронт)	шт		269,34	282,97
ТЦ_24.3.05.08_50_0000 000126_01.10.2025_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 отвод уг.90 с вых.50 (фронт)	шт		269,34	282,97
Группа 24.3.05.09 Патрубки полимерные					
ТЦ_24.3.05.09_50_0000 000001_01.10.2025_01	Патрубки-накладки SA UNI 450-900/160	шт		120 521,29	126 619,67
ТЦ_24.3.05.09_50_0000 000002_01.10.2025_01	Патрубок-накладка SA-TL D250-560x63	шт		9 901,92	10 402,96
Группа 24.3.05.10 Переходники полимерные					
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000011_01.10.2025_01	Переход для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 соосный 75	шт		50,21	52,75
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000012_01.10.2025_01	Переход для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 эксцентрический ремонтный со смещением 50 мм	шт		938,61	986,10
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000013_01.10.2025_01	Патрубок переходной для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 на 40	шт		37,44	39,33
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000014_01.10.2025_01	Патрубок переходной для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 на 50	шт		41,09	43,17
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000015_01.10.2025_01	Патрубок переходной для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 40	шт		37,44	39,33
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000016_01.10.2025_01	Патрубок переходной для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 50	шт		78,53	82,50
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000017_01.10.2025_01	Патрубок переходной короткий для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 50	шт		81,26	85,38
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000018_01.10.2025_01	Переход PP-H Дн 50x50 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/50	шт		1 808,18	1 899,67
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000019_01.10.2025_01	Переход PP-H Дн 50x100 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/50/1	шт		2 874,25	3 019,68
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000020_01.10.2025_01	Переход PP-H Дн 75x70 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/7	шт		2 438,91	2 562,32
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000021_01.10.2025_01	Переход PP-H Дн 75x100 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/7/1	шт		3 050,47	3 204,82
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000022_01.10.2025_01	Переход PP-H Дн 110x100 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/1	шт		2 874,25	3 019,68
Группа 24.3.05.12 Ревизии					
ТЦ_24.3.05.12_50_0000 000001_01.10.2025_01	Ревизия прочистка для б/нап для ХПВХ и PP-H труб 98/50	шт		23 440,93	24 627,04
ТЦ_24.3.05.12_50_0000 000002_01.10.2025_01	Ревизия прочистка для б/нап для ХПВХ и PP-H труб 98	шт		22 384,55	23 517,21
Группа 24.3.05.15 Тройники полимерные					
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000112_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 110 угол 45	шт		202,69	212,95
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000113_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 110 угол 87,5	шт		185,35	194,73
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000114_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 50 угол 45	шт		137,87	144,84
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000115_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 50 угол 87,5	шт		137,87	144,84
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000116_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 на 32 угол 45	шт		69,39	72,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 24.3.05.15_50_0000 000117_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 на 32 угол 87,5	шт		69,39	72,90
ТЦ 24.3.05.15_50_0000 000118_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40 на 40 угол 45	шт		65,74	69,07
ТЦ 24.3.05.15_50_0000 000119_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40 на 40 угол 87,5	шт		65,74	69,07
ТЦ 24.3.05.15_50_0000 000120_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 50 угол 45	шт		72,13	75,78
ТЦ 24.3.05.15_50_0000 000121_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 50 угол 87,5	шт		72,13	75,78
ТЦ 24.3.05.15_50_0000 000122_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 40 угол 45	шт		73,96	77,70
ТЦ 24.3.05.15_50_0000 000123_01.10.2025_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 40 угол 87,5	шт		73,96	77,70
Группа 24.3.05.19 Части фасонные и соединительные, не включенные в группы					
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000032_01.10.2025_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 110 б/нап 2камер с фиксатором.2люк HL 710.2	шт		39 299,71	41 288,28
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000033_01.10.2025_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 160 б/нап HL 715.2	шт		65 984,86	69 323,69
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000034_01.10.2025_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 110 б/нап с заслонкой из нерж стали, монтажным лючком HL 710	шт		18 056,92	18 970,60
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000035_01.10.2025_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 160 б/нап с заслонкой из нерж стали, монтажным лючком HL 715	шт		31 091,29	32 664,51
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000036_01.10.2025_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 160 б/нап с заслонкой из нерж стали, монтажным лючком HL 715.0	шт		27 986,14	29 402,24
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000037_01.10.2025_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 160 б/нап с заслонкой из нерж стали, монтажным лючком HL HL 715.1	шт		56 673,03	59 540,69
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000038_01.10.2025_01	Клапан воздушный канализационный дн 110 б/нап для неventedуемых стояков HL 900NECO	шт		3 960,31	4 160,70
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000039_01.10.2025_01	Вентиль для врезки под давлением с удлиненным патрубком SDR 11 D=110/63	шт		14 365,78	15 092,68
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000040_01.10.2025_01	Вентиль для врезки под давлением с удлиненным патрубком SDR 11 D=160/63	шт		17 101,24	17 966,56
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000041_01.10.2025_01	Вентиль для врезки под давлением с удлиненным патрубком SDR 11 D=225/63	шт		18 710,93	19 657,70
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000042_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 40 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		3 423,95	3 566,61
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000043_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 47,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 446,45	5 673,39
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000044_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 58,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		7 977,20	8 309,58
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000045_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 69,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		10 541,23	10 980,44
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000046_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 84 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		14 339,33	14 936,80
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000047_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 101 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 666,05	20 485,47
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000048_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 116 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		29 351,75	30 574,74
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000049_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 127 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 859,18	34 228,31
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000050_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 144 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		45 370,05	47 260,47
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000051_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 40x2,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 017,38	8 351,43
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000052_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 47,7x3,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 818,88	9 186,33
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000053_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 58,5x4 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		11 831,70	12 324,69

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000054_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 69,5x4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		14 317,98	14 914,56
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000055_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 84x6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 064,88	17 775,91
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000056_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 101x6,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		23 165,95	24 131,20
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000057_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 116x6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		44 932,20	46 804,38
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000058_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 127x7,1 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		46 498,28	48 435,70
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000059_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 144x7,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		47 489,73	49 468,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000060_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 40x2,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		10 584,09	11 025,09
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000061_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 47,7x3,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		12 580,45	13 104,64
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000062_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 58,5x4 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		20 330,06	21 177,15
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000063_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 69,5x4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		27 013,72	28 139,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000064_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 84x6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 309,19	35 738,74
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000065_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 101x6,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		52 037,43	54 205,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000066_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 116x6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		97 879,65	101 957,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000067_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 127x7,1 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		99 282,65	103 419,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000068_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 144x7,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		127 744,93	133 067,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000069_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 47,7x3,6/х\47,7x3,6/х\47,7x3,6 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 974,24	20 806,50
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000070_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 58,5x4,0/х\58,5x4,0/х\58,5x4,0 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		27 468,73	28 613,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000071_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 69,5x4,6/х\69,5x4,6/х\69,5x4,6 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		39 899,15	41 561,61
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000072_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 84,0x6,0/х\84,0x6,0/х\84,0x6,0 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 947,03	50 986,49
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000073_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 101,0x6,5/х\101,0x6,5/х\101,0x6,5 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		69 017,60	71 893,34
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000074_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 116,0x6,8/х\116,0x6,8/х\116,0x6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		123 789,77	128 947,67

[illegible]

[illegible]

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000117_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 101,0х6,5/х\58,5х4,0/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		60 811,19	63 344,99
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000118_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 101,0х6,5/х\69,5х4,6/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		63 609,43	66 259,82
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000119_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 101,0х6,5/х\84,0х6,0/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		64 121,89	66 793,63
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000120_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 101,0х6,5/х\116,0х6,8/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		116 741,10	121 605,32
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000121_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 101,0х6,5/х\127х7,1/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		112 799,47	117 499,45
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000122_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 101,0х6,5/х\144х7,5/х\144х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		130 597,67	136 039,23
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000123_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\32х2,9/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 009,71	109 385,12
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000124_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\32х4,4/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 009,71	109 385,12
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000125_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\40,0х2,8/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 114,49	109 494,26
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000126_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\47,7х3,6/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		106 476,51	110 913,03
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000127_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\58,5х4,0/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		108 485,41	113 005,64
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000128_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\69,5х4,6/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 151,78	109 533,10
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000129_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\84,0х6,0/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		110 489,03	115 092,74
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000130_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\101,0х6,5/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		110 358,85	114 957,13
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000131_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\127,0х7,1/х\84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		124 974,19	130 181,45
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000132_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\144,0х7,5/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		162 624,25	169 400,26
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000133_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\25х2,3/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 233,59	109 618,32
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000134_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\32х4,4/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 453,21	109 847,09

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000135_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 127,0x7,1/x\ 40,0x2,8/x\127,0x7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		106 629,13	111 072,01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000136_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 127,0x7,1/x\ 101,0x6,5/x\127,0x7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		119 356,71	124 329,91
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000137_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 127,0x7,1/x\ 47,7x3,6/x\127,0x7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		107 733,78	112 222,69
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000138_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 127,0x7,1/x\ 58,5x4,0/x\127,0x7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		110 002,31	114 585,74
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000139_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 127,0x7,1/x\ 69,5x4,6/x\127,0x7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		110 426,97	115 028,09
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000140_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 127,0x7,1/x\ 84,0x6,0/x\127,0x7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		113 343,56	118 066,21
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000141_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 144,0x7,5/x\ 32x2,9/x\144,0x7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		116 694,16	121 556,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000142_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 144,0x7,5/x\ 40x2,8/x\144,0x7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		116 765,36	121 630,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000143_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 144,0x7,5/x\ 47,7x3,6/x\144,0x7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		117 755,88	122 662,38
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000144_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 144,0x7,5/x\ 58,5x4,0/x\144,0x7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		120 226,10	125 235,52
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000145_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 144,0x7,5/x\ 69,5x4,6/x\144,0x7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		121 667,92	126 737,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000146_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 144,0x7,5/x\ 84,0x6,0/x\144,0x7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		124 347,16	129 528,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000147_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 144,0x7,5/x\101,0x6,5/x\144,0x7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		130 597,67	136 039,23
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000148_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 144,0x7,5/x\116,0x6,8/x\144,0x7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		149 041,81	155 251,88
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000149_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 144,0x7,5/x\127,0x7,1/x\144,0x7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		150 727,47	157 007,78
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000150_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 58,5x4,0/x\ 32x4,4/x\ 58,5x4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 217,96	25 227,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000151_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 40,0x2,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе цикlopентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		6 470,75	6 740,36

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000190_01.10.2025_01	Гильза обжимная 127,0 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		36 073,55	37 576,61
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000191_01.10.2025_01	Гильза обжимная 144,0 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		40 936,93	42 642,63
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000192_01.10.2025_01	Муфта обжимная равнопроходная 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		29 154,43	30 369,19
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000193_01.10.2025_01	Муфта обжимная равнопроходная 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		42 557,68	44 330,91
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000194_01.10.2025_01	Муфта обжимная равнопроходная 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		57 921,35	60 334,74
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000195_01.10.2025_01	Муфта обжимная равнопроходная 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		73 122,68	76 169,45
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000196_01.10.2025_01	Муфта обжимная равнопроходная 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		97 276,18	101 329,35
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000197_01.10.2025_01	Муфта обжимная равнопроходная 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		146 860,08	152 979,24
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000198_01.10.2025_01	Муфта обжимная равнопроходная 127,0х7,1, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		155 720,20	162 208,54
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000199_01.10.2025_01	Муфта обжимная равнопроходная 144,0х7,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		245 893,38	256 138,93
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000200_01.10.2025_01	Отвод 90° обжимной 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 071,86	34 449,85
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000201_01.10.2025_01	Отвод 90° обжимной 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 382,37	50 398,30
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000202_01.10.2025_01	Отвод 90° обжимной 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		71 198,44	74 165,04
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000203_01.10.2025_01	Отвод 90° обжимной 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		89 269,10	92 988,64
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000204_01.10.2025_01	Отвод 90° обжимной 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		130 737,72	136 185,13
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000205_01.10.2025_01	Отвод 90° обжимной 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		191 457,50	199 434,90
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000208_01.10.2025_01	Тройник обжимной равнопроходной 47,7х3,6/х\47,7х3,6/х\47,7х3,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		46 244,69	48 171,55
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000209_01.10.2025_01	Тройник обжимной равнопроходной 58,5х4,0/х\58,5х4,0/х\58,5х4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		69 129,20	72 009,58
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000210_01.10.2025_01	Тройник обжимной равнопроходной 69,5х4,6/х\69,5х4,6/х\69,5х4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		91 139,95	94 937,45
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000211_01.10.2025_01	Тройник обжимной равнопроходной 84,0х6,0/х\84,0х6,0/х\84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		112 188,53	116 863,05

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000212_01.10.2025_01	Тройник обжимной равнопроходной 101,0х6,5/х\101,0х6,5/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		189 886,73	197 798,68
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000216_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 58,5х4,0/х\ 47,7х3,6/х\ 58,5х4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		64 864,36	67 567,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000217_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 58,5х4,0/х\ 84,0х6,0/х\ 58,5х4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		84 647,39	88 174,37
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000218_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 69,5х4,6/х\ 32,0х2,9/х\ 69,5х4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		63 694,65	66 348,59
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000219_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 69,5х4,6/х\ 47,7х3,6/х\ 69,5х4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		73 980,01	77 062,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000220_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 84,0х6,0/х\ 47,7х3,6/х\ 84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		88 577,45	92 268,17
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000221_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 84,0х6,0/х\ 58,5х4,0/х\ 84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		95 213,91	99 181,16
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000222_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 84,0х6,0/х\ 69,5х4,6/х\ 69,5х4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		101 623,17	105 857,47
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000223_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\ 47,7х3,6/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		126 529,26	131 801,31
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000224_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\ 58,5х4,0/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		133 499,00	139 061,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000225_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\ 69,5х4,6/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		141 275,45	147 161,92
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000226_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\ 84,0х6,0/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		148 493,79	154 681,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000227_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\101,0х6,5/х\ 58,5х4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		133 499,00	139 061,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000228_01.10.2025_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\101,0х6,5/х\ 84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		148 493,79	154 681,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000241_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		21 079,49	21 957,80
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000242_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		31 424,13	32 733,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000243_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		39 958,80	41 623,75
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000244_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		53 029,68	55 239,24
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000245_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		65 292,65	68 013,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000246_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 498,98	109 894,77
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000247_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 127,0х7,1, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		108 757,75	113 289,32
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000248_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 144,0х7,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		134 600,02	140 208,35
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000249_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 311,96	8 658,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000250_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 016,48	13 558,83
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000251_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 129,01	17 842,72
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000252_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 037,45	26 080,68
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000253_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		29 696,60	30 933,96
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000254_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		38 073,58	39 659,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000255_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 127,0х7,1, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		35 591,35	37 074,33
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000256_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 144,0х7,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		44 534,65	46 390,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000257_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 25мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 490,90	2 594,68
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000258_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 32мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 994,06	3 118,82
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000259_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 40мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 773,49	2 889,05
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000260_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 50мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 518,58	4 706,85
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000261_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 63мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 312,59	5 533,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000262_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 75мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		7 532,75	7 846,61
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000263_01.10.2025_01	Гильза надвижная (нерж.) 90мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		12 529,03	13 051,07

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000264_01.10.2025_01	Гильза подвижная (нерж.) 110мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		12 536,62	13 058,98
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000265_01.10.2025_01	Гильза подвижная (нерж.) 125мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 552,67	20 367,36
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000266_01.10.2025_01	Гильза подвижная (сталь) 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		1 566,79	1 632,07
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000267_01.10.2025_01	Гильза подвижная (сталь) 32 мм, для труб напорных из сшитого полиэтилена, для систем ГВС и низкотемпературного теплоснабжения, номинальное давление 6 Атм.	шт.		1 690,78	1 761,23
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000268_01.10.2025_01	Гильза подвижная (сталь) 40 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		1 813,60	1 889,16
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000269_01.10.2025_01	Гильза подвижная (сталь) 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 515,32	2 620,12
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000270_01.10.2025_01	Гильза подвижная (сталь) 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 968,43	3 092,12
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000271_01.10.2025_01	Гильза подвижная (сталь) 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		3 856,24	4 016,92
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000272_01.10.2025_01	Гильза подвижная (сталь) 90 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 566,33	5 798,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000273_01.10.2025_01	Гильза подвижная (сталь) 110 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		6 970,92	7 261,38
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000274_01.10.2025_01	Гильза подвижная (сталь) 125 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 201,79	8 543,53
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000275_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 167,25	8 507,55
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000276_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 40х3,7мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 272,94	8 617,64
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000277_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 50х4,6мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		9 745,29	10 151,34
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000278_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 63х5,8мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		12 189,54	12 697,44
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000279_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 75х6,8мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		14 754,36	15 369,12
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000280_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 90х8,2мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 810,42	17 510,85
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000281_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная 110х10,0мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 226,98	31 486,44
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000282_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 25х2,3мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		9 383,06	9 774,02
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000283_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 32х2,9мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		9 731,54	10 137,02
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000284_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		10 836,60	11 288,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000285_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 50x4,6мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		12 880,23	13 416,91
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000286_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 63x5,8мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		20 814,92	21 682,20
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000287_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 75x6,8мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		27 656,86	28 809,23
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000288_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 90x8,2мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 958,54	35 373,48
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000289_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 110x10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		63 211,69	65 845,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000290_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 25x2,3/-\25x2,3/-\25x2,3 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 698,53	18 435,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000291_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 32x2,9/x\32x2,9/x\32x2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 301,17	19 063,72
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000292_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 40x3,7/-\40x3,7/-\40x3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 930,72	18 677,83
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000293_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 50x4,6/-\50x4,6/-\50x4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 963,19	20 794,98
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000294_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 63x5,8/-\63x5,8/-\63x5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		28 123,54	29 295,35
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000295_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 75x6,8/-\75x6,8/-\75x6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		40 850,23	42 552,33
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000296_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 90x8,2/-\90x8,2/-\90x8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 282,52	50 294,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000297_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной 110x10,0/x\110x10,0/x\110x10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		90 229,07	93 988,61
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000298_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 110x10,0/-\ 50x4,6/-\ 90x8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 045,53	61 505,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000299_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 90x 110x 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 045,53	61 505,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000300_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 90x 110x 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		61 310,78	63 865,40
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000301_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 90x 110x 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		62 630,01	65 239,60
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000302_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 90x 25x 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 766,08	39 339,67
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000303_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 90x 25x 90 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 732,16	35 137,67
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000304_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 90x 40x 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		38 056,04	39 641,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000305_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный 90x 50x 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		35 255,30	36 724,27

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

[illegible]

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

[illegible]

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000452_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110x10,0/-\ 50x4,6/-\ 90x8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 045,53	61 505,76
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000453_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110x10,0/-\ 50x4,6/-\110x10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		60 718,45	63 248,39
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000454_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110x10,0/-\ 63x5,8/-\110x10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		62 983,78	65 608,10
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000455_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110x10,0/-\ 75x6,8/-\110x10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		64 304,33	66 983,67
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000456_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110x10,0/-\ 90x8,2/-\ 50x4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 045,53	61 505,76
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000457_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110x10,0/-\ 90x8,2/-\110x10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		66 225,55	68 984,95
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000458_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110x10,0/-\110x10,0/-\ 63x5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		62 983,78	65 608,10
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000459_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110x10,0/-\110x10,0/-\ 90x8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		66 225,55	68 984,95
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000460_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 125x11,4/-\ 50x4,6/-\110x10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		93 904,13	97 816,80
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000461_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 125x11,4/-\ 50x4,6/-\125x11,4 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		95 159,50	99 124,48
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000462_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 125x11,4/-\ 63x5,8/-\ 90x8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		87 223,78	90 858,10
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000463_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой подвижной) 25x2,3 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 378,89	5 603,01
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000464_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой подвижной) 32x2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		6 063,63	6 316,28
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000465_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой подвижной) 40x3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 907,10	6 153,23
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000466_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой подвижной) 50x4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 776,25	9 141,93
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000467_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой подвижной) 63x5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		10 719,25	11 165,89
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000468_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой подвижной) 75x6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		14 184,68	14 775,70
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000469_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой подвижной) 90x8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		20 197,33	21 038,88

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000470_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвигной) 110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 321,18	31 584,56
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000471_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвигной) 125х11,4 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		50 370,75	52 469,53
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000472_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвигной) с буртом 25х2,3 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		3 484,50	3 629,69
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000473_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвигной) с буртом 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 077,90	4 247,81
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000474_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвигной) с буртом 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 141,03	4 313,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000475_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвигной) с буртом 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 684,28	4 879,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000476_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвигной) с буртом 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 811,88	6 054,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000477_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвигной) с буртом 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		7 206,73	7 507,01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000478_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвигной) с буртом 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		11 041,78	11 501,85
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000479_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвигной) с буртом 110х10 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		14 532,29	15 137,80
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000480_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвигной) с буртом 125х11,4-0,6 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 591,48	17 282,79
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000481_01.10.2025_01	Гильза обжимная 203,0 нерж.	шт		81 409,15	84 801,20
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000482_01.10.2025_01	Гильза обжимная 203,0 сталь	шт		28 035,55	29 203,70
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000485_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 63 мм	шт		446,35	464,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000486_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 75 мм	шт		467,28	486,74
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000487_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 90 мм	шт		488,20	508,54
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000488_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 100 мм	шт		554,28	577,37
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000489_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 110 мм	шт		560,73	584,09
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000490_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 125 мм	шт		655,80	683,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000491_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 140 мм	шт		708,15	737,66
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000492_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 145 мм	шт		681,55	709,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000493_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 160 мм	шт		763,75	795,57
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000494_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 180 мм	шт		782,28	814,87
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000495_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 200 мм	шт		961,10	1 001,15
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000496_01.10.2025_01	Манжета стенового ввода 225 мм	шт		1 176,20	1 225,21
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000498_01.10.2025_01	Муфта обжимная равнопроходная сталь 203,0х10,6 - 1,0 МПа	шт		135 398,50	141 040,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000500_01.10.2025_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 203,0х10,6 - 1,0 МПа	шт		108 446,18	112 964,77
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000501_01.10.2025_01	Гильза обжимная 69,5 мм (нерж.)	шт		14 291,18	14 886,64
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000502_01.10.2025_01	Комплект изоляции стыка ГПИ-О 160/63 мм	шт		3 161,40	3 293,13
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000503_01.10.2025_01	Комплект изоляции стыка ГПИ-О 225/160 мм	шт		4 981,08	5 188,62
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000504_01.10.2025_01	Комплект изоляции стыка ГПИ-Т 160/ 63-160/ 63-160/ 63 мм	шт		4 981,08	5 188,62
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000505_01.10.2025_01	Комплект изоляции стыка ГПИ-Т 225/160-225/160-225/160 мм	шт		7 938,62	8 269,39
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000506_01.10.2025_01	Торцевая заглушка ЕС-315	шт		8 922,83	9 294,61
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000507_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная нерж. 25х3,5 - 1,0 МПа	шт		7 986,68	8 319,45
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000508_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная нерж. 32х4,4 - 1,0 МПа	шт		8 474,38	8 827,47
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000509_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная нерж. 40х5,5 - 1,0 МПа	шт		8 272,93	8 617,63
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000510_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная нерж. 50х6,9 - 1,0 МПа	шт		9 745,28	10 151,33
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000511_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная нерж. 63х8,6 - 1,0 МПа	шт		12 189,55	12 697,45
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000512_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная нерж. 75х10,3 - 1,0 МПа	шт		16 136,38	16 808,72
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000513_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная нерж. 90х12,3 - 1,0 МПа	шт		16 810,43	17 510,86
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000514_01.10.2025_01	Муфта равнопроходная нерж. 110х15,1 - 1,0 МПа	шт		30 226,98	31 486,43
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000515_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 нерж. 25х3,5- 1,0 МПа	шт		9 383,05	9 774,01
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000516_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 нерж. 32,0х4,4- 1,0 МПа	шт		9 731,53	10 137,01
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000517_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 нерж. 40х5,5 - 1,0 МПа	шт		10 836,53	11 288,05
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000518_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 нерж. 50х6,9 - 1,0 МПа	шт		13 612,83	14 180,03
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000519_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 нерж. 63х8,6 - 1,0 МПа	шт		20 814,93	21 682,21
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000520_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 нерж. 75х10,3 - 1,0 МПа	шт		27 656,85	28 809,22
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000521_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 нерж. 90х12,3 - 1,0 МПа	шт		33 958,55	35 373,49
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000522_01.10.2025_01	Пресс-отвод 90 нерж. 110х15,1 - 1,0 МПа	шт		63 211,70	65 845,52
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000523_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 25х3,5/х\ 25х3,5/х\ 25х3,5 -1,0 МПа	шт		17 702,00	18 439,58
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000524_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 32,0х4,4/х\ 32,0х4,4/х\ 32,0х4,4 -1,0 МПа	шт		18 301,18	19 063,72
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000525_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 40х5,5/х\ 40х5,5/х\ 40х5,5 -1,0 МПа	шт		18 494,68	19 265,29
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000526_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 50х6,9/х\ 50х6,9/х\ 50х6,9 -1,0 МПа	шт		19 963,18	20 794,97
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000527_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 63х8,6/х\ 63х8,6/х\ 63х8,6 -1,0 МПа	шт		28 123,53	29 295,34
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000528_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 75х10,3/х\ 75х10,3/х\ 75х10,3 -1,0 МПа	шт		41 177,60	42 893,33
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000529_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 90х12,3/х\ 90х12,3/х\ 90х12,3 -1,0 МПа	шт		48 282,53	50 294,30
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000530_01.10.2025_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 110х15,1/х\ 110х15,1/х\ 110х15,1 -1,0 МПа	шт		90 229,08	93 988,62
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000531_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 32х4,4/х\ 25х3,5/х\ 32х4,4 -1,0 МПа	шт		16 053,80	16 722,71
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000532_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 40х5,5/х\ 25х3,5/х\ 40х5,5 -1,0 МПа	шт		13 963,38	14 545,18
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000533_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х6,9/х\ 25х3,5/х\ 40х5,5 -1,0 МПа	шт		19 762,00	20 585,42
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000534_01.10.2025_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х6,9/х\ 25х3,5/х\ 50х6,9 -1,0 МПа	шт		20 745,90	21 610,31
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000535_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 25х3,5-1,0 МПа	шт		5 378,90	5 603,02
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000536_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 110х15,1 -1,0 МПа	шт		30 321,18	31 584,56
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000537_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 32х4,4 -1,0 МПа	шт		6 063,63	6 316,28
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000538_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 40х5,5 -1,0 МПа	шт		5 907,10	6 153,23
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000539_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 50х6,9 -1,0 МПа	шт		8 776,25	9 141,93
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000540_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 63х8,6 -1,0 МПа	шт		10 719,25	11 165,89
ТЦ 24.3.05.19_50_0000 000541_01.10.2025_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 75х10,3 -1,0 МПа	шт		14 184,68	14 775,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000542_01.10.2025_01	Прессе-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 90х12,3 -1,0 МПа	шт		20 197,33	21 038,88
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000543_01.10.2025_01	Прессе-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 25х3,5 -1,0 МПа	шт		3 484,50	3 629,69
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000544_01.10.2025_01	Прессе-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 32,0х4,4 -1,0 МПа	шт		4 077,90	4 247,81
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000545_01.10.2025_01	Прессе-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 40х5,5 -1,0 МПа	шт		4 141,03	4 313,57
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000546_01.10.2025_01	Прессе-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 50х6,9 -1,0 МПа	шт		4 684,28	4 879,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000547_01.10.2025_01	Прессе-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 63х8,6 -1,0 МПа	шт		5 811,88	6 054,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000548_01.10.2025_01	Прессе-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 75х10,3 -1,0 МПа	шт		7 206,73	7 507,01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000549_01.10.2025_01	Прессе-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 90х12,3 -1,0 МПа	шт		11 041,78	11 501,85
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000550_01.10.2025_01	Прессе-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 110х15,1 -1,0 МПа	шт		15 053,53	15 680,76
Книга 25 Материалы для строительства железных дорог					
Часть 25.2 Материалы и изделия для сигнализаций, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог					
Раздел 25.2.01 Арматура контактных сетей					
Группа 25.2.01.07 Изоляторы					
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000001_01.10.2025_01	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-10-8 УХЛ1	шт.		2 861,09	3 005,87
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000002_01.10.2025_01	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-35-500 УХЛ1	шт.		3 038,45	3 192,19
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000003_01.10.2025_01	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-110-1250 УХЛ1	шт.		8 783,72	9 228,17
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000004_01.10.2025_01	Изоляторы опорные ИО-1-2.50	шт.		126,50	132,90
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000005_01.10.2025_01	Изоляторы опорные ИО-6-3,75 ПУЗ	шт.		235,31	247,22
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000006_01.10.2025_01	Изоляторы опорные ИО-6-3,75 ПУЗ	шт.		171,38	180,05
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000007_01.10.2025_01	Изоляторы опорные ИО-10-3,75 ПУЗ	шт.		205,40	215,79
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000011_01.10.2025_01	Изоляторы проходные ИП 10/1000-7,5 УХЛ2	шт.		5 141,45	5 401,60
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000012_01.10.2025_01	Изоляторы проходные ИП 35/400-7,5 УХЛ	шт.		14 009,75	14 718,64
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000013_01.10.2025_01	Изоляторы проходные ИП 35/1000-7,5 УХЛ	шт.		18 827,47	19 780,14
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000014_01.10.2025_01	Изоляторы проходные ИПТ-10/400 А 01	шт.		1 332,97	1 400,42
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000015_01.10.2025_01	Изоляторы проходные ИПТ-10/630 А 01	шт.		1 332,97	1 400,42
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000016_01.10.2025_01	Изоляторы проходные ИПТ-10/1000 Б 01	шт.		3 237,21	3 401,01
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000017_01.10.2025_01	Изоляторы проходные ИПТ-10/3150 Б 01	шт.		4 549,78	4 780,00
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000018_01.10.2025_01	Изоляторы проходные ИПТ-35/400 А 01	шт.		13 696,91	14 389,97
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000019_01.10.2025_01	Изоляторы проходные ИПТ-35/630 А 01	шт.		14 825,86	15 576,04
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000020_01.10.2025_01	Изоляторы стеклянные ПС-160Д	шт.	6	817,29	858,64
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000021_01.10.2025_01	Изоляторы стеклянные ПС-10Д штырьевые	шт.	1,9	1 278,56	1 343,26
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000022_01.10.2025_01	Изоляторы штырьевые опорные ОНШ-20-10	шт.	25	7 140,89	7 502,22
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000023_01.10.2025_01	Изоляторы штырьевые опорные ОНШ-20-80 УХЛ1	шт.		2 315,12	2 432,26
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000024_01.10.2025_01	Изоляторы штырьевые опорные ОНШ-15-5 УХЛ1	шт.		684,28	718,90
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000025_01.10.2025_01	Изоляторы полимерные ЛК-70/35-3	шт.	1,7	1 091,88	1 147,13
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000026_01.10.2025_01	Изоляторы полимерные ЛК-70/110-3	шт.	3,65	2 270,13	2 385,00
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000027_01.10.2025_01	Изоляторы полимерные ЛК-70/220-3	шт.	5,5	4 023,54	4 227,13
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000028_01.10.2025_01	Изоляторы полимерные ЛК-120/110-3	шт.	7,6	3 414,22	3 586,98
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000029_01.10.2025_01	Изоляторы полимерные ЛК-120/220-3	шт.	8	5 604,85	5 888,46
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000030_01.10.2025_01	Изоляторы полимерные опорные ИОСК4-10/80-1 УХЛ1, 10кв	шт.		1 457,65	1 531,41
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000031_01.10.2025_01	Изоляторы полимерные опорные ИОСК12.5-35/200-1 УХЛ1, 35кв	шт.		12 153,31	12 768,26
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000032_01.10.2025_01	Изоляторы опорные, марка ОНШ-10-20	шт.		2 256,15	2 370,31
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000033_01.10.2025_01	Изоляторы опорные, марка ИО-6-3,75	шт.		201,96	212,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 25.2.02 Конструкции и детали контактной сети железных дорог стальные					
Группа 25.2.02.04 Кронштейны					
ТЦ 25.2.02.04_50_0000 000001_01.10.2025_01	Кронштейн РА-5 для присоединения проводов (неизолированных) к разъединителям линейным	шт.		368,17	386,79
ТЦ 25.2.02.04_50_0000 000002_01.10.2025_01	Кронштейн РА-4 для присоединения проводов (неизолированных) к разъединителям линейным	шт.		485,51	510,08
ТЦ 25.2.02.04_50_0000 000003_01.10.2025_01	Кронштейн РА-2 для присоединения проводов (неизолированных) к разъединителям линейным	шт.		565,85	594,48
ТЦ 25.2.02.04_50_0000 000004_01.10.2025_01	Кронштейн РА-1 для присоединения проводов (неизолированных) к разъединителям линейным	шт.		3 052,18	3 206,62
Часть 25.3 Прочие материалы для строительства железных дорог					
Раздел 25.3.02 Изделия деревянные строительные и столярные прочие					
Группа 25.3.02.01 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки					
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000001_01.10.2025_01	Спиральные вязки ВС 35/50.2	шт.		57,60	60,51
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000002_01.10.2025_01	Спиральные вязки ВС 70/95.2	шт.		106,20	111,57
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000003_01.10.2025_01	Спиральные вязки ВС 120/150.2	шт.		138,60	145,61
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Защита ВЛЗ УЗД 1.1	шт.		529,91	556,73
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Защита ВЛЗ УЗД 1.2	шт.		470,97	494,80
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Защита ВЛЗ УЗД 1.3	шт.		611,73	642,69
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000007_01.10.2025_01	Защита ВЛЗ СЕ 3	шт.		1 026,36	1 078,29
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000008_01.10.2025_01	Защита ВЛЗ РВО-10 УХЛ 1	шт.		1 266,57	1 330,66
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000009_01.10.2025_01	Защита ВЛЗ РВО-6 УХЛ 1	шт.		1 189,80	1 250,01
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000010_01.10.2025_01	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV 15 (ТС-4) сечение провода Al 10-35/Cu 1,5-25 мм²	шт.		883,35	928,05
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000011_01.10.2025_01	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV 15 (КЕ 10.1) сечение провода 4x(10-35 Al/1,5-25 Cu)	шт.		1 401,95	1 472,89
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000012_01.10.2025_01	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV 15.12 сечение провода 4x Al 10-35 мм²/Cu 1,5-25мм²	шт.		1 022,75	1 074,50
ТЦ 25.3.02.01_50_0000 000013_01.10.2025_01	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV 50 сечение провода 10-50Al/2,5-35Cu	шт.		1 838,01	1 931,01
Раздел 25.3.12 Металлоконструкции строительные и их части					
Группа 25.3.12.01 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия					
ТЦ 25.3.12.01_50_0000 000004_01.10.2025_01	Бугель для ленты NB 20	100 шт.		2 700,00	2 836,62
Раздел 25.3.14 Изделия крепежные и винты крепежные					
Группа 25.3.14.01 Изделия резьбовые для крепления конструктивных элементов железнодорожного пути из черных металлов					
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000005_01.10.2025_01	Кронштейн анкерный CF 16 - ВК (крюк монтажный)	шт.		239,51	251,63
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000017_01.10.2025_01	Ушко литое У1-16-20	шт.	1,6	452,12	475,00
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000018_01.10.2025_01	Ушки литое У2-16-20	шт.	2,17	637,13	669,37
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000019_01.10.2025_01	Ушки специальные УС-12-16	шт.	2	475,13	499,17
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000020_01.10.2025_01	Ушки специальные УСК-12-16	шт.	2,32	518,07	544,28
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000021_01.10.2025_01	Подвес для крепления кабеля к тросу: d кабеля=8мм, d троса=6мм	шт.		10,74	11,29
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000022_01.10.2025_01	Подвес для кабеля: d кабеля=11мм, d троса=9мм	шт.		13,81	14,51
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000023_01.10.2025_01	Подвес для кабеля: d кабеля=14мм, d троса=9мм	шт.		17,09	17,95
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000024_01.10.2025_01	Подвес для кабеля: d кабеля=16мм, d троса=12мм	шт.		20,82	21,87
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000025_01.10.2025_01	Подвес для кабеля: d кабеля=20мм, d троса=12мм	шт.		22,90	24,06
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000026_01.10.2025_01	Подвес для кабеля: d кабеля=23мм, d троса=12мм	шт.		24,91	26,17
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000027_01.10.2025_01	Подвес для кабеля: d кабеля более 23мм, d троса=12мм	шт.		35,64	37,45
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000028_01.10.2025_01	Хомутики для крепления кабеля 2,5x200 мм	100 шт.		106,34	111,72
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000029_01.10.2025_01	Хомутики для крепления кабеля 2,5x150 мм	100 шт.		62,05	65,19
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000030_01.10.2025_01	Хомутики для крепления кабеля 3,6x150 мм	100 шт.		128,94	135,47
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000031_01.10.2025_01	Хомутики для крепления кабеля 3,6x200 мм	100 шт.		111,99	117,66
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000032_01.10.2025_01	Хомутики для крепления кабеля 3,6x300 мм	100 шт.		263,38	276,71
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000033_01.10.2025_01	Хомутики для крепления кабеля 4,8x200 мм	100 шт.		253,81	266,66

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000034_01.10.2025_01	Хомутики для крепления кабеля 4,8х350 мм	100 шт.		440,79	463,10
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000035_01.10.2025_01	Хомутики для крепления кабеля 7,6х300 мм	100 шт.		795,16	835,40
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000036_01.10.2025_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-30/12-2	шт.		316,44	332,45
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000037_01.10.2025_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-30/21-2	шт.		973,35	1 022,61
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000038_01.10.2025_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-30/60-2	шт.		1 495,28	1 570,94
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000039_01.10.2025_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-35/21-2	шт.		729,70	766,62
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000040_01.10.2025_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-45/12-2	шт.		337,12	354,18
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000041_01.10.2025_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-45/30-2	шт.		1 087,13	1 142,14
ТЦ 25.3.14.01_50_0000 000042_01.10.2025_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-60-45-2	шт.		1 280,51	1 345,30
Раздел 25.3.18 Изделия электроустановочные					
Группа 25.3.18.01 Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки					
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000006_01.10.2025_01	Зажим анкерный для СИП без несущей жилы из сплава RPA 425/70	шт.		767,56	806,40
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000020_01.10.2025_01	Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером РС 481	шт.		680,58	715,01
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000021_01.10.2025_01	Зажим анкерный PAZ 3	шт.		860,62	904,17
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000029_01.10.2025_01	Дистанционный фиксатор ВИС 15.50	шт.		71,11	74,71
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000043_01.10.2025_01	Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 4	шт.		203,45	213,74
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000057_01.10.2025_01	Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р 72(2 ответвления)	шт.		248,47	261,04
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000066_01.10.2025_01	Соединительный зажим MJPT 25, 35, 70	шт.		623,88	655,44
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000069_01.10.2025_01	Соединительный зажим для нейтрали MJPT 25 N	шт.		331,77	348,56
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000093_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 12/5	10 м	0,188	284,27	298,65
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000094_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 14/7	10 м	0,22	292,53	307,33
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000095_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 19/8	10 м		410,33	431,09
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000096_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 20/8	10 м		505,14	530,70
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000097_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 24/10	10 м		624,54	656,14
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000098_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 24/12	10 м	0,377	657,36	690,62
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000099_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 28/14	м		72,10	75,75
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000100_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 32/16	10 м		604,84	635,45
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000101_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 33/14	10 м		804,70	845,42
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000102_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 35/15	10 м		779,01	818,43
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000103_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 36/12	10 м		848,50	891,44
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000104_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 40/17	10 м	1,005	953,17	1 001,40
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000105_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 50/20	10 м		1 314,73	1 381,25
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000106_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 60/25	10 м		1 613,70	1 695,35
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000107_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 70/35	10 м		1 900,99	1 997,17
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000108_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 80/30	10 м		1 742,46	1 830,62
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000109_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 90/45	10 м		1 807,15	1 898,60
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000110_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 100/50	м		282,84	297,15
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000111_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 110/45	10 м		2 050,57	2 154,33
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000112_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 110/55	10 м		2 161,87	2 271,26
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000113_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 120/60	м		369,23	387,91
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000114_01.10.2025_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 150/75	м		371,30	390,09
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000117_01.10.2025_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 11/4-45 без вентили	шт.		26,84	28,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000118_01.10.2025_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 24/8-50 без вентиля	шт.		36,66	38,52
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000119_01.10.2025_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 40/16-75 без вентиля	шт.		48,27	50,71
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000120_01.10.2025_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 60/26-140 без вентиля	шт.		75,62	79,45
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000121_01.10.2025_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 90/45-110 без вентиля	шт.		132,37	139,07
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000122_01.10.2025_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТН 24/8-50 с вентилем	шт.		167,64	176,13
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000123_01.10.2025_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТН 40/16-75 с вентилем	шт.		180,07	189,18
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000124_01.10.2025_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТН 60/26-140 с вентилем	шт.		209,89	220,51
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000125_01.10.2025_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТН 90/45-110 с вентилем	шт.		277,56	291,61
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000172_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-10П-14	компл.	1,1	637,27	669,52
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000173_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-11П-14	компл.	1,1	659,00	692,34
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000174_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-12П-01	компл.	3,1	1 848,54	1 942,07
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000175_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-12П-14	компл.	1,1	664,77	698,41
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000176_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-13П-01	компл.	3,1	1 915,21	2 012,12
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000177_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-13П-14	компл.	1,25	672,28	706,29
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000178_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-14П-01	компл.	3,2	1 998,23	2 099,34
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000179_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-14П-14	компл.	1,55	1 007,37	1 058,34
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000180_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-15П-01	компл.	3,5	2 052,10	2 155,94
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000181_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-15П-14	компл.	1,45	1 007,35	1 058,32
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000182_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-16П-01	компл.	4,1	2 127,47	2 235,12
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000183_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-16П-14	компл.	1,55	1 008,77	1 059,81
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000184_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-17П-01	компл.	3,7	2 229,87	2 342,70
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000185_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-17П-14	компл.	1,6	1 006,39	1 057,32
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000186_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-18П-01	компл.	4,5	2 267,03	2 381,74
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000187_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-19П-01	компл.	4,5	2 151,05	2 259,89
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000188_01.10.2025_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-20П-01	компл.	4,5	2 145,48	2 254,04
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000189_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-10П-11	компл.	1,3	582,44	611,91
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000190_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-11П-11	компл.	1,3	400,48	420,75
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000191_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-12-04	компл.	3,5	1 925,20	2 022,62
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000192_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-12П-11	компл.	1,3	406,54	427,11
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000193_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-13,5П-11	компл.	1,3	399,97	420,21
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000194_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-13-04	компл.	3,6	1 952,96	2 051,78
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000195_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-14-04	компл.	3,7	1 935,44	2 033,38
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000196_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-14П-11	компл.	1,3	619,62	650,97
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000197_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-15-04	компл.	3,7	1 955,26	2 054,19
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000198_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-15П-11	компл.	1,5	619,80	651,16
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000199_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-16-04	компл.	3,8	2 012,86	2 114,71
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000200_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-16П-11	компл.	1,5	620,31	651,69
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000201_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-17-04	компл.	4	2 111,25	2 218,08
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000202_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-17П-11	компл.	1,5	488,40	513,12
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000203_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-18-04	компл.	4,1	2 127,07	2 234,70
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000204_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-19-04	компл.	4,1	2 226,57	2 339,24
ТЦ 25.3.18.01_50_0000 000205_01.10.2025_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-20-04	компл.	4,5	2 367,22	2 487,00

КТЦ IV квартал 2025 Московская область

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000206_01.10.2025_01	Узлы крепления УК-Н-01	шт.	1,4	277,55	291,60
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000207_01.10.2025_01	Узлы крепления УК-П-01	шт.	0,62	234,66	246,54
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000208_01.10.2025_01	Узлы крепления УКП-К	шт.	4,05	590,15	620,01
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000209_01.10.2025_01	Узлы крепления УКН-2К	шт.	4	844,99	887,74
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000210_01.10.2025_01	Узлы крепления УК-П-02	шт.	1,6	318,15	334,25
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000211_01.10.2025_01	Вилка-соединитель сети вещания, тип ВПВ-1	шт.		4,01	4,22
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000221_01.10.2025_01	Розетки радиотрансляционные, тип РПВ-1, открытой установки	шт.		9,96	10,46
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000222_01.10.2025_01	Розетки радиотрансляционные, тип РТР-2	шт.		9,88	10,38
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000258_01.10.2025_01	Штыри с резьбой 16x250 мм	шт.		13,52	14,20
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000259_01.10.2025_01	Штыри стальные для крепления изоляторов на стальных траверсах ШТ-16С	шт.		404,71	425,18
ТЦ_25.3.18.01_50_0000 000260_01.10.2025_01	Штыри стальные для крепления изоляторов на накладках ШТ-20НС	шт.		387,31	406,91

Код отраслевой	Наименование машин и технические характеристики	Ед. изм.	Сметная стоимость, маш.-ч/руб.	Оплата труда машинистов, руб.
Раздел 01. Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные				
	Тракторы на гусеничном ходу (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)			
01-0311-1	до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 382,05	751,91
01-0312-1	79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 490,29	797,90
	Тракторы на пневмоколесном ходу (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)			
01-0409-1	40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 095,22	642,76
01-0410-1	59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 245,63	748,04
01-0411-1	158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 098,25	797,90
Раздел 07. Бульдозеры, скреперы и установки баровые				
07-0149-1	Бульдозеры (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 466,36	797,90
Раздел 09. Машины для культуртехнических работ				
09-2402-1	Газонокосилки ручные бензиновые (триммеры)	маш.-ч	39,35	0,00
Раздел 12. Машины для дорожного и аэродромного строительства				
12-0101-1	Термос-бункеры для перевозки литого асфальта 4 м3 (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	2 599,55	1 284,96
12-0202-1	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 653,65	748,04
12-0600-1	Заливщики швов на базе автомобиля (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	2 146,15	642,76
12-0901-1	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	763,61	557,42
12-0906-1	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 028,99	642,76
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу			
12-0910-1	16 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 768,82	797,90
12-0911-1	30 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 889,75	797,90
12-1012-1	Комплект прицепного оборудования для ремонта асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, типа БЦМ 24.3	маш.-ч	1 136,66	642,76
12-1211-1	Резчик швов в а/б покрытиях, двигатель бензиновый до 7 кВт, глубина реза до 150 мм	маш.-ч	175,20	0,00
12-1601-1	Машины поливомоечные 6000 л комбинированные (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 399,57	642,76
	Снегоочистители на автомобиле			
12-1902-1	шнекороторные (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	2 501,83	642,76
12-2301-1	Щетки дорожные навесные	маш.-ч	42,79	0,00
12-2301-3	Навесное оборудование - отвал - плуг (скоростной, боковой, комбинированный и т.д.)	маш.-ч	7,94	0,00
12-2301-4	Навесное оборудование - щетка моющая для мойки ограждений, барьеров, дорожных знаков, столбиков, предохранительного отбойного бруса	маш.-ч	26,73	0,00

12-2301-12	Навесное оборудование - скалыватели льда различных конструкций	маш.-ч	43,95	0,00
	Навесное оборудование - шнекороторный снегоочиститель с дальностью откидки снега			
12-2301-70	20 м, ширина захвата 2 м, высота убираемого слоя 1 м, производительность 350 м3/ч	маш.-ч	38,75	0,00
12-2301-71	25 м, ширина захвата 2,6 м, высота убираемого слоя 1,1 м, производительность 650 м3/ч	маш.-ч	68,24	0,00
12-2801-1	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания весом до 100 кг, двигатель до 3 кВт, глубина уплотняемого слоя до 250 мм	маш.-ч	139,02	0,00
12-3100-4	Автомобиль, с двигателем до 150 л.с. Грузоподъемностью до 5 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 155,86	642,76
12-3100-5	Автомобиль, с двигателем до 150 л.с. Грузоподъемностью до 7 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 273,76	642,76
12-3110-2	Снегопогрузчик лаповый 78 л.с., скребковый, типа А-37(МПУ-1), производительность 230 т/ч	маш.-ч	1 605,69	642,76

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 01 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ.....	136
Часть 01.4 Материалы для буровых и проходческих работ	136
Раздел 01.4.04 Фильтры для буровых работ	136
Группа 01.4.04.03 Фильтры сетчатые	136
Часть 01.5 Средства организации дорожного движения	136
Раздел 01.5.01 Материалы для дорожной разметки	136
Группа 01.5.01.02 Пластики для дорожных работ.....	136
Раздел 01.5.03 Элементы технического регулирования	136
Группа 01.5.03.03 Знаки дорожные	136
Часть 01.6 Материалы и изделия облицовочные и оклеечные.....	137
Раздел 01.6.01 Листы, панели и плиты	137
Группа 01.6.01.11 Листы, панели и плиты, не включенные в группы	137
Раздел 01.6.03 Покрытия из поливинилхлорида	137
Группа 01.6.03.03 Покрытия ковровые	137
Группа 01.6.03.04 Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы	137
Часть 01.7 Материалы и изделия строительного и специального назначения	137
Раздел 01.7.04 Изделия скобяные и фурнитура.....	137
Группа 01.7.04.04 Замки	137
Группа 01.7.04.07 Изделия скобяные для дверных блоков	137
Раздел 01.7.06 Ленты строительные	138
Группа 01.7.06.08 Ленты сигнальные	138
Раздел 01.7.07 Материалы вспомогательного назначения	138
Группа 01.7.07.29 Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы.....	138
Раздел 01.7.15 Метизы	138
Группа 01.7.15.07 Дюбели	138
Группа 01.7.15.11 Шайбы	138
Раздел 01.7.17 Оснастки технологические и инструментальные.....	139
Группа 01.7.17.09 Сверла, буры	139
Раздел 01.7.19 Резина и изделия резинотехнические.....	139
Группа 01.7.19.01 Изделия и материалы резиновые технические	139
Группа 01.7.19.03 Манжеты резиновые	139
Раздел 01.7.21 Системы дренажа	139
Группа 01.7.21.02 Грязезащитные покрытия	139
Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла	139
Раздел 01.8.01 Изделия из стекла.....	139
Группа 01.8.01.04 Оргстекло	139
КНИГА 02 ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ШЛАКИ, СМЕСИ, ГЛИНЫ, ГРУНТЫ.....	139

Часть 02.1 Глины, грунты, смеси грунтодержащие	139
Раздел 02.1.02 Утилизация строительного мусора.....	139
Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области).....	139
Группа 02.1.02.03 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: МО, г.о. Солнечногорск, вблизи д. Литвиново, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2747, 50:09:0020328:2860.....	161
Группа 02.1.02.04 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962).....	162
Группа 02.1.02.05 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989.....	164
Группа 02.1.02.06 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:2.....	165
Группа 02.1.02.07 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369.....	165
Группа 02.1.02.08 Полигон приема (переработки) строительных отходов по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440.....	166
Часть 02.2 Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси.....	166
Раздел 02.2.02 Гранулы каменные, крошка и порошки	166
Группа 02.2.02.02 Мелочь каменная.....	166
КНИГА 04 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, РАСТВОРЫ, СМЕСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ.....	166
Часть 04.3 Смеси и растворы строительные	166
Раздел 04.3.02 Смеси.....	166
Группа 04.3.02.01 Полы наливные на цементной основе	166
Группа 04.3.02.10 Смеси перлитовые.....	166
Группа 04.3.02.16 Смеси сухие строительные штукатурные.....	166
КНИГА 05 ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА, ЦЕМЕНТА И ГИПСА	167
Часть 05.1 Конструкции и изделия сборные железобетонные.....	167
Раздел 05.1.07 Элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений.....	167
Группа 05.1.07.34 Элементы конструктивные и архитектурно-строительные, не включенные в группы	167
Часть 05.2 Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня...	169
Раздел 05.2.02 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня	169

Группа 05.2.02.21 Плитки тротуарные декоративные	169
Группа 05.2.02.24 Изделия, не включенные в группы	210
Раздел 05.2.04 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня	210
Группа 05.2.04.01 Плиты бетонные для полов и облицовки	210
Группа 05.2.04.07 Плиты, не включенные в группы	210
КНИГА 06 ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	210
Часть 06.2 Плитки керамические	210
Раздел 06.2.01 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	210
Группа 06.2.01.01 Комплекты для ванной комнаты	210
Группа 06.2.01.03 Плитки облицовочные	210
Раздел 06.2.02 Плитки керамические для полов	211
Группа 06.2.02.01 Плитки керамические для полов	211
КНИГА 07 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИХ ЧАСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ	211
Часть 07.1 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей	211
Раздел 07.1.01 Двери	211
Группа 07.1.01.01 Блоки дверные стальные с полотнами металлическими противопожарными	211
Группа 07.1.01.03 Блоки дверные стальные, не включенные в группы	211
Часть 07.2 Конструкции и детали конструкций строительные	212
Раздел 07.2.05 Конструкции ограждающие и встроенные	212
Группа 07.2.05.02 Панели многослойные	212
Раздел 07.2.06 Элементы облицовки	212
Группа 07.2.06.01 Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов	212
Группа 07.2.06.03 Профили	212
Группа 07.2.06.04 Элементы крепежные	212
Группа 07.2.06.06 Элементы фасадные	212
Раздел 07.2.07 Конструкции и детали конструкций сооружений прочие	213
Группа 07.2.07.13 Конструкции и детали, не включенные в группы	213
КНИГА 08 ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕТАЛЛОПРОКАТ, КАНАТЫ	214
Часть 08.1 Изделия из металла	214
Раздел 08.1.02 Металлоизделия общестроительного и специального назначения	214
Группа 08.1.02.07 Материалы водосточной системы	214
Группа 08.1.02.17 Сетки	214
Группа 08.1.02.23 Элементы сайдинга	214
Раздел 08.1.05 Элементы мусоропроводов	215
Группа 08.1.05.04 Мусоросборники	215
Часть 08.4 Сталь арматурная	215
Раздел 08.4.01 Детали закладные и накладные	215

Группа 08.4.01.01 Детали анкерные	215
КНИГА 09 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИХ ЧАСТИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	215
Часть 09.2 Конструкции и изделия декоративно-облицовочные.....	215
Раздел 09.2.01 Панели, плиты, нащельники и комплектующие декоративно-облицовочные	215
Группа 09.2.01.03 Панели декоративные алюминиевые	215
Раздел 09.2.02 Потолки подвесные	216
Группа 09.2.02.01 Элементы потолков панельных	216
Группа 09.2.02.02 Элементы потолков реечных	216
Раздел 09.2.03 Профили алюминиевые специальные	216
Группа 09.2.03.01 Профили алюминиевые для крепления панелей.....	216
Группа 09.2.03.02 Профили из алюминиевых сплавов	217
Группа 09.2.03.04 Профили, не включенные в группы	217
Часть 09.3 Конструкции и изделия строительные.....	217
Раздел 09.3.01 Мачты, полотна ворот, изделия крепежные	217
Группа 09.3.01.01 Изделия крепежные.....	217
Раздел 09.3.02 Ограждения балконов, лоджий, лестниц	218
Группа 09.3.02.01 Поручни.....	218
Группа 09.3.02.02 Ограждения балконов, лоджий.....	218
Раздел 09.3.04 Перегородки.....	219
Группа 09.3.04.03 Перегородки на алюминиевом каркасе	219
КНИГА 11 ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАССОВЫХ ПРОФИЛЕЙ	219
Часть 11.1 Лесоматериалы.....	219
Раздел 11.1.01 Древесина профилированная	219
Группа 11.1.01.05 Доски паркетные	219
Группа 11.1.01.12 Обшивки наружные и внутренние.....	219
Часть 11.2 Изделия и конструкции из дерева	219
Раздел 11.2.02 Двери, их коробки и пороги деревянные	219
Группа 11.2.02.01 Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий	219
Группа 11.2.02.12 Полотна для блоков дверных, не включенные в группы.....	221
Часть 11.3 Изделия и конструкции из пластмассы.....	221
Раздел 11.3.03 Изделия пластмассовые строительные	221
Группа 11.3.03.15 Изделия пластмассовые, не включенные в группы	221
Раздел 11.3.04 Системы дренажа	221
Группа 11.3.04.04 Каналы водоотводные.....	221
КНИГА 12 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ РУЛОННЫЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ЧЕРЕПИЦА	221
Часть 12.1 Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные.....	221

Раздел 12.1.01 Материалы и изделия для кровли	221
Группа 12.1.01.01 Аэраторы пластиковые для кровель	221
Группа 12.1.01.04 Материалы полимерные для водосточных систем.....	221
Группа 12.1.01.05 Материалы металлические для водосточных систем	221
Раздел 12.1.02 Материалы рулонные.....	222
Группа 12.1.02.15 Материалы рулонные, не включенные в группы	222
Раздел 12.1.03 Черепица	222
Группа 12.1.03.10 Элементы крепления черепицы к кровлям	222
Часть 12.2 Материалы и изделия тепло- и звукоизоляционные	222
Раздел 12.2.01 Конструкции и изделия теплоизоляционные	222
Группа 12.2.01.09 Конструкции и изделия теплоизоляционные, не включенные в группы.....	222
Раздел 12.2.03 Материалы теплоизоляционные	222
Группа 12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные, не включенные в группы.....	222
Раздел 12.2.05 Плиты изоляционные.....	222
Группа 12.2.05.06 Плиты из пенопласта полистирольного	222
Группа 12.2.05.10 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород	222
КНИГА 13 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ.....	223
Часть 13.2 Камни декоративные или строительные обработанные прочие и изделия из них	223
Раздел 13.2.03 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня	223
Группа 13.2.03.02 Камни бортовые	223
КНИГА 14 МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ, ЗАЩИТНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КЛЕИ	223
Часть 14.2 Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий	223
Раздел 14.2.02 Материалы и изделия огнезащиты	223
Группа 14.2.02.03 Краски огнезащитные	223
Часть 14.3 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде	223
Раздел 14.3.02 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде	223
Группа 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные.....	223
Часть 14.4 Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде, растворы.....	223
Раздел 14.4.02 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.....	223
Группа 14.4.02.01 Белила готовые	223
Раздел 14.4.04 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде.....	223
Группа 14.4.04.04 Эмали кремнийорганические	223
Часть 14.5 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие, сиккативы готовые	223

Раздел 14.5.01 Герметики	223
Группа 14.5.01.07 Герметики силиконовые	223
Раздел 14.5.04 Мастики.....	224
Группа 14.5.04.08 Мастики, не включенные в группы	224
Раздел 14.5.09 Растворители и разбавители, смывки.....	224
Группа 14.5.09.04 Отвердители.....	224
КНИГА 15 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ.....	224
Часть 15.1 Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе	224
Раздел 15.1.02 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе	224
Группа 15.1.02.01 Беседки	224
Группа 15.1.02.06 Карусели.....	224
Группа 15.1.02.07 Качалки	224
Группа 15.1.02.08 Качели	224
Группа 15.1.02.09 Комплексы игровые	225
Группа 15.1.02.10 Комплексы спортивные	225
Группа 15.1.02.21 Песочницы	229
Группа 15.1.02.23 Рукоходы	229
Группа 15.1.02.24 Сетки.....	229
Группа 15.1.02.27 Инвентарь, не включенный в группы.....	229
Группа 15.1.02.28 Игровые элементы серии ЭКО.....	230
Часть 15.2 Элементы благоустройства	230
Раздел 15.2.01 Элементы городского благоустройства	230
Группа 15.2.01.03 Опоры стальные трубные	230
Группа 15.2.01.07 Щиты рекламные.....	230
Раздел 15.2.02 Элементы ограждений	230
Группа 15.2.02.01 Полусферы	230
Группа 15.2.02.04 Секции ограждений.....	230
Раздел 15.2.03 Элементы паркового благоустройства	230
Группа 15.2.03.01 Вазоны	230
Группа 15.2.03.02 Диваны	230
Группа 15.2.03.03 Перголы.....	231
Группа 15.2.03.04 Скамьи	232
Группа 15.2.03.06 Урны	233
Группа 15.2.03.08 Цветники	234
Группа 15.2.03.09 Качели парковые	235
КНИГА 16 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САДОВО-ПАРКОВОГО И ЗЕЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА...	237
Часть 16.2 Материалы для озеленения	237

Раздел 16.2.02 Материалы посадочные	237
Группа 16.2.02.02 Деревья лиственных пород.....	237
Группа 16.2.02.03 Деревья хвойных пород	239
Группа 16.2.02.04 Кустарники лиственных пород	239
КНИГА 17 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ	241
Часть 17.4 Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки	241
Раздел 17.4.04 Растворы и смеси строительные огнеупорные.....	241
Группа 17.4.04.02 Смеси хромитовые	241
КНИГА 18 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.....	241
Часть 18.1 Арматура трубопроводная	241
Раздел 18.1.02 Задвижки	241
Группа 18.1.02.04 Задвижки с патрубками для газа.....	241
Раздел 18.1.04 Клапаны обратные	241
Группа 18.1.04.03 Клапаны обратные подъемные	241
Группа 18.1.04.07 Клапаны обратные, не включенные в группы	241
Раздел 18.1.09 Краны шаровые	241
Группа 18.1.09.01 Краны газовые	241
Раздел 18.1.10 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура	242
Группа 18.1.10.10 Краны и смесители.....	242
Часть 18.2 Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации	244
Раздел 18.2.01 Изделия санитарно-технические керамические	244
Группа 18.2.01.03 Писсуары.....	244
Группа 18.2.01.04 Раковины	244
Группа 18.2.01.06 Унитазы	244
Раздел 18.2.02 Изделия санитарно-технические металлические	244
Группа 18.2.02.01 Ванны стальные.....	244
Группа 18.2.02.02 Ванны чугунные	244
Группа 18.2.02.07 Поддоны душевые.....	244
Группа 18.2.02.08 Раковины и умывальники.....	244
Раздел 18.2.03 Изделия санитарно-технические пластиковые.....	245
Группа 18.2.03.01 Ванны полимерные	245
Раздел 18.2.06 Комплектующие для санитарно-технических изделий	245
Группа 18.2.06.09 Сифоны.....	245
Группа 18.2.06.12 Изделия санитарно-технические, не включенные в группы	245
Часть 18.3 Материалы и изделия для системы водяного пожаротушения	246
Раздел 18.3.01 Рукава, стволы и головки для рукавов	246

Группа 18.3.01.01 Головки соединительные и нагнетательные.....	246
Раздел 18.3.02 Шкафы и щиты пожарные.....	246
Группа 18.3.02.02 Шкафы пожарные.....	246
Часть 18.4 Материалы и изделия для системы газоснабжения.....	246
Раздел 18.4.01 Материалы и изделия для системы газоснабжения	246
Группа 18.4.01.02 Конструкции и элементы газопроводов.....	246
Группа 18.4.01.08 Изделия, не включенные в группы	246
Часть 18.5 Материалы и изделия для системы теплоснабжения	246
Раздел 18.5.08 Материалы и изделия комплектующие.....	246
Группа 18.5.08.04 Коверы.....	246
Группа 18.5.08.18 Изделия, не включенные в группы	246
Раздел 18.5.10 Радиаторы и комплектующие	248
Группа 18.5.10.06 Радиаторы стальные панельные.....	248
КНИГА 19 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА	253
Часть 19.1 Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухохоборники.....	253
Раздел 19.1.02 Воздухоотводчики и воздухораспределители	253
Группа 19.1.02.01 Воздухоотводчики.....	253
Раздел 19.1.05 Диффузоры	253
Группа 19.1.05.04 Диффузоры потолочные пластиковые	253
Раздел 19.1.06 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт.....	253
Группа 19.1.06.01 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана	253
Часть 19.2 Виброизоляторы, зонты, отсосы, решетки	253
Раздел 19.2.01 Виброизоляторы, вставки гибкие	253
Группа 19.2.01.01 Виброизоляторы пружинные	253
Часть 19.3 Заслонки, клапаны, фильтры, комплектующие для системы вентиляции и кондиционирования воздуха	254
Раздел 19.3.01 Заслонки и клапаны для системы вентиляции	254
Группа 19.3.01.04 Заслонки регулирующие.....	254
Раздел 19.3.02 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции.....	254
Группа 19.3.02.08 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции, не включенные в группы	254
КНИГА 20 МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ.....	254
Часть 20.1 Арматура линейная.....	254
Раздел 20.1.01 Зажимы линейной арматуры.....	254
Группа 20.1.01.08 Зажимы ответвительные.....	254
Группа 20.1.01.11 Зажимы плашечные.....	254
Раздел 20.1.02 Элементы линейной арматуры.....	254

Группа 20.1.02.23 Элементы линейной арматуры, не включенные в группы	254
Часть 20.2 Арматура электромонтажная	254
Раздел 20.2.02 Изделия защиты.....	254
Группа 20.2.02.03 Кожухи защитные	254
Группа 20.2.02.04 Колпачки изолирующие	254
Раздел 20.2.03 Комплектующие для кабеленесущих систем металлические	254
Группа 20.2.03.26 Комплектующие для кабеленесущих систем, не включенные в группы	254
Раздел 20.2.06 Кронштейны крепления.....	254
Группа 20.2.06.03 Кронштейны к стене для лотков.....	254
Раздел 20.2.08 Материалы и изделия для монтажа и крепления	255
Группа 20.2.08.05 Профили монтажные.....	255
Раздел 20.2.12 Трубы электроизоляционные	255
Группа 20.2.12.03 Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ.....	255
Часть 20.3 Материалы и изделия осветительные	256
Раздел 20.3.01 Комплектующие светильников.....	256
Группа 20.3.01.02 Наклейки информационные	256
Группа 20.3.01.07 Комплектующие светильников, не включенные в группы	258
Раздел 20.3.03 Люстры и светильники	259
Группа 20.3.03.07 Светильники светодиодные.....	259
Группа 20.3.03.08 Светильники точечные	283
Группа 20.3.03.09 Люстры и светильники, не включенные в группы.....	286
Раздел 20.3.04 Светильники и осветительные устройства прочие	288
Группа 20.3.04.02 Знаки надомные световые	288
Группа 20.3.04.04 Прожекторы	288
Группа 20.3.04.07 Указатели световые.....	289
Часть 20.4 Материалы и изделия электроустановочные	291
Раздел 20.4.02 Предохранители плавкие.....	291
Группа 20.4.02.01 Вставки плавкие	291
Группа 20.4.02.05 Предохранители плавкие.....	291
Группа 20.4.02.07 Предохранители пробивные.....	293
Раздел 20.4.03 Разъемы и розетки штепсельные	293
Группа 20.4.03.06 Розетки скрытой проводки	293
Часть 20.5 Устройства коммутационные и предохранительные для электрических цепей.....	293
Раздел 20.5.01 Вводы.....	293
Группа 20.5.01.02 Вводы кабельные.....	293
Раздел 20.5.02 Коробки электротехнические.....	293
Группа 20.5.02.07 Коробки распаечные	293
Группа 20.5.02.09 Коробки соединительные	293

Раздел 20.5.03 Мосты шинные и шины	294
Группа 20.5.03.03 Шины из цветных металлов	294
Раздел 20.5.04 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов	294
Группа 20.5.04.03 Зажимы наборные	294
Группа 20.5.04.10 Сжимы соединительные	294
Группа 20.5.04.11 Зажимы, не включенные в группы	294
КНИГА 21 ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ.....	295
Часть 21.1 Кабели	295
Раздел 21.1.03 Кабели коаксиальные.....	295
Группа 21.1.03.01 Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения	295
Группа 21.1.03.02 Кабели коаксиальные радиочастотные	295
Раздел 21.1.04 Кабели связи	295
Группа 21.1.04.07 Кабели связи	295
Раздел 21.1.06 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ	296
Группа 21.1.06.09 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами	296
Группа 21.1.06.10 Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами	299
Раздел 21.1.08 Кабели управления, контроля, сигнализации.....	299
Группа 21.1.08.01 Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации	299
Группа 21.1.08.03 Кабели контрольные с медными жилами	302
Часть 21.2 Провода, шнуры	302
Раздел 21.2.03 Провода и шнуры силовые	302
Группа 21.2.03.03 Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов	302
Группа 21.2.03.05 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В	303
КНИГА 22 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.....	304
Часть 22.1 Материалы и изделия нелинейных сооружений.....	304
Раздел 22.1.01 Боксы, шкафы, щиты и ящики	304
Группа 22.1.01.01 Боксы	304
Раздел 22.1.02 Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные	307
Группа 22.1.02.06 Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы	307
Часть 22.2 Материалы и изделия линейных сооружений.....	308
Раздел 22.2.01 Изоляторы	308
Группа 22.2.01.08 Изоляторы, не включенные в группы	308
Раздел 22.2.02 Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений.....	308
Группа 22.2.02.08 Кронштейны	308
Группа 22.2.02.10 Люки	308
Группа 22.2.02.18 Траверсы	309

Группа 22.2.02.20 Хомуты	310
Группа 22.2.02.23 Изделия и материалы, не включенные в группы	310
КНИГА 23 ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДЫ, ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ, ФИТИНГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	311
Часть 23.1 Детали трубопроводов.....	311
Раздел 23.1.03 Опоры трубопроводов	311
Группа 23.1.03.01 Опоры неподвижные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке.....	311
Группа 23.1.03.05 Опоры неподвижные изолированные пенополимерминеральной изоляцией	319
Часть 23.4 Трубы стальные изолированные и футерованные	319
Раздел 23.4.01 Трубы стальные изолированные	319
Группа 23.4.01.03 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции.....	319
Группа 23.4.01.04 Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена.....	367
Группа 23.4.01.06 Трубы стальные в пенополимерминеральной изоляции	368
КНИГА 24 ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДЫ, ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ, ФИТИНГИ ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, КРОМЕ БЕТОННЫХ	376
Часть 24.1 Детали и изделия для трубопроводов	376
Раздел 24.1.01 Детали и изделия комплектующие	376
Группа 24.1.01.04 Комплектующие, не включенные в группы.....	376
Группа 24.1.01.06 Комплекты для изоляции.....	377
Часть 24.3 Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов	377
Раздел 24.3.01 Трубы из поливинилхлорида	377
Группа 24.3.01.03 Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ	377
Группа 24.3.01.05 Трубы из хлорированного поливинилхлорида	378
Группа 24.3.01.06 Трубы поливинилхлоридные	378
Раздел 24.3.03 Трубы из полиэтилена	378
Группа 24.3.03.05 Трубы гибкие гофрированные из ПНД	378
Группа 24.3.03.08 Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена.....	378
Группа 24.3.03.16 Трубы из сшитого полиэтилена	380
Раздел 24.3.05 Фитинги, части фасонные и соединительные	384
Группа 24.3.05.02 Заглушки полимерные	384
Группа 24.3.05.05 Крестовины полимерные	384
Группа 24.3.05.07 Муфты полимерные	384
Группа 24.3.05.08 Отводы полимерные	384
Группа 24.3.05.09 Патрубки полимерные	385
Группа 24.3.05.10 Переходники полимерные	385
Группа 24.3.05.12 Ревизии	385
Группа 24.3.05.15 Тройники полимерные	385

Группа 24.3.05.19 Части фасонные и соединительные, не включенные в группы	386
КНИГА 25 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ	409
Часть 25.2 Материалы и изделия для сигнализаций, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог	409
Раздел 25.2.01 Арматура контактных сетей	409
Группа 25.2.01.07 Изоляторы	409
Раздел 25.2.02 Конструкции и детали контактной сети железных дорог стальные	410
Группа 25.2.02.04 Кронштейны	410
Часть 25.3 Прочие материалы для строительства железных дорог	410
Раздел 25.3.02 Изделия деревянные строительные и столярные прочие	410
Группа 25.3.02.01 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки	410
Раздел 25.3.12 Металлоконструкции строительные и их части	410
Группа 25.3.12.01 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия	410
Раздел 25.3.14 Изделия крепежные и винты крепежные	410
Группа 25.3.14.01 Изделия резьбовые для крепления конструктивных элементов железнодорожного пути из черных металлов	410
Раздел 25.3.18 Изделия электроустановочные	411
Группа 25.3.18.01 Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки	411
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.....	416
СОДЕРЖАНИЕ.....	416