Государственное автономное учреждение Московской области
“Московская областная государственная экспертиза”
Управление ценообразования в строительстве

КАТАЛОГ ТЕКУЩИХ ЦЕН



на материалы, изделия и конструкции,
применяемые в строительстве по объектам,
расположенным на территории
Московской области

Выпуск №206 на I квартал 2026

КАТАЛОГ ТЕКУЩИХ ЦЕН
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПО ОБЪЕКТАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Каталог текущих цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве по объектам, расположенным на территории Московской области (далее по тексту - КТЦ) является методическим документом, в сфере ценообразования в строительстве, применяемый на территории Московской области для подготовки тендерной документации и укрупненных расчетов стоимости строительства, ремонта и реконструкции объектов, а также при разработке сметной документации в текущем уровне цен за счет средств бюджета Московской области (в том числе местных бюджетов) либо с их участием и приравненных к ним источников

На территории Московской области КТЦ также может применяться при расчетах за выполненные работы между заказчиками и подрядчиками, по объектам строительства, реконструкции и ремонта, финансируемым за счет средств бюджета Московской области (в том числе местных бюджетов) либо с их участием и приравненных к ним источников, а также с использованием средств внебюджетных источников финансирования, на основании предварительно согласованных с Заказчиком условиях.

КТЦ может применяться инвесторами, заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

КТЦ содержит отпускные и сметные цены в текущем уровне цен на основные строительные ресурсы, применяемые в строительстве на территории Московской.

КТЦ ежеквартально рассматривается и утверждается Московской областной комиссией по индексации цен и ценообразованию в строительстве, образованной Постановлением Правительства Московской области от 23.07.2013 г. №538/29 (с изменениями от 09.02.2024 г.)

КТЦ применяется вне зависимости от метода определения сметной стоимости строительства.

Раздел 1. Материалы, изделия и конструкции

Сметная стоимость строительных материалов, изделий и конструкций по всей номенклатуре в текущих ценах при расчете каталога определяется на основе оптовых или отпускных цен с оптовых баз, заводов-изготовителей, предприятий и организаций Московской области и других организаций РФ, с добавлением к этим оптовым ценам (без НДС) надбавки на транспортные расходы по доставке материалов и заготовительно-складские расходы. Затраты на доставку приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 км согласно п. 3 Общих положений сборника «Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве».

По строительным материалам, изделиям и конструкциям, информация о текущих ценах на которые не представлена в установленный срок, в расчет каталога принимаются цены за предыдущий период.

Налог на добавленную стоимость в приведённых сметных ценах не учтён.

Код строительного ресурса формируется на основании требований пункта 24 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской

Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр (Далее по тексту - Методика №421/пр).

Код строительного ресурса формируется на основании кодов классификатора строительного ресурса.

В Каталоге текущих цен на материалы, изделия и конструкции Московской области использован иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Структура кода представлена в виде ТЦ_ХХ.Х.ХХ.ХХ_50_ XYYYZZZZZZ _ ДД.ММ.ГГГГ _01, где:

ТЦ	Буквенное обозначение по пункту 23 Методики №421/пр
ХХ.Х.ХХ.ХХ	Книга Часть Раздел Группа
50	Код субъекта РФ - Московская область
ZZZZZZZZZZ	Порядковый номер строительного ресурса в группе
ДД.ММ.ГГГГ	Дата начала текущего месяца
01	с учетом затрат на перевозку

Пример: ТЦ_01.1.01.02_50_0000000001_01.10.2023_01

Раздел 2. Эксплуатации машин и механизмов

Сметные цены на эксплуатацию машин определены на основании данных мониторинга цен на строительном рынке Московской области, а также планово-расчётных цен. Стоимость эксплуатации машин и механизмов включает в себя оплату труда механизаторов и предназначается для:

- определения сметных затрат на объекте, когда продолжительность эксплуатации машин определяется по проекту производства работ или проекту организации строительства;
- взаиморасчетов между подрядными строительными организациями и подразделениями строймеханизации;
- экономического анализа и выбора оптимальных вариантов проектно-конструктивных решений, технологических и организационных схем производства строительно-монтажных работ.

Сметные цены на эксплуатацию машин разработаны с учетом их дифференциации по типоразмерным группам, устанавливаемым по основному техническому параметру для данного вида машин (для экскаваторов - вместимость ковша, для бульдозеров - мощность, для кранов - грузоподъемность и т.д.). Сметные цены сформированы, как средневзвешенная величина по маркам (моделям) машин, входящим в данную типоразмерную группу. Отбор машин-представителей по маркам (моделям) выполнен с учетом выполняемых с их применением объемов работ и уровня производительности.

Сметные цены на эксплуатацию машин содержат прямые затраты, в состав которых помимо эксплуатационных затрат включены накладные расходы и сметная прибыль, начисленные на показатели оплаты труда рабочих, занятых на ремонте и техническом обслуживании, замене быстроизнашивающихся частей и перебазировке машин (в расценках на автотранспортные средства учитываются также накладные расходы и сметная прибыль, начисляемые на показатели оплаты труда водителей).

Стоимость эксплуатации машин и механизмов приведён в расчете на один машино-час среднесменного времени эксплуатации машин, которое включает:

- время участия машин в выполнении технологических операций, в т.ч. для автотранспортных средств - время их перемещения с базы механизации (строительной площадки) на строительную площадку (базу механизации);

- время замены быстроизнашивающихся частей, режущего инструмента и сменной рабочей оснастки;
- время перемещения машин по фронту работ в пределах строительной площадки;
- время технологических перерывов в работе машин при выполнении строительно-монтажных работ;
- время подготовки машин к работе и их сдачи по окончании работы;
- время на ежесменное техническое обслуживание машин;
- стоимость электроэнергии используемой машинами и механизмами.
- перерывы в работе машиниста (машинистов экипажа), регламентируемые законодательством о труде.

В стоимости эксплуатации машин и механизмов не учтены:

- налог на добавленную стоимость;
- затраты на обустройство и разборку площадок для машин и механизмов;

Раздел 3. Оплата труда рабочих строителей

Показатели почасовой оплаты труда рабочих-строителей дифференцированы в зависимости от среднего разряда работ и предназначены для информирования инвесторов, заказчиков и подрядных организаций об уровне оплаты труда рабочих-строителей применяемом при расчётах стоимости строительной продукции в текущем уровне цен, по объектам, финансирование которых осуществляется с участием средств областного и муниципальных бюджетов.

Договорная цена (смета на строительство) и включаемые в нее средства на оплату труда или способы их определения устанавливаются в договоре подряда по взаимному соглашению сторон (подрядчика и заказчика, генподрядчика и субподрядчика и т.п.), где определяются также порядок, условия и сроки расчетов за выполнение работы и сданные заказчику объекты, что создает для подрядчика соответствующую базу для организации оплаты труда работников, занятых на строительстве конкретных объектов, и выполнения программы строительных работ организации в целом.

При определении и согласовании размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство интересы договаривающихся сторон должны основываться на единых законодательных, нормативных и правовых актах с учетом сложившейся и ожидаемой на период строительства ситуации в области трудовых и социально-экономических отношений.

Величина конкретного нормативного показателя по соглашению сторон договора подряда может быть изменена, но это изменение не должно ухудшать условия оплаты труда и снижать ее размер против установленного действующими законодательными и нормативными правовыми актами.

КТЦ утвержден 26.02.2026 (протокол № 01)
Московской областной комиссией по индексации цен и
ценообразованию в строительстве, образованной Правительством
Московской области (Постановление от 23.07.2013 № 538/29)

Вводится в действие с 01.02.2026

Таблица №1

Показатели часовой оплаты труда рабочих строителей в текущем уровне цен

Разряд работ	Часовая оплата труда, учтённая в ценах ТЕР-2001	Часовая оплата труда в текущих ценах
1.0	7,19	402,96
1.1	7,25	406,32
1.2	7,31	409,69
1.3	7,38	413,61
1.4	7,43	416,41
1.5	7,50	420,34
1.6	7,56	423,70
1.7	7,62	427,06
1.8	7,68	430,42
1.9	7,74	433,79
2.0	7,80	437,15
2.1	7,87	441,07
2.2	7,94	444,99
2.3	8,02	449,48
2.4	8,09	453,40
2.5	8,17	457,89
2.6	8,24	461,81
2.7	8,31	465,73
2.8	8,38	469,65
2.9	8,46	474,14
3.0	8,53	478,06
3.1	8,64	484,23
3.2	8,74	489,83
3.3	8,86	496,56
3.4	8,97	502,72
3.5	9,07	508,33
3.6	9,18	514,49
3.7	9,29	520,66
3.8	9,40	526,82
3.9	9,51	532,99
4.0	9,62	539,15
4.1	9,76	547,00
4.2	9,92	555,96
4.3	10,06	563,81
4.4	10,21	572,22
4.5	10,35	580,06
4.6	10,50	588,47
4.7	10,65	596,88
4.8	10,79	604,72
4.9	10,94	613,13
5.0	11,09	621,54
5.1	11,27	631,62
5.2	11,45	641,71
5.3	11,64	652,36
5.4	11,82	662,45
5.5	12,01	673,10
5.6	12,19	683,18
5.7	12,37	693,27
5.8	12,55	703,36
5.9	12,74	714,01
6.0	12,92	724,10

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
01.2.03.03-0001М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000001_01.02.2026_01
01.2.03.03-0002М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000002_01.02.2026_01
01.2.03.03-0003М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000003_01.02.2026_01
01.2.03.03-0004М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000004_01.02.2026_01
01.2.03.03-0005М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000005_01.02.2026_01
01.2.03.03-0006М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000006_01.02.2026_01
01.2.03.03-0007М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000007_01.02.2026_01
01.2.03.03-0008М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000008_01.02.2026_01
01.2.03.03-0027М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000027_01.02.2026_01
01.2.03.03-0028М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000028_01.02.2026_01
01.2.03.03-0029М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000029_01.02.2026_01
01.2.03.03-0030М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000030_01.02.2026_01
01.2.03.03-0031М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000031_01.02.2026_01
01.2.03.03-0032М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000032_01.02.2026_01
01.2.03.03-0033М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000033_01.02.2026_01
01.2.03.03-0034М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000034_01.02.2026_01
01.2.03.03-0035М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000035_01.02.2026_01
01.2.03.03-0036М	ТЦ_01.2.03.03_50_0000000036_01.02.2026_01
01.3.01.04-0001М	ТЦ_01.3.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01
01.3.04.01-0001М	ТЦ_01.3.04.01_50_0000000001_01.02.2026_01
01.3.04.02-0001М	ТЦ_01.3.04.02_50_0000000001_01.02.2026_01
01.3.04.03-0001М	ТЦ_01.3.04.03_50_0000000001_01.02.2026_01
01.3.04.03-0002М	ТЦ_01.3.04.03_50_0000000002_01.02.2026_01
01.4.03.04-0001М	ТЦ_01.4.03.04_50_0000000001_01.02.2026_01
01.4.03.04-0002М	ТЦ_01.4.03.04_50_0000000002_01.02.2026_01
01.4.04.03-0001М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000001_01.02.2026_01
01.4.04.03-0002М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000002_01.02.2026_01
01.4.04.03-0003М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000003_01.02.2026_01
01.4.04.03-0004М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000004_01.02.2026_01
01.4.04.03-0005М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000005_01.02.2026_01
01.4.04.03-0006М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000006_01.02.2026_01
01.4.04.03-0007М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000007_01.02.2026_01
01.4.04.03-0008М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000008_01.02.2026_01
01.4.04.03-0009М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000009_01.02.2026_01
01.4.04.03-0010М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000010_01.02.2026_01
01.4.04.03-0011М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000011_01.02.2026_01
01.4.04.03-0012М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000012_01.02.2026_01
01.4.04.03-0013М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000013_01.02.2026_01
01.4.04.03-0014М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000014_01.02.2026_01
01.4.04.03-0015М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000015_01.02.2026_01
01.4.04.03-0016М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000016_01.02.2026_01
01.4.04.03-0017М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000017_01.02.2026_01
01.4.04.03-0018М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000018_01.02.2026_01
01.4.04.03-0019М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000019_01.02.2026_01
01.4.04.03-0020М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000020_01.02.2026_01
01.4.04.03-0021М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000021_01.02.2026_01
01.4.04.03-0022М	ТЦ_01.4.04.03_50_0000000022_01.02.2026_01
01.5.01.01-0002М	ТЦ_01.5.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
01.5.01.01-0003М	ТЦ_01.5.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
01.5.01.01-0005М	ТЦ_01.5.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
01.5.01.01-0008М	ТЦ_01.5.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
01.5.01.02-0004М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000004_01.02.2026_01
01.5.01.02-0005М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000005_01.02.2026_01
01.5.01.02-0006М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000006_01.02.2026_01
01.5.01.02-0007М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000007_01.02.2026_01
01.5.01.02-0008М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000008_01.02.2026_01
01.5.01.02-0009М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000009_01.02.2026_01
01.5.01.02-0010М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000010_01.02.2026_01
01.5.01.02-0011М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000011_01.02.2026_01
01.5.01.02-0012М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000012_01.02.2026_01
01.5.01.02-0013М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000013_01.02.2026_01
01.5.01.02-0014М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000014_01.02.2026_01
01.5.01.02-0015М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01
01.5.01.02-0016М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000016_01.02.2026_01
01.5.01.02-0017М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000017_01.02.2026_01
01.5.01.02-0018М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000018_01.02.2026_01
01.5.01.02-0019М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000019_01.02.2026_01
01.5.01.02-0020М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000020_01.02.2026_01
01.5.01.02-0021М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000021_01.02.2026_01
01.5.01.02-0022М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000022_01.02.2026_01
01.5.01.02-0023М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000023_01.02.2026_01
01.5.01.02-0024М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000024_01.02.2026_01
01.5.01.02-0025М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000025_01.02.2026_01
01.5.01.02-0026М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000026_01.02.2026_01
01.5.01.02-0027М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000027_01.02.2026_01
01.5.01.02-0028М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000028_01.02.2026_01
01.5.01.02-0029М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000029_01.02.2026_01
01.5.01.02-0030М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000030_01.02.2026_01
01.5.01.02-0031М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000031_01.02.2026_01
01.5.01.02-0033М	ТЦ_01.5.01.02_50_0000000033_01.02.2026_01
01.5.03.01-0001М	ТЦ_01.5.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01
01.5.03.01-0002М	ТЦ_01.5.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01
01.5.03.01-0003М	ТЦ_01.5.03.01_50_0000000003_01.02.2026_01
01.5.03.01-0004М	ТЦ_01.5.03.01_50_0000000004_01.02.2026_01
01.5.03.01-0005М	ТЦ_01.5.03.01_50_0000000005_01.02.2026_01
01.5.03.03-0001М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000001_01.02.2026_01
01.5.03.03-0002М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000002_01.02.2026_01
01.5.03.03-0003М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000003_01.02.2026_01
01.5.03.03-0004М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000004_01.02.2026_01
01.5.03.03-0005М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000005_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
01.5.03.03-0006М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000006_01.02.2026_01
01.5.03.03-0007М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000007_01.02.2026_01
01.5.03.03-0008М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000008_01.02.2026_01
01.5.03.03-0009М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000009_01.02.2026_01
01.5.03.03-0010М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000010_01.02.2026_01
01.5.03.03-0011М	ТЦ_01.5.03.03_50_0000000011_01.02.2026_01
01.5.03.09-0011М	ТЦ_01.5.03.09_50_0000000011_01.02.2026_01
01.5.03.09-0012М	ТЦ_01.5.03.09_50_0000000012_01.02.2026_01
01.6.01.11-0001М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000001_01.02.2026_01
01.6.01.11-0002М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000002_01.02.2026_01
01.6.01.11-0003М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000003_01.02.2026_01
01.6.01.11-0004М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000004_01.02.2026_01
01.6.01.11-0005М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000005_01.02.2026_01
01.6.01.11-0006М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000006_01.02.2026_01
01.6.01.11-0007М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000007_01.02.2026_01
01.6.01.11-0008М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000008_01.02.2026_01
01.6.01.11-0018М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000018_01.02.2026_01
01.6.01.11-0019М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000019_01.02.2026_01
01.6.01.11-0020М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000020_01.02.2026_01
01.6.01.11-0021М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000021_01.02.2026_01
01.6.01.11-0022М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000022_01.02.2026_01
01.6.01.11-0023М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000023_01.02.2026_01
01.6.01.11-0024М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000024_01.02.2026_01
01.6.01.11-0025М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000025_01.02.2026_01
01.6.01.11-0026М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000026_01.02.2026_01
01.6.01.11-0027М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000027_01.02.2026_01
01.6.01.11-0028М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000028_01.02.2026_01
01.6.01.11-0029М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000029_01.02.2026_01
01.6.01.11-0030М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000030_01.02.2026_01
01.6.01.11-0031М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000031_01.02.2026_01
01.6.01.11-0032М	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000032_01.02.2026_01
01.6.02.01-0001М	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
01.6.02.01-0002М	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
01.6.02.01-0003М	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
01.6.02.01-0004М	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
01.6.02.01-0005М	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
01.6.02.01-0006М	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
01.6.02.01-0007М	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
01.6.02.02-0006М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000006_01.02.2026_01
01.6.02.02-0007М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000007_01.02.2026_01
01.6.02.02-0008М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000008_01.02.2026_01
01.6.02.02-0009М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01
01.6.02.02-0010М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01
01.6.02.02-0011М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000011_01.02.2026_01
01.6.02.02-0012М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000012_01.02.2026_01
01.6.02.02-0013М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000013_01.02.2026_01
01.6.02.02-0014М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000014_01.02.2026_01
01.6.02.02-0015М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000015_01.02.2026_01
01.6.02.02-0016М	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000016_01.02.2026_01
01.6.03.03-0001М	ТЦ_01.6.03.03_50_0000000001_01.02.2026_01
01.6.03.03-0002М	ТЦ_01.6.03.03_50_0000000002_01.02.2026_01
01.6.03.03-0003М	ТЦ_01.6.03.03_50_0000000003_01.02.2026_01
01.6.03.03-0004М	ТЦ_01.6.03.03_50_0000000004_01.02.2026_01
01.6.03.03-0005М	ТЦ_01.6.03.03_50_0000000005_01.02.2026_01
01.6.03.03-0006М	ТЦ_01.6.03.03_50_0000000006_01.02.2026_01
01.6.03.04-0004М	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000004_01.02.2026_01
01.6.03.04-0005М	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000005_01.02.2026_01
01.6.03.04-0026М	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000026_01.02.2026_01
01.6.03.04-0027М	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000027_01.02.2026_01
01.6.03.04-0028М	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000028_01.02.2026_01
01.6.03.04-0029М	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000029_01.02.2026_01
01.6.03.04-0030М	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000030_01.02.2026_01
01.6.03.04-0031М	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000031_01.02.2026_01
01.6.03.04-0032М	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000032_01.02.2026_01
01.7.04.01-0001М	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000001_01.02.2026_01
01.7.04.01-0004М	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000004_01.02.2026_01
01.7.04.01-0005М	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000005_01.02.2026_01
01.7.04.01-0006М	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000006_01.02.2026_01
01.7.04.01-0007М	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000007_01.02.2026_01
01.7.04.01-0008М	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000008_01.02.2026_01
01.7.04.01-0009М	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000009_01.02.2026_01
01.7.04.01-0010М	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000010_01.02.2026_01
01.7.04.01-0011М	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000011_01.02.2026_01
01.7.04.04-0019М	ТЦ_01.7.04.04_50_0000000019_01.02.2026_01
01.7.04.04-0020М	ТЦ_01.7.04.04_50_0000000020_01.02.2026_01
01.7.04.04-0021М	ТЦ_01.7.04.04_50_0000000021_01.02.2026_01
01.7.04.07-0001М	ТЦ_01.7.04.07_50_0000000001_01.02.2026_01
01.7.04.07-0002М	ТЦ_01.7.04.07_50_0000000002_01.02.2026_01
01.7.04.07-0003М	ТЦ_01.7.04.07_50_0000000003_01.02.2026_01
01.7.06.08-0001М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000001_01.02.2026_01
01.7.06.08-0002М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000002_01.02.2026_01
01.7.06.08-0003М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000003_01.02.2026_01
01.7.06.08-0004М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000004_01.02.2026_01
01.7.06.08-0005М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000005_01.02.2026_01
01.7.06.08-0006М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000006_01.02.2026_01
01.7.06.08-0007М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000007_01.02.2026_01
01.7.06.08-0008М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000008_01.02.2026_01
01.7.06.08-0009М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000009_01.02.2026_01
01.7.06.08-0010М	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000010_01.02.2026_01
01.7.06.12-0001М	ТЦ_01.7.06.12_50_0000000001_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
01.7.06.14-0003М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000003_01.02.2026_01
01.7.06.14-0004М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000004_01.02.2026_01
01.7.06.14-0005М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000005_01.02.2026_01
01.7.06.14-0006М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000006_01.02.2026_01
01.7.06.14-0007М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000007_01.02.2026_01
01.7.06.14-0008М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000008_01.02.2026_01
01.7.06.14-0009М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000009_01.02.2026_01
01.7.06.14-0010М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000010_01.02.2026_01
01.7.06.14-0011М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000011_01.02.2026_01
01.7.06.14-0012М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000012_01.02.2026_01
01.7.06.14-0013М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000013_01.02.2026_01
01.7.06.14-0014М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000014_01.02.2026_01
01.7.06.14-0015М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000015_01.02.2026_01
01.7.06.14-0016М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000016_01.02.2026_01
01.7.06.14-0017М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000017_01.02.2026_01
01.7.06.14-0018М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000018_01.02.2026_01
01.7.06.14-0019М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000019_01.02.2026_01
01.7.06.14-0020М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000020_01.02.2026_01
01.7.06.14-0021М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000021_01.02.2026_01
01.7.06.14-0022М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000022_01.02.2026_01
01.7.06.14-0023М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000023_01.02.2026_01
01.7.06.14-0024М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000024_01.02.2026_01
01.7.06.14-0026М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000026_01.02.2026_01
01.7.06.14-0027М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000027_01.02.2026_01
01.7.06.14-0030М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000030_01.02.2026_01
01.7.06.14-0031М	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000031_01.02.2026_01
01.7.07.05-0001М	ТЦ_01.7.07.05_50_0000000001_01.02.2026_01
01.7.07.05-0002М	ТЦ_01.7.07.05_50_0000000002_01.02.2026_01
01.7.07.05-0003М	ТЦ_01.7.07.05_50_0000000003_01.02.2026_01
01.7.07.05-0004М	ТЦ_01.7.07.05_50_0000000004_01.02.2026_01
01.7.07.19-0003М	ТЦ_01.7.07.19_50_0000000003_01.02.2026_01
01.7.07.19-0004М	ТЦ_01.7.07.19_50_0000000004_01.02.2026_01
01.7.07.19-0005М	ТЦ_01.7.07.19_50_0000000005_01.02.2026_01
01.7.07.19-0006М	ТЦ_01.7.07.19_50_0000000006_01.02.2026_01
01.7.07.29-0001М	ТЦ_01.7.07.29_50_0000000001_01.02.2026_01
01.7.12.05-0001М	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000001_01.02.2026_01
01.7.12.05-0002М	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000002_01.02.2026_01
01.7.12.05-0003М	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000003_01.02.2026_01
01.7.12.05-0004М	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000004_01.02.2026_01
01.7.12.05-0005М	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000005_01.02.2026_01
01.7.12.05-0006М	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000006_01.02.2026_01
01.7.12.05-0007М	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000007_01.02.2026_01
01.7.12.07-0001М	ТЦ_01.7.12.07_50_0000000001_01.02.2026_01
01.7.12.07-0002М	ТЦ_01.7.12.07_50_0000000002_01.02.2026_01
01.7.12.07-0003М	ТЦ_01.7.12.07_50_0000000003_01.02.2026_01
01.7.12.07-0004М	ТЦ_01.7.12.07_50_0000000004_01.02.2026_01
01.7.14.07-0037М	ТЦ_01.7.14.07_50_0000000037_01.02.2026_01
01.7.14.07-0038М	ТЦ_01.7.14.07_50_0000000038_01.02.2026_01
01.7.14.07-0039М	ТЦ_01.7.14.07_50_0000000039_01.02.2026_01
01.7.15.04-0001М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000001_01.02.2026_01
01.7.15.04-0002М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000002_01.02.2026_01
01.7.15.04-0003М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000003_01.02.2026_01
01.7.15.04-0004М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000004_01.02.2026_01
01.7.15.04-0005М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000005_01.02.2026_01
01.7.15.04-0006М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000006_01.02.2026_01
01.7.15.04-0007М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000007_01.02.2026_01
01.7.15.04-0008М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000008_01.02.2026_01
01.7.15.04-0009М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000009_01.02.2026_01
01.7.15.04-0010М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000010_01.02.2026_01
01.7.15.04-0011М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000011_01.02.2026_01
01.7.15.04-0012М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000012_01.02.2026_01
01.7.15.04-0013М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000013_01.02.2026_01
01.7.15.04-0014М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000014_01.02.2026_01
01.7.15.04-0015М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000015_01.02.2026_01
01.7.15.04-0016М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000016_01.02.2026_01
01.7.15.04-0017М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000017_01.02.2026_01
01.7.15.04-0018М	ТЦ_01.7.15.04_50_0000000018_01.02.2026_01
01.7.17.09-0003М	ТЦ_01.7.17.09_50_0000000003_01.02.2026_01
01.7.17.09-0004М	ТЦ_01.7.17.09_50_0000000004_01.02.2026_01
01.7.17.09-0005М	ТЦ_01.7.17.09_50_0000000005_01.02.2026_01
01.7.17.09-0006М	ТЦ_01.7.17.09_50_0000000006_01.02.2026_01
01.7.19.02-0019М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000019_01.02.2026_01
01.7.19.02-0020М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000020_01.02.2026_01
01.7.19.02-0021М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000021_01.02.2026_01
01.7.19.02-0022М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000022_01.02.2026_01
01.7.19.02-0023М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000023_01.02.2026_01
01.7.19.02-0024М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000024_01.02.2026_01
01.7.19.02-0025М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000025_01.02.2026_01
01.7.19.02-0026М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000026_01.02.2026_01
01.7.19.02-0027М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000027_01.02.2026_01
01.7.19.02-0028М	ТЦ_01.7.19.02_50_0000000028_01.02.2026_01
01.7.21.02-0001М	ТЦ_01.7.21.02_50_0000000001_01.02.2026_01
01.7.21.02-0002М	ТЦ_01.7.21.02_50_0000000002_01.02.2026_01
01.7.21.02-0003М	ТЦ_01.7.21.02_50_0000000003_01.02.2026_01
01.8.01.04-0001М	ТЦ_01.8.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01
01.8.01.04-0002М	ТЦ_01.8.01.04_50_0000000002_01.02.2026_01
01.8.01.04-0003М	ТЦ_01.8.01.04_50_0000000003_01.02.2026_01
01.8.01.04-0004М	ТЦ_01.8.01.04_50_0000000004_01.02.2026_01
01.8.01.04-0005М	ТЦ_01.8.01.04_50_0000000005_01.02.2026_01
01.8.01.04-0006М	ТЦ_01.8.01.04_50_0000000006_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
01.8.01.04-0007М	ТЦ_01.8.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01
02.1.02.01-0001М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
02.1.02.01-0002М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
02.1.02.01-0003М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
02.1.02.01-0004М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
02.1.02.01-0005М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
02.1.02.01-0006М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
02.1.02.01-0007М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
02.1.02.01-0008М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01
02.1.02.01-0009М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01
02.1.02.01-0010М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000010_01.02.2026_01
02.1.02.01-0011М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000011_01.02.2026_01
02.1.02.01-0012М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01
02.1.02.01-0013М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01
02.1.02.01-0014М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000014_01.02.2026_01
02.1.02.01-0015М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000015_01.02.2026_01
02.1.02.01-0016М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000016_01.02.2026_01
02.1.02.01-0017М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000017_01.02.2026_01
02.1.02.01-0018М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000018_01.02.2026_01
02.1.02.01-0019М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000019_01.02.2026_01
02.1.02.01-0020М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000020_01.02.2026_01
02.1.02.01-0021М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000021_01.02.2026_01
02.1.02.01-0022М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000022_01.02.2026_01
02.1.02.01-0023М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000023_01.02.2026_01
02.1.02.01-0024М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000024_01.02.2026_01
02.1.02.01-0025М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000025_01.02.2026_01
02.1.02.01-0026М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000026_01.02.2026_01
02.1.02.01-0027М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000027_01.02.2026_01
02.1.02.01-0028М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000028_01.02.2026_01
02.1.02.01-0029М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000029_01.02.2026_01
02.1.02.01-0030М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000030_01.02.2026_01
02.1.02.01-0031М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000031_01.02.2026_01
02.1.02.01-0032М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000032_01.02.2026_01
02.1.02.01-0033М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000033_01.02.2026_01
02.1.02.01-0034М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000034_01.02.2026_01
02.1.02.01-0035М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000035_01.02.2026_01
02.1.02.01-0036М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000036_01.02.2026_01
02.1.02.01-0037М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000037_01.02.2026_01
02.1.02.01-0038М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000038_01.02.2026_01
02.1.02.01-0039М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000039_01.02.2026_01
02.1.02.01-0040М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000040_01.02.2026_01
02.1.02.01-0041М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000041_01.02.2026_01
02.1.02.01-0042М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000042_01.02.2026_01
02.1.02.01-0043М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000043_01.02.2026_01
02.1.02.01-0044М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000044_01.02.2026_01
02.1.02.01-0045М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000045_01.02.2026_01
02.1.02.01-0046М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000046_01.02.2026_01
02.1.02.01-0047М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000047_01.02.2026_01
02.1.02.01-0048М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000048_01.02.2026_01
02.1.02.01-0049М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000049_01.02.2026_01
02.1.02.01-0050М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000050_01.02.2026_01
02.1.02.01-0051М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000051_01.02.2026_01
02.1.02.01-0052М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000052_01.02.2026_01
02.1.02.01-0053М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000053_01.02.2026_01
02.1.02.01-0054М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000054_01.02.2026_01
02.1.02.01-0055М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000055_01.02.2026_01
02.1.02.01-0056М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000056_01.02.2026_01
02.1.02.01-0057М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000057_01.02.2026_01
02.1.02.01-0058М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000058_01.02.2026_01
02.1.02.01-0059М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000059_01.02.2026_01
02.1.02.01-0060М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000060_01.02.2026_01
02.1.02.01-0061М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000061_01.02.2026_01
02.1.02.01-0062М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000062_01.02.2026_01
02.1.02.01-0063М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000063_01.02.2026_01
02.1.02.01-0064М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000064_01.02.2026_01
02.1.02.01-0065М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000065_01.02.2026_01
02.1.02.01-0066М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000066_01.02.2026_01
02.1.02.01-0067М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000067_01.02.2026_01
02.1.02.01-0068М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000068_01.02.2026_01
02.1.02.01-0069М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000069_01.02.2026_01
02.1.02.01-0070М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000070_01.02.2026_01
02.1.02.01-0071М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000071_01.02.2026_01
02.1.02.01-0072М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000072_01.02.2026_01
02.1.02.01-0073М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000073_01.02.2026_01
02.1.02.01-0074М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000074_01.02.2026_01
02.1.02.01-0075М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000075_01.02.2026_01
02.1.02.01-0076М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000076_01.02.2026_01
02.1.02.01-0077М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000077_01.02.2026_01
02.1.02.01-0078М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000078_01.02.2026_01
02.1.02.01-0079М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000079_01.02.2026_01
02.1.02.01-0080М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000080_01.02.2026_01
02.1.02.01-0081М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000081_01.02.2026_01
02.1.02.01-0082М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000082_01.02.2026_01
02.1.02.01-0083М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000083_01.02.2026_01
02.1.02.01-0084М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000084_01.02.2026_01
02.1.02.01-0085М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000085_01.02.2026_01
02.1.02.01-0086М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000086_01.02.2026_01
02.1.02.01-0087М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000087_01.02.2026_01
02.1.02.01-0088М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000088_01.02.2026_01
02.1.02.01-0089М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000089_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
02.1.02.01-0090M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000090_01.02.2026_01
02.1.02.01-0091M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000091_01.02.2026_01
02.1.02.01-0092M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000092_01.02.2026_01
02.1.02.01-0093M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000093_01.02.2026_01
02.1.02.01-0094M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000094_01.02.2026_01
02.1.02.01-0095M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000095_01.02.2026_01
02.1.02.01-0096M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000096_01.02.2026_01
02.1.02.01-0097M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000097_01.02.2026_01
02.1.02.01-0098M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000098_01.02.2026_01
02.1.02.01-0099M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000099_01.02.2026_01
02.1.02.01-0100M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000100_01.02.2026_01
02.1.02.01-0101M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000101_01.02.2026_01
02.1.02.01-0102M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000102_01.02.2026_01
02.1.02.01-0103M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000103_01.02.2026_01
02.1.02.01-0104M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000104_01.02.2026_01
02.1.02.01-0105M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000105_01.02.2026_01
02.1.02.01-0106M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000106_01.02.2026_01
02.1.02.01-0107M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000107_01.02.2026_01
02.1.02.01-0108M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000108_01.02.2026_01
02.1.02.01-0109M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000109_01.02.2026_01
02.1.02.01-0110M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000110_01.02.2026_01
02.1.02.01-0111M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000111_01.02.2026_01
02.1.02.01-0112M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000112_01.02.2026_01
02.1.02.01-0113M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000113_01.02.2026_01
02.1.02.01-0114M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000114_01.02.2026_01
02.1.02.01-0115M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000115_01.02.2026_01
02.1.02.01-0116M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000116_01.02.2026_01
02.1.02.01-0117M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000117_01.02.2026_01
02.1.02.01-0118M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000118_01.02.2026_01
02.1.02.01-0119M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000119_01.02.2026_01
02.1.02.01-0120M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000120_01.02.2026_01
02.1.02.01-0121M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000121_01.02.2026_01
02.1.02.01-0122M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000122_01.02.2026_01
02.1.02.01-0123M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000123_01.02.2026_01
02.1.02.01-0124M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000124_01.02.2026_01
02.1.02.01-0125M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000125_01.02.2026_01
02.1.02.01-0126M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000126_01.02.2026_01
02.1.02.01-0127M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000127_01.02.2026_01
02.1.02.01-0128M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000128_01.02.2026_01
02.1.02.01-0129M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000129_01.02.2026_01
02.1.02.01-0130M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000130_01.02.2026_01
02.1.02.01-0131M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000131_01.02.2026_01
02.1.02.01-0132M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000132_01.02.2026_01
02.1.02.01-0133M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000133_01.02.2026_01
02.1.02.01-0134M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000134_01.02.2026_01
02.1.02.01-0135M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000135_01.02.2026_01
02.1.02.01-0136M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000136_01.02.2026_01
02.1.02.01-0137M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000137_01.02.2026_01
02.1.02.01-0138M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000138_01.02.2026_01
02.1.02.01-0139M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000139_01.02.2026_01
02.1.02.01-0140M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000140_01.02.2026_01
02.1.02.01-0141M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000141_01.02.2026_01
02.1.02.01-0142M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000142_01.02.2026_01
02.1.02.01-0143M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000143_01.02.2026_01
02.1.02.01-0144M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000144_01.02.2026_01
02.1.02.01-0145M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000145_01.02.2026_01
02.1.02.01-0146M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000146_01.02.2026_01
02.1.02.01-0147M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000147_01.02.2026_01
02.1.02.01-0148M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000148_01.02.2026_01
02.1.02.01-0149M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000149_01.02.2026_01
02.1.02.01-0150M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000150_01.02.2026_01
02.1.02.01-0151M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000151_01.02.2026_01
02.1.02.01-0152M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000152_01.02.2026_01
02.1.02.01-0153M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000153_01.02.2026_01
02.1.02.01-0154M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000154_01.02.2026_01
02.1.02.01-0155M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000155_01.02.2026_01
02.1.02.01-0156M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000156_01.02.2026_01
02.1.02.01-0157M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000157_01.02.2026_01
02.1.02.01-0158M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000158_01.02.2026_01
02.1.02.01-0159M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000159_01.02.2026_01
02.1.02.01-0160M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000160_01.02.2026_01
02.1.02.01-0161M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000161_01.02.2026_01
02.1.02.01-0162M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000162_01.02.2026_01
02.1.02.01-0163M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000163_01.02.2026_01
02.1.02.01-0164M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000164_01.02.2026_01
02.1.02.01-0165M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000165_01.02.2026_01
02.1.02.01-0166M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000166_01.02.2026_01
02.1.02.01-0167M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000167_01.02.2026_01
02.1.02.01-0168M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000168_01.02.2026_01
02.1.02.01-0169M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000169_01.02.2026_01
02.1.02.01-0170M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000170_01.02.2026_01
02.1.02.01-0171M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000171_01.02.2026_01
02.1.02.01-0172M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000172_01.02.2026_01
02.1.02.01-0173M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000173_01.02.2026_01
02.1.02.01-0174M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000174_01.02.2026_01
02.1.02.01-0175M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000175_01.02.2026_01
02.1.02.01-0176M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000176_01.02.2026_01
02.1.02.01-0177M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000177_01.02.2026_01
02.1.02.01-0178M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000178_01.02.2026_01
02.1.02.01-0179M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000179_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
02.1.02.01-0180М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000180_01.02.2026_01
02.1.02.01-0181М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000181_01.02.2026_01
02.1.02.01-0182М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000182_01.02.2026_01
02.1.02.01-0183М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000183_01.02.2026_01
02.1.02.01-0184М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000184_01.02.2026_01
02.1.02.01-0185М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000185_01.02.2026_01
02.1.02.01-0186М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000186_01.02.2026_01
02.1.02.01-0187М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000187_01.02.2026_01
02.1.02.01-0188М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000188_01.02.2026_01
02.1.02.01-0189М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000189_01.02.2026_01
02.1.02.01-0190М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000190_01.02.2026_01
02.1.02.01-0191М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000191_01.02.2026_01
02.1.02.01-0192М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000192_01.02.2026_01
02.1.02.01-0193М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000193_01.02.2026_01
02.1.02.01-0194М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000194_01.02.2026_01
02.1.02.01-0195М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000195_01.02.2026_01
02.1.02.01-0196М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000196_01.02.2026_01
02.1.02.01-0197М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000197_01.02.2026_01
02.1.02.01-0198М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000198_01.02.2026_01
02.1.02.01-0199М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000199_01.02.2026_01
02.1.02.01-0200М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000200_01.02.2026_01
02.1.02.01-0201М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000201_01.02.2026_01
02.1.02.01-0202М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000202_01.02.2026_01
02.1.02.01-0203М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000203_01.02.2026_01
02.1.02.01-0204М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000204_01.02.2026_01
02.1.02.01-0205М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000205_01.02.2026_01
02.1.02.01-0206М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000206_01.02.2026_01
02.1.02.01-0207М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000207_01.02.2026_01
02.1.02.01-0208М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000208_01.02.2026_01
02.1.02.01-0209М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000209_01.02.2026_01
02.1.02.01-0210М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000210_01.02.2026_01
02.1.02.01-0211М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000211_01.02.2026_01
02.1.02.01-0212М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000212_01.02.2026_01
02.1.02.01-0213М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000213_01.02.2026_01
02.1.02.01-0214М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000214_01.02.2026_01
02.1.02.01-0215М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000215_01.02.2026_01
02.1.02.01-0216М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000216_01.02.2026_01
02.1.02.01-0217М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000217_01.02.2026_01
02.1.02.01-0218М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000218_01.02.2026_01
02.1.02.01-0219М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000219_01.02.2026_01
02.1.02.01-0220М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000220_01.02.2026_01
02.1.02.01-0221М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000221_01.02.2026_01
02.1.02.01-0222М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000222_01.02.2026_01
02.1.02.01-0223М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000223_01.02.2026_01
02.1.02.01-0224М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000224_01.02.2026_01
02.1.02.01-0225М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000225_01.02.2026_01
02.1.02.01-0226М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000226_01.02.2026_01
02.1.02.01-0227М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000227_01.02.2026_01
02.1.02.01-0228М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000228_01.02.2026_01
02.1.02.01-0229М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000229_01.02.2026_01
02.1.02.01-0230М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000230_01.02.2026_01
02.1.02.01-0231М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000231_01.02.2026_01
02.1.02.01-0232М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000232_01.02.2026_01
02.1.02.01-0233М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000233_01.02.2026_01
02.1.02.01-0234М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000234_01.02.2026_01
02.1.02.01-0235М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000235_01.02.2026_01
02.1.02.01-0236М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000236_01.02.2026_01
02.1.02.01-0237М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000237_01.02.2026_01
02.1.02.01-0238М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000238_01.02.2026_01
02.1.02.01-0239М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000239_01.02.2026_01
02.1.02.01-0240М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000240_01.02.2026_01
02.1.02.01-0241М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000241_01.02.2026_01
02.1.02.01-0242М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000242_01.02.2026_01
02.1.02.01-0243М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000243_01.02.2026_01
02.1.02.01-0244М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000244_01.02.2026_01
02.1.02.01-0245М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000245_01.02.2026_01
02.1.02.01-0246М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000246_01.02.2026_01
02.1.02.01-0247М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000247_01.02.2026_01
02.1.02.01-0248М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000248_01.02.2026_01
02.1.02.01-0249М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000249_01.02.2026_01
02.1.02.01-0250М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000250_01.02.2026_01
02.1.02.01-0251М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000251_01.02.2026_01
02.1.02.01-0252М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000252_01.02.2026_01
02.1.02.01-0253М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000253_01.02.2026_01
02.1.02.01-0254М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000254_01.02.2026_01
02.1.02.01-0255М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000255_01.02.2026_01
02.1.02.01-0256М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000256_01.02.2026_01
02.1.02.01-0257М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000257_01.02.2026_01
02.1.02.01-0258М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000258_01.02.2026_01
02.1.02.01-0259М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000259_01.02.2026_01
02.1.02.01-0260М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000260_01.02.2026_01
02.1.02.01-0261М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000261_01.02.2026_01
02.1.02.01-0262М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000262_01.02.2026_01
02.1.02.01-0263М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000263_01.02.2026_01
02.1.02.01-0264М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000264_01.02.2026_01
02.1.02.01-0265М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000265_01.02.2026_01
02.1.02.01-0266М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000266_01.02.2026_01
02.1.02.01-0267М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000267_01.02.2026_01
02.1.02.01-0268М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000268_01.02.2026_01
02.1.02.01-0269М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000269_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
02.1.02.01-0270М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000270_01.02.2026_01
02.1.02.01-0271М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000271_01.02.2026_01
02.1.02.01-0272М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000272_01.02.2026_01
02.1.02.01-0273М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000273_01.02.2026_01
02.1.02.01-0274М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000274_01.02.2026_01
02.1.02.01-0275М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000275_01.02.2026_01
02.1.02.01-0276М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000276_01.02.2026_01
02.1.02.01-0277М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000277_01.02.2026_01
02.1.02.01-0278М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000278_01.02.2026_01
02.1.02.01-0279М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000279_01.02.2026_01
02.1.02.01-0280М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000280_01.02.2026_01
02.1.02.01-0281М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000281_01.02.2026_01
02.1.02.01-0282М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000282_01.02.2026_01
02.1.02.01-0283М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000283_01.02.2026_01
02.1.02.01-0284М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000284_01.02.2026_01
02.1.02.01-0285М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000285_01.02.2026_01
02.1.02.01-0286М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000286_01.02.2026_01
02.1.02.01-0287М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000287_01.02.2026_01
02.1.02.01-0288М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000288_01.02.2026_01
02.1.02.01-0289М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000289_01.02.2026_01
02.1.02.01-0290М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000290_01.02.2026_01
02.1.02.01-0291М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000291_01.02.2026_01
02.1.02.01-0292М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000292_01.02.2026_01
02.1.02.01-0293М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000293_01.02.2026_01
02.1.02.01-0294М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000294_01.02.2026_01
02.1.02.01-0295М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000295_01.02.2026_01
02.1.02.01-0296М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000296_01.02.2026_01
02.1.02.01-0297М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000297_01.02.2026_01
02.1.02.01-0298М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000298_01.02.2026_01
02.1.02.01-0299М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000299_01.02.2026_01
02.1.02.01-0300М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000300_01.02.2026_01
02.1.02.01-0301М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000301_01.02.2026_01
02.1.02.01-0302М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000302_01.02.2026_01
02.1.02.01-0303М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000303_01.02.2026_01
02.1.02.01-0304М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000304_01.02.2026_01
02.1.02.01-0305М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000305_01.02.2026_01
02.1.02.01-0306М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000306_01.02.2026_01
02.1.02.01-0307М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000307_01.02.2026_01
02.1.02.01-0308М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000308_01.02.2026_01
02.1.02.01-0309М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000309_01.02.2026_01
02.1.02.01-0310М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000310_01.02.2026_01
02.1.02.01-0311М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000311_01.02.2026_01
02.1.02.01-0312М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000312_01.02.2026_01
02.1.02.01-0313М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000313_01.02.2026_01
02.1.02.01-0314М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000314_01.02.2026_01
02.1.02.01-0315М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000315_01.02.2026_01
02.1.02.01-0316М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000316_01.02.2026_01
02.1.02.01-0317М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000317_01.02.2026_01
02.1.02.01-0318М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000318_01.02.2026_01
02.1.02.01-0319М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000319_01.02.2026_01
02.1.02.01-0320М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000320_01.02.2026_01
02.1.02.01-0321М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000321_01.02.2026_01
02.1.02.01-0322М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000322_01.02.2026_01
02.1.02.01-0323М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000323_01.02.2026_01
02.1.02.01-0324М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000324_01.02.2026_01
02.1.02.01-0325М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000325_01.02.2026_01
02.1.02.01-0326М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000326_01.02.2026_01
02.1.02.01-0327М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000327_01.02.2026_01
02.1.02.01-0328М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000328_01.02.2026_01
02.1.02.01-0329М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000329_01.02.2026_01
02.1.02.01-0330М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000330_01.02.2026_01
02.1.02.01-0331М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000331_01.02.2026_01
02.1.02.01-0332М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000332_01.02.2026_01
02.1.02.01-0333М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000333_01.02.2026_01
02.1.02.01-0334М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000334_01.02.2026_01
02.1.02.01-0335М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000335_01.02.2026_01
02.1.02.01-0336М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000336_01.02.2026_01
02.1.02.01-0337М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000337_01.02.2026_01
02.1.02.01-0338М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000338_01.02.2026_01
02.1.02.01-0339М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000339_01.02.2026_01
02.1.02.01-0340М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000340_01.02.2026_01
02.1.02.01-0341М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000341_01.02.2026_01
02.1.02.01-0342М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000342_01.02.2026_01
02.1.02.01-0343М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000343_01.02.2026_01
02.1.02.01-0344М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000344_01.02.2026_01
02.1.02.01-0345М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000345_01.02.2026_01
02.1.02.01-0346М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000346_01.02.2026_01
02.1.02.01-0347М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000347_01.02.2026_01
02.1.02.01-0348М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000348_01.02.2026_01
02.1.02.01-0349М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000349_01.02.2026_01
02.1.02.01-0350М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000350_01.02.2026_01
02.1.02.01-0351М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000351_01.02.2026_01
02.1.02.01-0352М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000352_01.02.2026_01
02.1.02.01-0353М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000353_01.02.2026_01
02.1.02.01-0354М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000354_01.02.2026_01
02.1.02.01-0355М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000355_01.02.2026_01
02.1.02.01-0356М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000356_01.02.2026_01
02.1.02.01-0357М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000357_01.02.2026_01
02.1.02.01-0358М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000358_01.02.2026_01
02.1.02.01-0359М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000359_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
02.1.02.01-0360М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000360_01.02.2026_01
02.1.02.01-0361М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000361_01.02.2026_01
02.1.02.01-0362М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000362_01.02.2026_01
02.1.02.01-0363М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000363_01.02.2026_01
02.1.02.01-0364М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000364_01.02.2026_01
02.1.02.01-0365М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000365_01.02.2026_01
02.1.02.01-0366М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000366_01.02.2026_01
02.1.02.01-0367М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000367_01.02.2026_01
02.1.02.01-0368М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000368_01.02.2026_01
02.1.02.01-0369М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000369_01.02.2026_01
02.1.02.01-0370М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000370_01.02.2026_01
02.1.02.01-0371М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000371_01.02.2026_01
02.1.02.01-0372М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000372_01.02.2026_01
02.1.02.01-0373М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000373_01.02.2026_01
02.1.02.01-0374М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000374_01.02.2026_01
02.1.02.01-0375М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000375_01.02.2026_01
02.1.02.01-0376М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000376_01.02.2026_01
02.1.02.01-0377М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000377_01.02.2026_01
02.1.02.01-0378М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000378_01.02.2026_01
02.1.02.01-0379М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000379_01.02.2026_01
02.1.02.01-0380М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000380_01.02.2026_01
02.1.02.01-0381М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000381_01.02.2026_01
02.1.02.01-0382М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000382_01.02.2026_01
02.1.02.01-0383М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000383_01.02.2026_01
02.1.02.01-0384М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000384_01.02.2026_01
02.1.02.01-0385М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000385_01.02.2026_01
02.1.02.01-0386М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000386_01.02.2026_01
02.1.02.01-0387М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000387_01.02.2026_01
02.1.02.01-0388М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000388_01.02.2026_01
02.1.02.01-0389М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000389_01.02.2026_01
02.1.02.01-0390М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000390_01.02.2026_01
02.1.02.01-0391М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000391_01.02.2026_01
02.1.02.01-0392М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000392_01.02.2026_01
02.1.02.01-0393М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000393_01.02.2026_01
02.1.02.01-0394М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000394_01.02.2026_01
02.1.02.01-0395М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000395_01.02.2026_01
02.1.02.01-0396М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000396_01.02.2026_01
02.1.02.01-0397М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000397_01.02.2026_01
02.1.02.01-0398М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000398_01.02.2026_01
02.1.02.01-0399М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000399_01.02.2026_01
02.1.02.01-0400М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000400_01.02.2026_01
02.1.02.01-0401М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000401_01.02.2026_01
02.1.02.01-0402М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000402_01.02.2026_01
02.1.02.01-0403М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000403_01.02.2026_01
02.1.02.01-0404М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000404_01.02.2026_01
02.1.02.01-0405М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000405_01.02.2026_01
02.1.02.01-0406М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000406_01.02.2026_01
02.1.02.01-0407М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000407_01.02.2026_01
02.1.02.01-0408М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000408_01.02.2026_01
02.1.02.01-0409М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000409_01.02.2026_01
02.1.02.01-0410М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000410_01.02.2026_01
02.1.02.01-0411М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000411_01.02.2026_01
02.1.02.01-0412М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000412_01.02.2026_01
02.1.02.01-0413М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000413_01.02.2026_01
02.1.02.01-0414М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000414_01.02.2026_01
02.1.02.01-0415М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000415_01.02.2026_01
02.1.02.01-0416М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000416_01.02.2026_01
02.1.02.01-0417М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000417_01.02.2026_01
02.1.02.01-0418М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000418_01.02.2026_01
02.1.02.01-0419М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000419_01.02.2026_01
02.1.02.01-0420М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000420_01.02.2026_01
02.1.02.01-0421М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000421_01.02.2026_01
02.1.02.01-0422М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000422_01.02.2026_01
02.1.02.01-0423М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000423_01.02.2026_01
02.1.02.01-0424М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000424_01.02.2026_01
02.1.02.01-0425М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000425_01.02.2026_01
02.1.02.01-0426М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000426_01.02.2026_01
02.1.02.01-0427М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000427_01.02.2026_01
02.1.02.01-0428М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000428_01.02.2026_01
02.1.02.01-0429М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000429_01.02.2026_01
02.1.02.01-0430М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000430_01.02.2026_01
02.1.02.01-0431М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000431_01.02.2026_01
02.1.02.01-0432М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000432_01.02.2026_01
02.1.02.01-0433М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000433_01.02.2026_01
02.1.02.01-0434М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000434_01.02.2026_01
02.1.02.01-0435М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000435_01.02.2026_01
02.1.02.01-0436М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000436_01.02.2026_01
02.1.02.01-0437М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000437_01.02.2026_01
02.1.02.01-0438М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000438_01.02.2026_01
02.1.02.01-0439М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000439_01.02.2026_01
02.1.02.01-0440М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000440_01.02.2026_01
02.1.02.01-0441М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000441_01.02.2026_01
02.1.02.01-0442М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000442_01.02.2026_01
02.1.02.01-0443М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000443_01.02.2026_01
02.1.02.01-0444М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000444_01.02.2026_01
02.1.02.01-0445М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000445_01.02.2026_01
02.1.02.01-0446М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000446_01.02.2026_01
02.1.02.01-0447М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000447_01.02.2026_01
02.1.02.01-0448М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000448_01.02.2026_01
02.1.02.01-0449М	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000449_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
02.1.02.01-0450M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000450_01.02.2026_01
02.1.02.01-0451M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000451_01.02.2026_01
02.1.02.01-0452M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000452_01.02.2026_01
02.1.02.01-0453M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000453_01.02.2026_01
02.1.02.01-0454M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000454_01.02.2026_01
02.1.02.01-0455M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000455_01.02.2026_01
02.1.02.01-0456M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000456_01.02.2026_01
02.1.02.01-0457M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000457_01.02.2026_01
02.1.02.01-0458M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000458_01.02.2026_01
02.1.02.01-0459M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000459_01.02.2026_01
02.1.02.01-0460M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000460_01.02.2026_01
02.1.02.01-0461M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000461_01.02.2026_01
02.1.02.01-0462M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000462_01.02.2026_01
02.1.02.01-0463M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000463_01.02.2026_01
02.1.02.01-0464M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000464_01.02.2026_01
02.1.02.01-0465M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000465_01.02.2026_01
02.1.02.01-0466M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000466_01.02.2026_01
02.1.02.01-0467M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000467_01.02.2026_01
02.1.02.01-0468M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000468_01.02.2026_01
02.1.02.01-0469M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000469_01.02.2026_01
02.1.02.01-0470M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000470_01.02.2026_01
02.1.02.01-0471M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000471_01.02.2026_01
02.1.02.01-0472M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000472_01.02.2026_01
02.1.02.01-0473M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000473_01.02.2026_01
02.1.02.01-0474M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000474_01.02.2026_01
02.1.02.01-0475M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000475_01.02.2026_01
02.1.02.01-0476M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000476_01.02.2026_01
02.1.02.01-0477M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000477_01.02.2026_01
02.1.02.01-0478M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000478_01.02.2026_01
02.1.02.01-0479M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000479_01.02.2026_01
02.1.02.01-0480M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000480_01.02.2026_01
02.1.02.01-0481M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000481_01.02.2026_01
02.1.02.01-0482M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000482_01.02.2026_01
02.1.02.01-0483M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000483_01.02.2026_01
02.1.02.01-0484M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000484_01.02.2026_01
02.1.02.01-0485M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000485_01.02.2026_01
02.1.02.01-0486M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000486_01.02.2026_01
02.1.02.01-0487M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000487_01.02.2026_01
02.1.02.01-0488M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000488_01.02.2026_01
02.1.02.01-0489M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000489_01.02.2026_01
02.1.02.01-0490M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000490_01.02.2026_01
02.1.02.01-0491M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000491_01.02.2026_01
02.1.02.01-0492M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000492_01.02.2026_01
02.1.02.01-0493M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000493_01.02.2026_01
02.1.02.01-0494M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000494_01.02.2026_01
02.1.02.01-0495M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000495_01.02.2026_01
02.1.02.01-0496M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000496_01.02.2026_01
02.1.02.01-0497M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000497_01.02.2026_01
02.1.02.01-0498M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000498_01.02.2026_01
02.1.02.01-0499M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000499_01.02.2026_01
02.1.02.01-0500M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000500_01.02.2026_01
02.1.02.01-0501M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000501_01.02.2026_01
02.1.02.01-0502M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000502_01.02.2026_01
02.1.02.01-0503M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000503_01.02.2026_01
02.1.02.01-0504M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000504_01.02.2026_01
02.1.02.01-0505M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000505_01.02.2026_01
02.1.02.01-0506M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000506_01.02.2026_01
02.1.02.01-0507M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000507_01.02.2026_01
02.1.02.01-0508M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000508_01.02.2026_01
02.1.02.01-0509M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000509_01.02.2026_01
02.1.02.01-0510M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000510_01.02.2026_01
02.1.02.01-0511M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000511_01.02.2026_01
02.1.02.01-0512M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000512_01.02.2026_01
02.1.02.01-0513M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000513_01.02.2026_01
02.1.02.01-0514M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000514_01.02.2026_01
02.1.02.01-0515M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000515_01.02.2026_01
02.1.02.01-0516M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000516_01.02.2026_01
02.1.02.01-0517M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000517_01.02.2026_01
02.1.02.01-0518M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000518_01.02.2026_01
02.1.02.01-0519M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000519_01.02.2026_01
02.1.02.01-0520M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000520_01.02.2026_01
02.1.02.01-0521M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000521_01.02.2026_01
02.1.02.01-0522M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000522_01.02.2026_01
02.1.02.01-0523M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000523_01.02.2026_01
02.1.02.01-0524M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000524_01.02.2026_01
02.1.02.01-0525M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000525_01.02.2026_01
02.1.02.01-0526M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000526_01.02.2026_01
02.1.02.01-0527M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000527_01.02.2026_01
02.1.02.01-0528M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000528_01.02.2026_01
02.1.02.01-0529M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000529_01.02.2026_01
02.1.02.01-0530M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000530_01.02.2026_01
02.1.02.01-0531M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000531_01.02.2026_01
02.1.02.01-0532M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000532_01.02.2026_01
02.1.02.01-0533M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000533_01.02.2026_01
02.1.02.01-0534M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000534_01.02.2026_01
02.1.02.01-0535M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000535_01.02.2026_01
02.1.02.01-0536M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000536_01.02.2026_01
02.1.02.01-0537M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000537_01.02.2026_01
02.1.02.01-0538M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000538_01.02.2026_01
02.1.02.01-0539M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000539_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
02.1.02.01-0540M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000540_01.02.2026_01
02.1.02.01-0541M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000541_01.02.2026_01
02.1.02.01-0542M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000542_01.02.2026_01
02.1.02.01-0543M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000543_01.02.2026_01
02.1.02.01-0544M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000544_01.02.2026_01
02.1.02.01-0545M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000545_01.02.2026_01
02.1.02.01-0546M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000546_01.02.2026_01
02.1.02.01-0547M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000547_01.02.2026_01
02.1.02.01-0548M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000548_01.02.2026_01
02.1.02.01-0549M	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000549_01.02.2026_01
02.2.04.04-0001M	ТЦ_02.2.04.04_50_00000000001_01.02.2026_01
03.2.02.04-0001M	ТЦ_03.2.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01
04.2.01.04-0001M	ТЦ_04.2.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01
04.2.01.04-0007M	ТЦ_04.2.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01
04.2.01.04-0008M	ТЦ_04.2.01.04_50_0000000008_01.02.2026_01
04.2.01.04-0009M	ТЦ_04.2.01.04_50_0000000009_01.02.2026_01
04.2.01.04-0010M	ТЦ_04.2.01.04_50_0000000010_01.02.2026_01
04.2.01.04-0011M	ТЦ_04.2.01.04_50_0000000011_01.02.2026_01
04.2.01.04-0012M	ТЦ_04.2.01.04_50_0000000012_01.02.2026_01
04.2.01.04-0013M	ТЦ_04.2.01.04_50_0000000013_01.02.2026_01
04.2.02.02-0009M	ТЦ_04.2.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01
04.2.02.02-0010M	ТЦ_04.2.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01
04.3.02.01-0001M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
04.3.02.01-0002M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
04.3.02.01-0003M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
04.3.02.01-0004M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
04.3.02.01-0005M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
04.3.02.01-0006M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
04.3.02.01-0007M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
04.3.02.01-0008M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
04.3.02.01-0009M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01
04.3.02.01-0012M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01
04.3.02.01-0013M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01
04.3.02.01-0014M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000014_01.02.2026_01
04.3.02.01-0015M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000015_01.02.2026_01
04.3.02.01-0016M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000016_01.02.2026_01
04.3.02.01-0017M	ТЦ_04.3.02.01_50_0000000017_01.02.2026_01
04.3.02.09-0004M	ТЦ_04.3.02.09_50_0000000004_01.02.2026_01
04.3.02.12-0003M	ТЦ_04.3.02.12_50_0000000003_01.02.2026_01
04.3.02.12-0005M	ТЦ_04.3.02.12_50_0000000005_01.02.2026_01
04.3.02.12-0006M	ТЦ_04.3.02.12_50_0000000006_01.02.2026_01
04.3.02.12-0007M	ТЦ_04.3.02.12_50_0000000007_01.02.2026_01
04.3.02.12-0008M	ТЦ_04.3.02.12_50_0000000008_01.02.2026_01
04.3.02.12-0009M	ТЦ_04.3.02.12_50_0000000009_01.02.2026_01
04.3.02.14-0007M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000007_01.02.2026_01
04.3.02.14-0010M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000010_01.02.2026_01
04.3.02.14-0011M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000011_01.02.2026_01
04.3.02.14-0012M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000012_01.02.2026_01
04.3.02.14-0013M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000013_01.02.2026_01
04.3.02.14-0014M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000014_01.02.2026_01
04.3.02.14-0016M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000016_01.02.2026_01
04.3.02.14-0017M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000017_01.02.2026_01
04.3.02.14-0018M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000018_01.02.2026_01
04.3.02.14-0019M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000019_01.02.2026_01
04.3.02.14-0023M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000023_01.02.2026_01
04.3.02.14-0024M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000024_01.02.2026_01
04.3.02.14-0025M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000025_01.02.2026_01
04.3.02.14-0026M	ТЦ_04.3.02.14_50_0000000026_01.02.2026_01
04.3.02.16-0001M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000001_01.02.2026_01
04.3.02.16-0002M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000002_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
04.3.02.16-0003M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000003_01.02.2026_01
04.3.02.16-0004M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000004_01.02.2026_01
04.3.02.16-0005M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000005_01.02.2026_01
04.3.02.16-0006M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000006_01.02.2026_01
04.3.02.16-0007M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000007_01.02.2026_01
04.3.02.16-0008M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000008_01.02.2026_01
04.3.02.16-0009M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000009_01.02.2026_01
04.3.02.16-0010M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000010_01.02.2026_01
04.3.02.16-0011M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000011_01.02.2026_01
04.3.02.16-0012M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000012_01.02.2026_01
04.3.02.16-0013M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000013_01.02.2026_01
04.3.02.16-0014M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000014_01.02.2026_01
04.3.02.16-0015M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000015_01.02.2026_01
04.3.02.16-0016M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000016_01.02.2026_01
04.3.02.16-0017M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000017_01.02.2026_01
04.3.02.16-0018M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000018_01.02.2026_01
04.3.02.16-0019M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000019_01.02.2026_01
04.3.02.16-0020M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000020_01.02.2026_01
04.3.02.16-0021M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000021_01.02.2026_01
04.3.02.16-0022M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000022_01.02.2026_01
04.3.02.16-0024M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000024_01.02.2026_01
04.3.02.16-0025M	ТЦ_04.3.02.16_50_0000000025_01.02.2026_01
04.3.02.17-0001M	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000001_01.02.2026_01
04.3.02.17-0002M	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000002_01.02.2026_01
04.3.02.17-0004M	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000004_01.02.2026_01
04.3.02.17-0005M	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000005_01.02.2026_01
04.3.02.17-0007M	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000007_01.02.2026_01
04.3.02.17-0009M	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000009_01.02.2026_01
04.3.02.17-0010M	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000010_01.02.2026_01
04.3.02.17-0011M	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000011_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
04.3.02.17-0012М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000012_01.02.2026_01
04.3.02.17-0013М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000013_01.02.2026_01
04.3.02.17-0014М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000014_01.02.2026_01
04.3.02.17-0015М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000015_01.02.2026_01
04.3.02.17-0016М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000016_01.02.2026_01
04.3.02.17-0017М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000017_01.02.2026_01
04.3.02.17-0018М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000018_01.02.2026_01
04.3.02.17-0019М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000019_01.02.2026_01
04.3.02.17-0020М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000020_01.02.2026_01
04.3.02.17-0021М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000021_01.02.2026_01
04.3.02.17-0022М	ТЦ_04.3.02.17_50_0000000022_01.02.2026_01
04.3.02.18-0001М	ТЦ_04.3.02.18_50_0000000001_01.02.2026_01
04.3.02.22-0001М	ТЦ_04.3.02.22_50_0000000001_01.02.2026_01
04.3.02.22-0002М	ТЦ_04.3.02.22_50_0000000002_01.02.2026_01
05.1.01.04-0001М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01
05.1.01.04-0002М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000002_01.02.2026_01
05.1.01.04-0003М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000003_01.02.2026_01
05.1.01.04-0004М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000004_01.02.2026_01
05.1.01.04-0005М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000005_01.02.2026_01
05.1.01.04-0006М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000006_01.02.2026_01
05.1.01.04-0007М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01
05.1.01.04-0008М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000008_01.02.2026_01
05.1.01.04-0009М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000009_01.02.2026_01
05.1.01.04-0010М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000010_01.02.2026_01
05.1.01.04-0011М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000011_01.02.2026_01
05.1.01.04-0012М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000012_01.02.2026_01
05.1.01.04-0013М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000013_01.02.2026_01
05.1.01.04-0014М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000014_01.02.2026_01
05.1.01.04-0017М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000017_01.02.2026_01
05.1.01.04-0018М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000018_01.02.2026_01
05.1.01.04-0019М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000019_01.02.2026_01
05.1.01.04-0020М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000020_01.02.2026_01
05.1.01.04-0021М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000021_01.02.2026_01
05.1.01.04-0022М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000022_01.02.2026_01
05.1.01.04-0023М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000023_01.02.2026_01
05.1.01.04-0024М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000024_01.02.2026_01
05.1.01.04-0025М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000025_01.02.2026_01
05.1.01.04-0026М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000026_01.02.2026_01
05.1.01.04-0029М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000029_01.02.2026_01
05.1.01.04-0030М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000030_01.02.2026_01
05.1.01.04-0035М	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000035_01.02.2026_01
05.1.01.08-0001М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000001_01.02.2026_01
05.1.01.08-0002М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000002_01.02.2026_01
05.1.01.08-0003М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000003_01.02.2026_01
05.1.01.08-0004М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000004_01.02.2026_01
05.1.01.08-0006М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000006_01.02.2026_01
05.1.01.08-0008М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000008_01.02.2026_01
05.1.01.08-0009М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000009_01.02.2026_01
05.1.01.08-0010М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000010_01.02.2026_01
05.1.01.08-0013М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000013_01.02.2026_01
05.1.01.08-0016М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000016_01.02.2026_01
05.1.01.08-0017М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000017_01.02.2026_01
05.1.01.08-0018М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000018_01.02.2026_01
05.1.01.08-0019М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000019_01.02.2026_01
05.1.01.08-0020М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000020_01.02.2026_01
05.1.01.08-0021М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000021_01.02.2026_01
05.1.01.08-0022М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000022_01.02.2026_01
05.1.01.08-0023М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000023_01.02.2026_01
05.1.01.08-0026М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000026_01.02.2026_01
05.1.01.08-0027М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000027_01.02.2026_01
05.1.01.08-0028М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000028_01.02.2026_01
05.1.01.08-0029М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000029_01.02.2026_01
05.1.01.08-0030М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000030_01.02.2026_01
05.1.01.08-0031М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000031_01.02.2026_01
05.1.01.08-0032М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000032_01.02.2026_01
05.1.01.08-0033М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000033_01.02.2026_01
05.1.01.08-0034М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000034_01.02.2026_01
05.1.01.08-0035М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000035_01.02.2026_01
05.1.01.08-0036М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000036_01.02.2026_01
05.1.01.08-0037М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000037_01.02.2026_01
05.1.01.08-0038М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000038_01.02.2026_01
05.1.01.08-0039М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000039_01.02.2026_01
05.1.01.08-0040М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000040_01.02.2026_01
05.1.01.08-0041М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000041_01.02.2026_01
05.1.01.08-0042М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000042_01.02.2026_01
05.1.01.08-0043М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000043_01.02.2026_01
05.1.01.08-0044М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000044_01.02.2026_01
05.1.01.08-0045М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000045_01.02.2026_01
05.1.01.08-0046М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000046_01.02.2026_01
05.1.01.08-0047М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000047_01.02.2026_01
05.1.01.08-0048М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000048_01.02.2026_01
05.1.01.08-0049М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000049_01.02.2026_01
05.1.01.08-0050М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000050_01.02.2026_01
05.1.01.08-0051М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000051_01.02.2026_01
05.1.01.08-0052М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000052_01.02.2026_01
05.1.01.08-0053М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000053_01.02.2026_01
05.1.01.08-0054М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000054_01.02.2026_01
05.1.01.08-0055М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000055_01.02.2026_01
05.1.01.08-0056М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000056_01.02.2026_01
05.1.01.08-0057М	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000057_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
05.1.01.08-0058M	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000058_01.02.2026_01
05.1.01.08-0059M	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000059_01.02.2026_01
05.1.01.08-0060M	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000060_01.02.2026_01
05.1.01.08-0061M	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000061_01.02.2026_01
05.1.01.08-0062M	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000062_01.02.2026_01
05.1.01.08-0063M	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000063_01.02.2026_01
05.1.01.08-0064M	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000064_01.02.2026_01
05.1.01.10-0002M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000002_01.02.2026_01
05.1.01.10-0003M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000003_01.02.2026_01
05.1.01.10-0007M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000007_01.02.2026_01
05.1.01.10-0008M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000008_01.02.2026_01
05.1.01.10-0009M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000009_01.02.2026_01
05.1.01.10-0010M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000010_01.02.2026_01
05.1.01.10-0011M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000011_01.02.2026_01
05.1.01.10-0012M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000012_01.02.2026_01
05.1.01.10-0013M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000013_01.02.2026_01
05.1.01.10-0014M	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000014_01.02.2026_01
05.1.01.12-0002M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000002_01.02.2026_01
05.1.01.12-0003M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000003_01.02.2026_01
05.1.01.12-0004M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000004_01.02.2026_01
05.1.01.12-0005M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000005_01.02.2026_01
05.1.01.12-0007M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000007_01.02.2026_01
05.1.01.12-0008M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000008_01.02.2026_01
05.1.01.12-0009M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000009_01.02.2026_01
05.1.01.12-0010M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000010_01.02.2026_01
05.1.01.12-0011M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000011_01.02.2026_01
05.1.01.12-0012M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000012_01.02.2026_01
05.1.01.12-0013M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000013_01.02.2026_01
05.1.01.12-0014M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000014_01.02.2026_01
05.1.01.12-0015M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000015_01.02.2026_01
05.1.01.12-0016M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000016_01.02.2026_01
05.1.01.12-0017M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000017_01.02.2026_01
05.1.01.12-0018M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000018_01.02.2026_01
05.1.01.12-0019M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000019_01.02.2026_01
05.1.01.12-0020M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000020_01.02.2026_01
05.1.01.12-0021M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000021_01.02.2026_01
05.1.01.12-0022M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000022_01.02.2026_01
05.1.01.12-0023M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000023_01.02.2026_01
05.1.01.12-0024M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000024_01.02.2026_01
05.1.01.12-0025M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000025_01.02.2026_01
05.1.01.12-0026M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000026_01.02.2026_01
05.1.01.12-0027M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000027_01.02.2026_01
05.1.01.12-0028M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000028_01.02.2026_01
05.1.01.12-0029M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000029_01.02.2026_01
05.1.01.12-0030M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000030_01.02.2026_01
05.1.01.12-0031M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000031_01.02.2026_01
05.1.01.12-0032M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000032_01.02.2026_01
05.1.01.12-0033M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000033_01.02.2026_01
05.1.01.12-0034M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000034_01.02.2026_01
05.1.01.12-0035M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000035_01.02.2026_01
05.1.01.12-0036M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000036_01.02.2026_01
05.1.01.12-0037M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000037_01.02.2026_01
05.1.01.12-0038M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000038_01.02.2026_01
05.1.01.12-0039M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000039_01.02.2026_01
05.1.01.12-0040M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000040_01.02.2026_01
05.1.01.12-0041M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000041_01.02.2026_01
05.1.01.12-0042M	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000042_01.02.2026_01
05.1.02.08-0012M	ТЦ_05.1.02.08_50_0000000012_01.02.2026_01
05.1.02.08-0013M	ТЦ_05.1.02.08_50_0000000013_01.02.2026_01
05.1.02.08-0014M	ТЦ_05.1.02.08_50_0000000014_01.02.2026_01
05.1.02.08-0015M	ТЦ_05.1.02.08_50_0000000015_01.02.2026_01
05.1.02.08-0016M	ТЦ_05.1.02.08_50_0000000016_01.02.2026_01
05.1.02.08-0018M	ТЦ_05.1.02.08_50_0000000018_01.02.2026_01
05.1.02.08-0020M	ТЦ_05.1.02.08_50_0000000020_01.02.2026_01
05.1.05.05-0001M	ТЦ_05.1.05.05_50_0000000001_01.02.2026_01
05.1.05.05-0002M	ТЦ_05.1.05.05_50_0000000002_01.02.2026_01
05.1.05.05-0003M	ТЦ_05.1.05.05_50_0000000003_01.02.2026_01
05.1.05.05-0004M	ТЦ_05.1.05.05_50_0000000004_01.02.2026_01
05.1.05.05-0005M	ТЦ_05.1.05.05_50_0000000005_01.02.2026_01
05.1.08.14-0001M	ТЦ_05.1.08.14_50_0000000001_01.02.2026_01
05.2.02.09-0001M	ТЦ_05.2.02.09_50_0000000001_01.02.2026_01
05.2.02.09-0002M	ТЦ_05.2.02.09_50_0000000002_01.02.2026_01
05.2.02.09-0003M	ТЦ_05.2.02.09_50_0000000003_01.02.2026_01
05.2.02.09-0004M	ТЦ_05.2.02.09_50_0000000004_01.02.2026_01
05.2.02.09-0005M	ТЦ_05.2.02.09_50_0000000005_01.02.2026_01
05.2.02.21-0044M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000044_01.02.2026_01
05.2.02.21-0045M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000045_01.02.2026_01
05.2.02.21-0046M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000046_01.02.2026_01
05.2.02.21-0047M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000047_01.02.2026_01
05.2.02.21-0048M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000048_01.02.2026_01
05.2.02.21-0049M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000049_01.02.2026_01
05.2.02.21-0050M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000050_01.02.2026_01
05.2.02.21-0051M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000051_01.02.2026_01
05.2.02.21-0052M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000052_01.02.2026_01
05.2.02.21-0053M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000053_01.02.2026_01
05.2.02.21-0054M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000054_01.02.2026_01
05.2.02.21-0055M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000055_01.02.2026_01
05.2.02.21-0056M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000056_01.02.2026_01
05.2.02.21-0057M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000057_01.02.2026_01
05.2.02.21-0058M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000058_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
05.2.02.21-0059M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000059_01.02.2026_01
05.2.02.21-0060M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000060_01.02.2026_01
05.2.02.21-0061M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000061_01.02.2026_01
05.2.02.21-0062M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000062_01.02.2026_01
05.2.02.21-0063M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000063_01.02.2026_01
05.2.02.21-0064M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000064_01.02.2026_01
05.2.02.21-0065M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000065_01.02.2026_01
05.2.02.21-0066M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000066_01.02.2026_01
05.2.02.21-0067M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000067_01.02.2026_01
05.2.02.21-0068M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000068_01.02.2026_01
05.2.02.21-0069M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000069_01.02.2026_01
05.2.02.21-0070M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000070_01.02.2026_01
05.2.02.21-0071M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000071_01.02.2026_01
05.2.02.21-0072M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000072_01.02.2026_01
05.2.02.21-0073M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000073_01.02.2026_01
05.2.02.21-0074M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000074_01.02.2026_01
05.2.02.21-0075M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000075_01.02.2026_01
05.2.02.21-0076M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000076_01.02.2026_01
05.2.02.21-0077M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000077_01.02.2026_01
05.2.02.21-0078M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000078_01.02.2026_01
05.2.02.21-0079M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000079_01.02.2026_01
05.2.02.21-0080M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000080_01.02.2026_01
05.2.02.21-0081M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000081_01.02.2026_01
05.2.02.21-0082M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000082_01.02.2026_01
05.2.02.21-0083M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000083_01.02.2026_01
05.2.02.21-0084M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000084_01.02.2026_01
05.2.02.21-0085M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000085_01.02.2026_01
05.2.02.21-0086M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000086_01.02.2026_01
05.2.02.21-0087M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000087_01.02.2026_01
05.2.02.21-0088M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000088_01.02.2026_01
05.2.02.21-0089M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000089_01.02.2026_01
05.2.02.21-0090M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000090_01.02.2026_01
05.2.02.21-0091M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000091_01.02.2026_01
05.2.02.21-0092M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000092_01.02.2026_01
05.2.02.21-0093M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000093_01.02.2026_01
05.2.02.21-0094M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000094_01.02.2026_01
05.2.02.21-0095M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000095_01.02.2026_01
05.2.02.21-0096M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000096_01.02.2026_01
05.2.02.21-0097M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000097_01.02.2026_01
05.2.02.21-0098M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000098_01.02.2026_01
05.2.02.21-0099M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000099_01.02.2026_01
05.2.02.21-0100M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000100_01.02.2026_01
05.2.02.21-0101M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000101_01.02.2026_01
05.2.02.21-0102M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000102_01.02.2026_01
05.2.02.21-0103M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000103_01.02.2026_01
05.2.02.21-0104M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000104_01.02.2026_01
05.2.02.21-0105M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000105_01.02.2026_01
05.2.02.21-0106M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000106_01.02.2026_01
05.2.02.21-0107M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000107_01.02.2026_01
05.2.02.21-0108M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000108_01.02.2026_01
05.2.02.21-0109M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000109_01.02.2026_01
05.2.02.21-0110M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000110_01.02.2026_01
05.2.02.21-0111M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000111_01.02.2026_01
05.2.02.21-0112M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000112_01.02.2026_01
05.2.02.21-0113M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000113_01.02.2026_01
05.2.02.21-0114M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000114_01.02.2026_01
05.2.02.21-0115M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000115_01.02.2026_01
05.2.02.21-0116M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000116_01.02.2026_01
05.2.02.21-0117M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000117_01.02.2026_01
05.2.02.21-0118M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000118_01.02.2026_01
05.2.02.21-0119M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000119_01.02.2026_01
05.2.02.21-0120M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000120_01.02.2026_01
05.2.02.21-0121M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000121_01.02.2026_01
05.2.02.21-0122M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000122_01.02.2026_01
05.2.02.21-0123M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000123_01.02.2026_01
05.2.02.21-0124M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000124_01.02.2026_01
05.2.02.21-0125M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000125_01.02.2026_01
05.2.02.21-0126M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000126_01.02.2026_01
05.2.02.21-0127M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000127_01.02.2026_01
05.2.02.21-0128M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000128_01.02.2026_01
05.2.02.21-0129M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000129_01.02.2026_01
05.2.02.21-0137M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000137_01.02.2026_01
05.2.02.21-0138M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000138_01.02.2026_01
05.2.02.21-0139M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000139_01.02.2026_01
05.2.02.21-0140M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000140_01.02.2026_01
05.2.02.21-0141M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000141_01.02.2026_01
05.2.02.21-0142M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000142_01.02.2026_01
05.2.02.21-0143M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000143_01.02.2026_01
05.2.02.21-0154M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000154_01.02.2026_01
05.2.02.21-0155M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000155_01.02.2026_01
05.2.02.21-0156M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000156_01.02.2026_01
05.2.02.21-0157M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000157_01.02.2026_01
05.2.02.21-0158M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000158_01.02.2026_01
05.2.02.21-0159M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000159_01.02.2026_01
05.2.02.21-0160M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000160_01.02.2026_01
05.2.02.21-0168M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000168_01.02.2026_01
05.2.02.21-0169M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000169_01.02.2026_01
05.2.02.21-0170M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000170_01.02.2026_01
05.2.02.21-0171M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000171_01.02.2026_01
05.2.02.21-0172M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000172_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
05.2.02.21-0173M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000173_01.02.2026_01
05.2.02.21-0174M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000174_01.02.2026_01
05.2.02.21-0185M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000185_01.02.2026_01
05.2.02.21-0186M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000186_01.02.2026_01
05.2.02.21-0187M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000187_01.02.2026_01
05.2.02.21-0188M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000188_01.02.2026_01
05.2.02.21-0189M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000189_01.02.2026_01
05.2.02.21-0190M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000190_01.02.2026_01
05.2.02.21-0191M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000191_01.02.2026_01
05.2.02.21-0199M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000199_01.02.2026_01
05.2.02.21-0200M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000200_01.02.2026_01
05.2.02.21-0201M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000201_01.02.2026_01
05.2.02.21-0202M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000202_01.02.2026_01
05.2.02.21-0203M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000203_01.02.2026_01
05.2.02.21-0204M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000204_01.02.2026_01
05.2.02.21-0205M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000205_01.02.2026_01
05.2.02.21-0216M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000216_01.02.2026_01
05.2.02.21-0217M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000217_01.02.2026_01
05.2.02.21-0218M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000218_01.02.2026_01
05.2.02.21-0219M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000219_01.02.2026_01
05.2.02.21-0220M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000220_01.02.2026_01
05.2.02.21-0221M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000221_01.02.2026_01
05.2.02.21-0222M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000222_01.02.2026_01
05.2.02.21-0230M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000230_01.02.2026_01
05.2.02.21-0231M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000231_01.02.2026_01
05.2.02.21-0232M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000232_01.02.2026_01
05.2.02.21-0233M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000233_01.02.2026_01
05.2.02.21-0234M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000234_01.02.2026_01
05.2.02.21-0235M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000235_01.02.2026_01
05.2.02.21-0236M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000236_01.02.2026_01
05.2.02.21-0293M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000293_01.02.2026_01
05.2.02.21-0294M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000294_01.02.2026_01
05.2.02.21-0295M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000295_01.02.2026_01
05.2.02.21-0296M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000296_01.02.2026_01
05.2.02.21-0297M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000297_01.02.2026_01
05.2.02.21-0298M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000298_01.02.2026_01
05.2.02.21-0299M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000299_01.02.2026_01
05.2.02.21-0300M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000300_01.02.2026_01
05.2.02.21-0301M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000301_01.02.2026_01
05.2.02.21-0302M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000302_01.02.2026_01
05.2.02.21-0303M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000303_01.02.2026_01
05.2.02.21-0304M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000304_01.02.2026_01
05.2.02.21-0305M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000305_01.02.2026_01
05.2.02.21-0306M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000306_01.02.2026_01
05.2.02.21-0307M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000307_01.02.2026_01
05.2.02.21-0308M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000308_01.02.2026_01
05.2.02.21-0309M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000309_01.02.2026_01
05.2.02.21-0310M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000310_01.02.2026_01
05.2.02.21-0311M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000311_01.02.2026_01
05.2.02.21-0312M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000312_01.02.2026_01
05.2.02.21-0313M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000313_01.02.2026_01
05.2.02.21-0314M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000314_01.02.2026_01
05.2.02.21-0315M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000315_01.02.2026_01
05.2.02.21-0316M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000316_01.02.2026_01
05.2.02.21-0324M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000324_01.02.2026_01
05.2.02.21-0325M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000325_01.02.2026_01
05.2.02.21-0326M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000326_01.02.2026_01
05.2.02.21-0327M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000327_01.02.2026_01
05.2.02.21-0328M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000328_01.02.2026_01
05.2.02.21-0329M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000329_01.02.2026_01
05.2.02.21-0330M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000330_01.02.2026_01
05.2.02.21-0338M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000338_01.02.2026_01
05.2.02.21-0339M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000339_01.02.2026_01
05.2.02.21-0340M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000340_01.02.2026_01
05.2.02.21-0341M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000341_01.02.2026_01
05.2.02.21-0342M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000342_01.02.2026_01
05.2.02.21-0343M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000343_01.02.2026_01
05.2.02.21-0344M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000344_01.02.2026_01
05.2.02.21-0355M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000355_01.02.2026_01
05.2.02.21-0356M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000356_01.02.2026_01
05.2.02.21-0357M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000357_01.02.2026_01
05.2.02.21-0358M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000358_01.02.2026_01
05.2.02.21-0359M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000359_01.02.2026_01
05.2.02.21-0360M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000360_01.02.2026_01
05.2.02.21-0361M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000361_01.02.2026_01
05.2.02.21-0369M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000369_01.02.2026_01
05.2.02.21-0370M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000370_01.02.2026_01
05.2.02.21-0371M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000371_01.02.2026_01
05.2.02.21-0372M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000372_01.02.2026_01
05.2.02.21-0373M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000373_01.02.2026_01
05.2.02.21-0374M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000374_01.02.2026_01
05.2.02.21-0375M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000375_01.02.2026_01
05.2.02.21-0386M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000386_01.02.2026_01
05.2.02.21-0387M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000387_01.02.2026_01
05.2.02.21-0388M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000388_01.02.2026_01
05.2.02.21-0389M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000389_01.02.2026_01
05.2.02.21-0390M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000390_01.02.2026_01
05.2.02.21-0391M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000391_01.02.2026_01
05.2.02.21-0392M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000392_01.02.2026_01
05.2.02.21-0400M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000400_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
05.2.02.21-0401М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000401_01.02.2026_01
05.2.02.21-0402М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000402_01.02.2026_01
05.2.02.21-0403М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000403_01.02.2026_01
05.2.02.21-0404М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000404_01.02.2026_01
05.2.02.21-0405М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000405_01.02.2026_01
05.2.02.21-0406М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000406_01.02.2026_01
05.2.02.21-0417М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000417_01.02.2026_01
05.2.02.21-0418М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000418_01.02.2026_01
05.2.02.21-0419М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000419_01.02.2026_01
05.2.02.21-0420М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000420_01.02.2026_01
05.2.02.21-0421М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000421_01.02.2026_01
05.2.02.21-0422М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000422_01.02.2026_01
05.2.02.21-0423М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000423_01.02.2026_01
05.2.02.21-0431М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000431_01.02.2026_01
05.2.02.21-0432М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000432_01.02.2026_01
05.2.02.21-0433М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000433_01.02.2026_01
05.2.02.21-0434М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000434_01.02.2026_01
05.2.02.21-0435М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000435_01.02.2026_01
05.2.02.21-0436М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000436_01.02.2026_01
05.2.02.21-0437М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000437_01.02.2026_01
05.2.02.21-0448М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000448_01.02.2026_01
05.2.02.21-0449М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000449_01.02.2026_01
05.2.02.21-0450М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000450_01.02.2026_01
05.2.02.21-0451М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000451_01.02.2026_01
05.2.02.21-0452М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000452_01.02.2026_01
05.2.02.21-0453М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000453_01.02.2026_01
05.2.02.21-0454М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000454_01.02.2026_01
05.2.02.21-0462М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000462_01.02.2026_01
05.2.02.21-0463М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000463_01.02.2026_01
05.2.02.21-0464М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000464_01.02.2026_01
05.2.02.21-0465М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000465_01.02.2026_01
05.2.02.21-0466М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000466_01.02.2026_01
05.2.02.21-0467М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000467_01.02.2026_01
05.2.02.21-0468М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000468_01.02.2026_01
05.2.02.21-0479М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000479_01.02.2026_01
05.2.02.21-0480М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000480_01.02.2026_01
05.2.02.21-0481М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000481_01.02.2026_01
05.2.02.21-0482М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000482_01.02.2026_01
05.2.02.21-0483М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000483_01.02.2026_01
05.2.02.21-0484М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000484_01.02.2026_01
05.2.02.21-0485М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000485_01.02.2026_01
05.2.02.21-0493М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000493_01.02.2026_01
05.2.02.21-0494М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000494_01.02.2026_01
05.2.02.21-0495М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000495_01.02.2026_01
05.2.02.21-0496М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000496_01.02.2026_01
05.2.02.21-0497М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000497_01.02.2026_01
05.2.02.21-0498М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000498_01.02.2026_01
05.2.02.21-0499М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000499_01.02.2026_01
05.2.02.21-0510М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000510_01.02.2026_01
05.2.02.21-0511М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000511_01.02.2026_01
05.2.02.21-0512М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000512_01.02.2026_01
05.2.02.21-0513М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000513_01.02.2026_01
05.2.02.21-0514М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000514_01.02.2026_01
05.2.02.21-0515М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000515_01.02.2026_01
05.2.02.21-0516М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000516_01.02.2026_01
05.2.02.21-0524М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000524_01.02.2026_01
05.2.02.21-0525М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000525_01.02.2026_01
05.2.02.21-0526М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000526_01.02.2026_01
05.2.02.21-0527М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000527_01.02.2026_01
05.2.02.21-0528М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000528_01.02.2026_01
05.2.02.21-0529М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000529_01.02.2026_01
05.2.02.21-0530М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000530_01.02.2026_01
05.2.02.21-0541М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000541_01.02.2026_01
05.2.02.21-0542М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000542_01.02.2026_01
05.2.02.21-0543М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000543_01.02.2026_01
05.2.02.21-0544М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000544_01.02.2026_01
05.2.02.21-0545М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000545_01.02.2026_01
05.2.02.21-0546М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000546_01.02.2026_01
05.2.02.21-0547М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000547_01.02.2026_01
05.2.02.21-0554М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000554_01.02.2026_01
05.2.02.21-0555М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000555_01.02.2026_01
05.2.02.21-0556М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000556_01.02.2026_01
05.2.02.21-0557М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000557_01.02.2026_01
05.2.02.21-0558М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000558_01.02.2026_01
05.2.02.21-0559М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000559_01.02.2026_01
05.2.02.21-0560М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000560_01.02.2026_01
05.2.02.21-0570М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000570_01.02.2026_01
05.2.02.21-0571М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000571_01.02.2026_01
05.2.02.21-0572М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000572_01.02.2026_01
05.2.02.21-0573М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000573_01.02.2026_01
05.2.02.21-0574М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000574_01.02.2026_01
05.2.02.21-0575М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000575_01.02.2026_01
05.2.02.21-0576М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000576_01.02.2026_01
05.2.02.21-0583М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000583_01.02.2026_01
05.2.02.21-0584М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000584_01.02.2026_01
05.2.02.21-0585М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000585_01.02.2026_01
05.2.02.21-0586М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000586_01.02.2026_01
05.2.02.21-0587М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000587_01.02.2026_01
05.2.02.21-0588М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000588_01.02.2026_01
05.2.02.21-0589М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000589_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
05.2.02.21-0599M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000599_01.02.2026_01
05.2.02.21-0600M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000600_01.02.2026_01
05.2.02.21-0601M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000601_01.02.2026_01
05.2.02.21-0602M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000602_01.02.2026_01
05.2.02.21-0603M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000603_01.02.2026_01
05.2.02.21-0604M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000604_01.02.2026_01
05.2.02.21-0605M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000605_01.02.2026_01
05.2.02.21-0612M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000612_01.02.2026_01
05.2.02.21-0613M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000613_01.02.2026_01
05.2.02.21-0614M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000614_01.02.2026_01
05.2.02.21-0615M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000615_01.02.2026_01
05.2.02.21-0616M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000616_01.02.2026_01
05.2.02.21-0617M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000617_01.02.2026_01
05.2.02.21-0618M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000618_01.02.2026_01
05.2.02.21-0628M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000628_01.02.2026_01
05.2.02.21-0629M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000629_01.02.2026_01
05.2.02.21-0630M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000630_01.02.2026_01
05.2.02.21-0631M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000631_01.02.2026_01
05.2.02.21-0632M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000632_01.02.2026_01
05.2.02.21-0633M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000633_01.02.2026_01
05.2.02.21-0634M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000634_01.02.2026_01
05.2.02.21-0641M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000641_01.02.2026_01
05.2.02.21-0642M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000642_01.02.2026_01
05.2.02.21-0643M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000643_01.02.2026_01
05.2.02.21-0644M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000644_01.02.2026_01
05.2.02.21-0645M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000645_01.02.2026_01
05.2.02.21-0646M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000646_01.02.2026_01
05.2.02.21-0647M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000647_01.02.2026_01
05.2.02.21-0657M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000657_01.02.2026_01
05.2.02.21-0658M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000658_01.02.2026_01
05.2.02.21-0659M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000659_01.02.2026_01
05.2.02.21-0660M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000660_01.02.2026_01
05.2.02.21-0661M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000661_01.02.2026_01
05.2.02.21-0662M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000662_01.02.2026_01
05.2.02.21-0663M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000663_01.02.2026_01
05.2.02.21-0670M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000670_01.02.2026_01
05.2.02.21-0671M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000671_01.02.2026_01
05.2.02.21-0672M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000672_01.02.2026_01
05.2.02.21-0673M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000673_01.02.2026_01
05.2.02.21-0674M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000674_01.02.2026_01
05.2.02.21-0675M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000675_01.02.2026_01
05.2.02.21-0676M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000676_01.02.2026_01
05.2.02.21-0686M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000686_01.02.2026_01
05.2.02.21-0687M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000687_01.02.2026_01
05.2.02.21-0688M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000688_01.02.2026_01
05.2.02.21-0689M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000689_01.02.2026_01
05.2.02.21-0690M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000690_01.02.2026_01
05.2.02.21-0691M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000691_01.02.2026_01
05.2.02.21-0692M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000692_01.02.2026_01
05.2.02.21-0693M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000693_01.02.2026_01
05.2.02.21-0702M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000702_01.02.2026_01
05.2.02.21-0703M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000703_01.02.2026_01
05.2.02.21-0704M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000704_01.02.2026_01
05.2.02.21-0705M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000705_01.02.2026_01
05.2.02.21-0706M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000706_01.02.2026_01
05.2.02.21-0707M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000707_01.02.2026_01
05.2.02.21-0708M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000708_01.02.2026_01
05.2.02.21-0719M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000719_01.02.2026_01
05.2.02.21-0720M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000720_01.02.2026_01
05.2.02.21-0721M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000721_01.02.2026_01
05.2.02.21-0722M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000722_01.02.2026_01
05.2.02.21-0723M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000723_01.02.2026_01
05.2.02.21-0724M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000724_01.02.2026_01
05.2.02.21-0725M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000725_01.02.2026_01
05.2.02.21-0726M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000726_01.02.2026_01
05.2.02.21-0735M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000735_01.02.2026_01
05.2.02.21-0736M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000736_01.02.2026_01
05.2.02.21-0737M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000737_01.02.2026_01
05.2.02.21-0738M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000738_01.02.2026_01
05.2.02.21-0739M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000739_01.02.2026_01
05.2.02.21-0740M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000740_01.02.2026_01
05.2.02.21-0741M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000741_01.02.2026_01
05.2.02.21-0753M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000753_01.02.2026_01
05.2.02.21-0754M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000754_01.02.2026_01
05.2.02.21-0755M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000755_01.02.2026_01
05.2.02.21-0756M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000756_01.02.2026_01
05.2.02.21-0757M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000757_01.02.2026_01
05.2.02.21-0758M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000758_01.02.2026_01
05.2.02.21-0759M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000759_01.02.2026_01
05.2.02.21-0760M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000760_01.02.2026_01
05.2.02.21-0761M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000761_01.02.2026_01
05.2.02.21-0762M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000762_01.02.2026_01
05.2.02.21-0763M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000763_01.02.2026_01
05.2.02.21-0764M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000764_01.02.2026_01
05.2.02.21-0765M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000765_01.02.2026_01
05.2.02.21-0766M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000766_01.02.2026_01
05.2.02.21-0767M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000767_01.02.2026_01
05.2.02.21-0768M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000768_01.02.2026_01
05.2.02.21-0769M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000769_01.02.2026_01
05.2.02.21-0770M	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000770_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
05.2.02.21-0771М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000771_01.02.2026_01
05.2.02.21-0772М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000772_01.02.2026_01
05.2.02.21-0773М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000773_01.02.2026_01
05.2.02.21-0774М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000774_01.02.2026_01
05.2.02.21-0775М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000775_01.02.2026_01
05.2.02.21-0776М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000776_01.02.2026_01
05.2.02.21-0777М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000777_01.02.2026_01
05.2.02.21-0778М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000778_01.02.2026_01
05.2.02.21-0779М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000779_01.02.2026_01
05.2.02.21-0780М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000780_01.02.2026_01
05.2.02.21-0781М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000781_01.02.2026_01
05.2.02.21-0782М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000782_01.02.2026_01
05.2.02.21-0783М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000783_01.02.2026_01
05.2.02.21-0784М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000784_01.02.2026_01
05.2.02.21-0785М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000785_01.02.2026_01
05.2.02.21-0786М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000786_01.02.2026_01
05.2.02.21-0787М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000787_01.02.2026_01
05.2.02.21-0788М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000788_01.02.2026_01
05.2.02.21-0789М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000789_01.02.2026_01
05.2.02.21-0790М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000790_01.02.2026_01
05.2.02.21-0791М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000791_01.02.2026_01
05.2.02.21-0792М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000792_01.02.2026_01
05.2.02.21-0793М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000793_01.02.2026_01
05.2.02.21-0795М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000795_01.02.2026_01
05.2.02.21-0796М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000796_01.02.2026_01
05.2.02.21-0797М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000797_01.02.2026_01
05.2.02.21-0798М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000798_01.02.2026_01
05.2.02.21-0799М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000799_01.02.2026_01
05.2.02.21-0800М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000800_01.02.2026_01
05.2.02.21-0801М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000801_01.02.2026_01
05.2.02.21-0802М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000802_01.02.2026_01
05.2.02.21-0803М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000803_01.02.2026_01
05.2.02.21-0804М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000804_01.02.2026_01
05.2.02.21-0805М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000805_01.02.2026_01
05.2.02.21-0806М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000806_01.02.2026_01
05.2.02.21-0807М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000807_01.02.2026_01
05.2.02.21-0808М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000808_01.02.2026_01
05.2.02.21-0809М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000809_01.02.2026_01
05.2.02.21-0810М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000810_01.02.2026_01
05.2.02.21-0811М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000811_01.02.2026_01
05.2.02.21-0812М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000812_01.02.2026_01
05.2.02.21-0813М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000813_01.02.2026_01
05.2.02.21-0814М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000814_01.02.2026_01
05.2.02.21-0815М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000815_01.02.2026_01
05.2.02.21-0816М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000816_01.02.2026_01
05.2.02.21-0817М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000817_01.02.2026_01
05.2.02.21-0818М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000818_01.02.2026_01
05.2.02.21-0819М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000819_01.02.2026_01
05.2.02.21-0820М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000820_01.02.2026_01
05.2.02.21-0821М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000821_01.02.2026_01
05.2.02.21-0822М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000822_01.02.2026_01
05.2.02.21-0823М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000823_01.02.2026_01
05.2.02.21-0824М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000824_01.02.2026_01
05.2.02.21-0825М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000825_01.02.2026_01
05.2.02.21-0826М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000826_01.02.2026_01
05.2.02.21-0827М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000827_01.02.2026_01
05.2.02.21-0828М	ТЦ_05.2.02.21_50_0000000828_01.02.2026_01
06.2.01.01-0001М	ТЦ_06.2.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
06.2.01.01-0002М	ТЦ_06.2.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
06.2.01.01-0003М	ТЦ_06.2.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
06.2.01.01-0004М	ТЦ_06.2.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
06.2.02.01-0001М	ТЦ_06.2.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
06.2.02.01-0002М	ТЦ_06.2.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
06.2.02.01-0003М	ТЦ_06.2.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
06.2.02.01-0004М	ТЦ_06.2.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
06.2.02.01-0005М	ТЦ_06.2.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
06.2.02.01-0006М	ТЦ_06.2.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
06.2.02.01-0007М	ТЦ_06.2.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
06.2.02.01-0008М	ТЦ_06.2.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01
07.1.01.01-0001М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
07.1.01.01-0002М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
07.1.01.01-0003М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
07.1.01.01-0004М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
07.1.01.01-0005М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
07.1.01.01-0006М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
07.1.01.01-0007М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
07.1.01.01-0008М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
07.1.01.01-0009М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01
07.1.01.01-0010М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01
07.1.01.01-0011М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01
07.1.01.01-0012М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01
07.1.01.01-0013М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01
07.1.01.01-0014М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01
07.1.01.01-0015М	ТЦ_07.1.01.01_50_0000000015_01.02.2026_01
07.2.02.02-0001М	ТЦ_07.2.02.02_50_0000000001_01.02.2026_01
07.2.02.02-0002М	ТЦ_07.2.02.02_50_0000000002_01.02.2026_01
07.2.02.02-0003М	ТЦ_07.2.02.02_50_0000000003_01.02.2026_01
07.2.02.02-0004М	ТЦ_07.2.02.02_50_0000000004_01.02.2026_01
07.2.02.02-0005М	ТЦ_07.2.02.02_50_0000000005_01.02.2026_01
07.2.05.02-0001М	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000001_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
07.2.05.02-0002M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000002_01.02.2026_01
07.2.05.02-0003M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000003_01.02.2026_01
07.2.05.02-0004M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000004_01.02.2026_01
07.2.05.02-0005M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000005_01.02.2026_01
07.2.05.02-0006M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000006_01.02.2026_01
07.2.05.02-0007M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000007_01.02.2026_01
07.2.05.02-0008M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000008_01.02.2026_01
07.2.05.02-0009M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000009_01.02.2026_01
07.2.05.02-0010M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000010_01.02.2026_01
07.2.05.02-0011M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000011_01.02.2026_01
07.2.05.02-0012M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000012_01.02.2026_01
07.2.05.02-0013M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000013_01.02.2026_01
07.2.05.02-0014M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000014_01.02.2026_01
07.2.05.02-0015M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000015_01.02.2026_01
07.2.05.02-0016M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000016_01.02.2026_01
07.2.05.02-0017M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000017_01.02.2026_01
07.2.05.02-0018M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000018_01.02.2026_01
07.2.05.02-0019M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000019_01.02.2026_01
07.2.05.02-0020M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000020_01.02.2026_01
07.2.05.02-0021M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000021_01.02.2026_01
07.2.05.02-0022M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000022_01.02.2026_01
07.2.05.02-0023M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000023_01.02.2026_01
07.2.05.02-0024M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000024_01.02.2026_01
07.2.05.02-0025M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000025_01.02.2026_01
07.2.05.02-0026M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000026_01.02.2026_01
07.2.05.02-0027M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000027_01.02.2026_01
07.2.05.02-0028M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000028_01.02.2026_01
07.2.05.02-0043M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000043_01.02.2026_01
07.2.05.02-0044M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000044_01.02.2026_01
07.2.05.02-0045M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000045_01.02.2026_01
07.2.05.02-0046M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000046_01.02.2026_01
07.2.05.02-0047M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000047_01.02.2026_01
07.2.05.02-0048M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000048_01.02.2026_01
07.2.05.02-0049M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000049_01.02.2026_01
07.2.05.02-0050M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000050_01.02.2026_01
07.2.05.02-0051M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000051_01.02.2026_01
07.2.05.02-0052M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000052_01.02.2026_01
07.2.05.02-0053M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000053_01.02.2026_01
07.2.05.02-0054M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000054_01.02.2026_01
07.2.05.02-0055M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000055_01.02.2026_01
07.2.05.02-0056M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000056_01.02.2026_01
07.2.05.02-0057M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000057_01.02.2026_01
07.2.05.02-0058M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000058_01.02.2026_01
07.2.05.02-0059M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000059_01.02.2026_01
07.2.05.02-0060M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000060_01.02.2026_01
07.2.05.02-0061M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000061_01.02.2026_01
07.2.05.02-0062M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000062_01.02.2026_01
07.2.05.02-0063M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000063_01.02.2026_01
07.2.05.02-0064M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000064_01.02.2026_01
07.2.05.02-0065M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000065_01.02.2026_01
07.2.05.02-0066M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000066_01.02.2026_01
07.2.05.02-0067M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000067_01.02.2026_01
07.2.05.02-0068M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000068_01.02.2026_01
07.2.05.02-0069M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000069_01.02.2026_01
07.2.05.02-0070M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000070_01.02.2026_01
07.2.05.02-0071M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000071_01.02.2026_01
07.2.05.02-0072M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000072_01.02.2026_01
07.2.05.02-0073M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000073_01.02.2026_01
07.2.05.02-0074M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000074_01.02.2026_01
07.2.05.02-0075M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000075_01.02.2026_01
07.2.05.02-0076M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000076_01.02.2026_01
07.2.05.02-0077M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000077_01.02.2026_01
07.2.05.02-0078M	ТЦ_07.2.05.02_50_0000000078_01.02.2026_01
07.2.06.01-0003M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000003_01.02.2026_01
07.2.06.01-0004M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000004_01.02.2026_01
07.2.06.01-0005M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000005_01.02.2026_01
07.2.06.01-0006M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000006_01.02.2026_01
07.2.06.01-0007M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000007_01.02.2026_01
07.2.06.01-0008M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000008_01.02.2026_01
07.2.06.01-0009M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000009_01.02.2026_01
07.2.06.01-0010M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000010_01.02.2026_01
07.2.06.01-0011M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000011_01.02.2026_01
07.2.06.01-0012M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000012_01.02.2026_01
07.2.06.01-0013M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000013_01.02.2026_01
07.2.06.01-0014M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000014_01.02.2026_01
07.2.06.01-0015M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000015_01.02.2026_01
07.2.06.01-0016M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000016_01.02.2026_01
07.2.06.01-0017M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000017_01.02.2026_01
07.2.06.01-0018M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000018_01.02.2026_01
07.2.06.01-0019M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000019_01.02.2026_01
07.2.06.01-0020M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000020_01.02.2026_01
07.2.06.01-0021M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000021_01.02.2026_01
07.2.06.01-0022M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000022_01.02.2026_01
07.2.06.01-0023M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000023_01.02.2026_01
07.2.06.01-0024M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000024_01.02.2026_01
07.2.06.01-0025M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000025_01.02.2026_01
07.2.06.01-0026M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000026_01.02.2026_01
07.2.06.01-0027M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000027_01.02.2026_01
07.2.06.01-0028M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000028_01.02.2026_01
07.2.06.01-0029M	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000029_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
07.2.06.01-0030М	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000030_01.02.2026_01
07.2.06.01-0031М	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000031_01.02.2026_01
07.2.06.01-0032М	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000032_01.02.2026_01
07.2.06.01-0033М	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000033_01.02.2026_01
07.2.06.01-0034М	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000034_01.02.2026_01
07.2.06.01-0035М	ТЦ_07.2.06.01_50_0000000035_01.02.2026_01
07.2.06.03-0001М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000001_01.02.2026_01
07.2.06.03-0002М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000002_01.02.2026_01
07.2.06.03-0011М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000011_01.02.2026_01
07.2.06.03-0012М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000012_01.02.2026_01
07.2.06.03-0028М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000028_01.02.2026_01
07.2.06.03-0029М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000029_01.02.2026_01
07.2.06.03-0030М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000030_01.02.2026_01
07.2.06.03-0031М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000031_01.02.2026_01
07.2.06.03-0032М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000032_01.02.2026_01
07.2.06.03-0033М	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000033_01.02.2026_01
07.2.06.04-0001М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000001_01.02.2026_01
07.2.06.04-0002М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000002_01.02.2026_01
07.2.06.04-0003М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000003_01.02.2026_01
07.2.06.04-0004М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000004_01.02.2026_01
07.2.06.04-0005М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000005_01.02.2026_01
07.2.06.04-0006М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000006_01.02.2026_01
07.2.06.04-0007М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000007_01.02.2026_01
07.2.06.04-0008М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000008_01.02.2026_01
07.2.06.04-0009М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000009_01.02.2026_01
07.2.06.04-0010М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000010_01.02.2026_01
07.2.06.04-0011М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000011_01.02.2026_01
07.2.06.04-0012М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000012_01.02.2026_01
07.2.06.04-0013М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000013_01.02.2026_01
07.2.06.04-0014М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000014_01.02.2026_01
07.2.06.04-0015М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000015_01.02.2026_01
07.2.06.04-0016М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000016_01.02.2026_01
07.2.06.04-0017М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000017_01.02.2026_01
07.2.06.04-0018М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000018_01.02.2026_01
07.2.06.04-0019М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000019_01.02.2026_01
07.2.06.04-0020М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000020_01.02.2026_01
07.2.06.04-0021М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000021_01.02.2026_01
07.2.06.04-0022М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000022_01.02.2026_01
07.2.06.04-0023М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000023_01.02.2026_01
07.2.06.04-0024М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000024_01.02.2026_01
07.2.06.04-0025М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000025_01.02.2026_01
07.2.06.04-0026М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000026_01.02.2026_01
07.2.06.04-0027М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000027_01.02.2026_01
07.2.06.04-0028М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000028_01.02.2026_01
07.2.06.04-0029М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000029_01.02.2026_01
07.2.06.04-0030М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000030_01.02.2026_01
07.2.06.04-0031М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000031_01.02.2026_01
07.2.06.04-0032М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000032_01.02.2026_01
07.2.06.04-0033М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000033_01.02.2026_01
07.2.06.04-0034М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000034_01.02.2026_01
07.2.06.04-0035М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000035_01.02.2026_01
07.2.06.04-0036М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000036_01.02.2026_01
07.2.06.04-0037М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000037_01.02.2026_01
07.2.06.04-0038М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000038_01.02.2026_01
07.2.06.04-0039М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000039_01.02.2026_01
07.2.06.04-0040М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000040_01.02.2026_01
07.2.06.04-0041М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000041_01.02.2026_01
07.2.06.04-0042М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000042_01.02.2026_01
07.2.06.04-0043М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000043_01.02.2026_01
07.2.06.04-0044М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000044_01.02.2026_01
07.2.06.04-0045М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000045_01.02.2026_01
07.2.06.04-0046М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000046_01.02.2026_01
07.2.06.04-0047М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000047_01.02.2026_01
07.2.06.04-0048М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000048_01.02.2026_01
07.2.06.04-0049М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000049_01.02.2026_01
07.2.06.04-0050М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000050_01.02.2026_01
07.2.06.04-0051М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000051_01.02.2026_01
07.2.06.04-0052М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000052_01.02.2026_01
07.2.06.04-0053М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000053_01.02.2026_01
07.2.06.04-0054М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000054_01.02.2026_01
07.2.06.04-0055М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000055_01.02.2026_01
07.2.06.04-0056М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000056_01.02.2026_01
07.2.06.04-0057М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000057_01.02.2026_01
07.2.06.04-0058М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000058_01.02.2026_01
07.2.06.04-0059М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000059_01.02.2026_01
07.2.06.04-0060М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000060_01.02.2026_01
07.2.06.04-0061М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000061_01.02.2026_01
07.2.06.04-0062М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000062_01.02.2026_01
07.2.06.04-0063М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000063_01.02.2026_01
07.2.06.04-0064М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000064_01.02.2026_01
07.2.06.04-0065М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000065_01.02.2026_01
07.2.06.04-0066М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000066_01.02.2026_01
07.2.06.04-0067М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000067_01.02.2026_01
07.2.06.04-0077М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000077_01.02.2026_01
07.2.06.04-0078М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000078_01.02.2026_01
07.2.06.04-0079М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000079_01.02.2026_01
07.2.06.04-0080М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000080_01.02.2026_01
07.2.06.04-0081М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000081_01.02.2026_01
07.2.06.04-0082М	ТЦ_07.2.06.04_50_0000000082_01.02.2026_01
07.2.06.06-0001М	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000001_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
07.2.06.06-0002M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000002_01.02.2026_01
07.2.06.06-0003M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000003_01.02.2026_01
07.2.06.06-0004M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000004_01.02.2026_01
07.2.06.06-0005M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000005_01.02.2026_01
07.2.06.06-0006M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000006_01.02.2026_01
07.2.06.06-0007M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000007_01.02.2026_01
07.2.06.06-0008M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000008_01.02.2026_01
07.2.06.06-0009M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000009_01.02.2026_01
07.2.06.06-0010M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000010_01.02.2026_01
07.2.06.06-0011M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000011_01.02.2026_01
07.2.06.06-0012M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000012_01.02.2026_01
07.2.06.06-0026M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000026_01.02.2026_01
07.2.06.06-0027M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000027_01.02.2026_01
07.2.06.06-0028M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000028_01.02.2026_01
07.2.06.06-0029M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000029_01.02.2026_01
07.2.06.06-0030M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000030_01.02.2026_01
07.2.06.06-0031M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000031_01.02.2026_01
07.2.06.06-0032M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000032_01.02.2026_01
07.2.06.06-0033M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000033_01.02.2026_01
07.2.06.06-0034M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000034_01.02.2026_01
07.2.06.06-0035M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000035_01.02.2026_01
07.2.06.06-0036M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000036_01.02.2026_01
07.2.06.06-0037M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000037_01.02.2026_01
07.2.06.06-0038M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000038_01.02.2026_01
07.2.06.06-0039M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000039_01.02.2026_01
07.2.06.06-0040M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000040_01.02.2026_01
07.2.06.06-0041M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000041_01.02.2026_01
07.2.06.06-0042M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000042_01.02.2026_01
07.2.06.06-0043M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000043_01.02.2026_01
07.2.06.06-0044M	ТЦ_07.2.06.06_50_0000000044_01.02.2026_01
07.2.07.13-0022M	ТЦ_07.2.07.13_50_0000000022_01.02.2026_01
07.2.07.13-0023M	ТЦ_07.2.07.13_50_0000000023_01.02.2026_01
07.2.07.13-0024M	ТЦ_07.2.07.13_50_0000000024_01.02.2026_01
07.2.07.13-0025M	ТЦ_07.2.07.13_50_0000000025_01.02.2026_01
07.4.02.01-0001M	ТЦ_07.4.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
07.4.02.01-0002M	ТЦ_07.4.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
07.4.02.01-0003M	ТЦ_07.4.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
07.4.02.01-0004M	ТЦ_07.4.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
07.4.02.01-0005M	ТЦ_07.4.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
07.4.03.01-0001M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01
07.4.03.01-0002M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01
07.4.03.01-0003M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000003_01.02.2026_01
07.4.03.01-0004M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000004_01.02.2026_01
07.4.03.01-0005M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000005_01.02.2026_01
07.4.03.01-0006M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000006_01.02.2026_01
07.4.03.01-0007M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000007_01.02.2026_01
07.4.03.01-0008M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000008_01.02.2026_01
07.4.03.01-0009M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000009_01.02.2026_01
07.4.03.01-0010M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01
07.4.03.01-0011M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01
07.4.03.01-0012M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000012_01.02.2026_01
07.4.03.01-0013M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000013_01.02.2026_01
07.4.03.01-0014M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000014_01.02.2026_01
07.4.03.01-0015M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000015_01.02.2026_01
07.4.03.01-0016M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000016_01.02.2026_01
07.4.03.01-0017M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000017_01.02.2026_01
07.4.03.01-0018M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000018_01.02.2026_01
07.4.03.01-0019M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000019_01.02.2026_01
07.4.03.01-0020M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000020_01.02.2026_01
07.4.03.01-0021M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000021_01.02.2026_01
07.4.03.01-0022M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000022_01.02.2026_01
07.4.03.01-0023M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000023_01.02.2026_01
07.4.03.01-0024M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000024_01.02.2026_01
07.4.03.01-0025M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000025_01.02.2026_01
07.4.03.01-0026M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000026_01.02.2026_01
07.4.03.01-0027M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000027_01.02.2026_01
07.4.03.01-0028M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000028_01.02.2026_01
07.4.03.01-0029M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000029_01.02.2026_01
07.4.03.01-0030M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000030_01.02.2026_01
07.4.03.01-0031M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000031_01.02.2026_01
07.4.03.01-0032M	ТЦ_07.4.03.01_50_0000000032_01.02.2026_01
08.1.01.01-0001M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
08.1.01.01-0002M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
08.1.01.01-0003M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
08.1.01.01-0004M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
08.1.01.01-0005M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
08.1.01.01-0006M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
08.1.01.01-0007M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
08.1.01.01-0008M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
08.1.01.01-0009M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01
08.1.01.01-0010M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01
08.1.01.01-0011M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01
08.1.01.01-0012M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01
08.1.01.01-0013M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01
08.1.01.01-0014M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01
08.1.01.01-0015M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000015_01.02.2026_01
08.1.01.01-0016M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000016_01.02.2026_01
08.1.01.01-0017M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000017_01.02.2026_01
08.1.01.01-0018M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000018_01.02.2026_01
08.1.01.01-0019M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000019_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
08.1.01.01-0020M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000020_01.02.2026_01
08.1.01.01-0021M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000021_01.02.2026_01
08.1.01.01-0022M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000022_01.02.2026_01
08.1.01.01-0023M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000023_01.02.2026_01
08.1.01.01-0024M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000024_01.02.2026_01
08.1.01.01-0025M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000025_01.02.2026_01
08.1.01.01-0026M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000026_01.02.2026_01
08.1.01.01-0027M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000027_01.02.2026_01
08.1.01.01-0028M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000028_01.02.2026_01
08.1.01.01-0029M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000029_01.02.2026_01
08.1.01.01-0030M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000030_01.02.2026_01
08.1.01.01-0031M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000031_01.02.2026_01
08.1.01.01-0032M	ТЦ_08.1.01.01_50_0000000032_01.02.2026_01
08.1.02.01-0001M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
08.1.02.01-0002M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
08.1.02.01-0003M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
08.1.02.01-0004M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
08.1.02.01-0005M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
08.1.02.01-0006M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
08.1.02.01-0007M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
08.1.02.01-0008M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01
08.1.02.01-0009M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01
08.1.02.01-0010M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000010_01.02.2026_01
08.1.02.01-0011M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000011_01.02.2026_01
08.1.02.01-0012M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01
08.1.02.01-0013M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01
08.1.02.01-0014M	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000014_01.02.2026_01
08.1.02.07-0001M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01
08.1.02.07-0002M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01
08.1.02.07-0003M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01
08.1.02.07-0004M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000004_01.02.2026_01
08.1.02.07-0005M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000005_01.02.2026_01
08.1.02.07-0006M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000006_01.02.2026_01
08.1.02.07-0007M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000007_01.02.2026_01
08.1.02.07-0008M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000008_01.02.2026_01
08.1.02.07-0009M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000009_01.02.2026_01
08.1.02.07-0010M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000010_01.02.2026_01
08.1.02.07-0011M	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000011_01.02.2026_01
08.1.02.17-0001M	ТЦ_08.1.02.17_50_0000000001_01.02.2026_01
08.1.02.17-0002M	ТЦ_08.1.02.17_50_0000000002_01.02.2026_01
08.1.02.17-0003M	ТЦ_08.1.02.17_50_0000000003_01.02.2026_01
08.1.02.17-0004M	ТЦ_08.1.02.17_50_0000000004_01.02.2026_01
08.1.02.17-0005M	ТЦ_08.1.02.17_50_0000000005_01.02.2026_01
08.1.02.17-0006M	ТЦ_08.1.02.17_50_0000000006_01.02.2026_01
08.1.02.17-0007M	ТЦ_08.1.02.17_50_0000000007_01.02.2026_01
08.1.02.17-0008M	ТЦ_08.1.02.17_50_0000000008_01.02.2026_01
08.1.02.23-0001M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000001_01.02.2026_01
08.1.02.23-0002M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000002_01.02.2026_01
08.1.02.23-0003M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000003_01.02.2026_01
08.1.02.23-0004M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000004_01.02.2026_01
08.1.02.23-0005M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000005_01.02.2026_01
08.1.02.23-0006M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000006_01.02.2026_01
08.1.02.23-0007M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000007_01.02.2026_01
08.1.02.23-0008M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000008_01.02.2026_01
08.1.02.23-0009M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000009_01.02.2026_01
08.1.02.23-0012M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000012_01.02.2026_01
08.1.02.23-0013M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000013_01.02.2026_01
08.1.02.23-0014M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000014_01.02.2026_01
08.1.02.23-0015M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000015_01.02.2026_01
08.1.02.23-0016M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000016_01.02.2026_01
08.1.02.23-0017M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000017_01.02.2026_01
08.1.02.23-0018M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000018_01.02.2026_01
08.1.02.23-0019M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000019_01.02.2026_01
08.1.02.23-0020M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000020_01.02.2026_01
08.1.02.23-0021M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000021_01.02.2026_01
08.1.02.23-0022M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000022_01.02.2026_01
08.1.02.23-0023M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000023_01.02.2026_01
08.1.02.23-0024M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000024_01.02.2026_01
08.1.02.23-0025M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000025_01.02.2026_01
08.1.02.23-0026M	ТЦ_08.1.02.23_50_0000000026_01.02.2026_01
08.1.05.03-0001M	ТЦ_08.1.05.03_50_0000000001_01.02.2026_01
08.1.05.03-0002M	ТЦ_08.1.05.03_50_0000000002_01.02.2026_01
08.1.05.03-0003M	ТЦ_08.1.05.03_50_0000000003_01.02.2026_01
08.1.05.03-0004M	ТЦ_08.1.05.03_50_0000000004_01.02.2026_01
08.1.05.03-0005M	ТЦ_08.1.05.03_50_0000000005_01.02.2026_01
08.1.05.03-0006M	ТЦ_08.1.05.03_50_0000000006_01.02.2026_01
08.1.05.03-0007M	ТЦ_08.1.05.03_50_0000000007_01.02.2026_01
08.1.05.03-0008M	ТЦ_08.1.05.03_50_0000000008_01.02.2026_01
08.1.05.04-0001M	ТЦ_08.1.05.04_50_0000000001_01.02.2026_01
08.1.05.04-0002M	ТЦ_08.1.05.04_50_0000000002_01.02.2026_01
08.1.05.04-0003M	ТЦ_08.1.05.04_50_0000000003_01.02.2026_01
08.1.05.04-0004M	ТЦ_08.1.05.04_50_0000000004_01.02.2026_01
08.1.05.04-0005M	ТЦ_08.1.05.04_50_0000000005_01.02.2026_01
08.1-05.04-0006M	ТЦ_08.1.05.04_50_0000000006_01.02.2026_01
08.3.05.05-0001M	ТЦ_08.3.05.05_50_0000000001_01.02.2026_01
08.3.05.05-0002M	ТЦ_08.3.05.05_50_0000000002_01.02.2026_01
08.3.05.05-0003M	ТЦ_08.3.05.05_50_0000000003_01.02.2026_01
08.4.01.01-0001M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
08.4.01.01-0002M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
08.4.01.01-0003M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
08.4.01.01-0004M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
08.4.01.01-0005M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
08.4.01.01-0006M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
08.4.01.01-0007M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
08.4.01.01-0008M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
08.4.01.01-0009M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01
08.4.01.01-0010M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01
08.4.01.01-0011M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01
08.4.01.01-0012M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01
08.4.01.01-0013M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01
08.4.01.01-0014M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01
08.4.01.01-0015M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000015_01.02.2026_01
08.4.01.01-0016M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000016_01.02.2026_01
08.4.01.01-0017M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000017_01.02.2026_01
08.4.01.01-0018M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000018_01.02.2026_01
08.4.01.01-0019M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000019_01.02.2026_01
08.4.01.01-0020M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000020_01.02.2026_01
08.4.01.01-0021M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000021_01.02.2026_01
08.4.01.01-0022M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000022_01.02.2026_01
08.4.01.01-0023M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000023_01.02.2026_01
08.4.01.01-0024M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000024_01.02.2026_01
08.4.01.01-0025M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000025_01.02.2026_01
08.4.01.01-0026M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000026_01.02.2026_01
08.4.01.01-0034M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000034_01.02.2026_01
08.4.01.01-0035M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000035_01.02.2026_01
08.4.01.01-0036M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000036_01.02.2026_01
08.4.01.01-0037M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000037_01.02.2026_01
08.4.01.01-0038M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000038_01.02.2026_01
08.4.01.01-0039M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000039_01.02.2026_01
08.4.01.01-0040M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000040_01.02.2026_01
08.4.01.01-0041M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000041_01.02.2026_01
08.4.01.01-0043M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000043_01.02.2026_01
08.4.01.01-0044M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000044_01.02.2026_01
08.4.01.01-0045M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000045_01.02.2026_01
08.4.01.01-0046M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000046_01.02.2026_01
08.4.01.01-0047M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000047_01.02.2026_01
08.4.01.01-0048M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000048_01.02.2026_01
08.4.01.01-0050M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000050_01.02.2026_01
08.4.01.01-0051M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000051_01.02.2026_01
08.4.01.01-0052M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000052_01.02.2026_01
08.4.01.01-0053M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000053_01.02.2026_01
08.4.01.01-0088M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000088_01.02.2026_01
08.4.01.01-0089M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000089_01.02.2026_01
08.4.01.01-0090M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000090_01.02.2026_01
08.4.01.01-0091M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000091_01.02.2026_01
08.4.01.01-0092M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000092_01.02.2026_01
08.4.01.01-0093M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000093_01.02.2026_01
08.4.01.01-0094M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000094_01.02.2026_01
08.4.01.01-0095M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000095_01.02.2026_01
08.4.01.01-0096M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000096_01.02.2026_01
08.4.01.01-0098M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000098_01.02.2026_01
08.4.01.01-0099M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000099_01.02.2026_01
08.4.01.01-0100M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000100_01.02.2026_01
08.4.01.01-0101M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000101_01.02.2026_01
08.4.01.01-0102M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000102_01.02.2026_01
08.4.01.01-0103M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000103_01.02.2026_01
08.4.01.01-0104M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000104_01.02.2026_01
08.4.01.01-0105M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000105_01.02.2026_01
08.4.01.01-0106M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000106_01.02.2026_01
08.4.01.01-0107M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000107_01.02.2026_01
08.4.01.01-0108M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000108_01.02.2026_01
08.4.01.01-0109M	ТЦ_08.4.01.01_50_0000000109_01.02.2026_01
09.2.02.01-0006M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
09.2.02.01-0029M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000029_01.02.2026_01
09.2.02.01-0030M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000030_01.02.2026_01
09.2.02.01-0031M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000031_01.02.2026_01
09.2.02.01-0075M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000075_01.02.2026_01
09.2.02.01-0076M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000076_01.02.2026_01
09.2.02.01-0077M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000077_01.02.2026_01
09.2.02.01-0078M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000078_01.02.2026_01
09.2.02.01-0079M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000079_01.02.2026_01
09.2.02.01-0080M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000080_01.02.2026_01
09.2.02.01-0081M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000081_01.02.2026_01
09.2.02.01-0082M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000082_01.02.2026_01
09.2.02.01-0083M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000083_01.02.2026_01
09.2.02.01-0084M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000084_01.02.2026_01
09.2.02.01-0085M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000085_01.02.2026_01
09.2.02.01-0086M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000086_01.02.2026_01
09.2.02.01-0087M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000087_01.02.2026_01
09.2.02.01-0088M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000088_01.02.2026_01
09.2.02.01-0089M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000089_01.02.2026_01
09.2.02.01-0090M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000090_01.02.2026_01
09.2.02.01-0091M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000091_01.02.2026_01
09.2.02.01-0092M	ТЦ_09.2.02.01_50_0000000092_01.02.2026_01
09.2.02.02-0004M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000004_01.02.2026_01
09.2.02.02-0005M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000005_01.02.2026_01
09.2.02.02-0006M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000006_01.02.2026_01
09.2.02.02-0007M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000007_01.02.2026_01
09.2.02.02-0008M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000008_01.02.2026_01
09.2.02.02-0009M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
09.2.02.02-0010M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01
09.2.02.02-0011M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000011_01.02.2026_01
09.2.02.02-0012M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000012_01.02.2026_01
09.2.02.02-0013M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000013_01.02.2026_01
09.2.02.02-0014M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000014_01.02.2026_01
09.2.02.02-0015M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000015_01.02.2026_01
09.2.02.02-0016M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000016_01.02.2026_01
09.2.02.02-0017M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000017_01.02.2026_01
09.2.02.02-0018M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000018_01.02.2026_01
09.2.02.02-0019M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000019_01.02.2026_01
09.2.02.02-0020M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000020_01.02.2026_01
09.2.02.02-0021M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000021_01.02.2026_01
09.2.02.02-0022M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000022_01.02.2026_01
09.2.02.02-0023M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000023_01.02.2026_01
09.2.02.02-0024M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000024_01.02.2026_01
09.2.02.02-0025M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000025_01.02.2026_01
09.2.02.02-0026M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000026_01.02.2026_01
09.2.02.02-0027M	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000027_01.02.2026_01
09.2.03.01-0003M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000003_01.02.2026_01
09.2.03.01-0004M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000004_01.02.2026_01
09.2.03.01-0005M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000005_01.02.2026_01
09.2.03.01-0006M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000006_01.02.2026_01
09.2.03.01-0007M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000007_01.02.2026_01
09.2.03.01-0008M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000008_01.02.2026_01
09.2.03.01-0009M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000009_01.02.2026_01
09.2.03.01-0010M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01
09.2.03.01-0011M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01
09.2.03.01-0012M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000012_01.02.2026_01
09.2.03.01-0013M	ТЦ_09.2.03.01_50_0000000013_01.02.2026_01
09.2.03.02-0001M	ТЦ_09.2.03.02_50_0000000001_01.02.2026_01
09.2.03.02-0002M	ТЦ_09.2.03.02_50_0000000002_01.02.2026_01
09.2.03.02-0003M	ТЦ_09.2.03.02_50_0000000003_01.02.2026_01
09.3.01.01-0001M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
09.3.01.01-0002M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
09.3.01.01-0003M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
09.3.01.01-0004M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
09.3.01.01-0005M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
09.3.01.01-0006M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
09.3.01.01-0007M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
09.3.01.01-0008M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
09.3.01.01-0009M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01
09.3.01.01-0010M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01
09.3.01.01-0011M	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01
09.3.02.01-0001M	ТЦ_09.3.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
09.3.02.01-0002M	ТЦ_09.3.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
09.3.02.02-0002M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000002_01.02.2026_01
09.3.02.02-0003M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000003_01.02.2026_01
09.3.02.02-0004M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000004_01.02.2026_01
09.3.02.02-0005M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000005_01.02.2026_01
09.3.02.02-0006M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000006_01.02.2026_01
09.3.02.02-0007M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000007_01.02.2026_01
09.3.02.02-0008M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000008_01.02.2026_01
09.3.02.02-0009M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01
09.3.02.02-0010M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01
09.3.02.02-0011M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000011_01.02.2026_01
09.3.02.02-0012M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000012_01.02.2026_01
09.3.02.02-0013M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000013_01.02.2026_01
09.3.02.02-0014M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000014_01.02.2026_01
09.3.02.02-0015M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000015_01.02.2026_01
09.3.02.02-0016M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000016_01.02.2026_01
09.3.02.02-0017M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000017_01.02.2026_01
09.3.02.02-0018M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000018_01.02.2026_01
09.3.02.02-0019M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000019_01.02.2026_01
09.3.02.02-0020M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000020_01.02.2026_01
09.3.02.02-0021M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000021_01.02.2026_01
09.3.02.02-0022M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000022_01.02.2026_01
09.3.02.02-0023M	ТЦ_09.3.02.02_50_0000000023_01.02.2026_01
09.3.04.03-0001M	ТЦ_09.3.04.03_50_0000000001_01.02.2026_01
09.3.04.03-0002M	ТЦ_09.3.04.03_50_0000000002_01.02.2026_01
11.1.01.05-0006M	ТЦ_11.1.01.05_50_0000000006_01.02.2026_01
11.2.02.01-0033M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000033_01.02.2026_01
11.2.02.01-0034M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000034_01.02.2026_01
11.2.02.01-0035M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000035_01.02.2026_01
11.2.02.01-0036M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000036_01.02.2026_01
11.2.02.01-0037M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000037_01.02.2026_01
11.2.02.01-0038M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000038_01.02.2026_01
11.2.02.01-0039M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000039_01.02.2026_01
11.2.02.01-0040M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000040_01.02.2026_01
11.2.02.01-0041M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000041_01.02.2026_01
11.2.02.01-0042M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000042_01.02.2026_01
11.2.02.01-0043M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000043_01.02.2026_01
11.2.02.01-0044M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000044_01.02.2026_01
11.2.02.01-0045M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000045_01.02.2026_01
11.2.02.01-0046M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000046_01.02.2026_01
11.2.02.01-0047M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000047_01.02.2026_01
11.2.02.01-0048M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000048_01.02.2026_01
11.2.02.01-0049M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000049_01.02.2026_01
11.2.02.01-0050M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000050_01.02.2026_01
11.2.02.01-0051M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000051_01.02.2026_01
11.2.02.01-0052M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000052_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
11.2.02.01-0053M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000053_01.02.2026_01
11.2.02.01-0054M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000054_01.02.2026_01
11.2.02.01-0055M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000055_01.02.2026_01
11.2.02.01-0056M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000056_01.02.2026_01
11.2.02.01-0057M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000057_01.02.2026_01
11.2.02.01-0058M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000058_01.02.2026_01
11.2.02.01-0059M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000059_01.02.2026_01
11.2.02.01-0060M	ТЦ_11.2.02.01_50_0000000060_01.02.2026_01
11.2.02.12-0001M	ТЦ_11.2.02.12_50_0000000001_01.02.2026_01
11.2.02.12-0002M	ТЦ_11.2.02.12_50_0000000002_01.02.2026_01
11.2.02.12-0003M	ТЦ_11.2.02.12_50_0000000003_01.02.2026_01
11.2.02.12-0004M	ТЦ_11.2.02.12_50_0000000004_01.02.2026_01
11.2.07.03-0007M	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000007_01.02.2026_01
11.2.07.03-0008M	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000008_01.02.2026_01
11.2.07.03-0009M	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000009_01.02.2026_01
11.2.07.03-0010M	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000010_01.02.2026_01
11.2.07.03-0011M	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000011_01.02.2026_01
11.2.07.03-0012M	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000012_01.02.2026_01
11.2.07.03-0013M	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000013_01.02.2026_01
11.2.07.03-0014M	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000014_01.02.2026_01
11.2.11.01-0039M	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000039_01.02.2026_01
11.2.11.01-0040M	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000040_01.02.2026_01
11.2.11.01-0041M	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000041_01.02.2026_01
11.2.11.01-0042M	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000042_01.02.2026_01
11.2.11.01-0043M	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000043_01.02.2026_01
11.2.11.01-0044M	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000044_01.02.2026_01
11.3.03.04-0001M	ТЦ_11.3.03.04_50_0000000001_01.02.2026_01
11.3.03.04-0002M	ТЦ_11.3.03.04_50_0000000002_01.02.2026_01
11.3.03.06-0001M	ТЦ_11.3.03.06_50_0000000001_01.02.2026_01
11.3.03.10-0001M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000001_01.02.2026_01
11.3.03.10-0002M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000002_01.02.2026_01
11.3.03.10-0003M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000003_01.02.2026_01
11.3.03.10-0004M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000004_01.02.2026_01
11.3.03.10-0005M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000005_01.02.2026_01
11.3.03.10-0006M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000006_01.02.2026_01
11.3.03.10-0007M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000007_01.02.2026_01
11.3.03.10-0008M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000008_01.02.2026_01
11.3.03.10-0009M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000009_01.02.2026_01
11.3.03.10-0010M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000010_01.02.2026_01
11.3.03.10-0011M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000011_01.02.2026_01
11.3.03.10-0012M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000012_01.02.2026_01
11.3.03.10-0013M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000013_01.02.2026_01
11.3.03.10-0014M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000014_01.02.2026_01
11.3.03.10-0015M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000015_01.02.2026_01
11.3.03.10-0016M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000016_01.02.2026_01
11.3.03.10-0017M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000017_01.02.2026_01
11.3.03.10-0018M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000018_01.02.2026_01
11.3.03.10-0019M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000019_01.02.2026_01
11.3.03.10-0020M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000020_01.02.2026_01
11.3.03.10-0021M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000021_01.02.2026_01
11.3.03.10-0022M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000022_01.02.2026_01
11.3.03.10-0023M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000023_01.02.2026_01
11.3.03.10-0024M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000024_01.02.2026_01
11.3.03.10-0025M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000025_01.02.2026_01
11.3.03.10-0026M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000026_01.02.2026_01
11.3.03.10-0027M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000027_01.02.2026_01
11.3.03.10-0028M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000028_01.02.2026_01
11.3.03.10-0029M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000029_01.02.2026_01
11.3.03.10-0030M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000030_01.02.2026_01
11.3.03.10-0031M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000031_01.02.2026_01
11.3.03.10-0032M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000032_01.02.2026_01
11.3.03.10-0033M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000033_01.02.2026_01
11.3.03.10-0034M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000034_01.02.2026_01
11.3.03.10-0035M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000035_01.02.2026_01
11.3.03.10-0036M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000036_01.02.2026_01
11.3.03.10-0037M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000037_01.02.2026_01
11.3.03.10-0038M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000038_01.02.2026_01
11.3.03.10-0039M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000039_01.02.2026_01
11.3.03.10-0040M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000040_01.02.2026_01
11.3.03.10-0041M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000041_01.02.2026_01
11.3.03.10-0042M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000042_01.02.2026_01
11.3.03.10-0043M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000043_01.02.2026_01
11.3.03.10-0044M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000044_01.02.2026_01
11.3.03.10-0045M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000045_01.02.2026_01
11.3.03.10-0046M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000046_01.02.2026_01
11.3.03.10-0047M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000047_01.02.2026_01
11.3.03.10-0048M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000048_01.02.2026_01
11.3.03.10-0049M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000049_01.02.2026_01
11.3.03.10-0050M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000050_01.02.2026_01
11.3.03.10-0051M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000051_01.02.2026_01
11.3.03.10-0052M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000052_01.02.2026_01
11.3.03.10-0053M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000053_01.02.2026_01
11.3.03.10-0054M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000054_01.02.2026_01
11.3.03.10-0055M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000055_01.02.2026_01
11.3.03.10-0056M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000056_01.02.2026_01
11.3.03.10-0065M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000065_01.02.2026_01
11.3.03.10-0066M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000066_01.02.2026_01
11.3.03.10-0067M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000067_01.02.2026_01
11.3.03.10-0068M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000068_01.02.2026_01
11.3.03.10-0069M	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000069_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
11.3.03.10-0070М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000070_01.02.2026_01
11.3.03.10-0071М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000071_01.02.2026_01
11.3.03.10-0072М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000072_01.02.2026_01
11.3.03.10-0073М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000073_01.02.2026_01
11.3.03.10-0074М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000074_01.02.2026_01
11.3.03.10-0077М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000077_01.02.2026_01
11.3.03.10-0078М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000078_01.02.2026_01
11.3.03.10-0079М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000079_01.02.2026_01
11.3.03.10-0080М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000080_01.02.2026_01
11.3.03.10-0081М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000081_01.02.2026_01
11.3.03.10-0082М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000082_01.02.2026_01
11.3.03.10-0083М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000083_01.02.2026_01
11.3.03.10-0084М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000084_01.02.2026_01
11.3.03.10-0085М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000085_01.02.2026_01
11.3.03.10-0086М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000086_01.02.2026_01
11.3.03.10-0087М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000087_01.02.2026_01
11.3.03.10-0088М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000088_01.02.2026_01
11.3.03.10-0089М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000089_01.02.2026_01
11.3.03.10-0090М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000090_01.02.2026_01
11.3.03.10-0091М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000091_01.02.2026_01
11.3.03.10-0092М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000092_01.02.2026_01
11.3.03.10-0093М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000093_01.02.2026_01
11.3.03.10-0094М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000094_01.02.2026_01
11.3.03.10-0095М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000095_01.02.2026_01
11.3.03.10-0096М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000096_01.02.2026_01
11.3.03.10-0097М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000097_01.02.2026_01
11.3.03.10-0098М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000098_01.02.2026_01
11.3.03.10-0099М	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000099_01.02.2026_01
11.3.03.18-0001М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000001_01.02.2026_01
11.3.03.18-0002М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000002_01.02.2026_01
11.3.03.18-0003М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000003_01.02.2026_01
11.3.03.18-0004М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000004_01.02.2026_01
11.3.03.18-0005М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000005_01.02.2026_01
11.3.03.18-0006М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000006_01.02.2026_01
11.3.03.18-0007М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000007_01.02.2026_01
11.3.03.18-0008М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000008_01.02.2026_01
11.3.03.18-0009М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000009_01.02.2026_01
11.3.03.18-0010М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000010_01.02.2026_01
11.3.03.18-0014М	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000014_01.02.2026_01
11.3.04.04-0001М	ТЦ_11.3.04.04_50_0000000001_01.02.2026_01
11.3.04.04-0002М	ТЦ_11.3.04.04_50_0000000002_01.02.2026_01
11.3.04.04-0003М	ТЦ_11.3.04.04_50_0000000003_01.02.2026_01
12.1.01.01-0001М	ТЦ_12.1.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
12.1.01.01-0002М	ТЦ_12.1.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
12.1.01.03-0022М	ТЦ_12.1.01.03_50_0000000022_01.02.2026_01
12.1.01.05-0001М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000001_01.02.2026_01
12.1.01.05-0002М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000002_01.02.2026_01
12.1.01.05-0003М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000003_01.02.2026_01
12.1.01.05-0004М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000004_01.02.2026_01
12.1.01.05-0005М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000005_01.02.2026_01
12.1.01.05-0006М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000006_01.02.2026_01
12.1.01.05-0007М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000007_01.02.2026_01
12.1.01.05-0008М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000008_01.02.2026_01
12.1.01.05-0009М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000009_01.02.2026_01
12.1.01.05-0010М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000010_01.02.2026_01
12.1.01.05-0011М	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000011_01.02.2026_01
12.1.02.08-0001М	ТЦ_12.1.02.08_50_0000000001_01.02.2026_01
12.1.02.08-0002М	ТЦ_12.1.02.08_50_0000000002_01.02.2026_01
12.1.02.09-0001М	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000001_01.02.2026_01
12.1.02.09-0002М	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000002_01.02.2026_01
12.1.02.09-0003М	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000003_01.02.2026_01
12.1.02.09-0004М	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000004_01.02.2026_01
12.1.02.09-0005М	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000005_01.02.2026_01
12.1.02.09-0006М	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000006_01.02.2026_01
12.1.02.09-0007М	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000007_01.02.2026_01
12.1.02.10-0006М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000006_01.02.2026_01
12.1.02.10-0007М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000007_01.02.2026_01
12.1.02.10-0008М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000008_01.02.2026_01
12.1.02.10-0015М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000015_01.02.2026_01
12.1.02.10-0016М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000016_01.02.2026_01
12.1.02.10-0017М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000017_01.02.2026_01
12.1.02.10-0018М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000018_01.02.2026_01
12.1.02.10-0019М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000019_01.02.2026_01
12.1.02.10-0020М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000020_01.02.2026_01
12.1.02.10-0021М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000021_01.02.2026_01
12.1.02.10-0022М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000022_01.02.2026_01
12.1.02.10-0023М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000023_01.02.2026_01
12.1.02.10-0024М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000024_01.02.2026_01
12.1.02.10-0025М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000025_01.02.2026_01
12.1.02.10-0034М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000034_01.02.2026_01
12.1.02.10-0035М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000035_01.02.2026_01
12.1.02.10-0036М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000036_01.02.2026_01
12.1.02.10-0037М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000037_01.02.2026_01
12.1.02.10-0038М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000038_01.02.2026_01
12.1.02.10-0039М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000039_01.02.2026_01
12.1.02.10-0040М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000040_01.02.2026_01
12.1.02.10-0041М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000041_01.02.2026_01
12.1.02.10-0042М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000042_01.02.2026_01
12.1.02.10-0043М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000043_01.02.2026_01
12.1.02.10-0044М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000044_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
12.1.02.10-0045М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000045_01.02.2026_01
12.1.02.10-0046М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000046_01.02.2026_01
12.1.02.10-0047М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000047_01.02.2026_01
12.1.02.10-0048М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000048_01.02.2026_01
12.1.02.10-0049М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000049_01.02.2026_01
12.1.02.10-0050М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000050_01.02.2026_01
12.1.02.10-0051М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000051_01.02.2026_01
12.1.02.10-0052М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000052_01.02.2026_01
12.1.02.10-0053М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000053_01.02.2026_01
12.1.02.10-0054М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000054_01.02.2026_01
12.1.02.10-0055М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000055_01.02.2026_01
12.1.02.10-0056М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000056_01.02.2026_01
12.1.02.10-0057М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000057_01.02.2026_01
12.1.02.10-0058М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000058_01.02.2026_01
12.1.02.10-0059М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000059_01.02.2026_01
12.1.02.10-0060М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000060_01.02.2026_01
12.1.02.10-0061М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000061_01.02.2026_01
12.1.02.10-0062М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000062_01.02.2026_01
12.1.02.10-0063М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000063_01.02.2026_01
12.1.02.10-0064М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000064_01.02.2026_01
12.1.02.10-0065М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000065_01.02.2026_01
12.1.02.10-0066М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000066_01.02.2026_01
12.1.02.10-0067М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000067_01.02.2026_01
12.1.02.10-0068М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000068_01.02.2026_01
12.1.02.10-0069М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000069_01.02.2026_01
12.1.02.10-0070М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000070_01.02.2026_01
12.1.02.10-0071М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000071_01.02.2026_01
12.1.02.10-0072М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000072_01.02.2026_01
12.1.02.10-0073М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000073_01.02.2026_01
12.1.02.10-0074М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000074_01.02.2026_01
12.1.02.10-0075М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000075_01.02.2026_01
12.1.02.10-0076М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000076_01.02.2026_01
12.1.02.10-0077М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000077_01.02.2026_01
12.1.02.10-0078М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000078_01.02.2026_01
12.1.02.10-0079М	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000079_01.02.2026_01
12.1.02.15-0001М	ТЦ_12.1.02.15_50_0000000001_01.02.2026_01
12.1.02.15-0002М	ТЦ_12.1.02.15_50_0000000002_01.02.2026_01
12.1.03.10-0001М	ТЦ_12.1.03.10_50_0000000001_01.02.2026_01
12.1.03.10-0002М	ТЦ_12.1.03.10_50_0000000002_01.02.2026_01
12.1.03.10-0003М	ТЦ_12.1.03.10_50_0000000003_01.02.2026_01
12.1.03.10-0004М	ТЦ_12.1.03.10_50_0000000004_01.02.2026_01
12.1.03.10-0005М	ТЦ_12.1.03.10_50_0000000005_01.02.2026_01
12.1.03.10-0006М	ТЦ_12.1.03.10_50_0000000006_01.02.2026_01
12.1.03.10-0007М	ТЦ_12.1.03.10_50_0000000007_01.02.2026_01
12.2.01.05-0001М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000001_01.02.2026_01
12.2.01.05-0002М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000002_01.02.2026_01
12.2.01.05-0003М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000003_01.02.2026_01
12.2.01.05-0004М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000004_01.02.2026_01
12.2.01.05-0005М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000005_01.02.2026_01
12.2.01.05-0006М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000006_01.02.2026_01
12.2.01.05-0007М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000007_01.02.2026_01
12.2.01.05-0008М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000008_01.02.2026_01
12.2.01.05-0009М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000009_01.02.2026_01
12.2.01.05-0010М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000010_01.02.2026_01
12.2.01.05-0011М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000011_01.02.2026_01
12.2.01.05-0012М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000012_01.02.2026_01
12.2.01.05-0013М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000013_01.02.2026_01
12.2.01.05-0014М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000014_01.02.2026_01
12.2.01.05-0015М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000015_01.02.2026_01
12.2.01.05-0016М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000016_01.02.2026_01
12.2.01.05-0017М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000017_01.02.2026_01
12.2.01.05-0018М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000018_01.02.2026_01
12.2.01.05-0019М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000019_01.02.2026_01
12.2.01.05-0020М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000020_01.02.2026_01
12.2.01.05-0021М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000021_01.02.2026_01
12.2.01.05-0022М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000022_01.02.2026_01
12.2.01.05-0023М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000023_01.02.2026_01
12.2.01.05-0024М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000024_01.02.2026_01
12.2.01.05-0025М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000025_01.02.2026_01
12.2.01.05-0026М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000026_01.02.2026_01
12.2.01.05-0027М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000027_01.02.2026_01
12.2.01.05-0028М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000028_01.02.2026_01
12.2.01.05-0029М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000029_01.02.2026_01
12.2.01.05-0030М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000030_01.02.2026_01
12.2.01.05-0031М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000031_01.02.2026_01
12.2.01.05-0032М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000032_01.02.2026_01
12.2.01.05-0033М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000033_01.02.2026_01
12.2.01.05-0034М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000034_01.02.2026_01
12.2.01.05-0035М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000035_01.02.2026_01
12.2.01.05-0036М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000036_01.02.2026_01
12.2.01.05-0037М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000037_01.02.2026_01
12.2.01.05-0038М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000038_01.02.2026_01
12.2.01.05-0039М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000039_01.02.2026_01
12.2.01.05-0040М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000040_01.02.2026_01
12.2.01.05-0041М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000041_01.02.2026_01
12.2.01.05-0042М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000042_01.02.2026_01
12.2.01.05-0043М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000043_01.02.2026_01
12.2.01.05-0044М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000044_01.02.2026_01
12.2.01.05-0045М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000045_01.02.2026_01
12.2.01.05-0046М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000046_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
12.2.01.05-0047М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000047_01.02.2026_01
12.2.01.05-0048М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000048_01.02.2026_01
12.2.01.05-0049М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000049_01.02.2026_01
12.2.01.05-0050М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000050_01.02.2026_01
12.2.01.05-0051М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000051_01.02.2026_01
12.2.01.05-0052М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000052_01.02.2026_01
12.2.01.05-0053М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000053_01.02.2026_01
12.2.01.05-0054М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000054_01.02.2026_01
12.2.01.05-0055М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000055_01.02.2026_01
12.2.01.05-0056М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000056_01.02.2026_01
12.2.01.05-0057М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000057_01.02.2026_01
12.2.01.05-0058М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000058_01.02.2026_01
12.2.01.05-0059М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000059_01.02.2026_01
12.2.01.05-0060М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000060_01.02.2026_01
12.2.01.05-0061М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000061_01.02.2026_01
12.2.01.05-0062М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000062_01.02.2026_01
12.2.01.05-0063М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000063_01.02.2026_01
12.2.01.05-0064М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000064_01.02.2026_01
12.2.01.05-0065М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000065_01.02.2026_01
12.2.01.05-0066М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000066_01.02.2026_01
12.2.01.05-0067М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000067_01.02.2026_01
12.2.01.05-0068М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000068_01.02.2026_01
12.2.01.05-0069М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000069_01.02.2026_01
12.2.01.05-0070М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000070_01.02.2026_01
12.2.01.05-0071М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000071_01.02.2026_01
12.2.01.05-0088М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000088_01.02.2026_01
12.2.01.05-0089М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000089_01.02.2026_01
12.2.01.05-0090М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000090_01.02.2026_01
12.2.01.05-0091М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000091_01.02.2026_01
12.2.01.05-0092М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000092_01.02.2026_01
12.2.01.05-0093М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000093_01.02.2026_01
12.2.01.05-0094М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000094_01.02.2026_01
12.2.01.05-0095М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000095_01.02.2026_01
12.2.01.05-0096М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000096_01.02.2026_01
12.2.01.05-0097М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000097_01.02.2026_01
12.2.01.05-0098М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000098_01.02.2026_01
12.2.01.05-0099М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000099_01.02.2026_01
12.2.01.05-0100М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000100_01.02.2026_01
12.2.01.05-0101М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000101_01.02.2026_01
12.2.01.05-0102М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000102_01.02.2026_01
12.2.01.05-0103М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000103_01.02.2026_01
12.2.01.05-0104М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000104_01.02.2026_01
12.2.01.05-0105М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000105_01.02.2026_01
12.2.01.05-0106М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000106_01.02.2026_01
12.2.01.05-0107М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000107_01.02.2026_01
12.2.01.05-0108М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000108_01.02.2026_01
12.2.01.05-0109М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000109_01.02.2026_01
12.2.01.05-0110М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000110_01.02.2026_01
12.2.01.05-0111М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000111_01.02.2026_01
12.2.01.05-0112М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000112_01.02.2026_01
12.2.01.05-0113М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000113_01.02.2026_01
12.2.01.05-0114М	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000114_01.02.2026_01
12.2.03.15-0001М	ТЦ_12.2.03.15_50_0000000001_01.02.2026_01
12.2.03.15-0002М	ТЦ_12.2.03.15_50_0000000002_01.02.2026_01
12.2.03.15-0003М	ТЦ_12.2.03.15_50_0000000003_01.02.2026_01
12.2.03.15-0004М	ТЦ_12.2.03.15_50_0000000004_01.02.2026_01
12.2.05.10-0001М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000001_01.02.2026_01
12.2.05.10-0002М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000002_01.02.2026_01
12.2.05.10-0003М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000003_01.02.2026_01
12.2.05.10-0005М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000005_01.02.2026_01
12.2.05.10-0006М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000006_01.02.2026_01
12.2.05.10-0007М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000007_01.02.2026_01
12.2.05.10-0009М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000009_01.02.2026_01
12.2.05.10-0010М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000010_01.02.2026_01
12.2.05.10-0011М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000011_01.02.2026_01
12.2.05.10-0015М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000015_01.02.2026_01
12.2.05.10-0016М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000016_01.02.2026_01
12.2.05.10-0021М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000021_01.02.2026_01
12.2.05.10-0023М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000023_01.02.2026_01
12.2.05.10-0024М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000024_01.02.2026_01
12.2.05.10-0070М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000070_01.02.2026_01
12.2.05.10-0071М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000071_01.02.2026_01
12.2.05.10-0072М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000072_01.02.2026_01
12.2.05.10-0073М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000073_01.02.2026_01
12.2.05.10-0074М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000074_01.02.2026_01
12.2.05.10-0075М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000075_01.02.2026_01
12.2.05.10-0076М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000076_01.02.2026_01
12.2.05.10-0077М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000077_01.02.2026_01
12.2.05.10-0078М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000078_01.02.2026_01
12.2.05.10-0079М	ТЦ_12.2.05.10_50_0000000079_01.02.2026_01
12.2.07.05-0005М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000005_01.02.2026_01
12.2.07.05-0006М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000006_01.02.2026_01
12.2.07.05-0007М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000007_01.02.2026_01
12.2.07.05-0008М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000008_01.02.2026_01
12.2.07.05-0009М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000009_01.02.2026_01
12.2.07.05-0010М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000010_01.02.2026_01
12.2.07.05-0011М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000011_01.02.2026_01
12.2.07.05-0012М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000012_01.02.2026_01
12.2.07.05-0013М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000013_01.02.2026_01
12.2.07.05-0014М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000014_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
12.2.07.05-0015М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000015_01.02.2026_01
12.2.07.05-0016М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000016_01.02.2026_01
12.2.07.05-0017М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000017_01.02.2026_01
12.2.07.05-0018М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000018_01.02.2026_01
12.2.07.05-0019М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000019_01.02.2026_01
12.2.07.05-0020М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000020_01.02.2026_01
12.2.07.05-0021М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000021_01.02.2026_01
12.2.07.05-0022М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000022_01.02.2026_01
12.2.07.05-0023М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000023_01.02.2026_01
12.2.07.05-0024М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000024_01.02.2026_01
12.2.07.05-0025М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000025_01.02.2026_01
12.2.07.05-0026М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000026_01.02.2026_01
12.2.07.05-0027М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000027_01.02.2026_01
12.2.07.05-0028М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000028_01.02.2026_01
12.2.07.05-0029М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000029_01.02.2026_01
12.2.07.05-0030М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000030_01.02.2026_01
12.2.07.05-0031М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000031_01.02.2026_01
12.2.07.05-0032М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000032_01.02.2026_01
12.2.07.05-0033М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000033_01.02.2026_01
12.2.07.05-0034М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000034_01.02.2026_01
12.2.07.05-0035М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000035_01.02.2026_01
12.2.07.05-0036М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000036_01.02.2026_01
12.2.07.05-0037М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000037_01.02.2026_01
12.2.07.05-0038М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000038_01.02.2026_01
12.2.07.05-0039М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000039_01.02.2026_01
12.2.07.05-0040М	ТЦ_12.2.07.05_50_0000000040_01.02.2026_01
13.2.03.02-0028М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000028_01.02.2026_01
13.2.03.02-0029М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000029_01.02.2026_01
13.2.03.02-0030М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000030_01.02.2026_01
13.2.03.02-0045М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000045_01.02.2026_01
13.2.03.02-0046М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000046_01.02.2026_01
13.2.03.02-0047М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000047_01.02.2026_01
13.2.03.02-0048М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000048_01.02.2026_01
13.2.03.02-0049М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000049_01.02.2026_01
13.2.03.02-0050М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000050_01.02.2026_01
13.2.03.02-0051М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000051_01.02.2026_01
13.2.03.02-0052М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000052_01.02.2026_01
13.2.03.02-0053М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000053_01.02.2026_01
13.2.03.02-0054М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000054_01.02.2026_01
13.2.03.02-0055М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000055_01.02.2026_01
13.2.03.02-0056М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000056_01.02.2026_01
13.2.03.02-0057М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000057_01.02.2026_01
13.2.03.02-0058М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000058_01.02.2026_01
13.2.03.02-0059М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000059_01.02.2026_01
13.2.03.02-0060М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000060_01.02.2026_01
13.2.03.02-0061М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000061_01.02.2026_01
13.2.03.02-0062М	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000062_01.02.2026_01
14.1.02.04-0001М	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01
14.1.02.04-0002М	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000002_01.02.2026_01
14.1.02.04-0003М	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01
14.1.02.04-0004М	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01
14.1.02.04-0005М	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000005_01.02.2026_01
14.1.05.05-0001М	ТЦ_14.1.05.05_50_0000000001_01.02.2026_01
14.1.05.05-0002М	ТЦ_14.1.05.05_50_0000000002_01.02.2026_01
14.1.06.01-0012М	ТЦ_14.1.06.01_50_0000000012_01.02.2026_01
14.1.06.02-0001М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000001_01.02.2026_01
14.1.06.02-0002М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000002_01.02.2026_01
14.1.06.02-0003М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000003_01.02.2026_01
14.1.06.02-0004М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000004_01.02.2026_01
14.1.06.02-0005М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000005_01.02.2026_01
14.1.06.02-0006М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000006_01.02.2026_01
14.1.06.02-0007М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000007_01.02.2026_01
14.1.06.02-0008М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000008_01.02.2026_01
14.1.06.02-0009М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000009_01.02.2026_01
14.1.06.02-0010М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000010_01.02.2026_01
14.1.06.02-0011М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000011_01.02.2026_01
14.1.06.02-0012М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000012_01.02.2026_01
14.1.06.02-0013М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000013_01.02.2026_01
14.1.06.02-0014М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000014_01.02.2026_01
14.1.06.02-0020М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000020_01.02.2026_01
14.1.06.02-0021М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000021_01.02.2026_01
14.1.06.02-0022М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000022_01.02.2026_01
14.1.06.02-0023М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000023_01.02.2026_01
14.1.06.02-0028М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000028_01.02.2026_01
14.1.06.02-0029М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000029_01.02.2026_01
14.1.06.02-0030М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000030_01.02.2026_01
14.1.06.02-0031М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000031_01.02.2026_01
14.1.06.02-0032М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000032_01.02.2026_01
14.1.06.02-0033М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000033_01.02.2026_01
14.1.06.02-0034М	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000034_01.02.2026_01
14.1.06.03-0001М	ТЦ_14.1.06.03_50_0000000001_01.02.2026_01
14.1.06.03-0002М	ТЦ_14.1.06.03_50_0000000002_01.02.2026_01
14.1.06.05-0003М	ТЦ_14.1.06.05_50_0000000003_01.02.2026_01
14.1.06.05-0004М	ТЦ_14.1.06.05_50_0000000004_01.02.2026_01
14.2.02.03-0002М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000002_01.02.2026_01
14.2.02.03-0003М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000003_01.02.2026_01
14.2.02.03-0004М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000004_01.02.2026_01
14.2.02.03-0005М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000005_01.02.2026_01
14.2.02.03-0006М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000006_01.02.2026_01
14.2.02.03-0007М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000007_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
14.2.02.03-0008М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000008_01.02.2026_01
14.2.02.03-0009М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000009_01.02.2026_01
14.2.02.03-0010М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000010_01.02.2026_01
14.2.02.03-0011М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000011_01.02.2026_01
14.2.02.03-0012М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000012_01.02.2026_01
14.2.02.03-0013М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000013_01.02.2026_01
14.2.02.03-0014М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000014_01.02.2026_01
14.2.02.03-0015М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000015_01.02.2026_01
14.2.02.03-0016М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000016_01.02.2026_01
14.2.02.03-0017М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000017_01.02.2026_01
14.2.02.03-0018М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000018_01.02.2026_01
14.2.02.03-0019М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000019_01.02.2026_01
14.2.02.03-0021М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000021_01.02.2026_01
14.2.02.03-0022М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000022_01.02.2026_01
14.2.02.03-0023М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000023_01.02.2026_01
14.2.02.03-0024М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000024_01.02.2026_01
14.2.02.03-0025М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000025_01.02.2026_01
14.2.02.03-0026М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000026_01.02.2026_01
14.2.02.03-0027М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000027_01.02.2026_01
14.2.02.03-0028М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000028_01.02.2026_01
14.2.02.03-0029М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000029_01.02.2026_01
14.2.02.03-0030М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000030_01.02.2026_01
14.2.02.03-0031М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000031_01.02.2026_01
14.2.02.03-0032М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000032_01.02.2026_01
14.2.02.03-0033М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000033_01.02.2026_01
14.2.02.03-0034М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000034_01.02.2026_01
14.2.02.03-0035М	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000035_01.02.2026_01
14.2.02.08-0013М	ТЦ_14.2.02.08_50_0000000013_01.02.2026_01
14.2.02.10-0001М	ТЦ_14.2.02.10_50_0000000001_01.02.2026_01
14.2.02.10-0002М	ТЦ_14.2.02.10_50_0000000002_01.02.2026_01
14.2.02.10-0003М	ТЦ_14.2.02.10_50_0000000003_01.02.2026_01
14.2.02.10-0004М	ТЦ_14.2.02.10_50_0000000004_01.02.2026_01
14.2.02.12-0001М	ТЦ_14.2.02.12_50_0000000001_01.02.2026_01
14.2.02.12-0002М	ТЦ_14.2.02.12_50_0000000002_01.02.2026_01
14.2.02.12-0003М	ТЦ_14.2.02.12_50_0000000003_01.02.2026_01
14.2.02.12-0004М	ТЦ_14.2.02.12_50_0000000004_01.02.2026_01
14.2.06.05-0001М	ТЦ_14.2.06.05_50_0000000001_01.02.2026_01
14.2.06.05-0002М	ТЦ_14.2.06.05_50_0000000002_01.02.2026_01
14.2.06.05-0003М	ТЦ_14.2.06.05_50_0000000003_01.02.2026_01
14.3.02.01-0033М	ТЦ_14.3.02.01_50_0000000033_01.02.2026_01
14.3.02.01-0034М	ТЦ_14.3.02.01_50_0000000034_01.02.2026_01
14.3.02.01-0035М	ТЦ_14.3.02.01_50_0000000035_01.02.2026_01
14.3.02.01-0036М	ТЦ_14.3.02.01_50_0000000036_01.02.2026_01
14.3.02.01-0037М	ТЦ_14.3.02.01_50_0000000037_01.02.2026_01
14.3.02.05-0001М	ТЦ_14.3.02.05_50_0000000001_01.02.2026_01
14.4.01.01-0001М	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
14.4.01.01-0002М	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
14.4.01.01-0003М	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
14.4.01.01-0004М	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
14.4.01.01-0005М	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
14.4.01.01-0006М	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
14.4.01.01-0007М	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
14.4.01.02-0001М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000001_01.02.2026_01
14.4.01.02-0002М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000002_01.02.2026_01
14.4.01.02-0004М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000004_01.02.2026_01
14.4.01.02-0015М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01
14.4.01.02-0016М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000016_01.02.2026_01
14.4.01.02-0017М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000017_01.02.2026_01
14.4.01.02-0021М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000021_01.02.2026_01
14.4.01.02-0022М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000022_01.02.2026_01
14.4.01.02-0023М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000023_01.02.2026_01
14.4.01.02-0024М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000024_01.02.2026_01
14.4.01.02-0025М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000025_01.02.2026_01
14.4.01.02-0027М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000027_01.02.2026_01
14.4.01.02-0028М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000028_01.02.2026_01
14.4.01.02-0029М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000029_01.02.2026_01
14.4.01.02-0030М	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000030_01.02.2026_01
14.4.02.01-0009М	ТЦ_14.4.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01
14.4.04.04-0001М	ТЦ_14.4.04.04_50_0000000001_01.02.2026_01
14.4.04.07-0001М	ТЦ_14.4.04.07_50_0000000001_01.02.2026_01
14.4.04.07-0002М	ТЦ_14.4.04.07_50_0000000002_01.02.2026_01
14.4.04.09-0001М	ТЦ_14.4.04.09_50_0000000001_01.02.2026_01
14.4.04.12-0001М	ТЦ_14.4.04.12_50_0000000001_01.02.2026_01
14.4.04.12-0002М	ТЦ_14.4.04.12_50_0000000002_01.02.2026_01
14.5.01.01-0001М	ТЦ_14.5.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
14.5.01.01-0002М	ТЦ_14.5.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
14.5.01.01-0003М	ТЦ_14.5.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
14.5.01.01-0004М	ТЦ_14.5.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
14.5.01.06-0004М	ТЦ_14.5.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01
14.5.01.11-0001М	ТЦ_14.5.01.11_50_0000000001_01.02.2026_01
14.5.01.11-0005М	ТЦ_14.5.01.11_50_0000000005_01.02.2026_01
14.5.01.11-0006М	ТЦ_14.5.01.11_50_0000000006_01.02.2026_01
14.5.04.08-0002М	ТЦ_14.5.04.08_50_0000000002_01.02.2026_01
14.5.04.08-0003М	ТЦ_14.5.04.08_50_0000000003_01.02.2026_01
14.5.09.04-0003М	ТЦ_14.5.09.04_50_0000000003_01.02.2026_01
14.5.09.07-0001М	ТЦ_14.5.09.07_50_0000000001_01.02.2026_01
14.5.11.01-0003М	ТЦ_14.5.11.01_50_0000000003_01.02.2026_01
14.5.11.01-0004М	ТЦ_14.5.11.01_50_0000000004_01.02.2026_01
15.1.02.06-0023М	ТЦ_15.1.02.06_50_0000000023_01.02.2026_01
15.1.02.06-0024М	ТЦ_15.1.02.06_50_0000000024_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
15.1.02.06-0026М	ТЦ_15.1.02.06_50_0000000026_01.02.2026_01
15.1.02.06-0027М	ТЦ_15.1.02.06_50_0000000027_01.02.2026_01
15.1.02.07-0039М	ТЦ_15.1.02.07_50_0000000039_01.02.2026_01
15.1.02.07-0040М	ТЦ_15.1.02.07_50_0000000040_01.02.2026_01
15.1.02.08-0056М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000056_01.02.2026_01
15.1.02.08-0057М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000057_01.02.2026_01
15.1.02.08-0058М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000058_01.02.2026_01
15.1.02.08-0059М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000059_01.02.2026_01
15.1.02.08-0060М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000060_01.02.2026_01
15.1.02.08-0061М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000061_01.02.2026_01
15.1.02.08-0062М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000062_01.02.2026_01
15.1.02.08-0063М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000063_01.02.2026_01
15.1.02.08-0064М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000064_01.02.2026_01
15.1.02.08-0065М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000065_01.02.2026_01
15.1.02.08-0066М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000066_01.02.2026_01
15.1.02.08-0067М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000067_01.02.2026_01
15.1.02.08-0068М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000068_01.02.2026_01
15.1.02.08-0069М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000069_01.02.2026_01
15.1.02.08-0070М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000070_01.02.2026_01
15.1.02.08-0071М	ТЦ_15.1.02.08_50_0000000071_01.02.2026_01
15.1.02.09-0010М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000010_01.02.2026_01
15.1.02.09-0105М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000105_01.02.2026_01
15.1.02.09-0106М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000106_01.02.2026_01
15.1.02.09-0107М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000107_01.02.2026_01
15.1.02.09-0108М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000108_01.02.2026_01
15.1.02.09-0109М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000109_01.02.2026_01
15.1.02.09-0110М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000110_01.02.2026_01
15.1.02.09-0111М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000111_01.02.2026_01
15.1.02.09-0112М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000112_01.02.2026_01
15.1.02.09-0113М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000113_01.02.2026_01
15.1.02.09-0114М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000114_01.02.2026_01
15.1.02.09-0115М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000115_01.02.2026_01
15.1.02.09-0116М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000116_01.02.2026_01
15.1.02.09-0117М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000117_01.02.2026_01
15.1.02.09-0118М	ТЦ_15.1.02.09_50_0000000118_01.02.2026_01
15.1.02.10-0006М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000006_01.02.2026_01
15.1.02.10-0007М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000007_01.02.2026_01
15.1.02.10-0008М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000008_01.02.2026_01
15.1.02.10-0010М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000010_01.02.2026_01
15.1.02.10-0011М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000011_01.02.2026_01
15.1.02.10-0012М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000012_01.02.2026_01
15.1.02.10-0013М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000013_01.02.2026_01
15.1.02.10-0014М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000014_01.02.2026_01
15.1.02.10-0015М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000015_01.02.2026_01
15.1.02.10-0017М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000017_01.02.2026_01
15.1.02.10-0018М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000018_01.02.2026_01
15.1.02.10-0019М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000019_01.02.2026_01
15.1.02.10-0021М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000021_01.02.2026_01
15.1.02.10-0022М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000022_01.02.2026_01
15.1.02.10-0023М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000023_01.02.2026_01
15.1.02.10-0024М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000024_01.02.2026_01
15.1.02.10-0025М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000025_01.02.2026_01
15.1.02.10-0026М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000026_01.02.2026_01
15.1.02.10-0027М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000027_01.02.2026_01
15.1.02.10-0028М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000028_01.02.2026_01
15.1.02.10-0029М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000029_01.02.2026_01
15.1.02.10-0030М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000030_01.02.2026_01
15.1.02.10-0031М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000031_01.02.2026_01
15.1.02.10-0032М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000032_01.02.2026_01
15.1.02.10-0033М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000033_01.02.2026_01
15.1.02.10-0034М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000034_01.02.2026_01
15.1.02.10-0035М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000035_01.02.2026_01
15.1.02.10-0036М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000036_01.02.2026_01
15.1.02.10-0037М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000037_01.02.2026_01
15.1.02.10-0038М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000038_01.02.2026_01
15.1.02.10-0039М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000039_01.02.2026_01
15.1.02.10-0040М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000040_01.02.2026_01
15.1.02.10-0041М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000041_01.02.2026_01
15.1.02.10-0042М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000042_01.02.2026_01
15.1.02.10-0043М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000043_01.02.2026_01
15.1.02.10-0044М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000044_01.02.2026_01
15.1.02.10-0045М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000045_01.02.2026_01
15.1.02.10-0046М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000046_01.02.2026_01
15.1.02.10-0047М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000047_01.02.2026_01
15.1.02.10-0048М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000048_01.02.2026_01
15.1.02.10-0049М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000049_01.02.2026_01
15.1.02.10-0050М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000050_01.02.2026_01
15.1.02.10-0051М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000051_01.02.2026_01
15.1.02.10-0052М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000052_01.02.2026_01
15.1.02.10-0053М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000053_01.02.2026_01
15.1.02.10-0054М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000054_01.02.2026_01
15.1.02.10-0055М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000055_01.02.2026_01
15.1.02.10-0056М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000056_01.02.2026_01
15.1.02.10-0057М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000057_01.02.2026_01
15.1.02.10-0058М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000058_01.02.2026_01
15.1.02.10-0059М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000059_01.02.2026_01
15.1.02.10-0060М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000060_01.02.2026_01
15.1.02.10-0061М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000061_01.02.2026_01
15.1.02.10-0062М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000062_01.02.2026_01
15.1.02.10-0063М	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000063_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
15.1.02.10-0064M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000064_01.02.2026_01
15.1.02.10-0065M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000065_01.02.2026_01
15.1.02.10-0066M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000066_01.02.2026_01
15.1.02.10-0067M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000067_01.02.2026_01
15.1.02.10-0068M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000068_01.02.2026_01
15.1.02.10-0069M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000069_01.02.2026_01
15.1.02.10-0070M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000070_01.02.2026_01
15.1.02.10-0071M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000071_01.02.2026_01
15.1.02.10-0072M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000072_01.02.2026_01
15.1.02.10-0073M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000073_01.02.2026_01
15.1.02.10-0074M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000074_01.02.2026_01
15.1.02.10-0075M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000075_01.02.2026_01
15.1.02.10-0076M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000076_01.02.2026_01
15.1.02.10-0077M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000077_01.02.2026_01
15.1.02.10-0078M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000078_01.02.2026_01
15.1.02.10-0079M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000079_01.02.2026_01
15.1.02.10-0080M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000080_01.02.2026_01
15.1.02.10-0081M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000081_01.02.2026_01
15.1.02.10-0082M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000082_01.02.2026_01
15.1.02.10-0083M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000083_01.02.2026_01
15.1.02.10-0084M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000084_01.02.2026_01
15.1.02.10-0085M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000085_01.02.2026_01
15.1.02.10-0086M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000086_01.02.2026_01
15.1.02.10-0087M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000087_01.02.2026_01
15.1.02.10-0102M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000102_01.02.2026_01
15.1.02.10-0103M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000103_01.02.2026_01
15.1.02.10-0104M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000104_01.02.2026_01
15.1.02.10-0105M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000105_01.02.2026_01
15.1.02.10-0106M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000106_01.02.2026_01
15.1.02.10-0107M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000107_01.02.2026_01
15.1.02.10-0108M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000108_01.02.2026_01
15.1.02.10-0109M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000109_01.02.2026_01
15.1.02.10-0110M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000110_01.02.2026_01
15.1.02.10-0111M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000111_01.02.2026_01
15.1.02.10-0112M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000112_01.02.2026_01
15.1.02.10-0113M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000113_01.02.2026_01
15.1.02.10-0114M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000114_01.02.2026_01
15.1.02.10-0115M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000115_01.02.2026_01
15.1.02.10-0121M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000121_01.02.2026_01
15.1.02.10-0145M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000145_01.02.2026_01
15.1.02.10-0146M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000146_01.02.2026_01
15.1.02.10-0147M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000147_01.02.2026_01
15.1.02.10-0148M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000148_01.02.2026_01
15.1.02.10-0149M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000149_01.02.2026_01
15.1.02.10-0150M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000150_01.02.2026_01
15.1.02.10-0151M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000151_01.02.2026_01
15.1.02.10-0152M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000152_01.02.2026_01
15.1.02.10-0153M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000153_01.02.2026_01
15.1.02.10-0154M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000154_01.02.2026_01
15.1.02.10-0155M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000155_01.02.2026_01
15.1.02.10-0156M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000156_01.02.2026_01
15.1.02.10-0157M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000157_01.02.2026_01
15.1.02.10-0158M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000158_01.02.2026_01
15.1.02.10-0159M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000159_01.02.2026_01
15.1.02.10-0160M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000160_01.02.2026_01
15.1.02.10-0161M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000161_01.02.2026_01
15.1.02.10-0162M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000162_01.02.2026_01
15.1.02.10-0163M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000163_01.02.2026_01
15.1.02.10-0164M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000164_01.02.2026_01
15.1.02.10-0165M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000165_01.02.2026_01
15.1.02.10-0166M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000166_01.02.2026_01
15.1.02.10-0009M	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000009_01.02.2026_01
15.1.02.21-0010M	ТЦ_15.1.02.21_50_0000000010_01.02.2026_01
15.1.02.21-0011M	ТЦ_15.1.02.21_50_0000000011_01.02.2026_01
15.1.02.21-0012M	ТЦ_15.1.02.21_50_0000000012_01.02.2026_01
15.1.02.21-0013M	ТЦ_15.1.02.21_50_0000000013_01.02.2026_01
15.1.02.21-0014M	ТЦ_15.1.02.21_50_0000000014_01.02.2026_01
15.1.02.24-0013M	ТЦ_15.1.02.24_50_0000000013_01.02.2026_01
15.1.02.24-0014M	ТЦ_15.1.02.24_50_0000000014_01.02.2026_01
15.1.02.24-0015M	ТЦ_15.1.02.24_50_0000000015_01.02.2026_01
15.1.02.24-0016M	ТЦ_15.1.02.24_50_0000000016_01.02.2026_01
15.1.02.28-0001M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000001_01.02.2026_01
15.1.02.28-0002M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000002_01.02.2026_01
15.1.02.28-0003M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000003_01.02.2026_01
15.1.02.28-0004M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000004_01.02.2026_01
15.1.02.28-0005M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000005_01.02.2026_01
15.1.02.28-0006M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000006_01.02.2026_01
15.1.02.28-0007M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000007_01.02.2026_01
15.1.02.28-0008M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000008_01.02.2026_01
15.1.02.28-0009M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000009_01.02.2026_01
15.1.02.28-0010M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000010_01.02.2026_01
15.1.02.28-0011M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000011_01.02.2026_01
15.1.02.28-0012M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000012_01.02.2026_01
15.1.02.28-0013M	ТЦ_15.1.02.28_50_0000000013_01.02.2026_01
15.2.01.05-0001M	ТЦ_15.2.01.05_50_0000000001_01.02.2026_01
15.2.01.07-0001M	ТЦ_15.2.01.07_50_0000000001_01.02.2026_01
15.2.02.04-0004M	ТЦ_15.2.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01
15.2.02.04-0005M	ТЦ_15.2.02.04_50_0000000005_01.02.2026_01
15.2.03.01-0016M	ТЦ_15.2.03.01_50_0000000016_01.02.2026_01
15.2.03.01-0017M	ТЦ_15.2.03.01_50_0000000017_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
15.2.03.01-0018M	ТЦ_15.2.03.01_50_0000000018_01.02.2026_01
15.2.03.02-0006M	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000006_01.02.2026_01
15.2.03.02-0007M	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000007_01.02.2026_01
15.2.03.02-0008M	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000008_01.02.2026_01
15.2.03.02-0009M	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000009_01.02.2026_01
15.2.03.02-0010M	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000010_01.02.2026_01
15.2.03.02-0011M	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000011_01.02.2026_01
15.2.03.02-0012M	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000012_01.02.2026_01
15.2.03.02-0013M	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000013_01.02.2026_01
15.2.03.02-0014M	ТЦ_15.2.03.02_50_0000000014_01.02.2026_01
15.2.03.04-0001M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000001_01.02.2026_01
15.2.03.04-0002M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000002_01.02.2026_01
15.2.03.04-0003M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000003_01.02.2026_01
15.2.03.04-0004M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000004_01.02.2026_01
15.2.03.04-0005M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000005_01.02.2026_01
15.2.03.04-0007M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000007_01.02.2026_01
15.2.03.04-0008M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000008_01.02.2026_01
15.2.03.04-0009M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000009_01.02.2026_01
15.2.03.04-0013M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000013_01.02.2026_01
15.2.03.04-0018M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000018_01.02.2026_01
15.2.03.04-0019M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000019_01.02.2026_01
15.2.03.04-0020M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000020_01.02.2026_01
15.2.03.04-0021M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000021_01.02.2026_01
15.2.03.04-0022M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000022_01.02.2026_01
15.2.03.04-0029M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000029_01.02.2026_01
15.2.03.04-0031M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000031_01.02.2026_01
15.2.03.04-0032M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000032_01.02.2026_01
15.2.03.04-0035M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000035_01.02.2026_01
15.2.03.04-0036M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000036_01.02.2026_01
15.2.03.04-0037M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000037_01.02.2026_01
15.2.03.04-0038M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000038_01.02.2026_01
15.2.03.04-0039M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000039_01.02.2026_01
15.2.03.04-0040M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000040_01.02.2026_01
15.2.03.04-0041M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000041_01.02.2026_01
15.2.03.04-0042M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000042_01.02.2026_01
15.2.03.04-0043M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000043_01.02.2026_01
15.2.03.04-0044M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000044_01.02.2026_01
15.2.03.04-0045M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000045_01.02.2026_01
15.2.03.04-0046M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000046_01.02.2026_01
15.2.03.04-0047M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000047_01.02.2026_01
15.2.03.04-0048M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000048_01.02.2026_01
15.2.03.04-0049M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000049_01.02.2026_01
15.2.03.04-0050M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000050_01.02.2026_01
15.2.03.04-0051M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000051_01.02.2026_01
15.2.03.04-0052M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000052_01.02.2026_01
15.2.03.04-0055M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000055_01.02.2026_01
15.2.03.04-0056M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000056_01.02.2026_01
15.2.03.04-0057M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000057_01.02.2026_01
15.2.03.04-0058M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000058_01.02.2026_01
15.2.03.04-0059M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000059_01.02.2026_01
15.2.03.04-0060M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000060_01.02.2026_01
15.2.03.04-0061M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000061_01.02.2026_01
15.2.03.04-0062M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000062_01.02.2026_01
15.2.03.04-0065M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000065_01.02.2026_01
15.2.03.04-0067M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000067_01.02.2026_01
15.2.03.04-0068M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000068_01.02.2026_01
15.2.03.04-0069M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000069_01.02.2026_01
15.2.03.04-0070M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000070_01.02.2026_01
15.2.03.04-0071M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000071_01.02.2026_01
15.2.03.04-0072M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000072_01.02.2026_01
15.2.03.04-0073M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000073_01.02.2026_01
15.2.03.04-0079M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000079_01.02.2026_01
15.2.03.04-0080M	ТЦ_15.2.03.04_50_0000000080_01.02.2026_01
15.2.03.05-0001M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000001_01.02.2026_01
15.2.03.05-0002M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000002_01.02.2026_01
15.2.03.05-0003M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000003_01.02.2026_01
15.2.03.05-0004M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000004_01.02.2026_01
15.2.03.05-0005M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000005_01.02.2026_01
15.2.03.05-0006M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000006_01.02.2026_01
15.2.03.05-0007M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000007_01.02.2026_01
15.2.03.05-0008M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000008_01.02.2026_01
15.2.03.05-0009M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000009_01.02.2026_01
15.2.03.05-0010M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000010_01.02.2026_01
15.2.03.05-0011M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000011_01.02.2026_01
15.2.03.05-0012M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000012_01.02.2026_01
15.2.03.05-0013M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000013_01.02.2026_01
15.2.03.05-0014M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000014_01.02.2026_01
15.2.03.05-0015M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000015_01.02.2026_01
15.2.03.05-0016M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000016_01.02.2026_01
15.2.03.05-0017M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000017_01.02.2026_01
15.2.03.05-0018M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000018_01.02.2026_01
15.2.03.05-0019M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000019_01.02.2026_01
15.2.03.05-0020M	ТЦ_15.2.03.05_50_0000000020_01.02.2026_01
15.2.03.06-0001M	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000001_01.02.2026_01
15.2.03.06-0002M	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000002_01.02.2026_01
15.2.03.06-0005M	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000005_01.02.2026_01
15.2.03.06-0006M	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000006_01.02.2026_01
15.2.03.06-0007M	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000007_01.02.2026_01
15.2.03.06-0008M	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000008_01.02.2026_01
15.2.03.06-0012M	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000012_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
15.2.03.06-0013М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000013_01.02.2026_01
15.2.03.06-0014М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000014_01.02.2026_01
15.2.03.06-0015М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000015_01.02.2026_01
15.2.03.06-0018М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000018_01.02.2026_01
15.2.03.06-0026М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000026_01.02.2026_01
15.2.03.06-0030М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000030_01.02.2026_01
15.2.03.06-0031М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000031_01.02.2026_01
15.2.03.06-0032М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000032_01.02.2026_01
15.2.03.06-0034М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000034_01.02.2026_01
15.2.03.06-0035М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000035_01.02.2026_01
15.2.03.06-0036М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000036_01.02.2026_01
15.2.03.06-0038М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000038_01.02.2026_01
15.2.03.06-0042М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000042_01.02.2026_01
15.2.03.06-0043М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000043_01.02.2026_01
15.2.03.06-0044М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000044_01.02.2026_01
15.2.03.06-0045М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000045_01.02.2026_01
15.2.03.06-0046М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000046_01.02.2026_01
15.2.03.06-0049М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000049_01.02.2026_01
15.2.03.06-0050М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000050_01.02.2026_01
15.2.03.06-0051М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000051_01.02.2026_01
15.2.03.06-0052М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000052_01.02.2026_01
15.2.03.06-0054М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000054_01.02.2026_01
15.2.03.06-0055М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000055_01.02.2026_01
15.2.03.06-0056М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000056_01.02.2026_01
15.2.03.06-0057М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000057_01.02.2026_01
15.2.03.06-0058М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000058_01.02.2026_01
15.2.03.06-0059М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000059_01.02.2026_01
15.2.03.06-0060М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000060_01.02.2026_01
15.2.03.06-0061М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000061_01.02.2026_01
15.2.03.06-0063М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000063_01.02.2026_01
15.2.03.06-0064М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000064_01.02.2026_01
15.2.03.06-0065М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000065_01.02.2026_01
15.2.03.06-0066М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000066_01.02.2026_01
15.2.03.06-0068М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000068_01.02.2026_01
15.2.03.06-0073М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000073_01.02.2026_01
15.2.03.06-0074М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000074_01.02.2026_01
15.2.03.06-0075М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000075_01.02.2026_01
15.2.03.06-0076М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000076_01.02.2026_01
15.2.03.06-0077М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000077_01.02.2026_01
15.2.03.06-0078М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000078_01.02.2026_01
15.2.03.06-0079М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000079_01.02.2026_01
15.2.03.06-0080М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000080_01.02.2026_01
15.2.03.06-0081М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000081_01.02.2026_01
15.2.03.06-0082М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000082_01.02.2026_01
15.2.03.06-0083М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000083_01.02.2026_01
15.2.03.06-0084М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000084_01.02.2026_01
15.2.03.06-0085М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000085_01.02.2026_01
15.2.03.06-0086М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000086_01.02.2026_01
15.2.03.06-0087М	ТЦ_15.2.03.06_50_0000000087_01.02.2026_01
15.2.03.08-0001М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000001_01.02.2026_01
15.2.03.08-0002М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000002_01.02.2026_01
15.2.03.08-0003М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000003_01.02.2026_01
15.2.03.08-0004М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000004_01.02.2026_01
15.2.03.08-0005М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000005_01.02.2026_01
15.2.03.08-0006М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000006_01.02.2026_01
15.2.03.08-0007М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000007_01.02.2026_01
15.2.03.08-0012М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000012_01.02.2026_01
15.2.03.08-0013М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000013_01.02.2026_01
15.2.03.08-0018М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000018_01.02.2026_01
15.2.03.08-0019М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000019_01.02.2026_01
15.2.03.08-0021М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000021_01.02.2026_01
15.2.03.08-0022М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000022_01.02.2026_01
15.2.03.08-0023М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000023_01.02.2026_01
15.2.03.08-0024М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000024_01.02.2026_01
15.2.03.08-0027М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000027_01.02.2026_01
15.2.03.08-0028М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000028_01.02.2026_01
15.2.03.08-0031М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000031_01.02.2026_01
15.2.03.08-0034М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000034_01.02.2026_01
15.2.03.08-0035М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000035_01.02.2026_01
15.2.03.08-0036М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000036_01.02.2026_01
15.2.03.08-0037М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000037_01.02.2026_01
15.2.03.08-0038М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000038_01.02.2026_01
15.2.03.08-0039М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000039_01.02.2026_01
15.2.03.08-0040М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000040_01.02.2026_01
15.2.03.08-0041М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000041_01.02.2026_01
15.2.03.08-0042М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000042_01.02.2026_01
15.2.03.08-0043М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000043_01.02.2026_01
15.2.03.08-0044М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000044_01.02.2026_01
15.2.03.08-0045М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000045_01.02.2026_01
15.2.03.08-0046М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000046_01.02.2026_01
15.2.03.08-0047М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000047_01.02.2026_01
15.2.03.08-0048М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000048_01.02.2026_01
15.2.03.08-0049М	ТЦ_15.2.03.08_50_0000000049_01.02.2026_01
16.2.02.01-0001М	ТЦ_16.2.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
16.2.02.01-0002М	ТЦ_16.2.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
16.2.02.01-0003М	ТЦ_16.2.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
16.2.02.01-0004М	ТЦ_16.2.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
16.2.02.02-0001М	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000001_01.02.2026_01
16.2.02.02-0002М	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000002_01.02.2026_01
16.2.02.02-0003М	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000003_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
16.2.02.02-0004M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000004_01.02.2026_01
16.2.02.02-0005M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000005_01.02.2026_01
16.2.02.02-0006M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000006_01.02.2026_01
16.2.02.02-0007M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000007_01.02.2026_01
16.2.02.02-0008M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000008_01.02.2026_01
16.2.02.02-0009M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01
16.2.02.02-0010M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01
16.2.02.02-0011M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000011_01.02.2026_01
16.2.02.02-0012M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000012_01.02.2026_01
16.2.02.02-0013M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000013_01.02.2026_01
16.2.02.02-0014M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000014_01.02.2026_01
16.2.02.02-0015M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000015_01.02.2026_01
16.2.02.02-0016M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000016_01.02.2026_01
16.2.02.02-0017M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000017_01.02.2026_01
16.2.02.02-0018M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000018_01.02.2026_01
16.2.02.02-0019M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000019_01.02.2026_01
16.2.02.02-0020M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000020_01.02.2026_01
16.2.02.02-0021M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000021_01.02.2026_01
16.2.02.02-0022M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000022_01.02.2026_01
16.2.02.02-0023M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000023_01.02.2026_01
16.2.02.02-0024M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000024_01.02.2026_01
16.2.02.02-0025M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000025_01.02.2026_01
16.2.02.02-0026M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000026_01.02.2026_01
16.2.02.02-0027M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000027_01.02.2026_01
16.2.02.02-0028M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000028_01.02.2026_01
16.2.02.02-0029M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000029_01.02.2026_01
16.2.02.02-0030M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000030_01.02.2026_01
16.2.02.02-0031M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000031_01.02.2026_01
16.2.02.02-0032M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000032_01.02.2026_01
16.2.02.02-0033M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000033_01.02.2026_01
16.2.02.02-0034M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000034_01.02.2026_01
16.2.02.02-0035M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000035_01.02.2026_01
16.2.02.02-0036M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000036_01.02.2026_01
16.2.02.02-0037M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000037_01.02.2026_01
16.2.02.02-0038M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000038_01.02.2026_01
16.2.02.02-0039M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000039_01.02.2026_01
16.2.02.02-0040M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000040_01.02.2026_01
16.2.02.02-0041M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000041_01.02.2026_01
16.2.02.02-0042M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000042_01.02.2026_01
16.2.02.02-0043M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000043_01.02.2026_01
16.2.02.02-0044M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000044_01.02.2026_01
16.2.02.02-0045M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000045_01.02.2026_01
16.2.02.02-0046M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000046_01.02.2026_01
16.2.02.02-0047M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000047_01.02.2026_01
16.2.02.02-0048M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000048_01.02.2026_01
16.2.02.02-0049M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000049_01.02.2026_01
16.2.02.02-0050M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000050_01.02.2026_01
16.2.02.02-0051M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000051_01.02.2026_01
16.2.02.02-0052M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000052_01.02.2026_01
16.2.02.02-0053M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000053_01.02.2026_01
16.2.02.02-0054M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000054_01.02.2026_01
16.2.02.02-0055M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000055_01.02.2026_01
16.2.02.02-0056M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000056_01.02.2026_01
16.2.02.02-0057M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000057_01.02.2026_01
16.2.02.02-0058M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000058_01.02.2026_01
16.2.02.02-0059M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000059_01.02.2026_01
16.2.02.02-0060M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000060_01.02.2026_01
16.2.02.02-0061M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000061_01.02.2026_01
16.2.02.02-0062M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000062_01.02.2026_01
16.2.02.02-0063M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000063_01.02.2026_01
16.2.02.02-0064M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000064_01.02.2026_01
16.2.02.02-0065M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000065_01.02.2026_01
16.2.02.02-0066M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000066_01.02.2026_01
16.2.02.02-0067M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000067_01.02.2026_01
16.2.02.02-0068M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000068_01.02.2026_01
16.2.02.02-0069M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000069_01.02.2026_01
16.2.02.02-0070M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000070_01.02.2026_01
16.2.02.02-0071M	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000071_01.02.2026_01
16.2.02.03-0001M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000001_01.02.2026_01
16.2.02.03-0002M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000002_01.02.2026_01
16.2.02.03-0003M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000003_01.02.2026_01
16.2.02.03-0004M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000004_01.02.2026_01
16.2.02.03-0005M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000005_01.02.2026_01
16.2.02.03-0007M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000007_01.02.2026_01
16.2.02.03-0008M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000008_01.02.2026_01
16.2.02.03-0009M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000009_01.02.2026_01
16.2.02.03-0010M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000010_01.02.2026_01
16.2.02.03-0011M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000011_01.02.2026_01
16.2.02.03-0012M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000012_01.02.2026_01
16.2.02.03-0013M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000013_01.02.2026_01
16.2.02.03-0014M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000014_01.02.2026_01
16.2.02.03-0015M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000015_01.02.2026_01
16.2.02.03-0016M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000016_01.02.2026_01
16.2.02.03-0017M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000017_01.02.2026_01
16.2.02.03-0018M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000018_01.02.2026_01
16.2.02.03-0019M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000019_01.02.2026_01
16.2.02.03-0020M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000020_01.02.2026_01
16.2.02.03-0021M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000021_01.02.2026_01
16.2.02.03-0022M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000022_01.02.2026_01
16.2.02.03-0023M	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000023_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
16.2.02.03-0024М	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000024_01.02.2026_01
16.2.02.04-0001М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01
16.2.02.04-0002М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000002_01.02.2026_01
16.2.02.04-0003М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01
16.2.02.04-0004М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01
16.2.02.04-0005М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000005_01.02.2026_01
16.2.02.04-0006М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000006_01.02.2026_01
16.2.02.04-0007М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000007_01.02.2026_01
16.2.02.04-0008М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000008_01.02.2026_01
16.2.02.04-0009М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000009_01.02.2026_01
16.2.02.04-0010М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000010_01.02.2026_01
16.2.02.04-0011М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000011_01.02.2026_01
16.2.02.04-0012М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000012_01.02.2026_01
16.2.02.04-0013М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000013_01.02.2026_01
16.2.02.04-0014М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000014_01.02.2026_01
16.2.02.04-0015М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000015_01.02.2026_01
16.2.02.04-0016М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000016_01.02.2026_01
16.2.02.04-0017М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000017_01.02.2026_01
16.2.02.04-0018М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000018_01.02.2026_01
16.2.02.04-0019М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000019_01.02.2026_01
16.2.02.04-0020М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000020_01.02.2026_01
16.2.02.04-0021М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000021_01.02.2026_01
16.2.02.04-0022М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000022_01.02.2026_01
16.2.02.04-0023М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000023_01.02.2026_01
16.2.02.04-0024М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000024_01.02.2026_01
16.2.02.04-0025М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000025_01.02.2026_01
16.2.02.04-0026М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000026_01.02.2026_01
16.2.02.04-0027М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000027_01.02.2026_01
16.2.02.04-0028М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000028_01.02.2026_01
16.2.02.04-0029М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000029_01.02.2026_01
16.2.02.04-0030М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000030_01.02.2026_01
16.2.02.04-0031М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000031_01.02.2026_01
16.2.02.04-0032М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000032_01.02.2026_01
16.2.02.04-0033М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000033_01.02.2026_01
16.2.02.04-0034М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000034_01.02.2026_01
16.2.02.04-0035М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000035_01.02.2026_01
16.2.02.04-0036М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000036_01.02.2026_01
16.2.02.04-0037М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000037_01.02.2026_01
16.2.02.04-0038М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000038_01.02.2026_01
16.2.02.04-0039М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000039_01.02.2026_01
16.2.02.04-0040М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000040_01.02.2026_01
16.2.02.04-0041М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000041_01.02.2026_01
16.2.02.04-0042М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000042_01.02.2026_01
16.2.02.04-0043М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000043_01.02.2026_01
16.2.02.04-0044М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000044_01.02.2026_01
16.2.02.04-0045М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000045_01.02.2026_01
16.2.02.04-0046М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000046_01.02.2026_01
16.2.02.04-0047М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000047_01.02.2026_01
16.2.02.04-0048М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000048_01.02.2026_01
16.2.02.04-0049М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000049_01.02.2026_01
16.2.02.04-0050М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000050_01.02.2026_01
16.2.02.04-0051М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000051_01.02.2026_01
16.2.02.04-0052М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000052_01.02.2026_01
16.2.02.04-0053М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000053_01.02.2026_01
16.2.02.04-0054М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000054_01.02.2026_01
16.2.02.04-0055М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000055_01.02.2026_01
16.2.02.04-0056М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000056_01.02.2026_01
16.2.02.04-0057М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000057_01.02.2026_01
16.2.02.04-0058М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000058_01.02.2026_01
16.2.02.04-0059М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000059_01.02.2026_01
16.2.02.04-0060М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000060_01.02.2026_01
16.2.02.04-0061М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000061_01.02.2026_01
16.2.02.04-0062М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000062_01.02.2026_01
16.2.02.04-0063М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000063_01.02.2026_01
16.2.02.04-0064М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000064_01.02.2026_01
16.2.02.04-0065М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000065_01.02.2026_01
16.2.02.04-0066М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000066_01.02.2026_01
16.2.02.04-0067М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000067_01.02.2026_01
16.2.02.04-0068М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000068_01.02.2026_01
16.2.02.04-0069М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000069_01.02.2026_01
16.2.02.04-0070М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000070_01.02.2026_01
16.2.02.04-0071М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000071_01.02.2026_01
16.2.02.04-0072М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000072_01.02.2026_01
16.2.02.04-0073М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000073_01.02.2026_01
16.2.02.04-0074М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000074_01.02.2026_01
16.2.02.04-0075М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000075_01.02.2026_01
16.2.02.04-0076М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000076_01.02.2026_01
16.2.02.04-0077М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000077_01.02.2026_01
16.2.02.04-0078М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000078_01.02.2026_01
16.2.02.04-0079М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000079_01.02.2026_01
16.2.02.04-0080М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000080_01.02.2026_01
16.2.02.04-0081М	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000081_01.02.2026_01
16.2.02.07-0001М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01
16.2.02.07-0002М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01
16.2.02.07-0003М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01
16.2.02.07-0004М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000004_01.02.2026_01
16.2.02.07-0005М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000005_01.02.2026_01
16.2.02.07-0006М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000006_01.02.2026_01
16.2.02.07-0007М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000007_01.02.2026_01
16.2.02.07-0008М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000008_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
16.2.02.07-0009М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000009_01.02.2026_01
16.2.02.07-0010М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000010_01.02.2026_01
16.2.02.07-0011М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000011_01.02.2026_01
16.2.02.07-0012М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000012_01.02.2026_01
16.2.02.07-0013М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000013_01.02.2026_01
16.2.02.07-0014М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000014_01.02.2026_01
16.2.02.07-0015М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000015_01.02.2026_01
16.2.02.07-0016М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000016_01.02.2026_01
16.2.02.07-0017М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000017_01.02.2026_01
16.2.02.07-0018М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000018_01.02.2026_01
16.2.02.07-0019М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000019_01.02.2026_01
16.2.02.07-0020М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000020_01.02.2026_01
16.2.02.07-0021М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000021_01.02.2026_01
16.2.02.07-0022М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000022_01.02.2026_01
16.2.02.07-0023М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000023_01.02.2026_01
16.2.02.07-0024М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000024_01.02.2026_01
16.2.02.07-0025М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000025_01.02.2026_01
16.2.02.07-0026М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000026_01.02.2026_01
16.2.02.07-0027М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000027_01.02.2026_01
16.2.02.07-0028М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000028_01.02.2026_01
16.2.02.07-0029М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000029_01.02.2026_01
16.2.02.07-0030М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000030_01.02.2026_01
16.2.02.07-0031М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000031_01.02.2026_01
16.2.02.07-0032М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000032_01.02.2026_01
16.2.02.07-0033М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000033_01.02.2026_01
16.2.02.07-0034М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000034_01.02.2026_01
16.2.02.07-0035М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000035_01.02.2026_01
16.2.02.07-0036М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000036_01.02.2026_01
16.2.02.07-0037М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000037_01.02.2026_01
16.2.02.07-0038М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000038_01.02.2026_01
16.2.02.07-0039М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000039_01.02.2026_01
16.2.02.07-0040М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000040_01.02.2026_01
16.2.02.07-0041М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000041_01.02.2026_01
16.2.02.07-0042М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000042_01.02.2026_01
16.2.02.07-0043М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000043_01.02.2026_01
16.2.02.07-0044М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000044_01.02.2026_01
16.2.02.07-0045М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000045_01.02.2026_01
16.2.02.07-0046М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000046_01.02.2026_01
16.2.02.07-0047М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000047_01.02.2026_01
16.2.02.07-0048М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000048_01.02.2026_01
16.2.02.07-0049М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000049_01.02.2026_01
16.2.02.07-0050М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000050_01.02.2026_01
16.2.02.07-0051М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000051_01.02.2026_01
16.2.02.07-0052М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000052_01.02.2026_01
16.2.02.07-0053М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000053_01.02.2026_01
16.2.02.07-0054М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000054_01.02.2026_01
16.2.02.07-0055М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000055_01.02.2026_01
16.2.02.07-0056М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000056_01.02.2026_01
16.2.02.07-0057М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000057_01.02.2026_01
16.2.02.07-0058М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000058_01.02.2026_01
16.2.02.07-0059М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000059_01.02.2026_01
16.2.02.07-0060М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000060_01.02.2026_01
16.2.02.07-0061М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000061_01.02.2026_01
16.2.02.07-0062М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000062_01.02.2026_01
16.2.02.07-0063М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000063_01.02.2026_01
16.2.02.07-0064М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000064_01.02.2026_01
16.2.02.07-0065М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000065_01.02.2026_01
16.2.02.07-0066М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000066_01.02.2026_01
16.2.02.07-0067М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000067_01.02.2026_01
16.2.02.07-0068М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000068_01.02.2026_01
16.2.02.07-0069М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000069_01.02.2026_01
16.2.02.07-0070М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000070_01.02.2026_01
16.2.02.07-0071М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000071_01.02.2026_01
16.2.02.07-0072М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000072_01.02.2026_01
16.2.02.07-0073М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000073_01.02.2026_01
16.2.02.07-0074М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000074_01.02.2026_01
16.2.02.07-0075М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000075_01.02.2026_01
16.2.02.07-0076М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000076_01.02.2026_01
16.2.02.07-0077М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000077_01.02.2026_01
16.2.02.07-0078М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000078_01.02.2026_01
16.2.02.07-0079М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000079_01.02.2026_01
16.2.02.07-0080М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000080_01.02.2026_01
16.2.02.07-0081М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000081_01.02.2026_01
16.2.02.07-0082М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000082_01.02.2026_01
16.2.02.07-0083М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000083_01.02.2026_01
16.2.02.07-0084М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000084_01.02.2026_01
16.2.02.07-0085М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000085_01.02.2026_01
16.2.02.07-0086М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000086_01.02.2026_01
16.2.02.07-0087М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000087_01.02.2026_01
16.2.02.07-0088М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000088_01.02.2026_01
16.2.02.07-0089М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000089_01.02.2026_01
16.2.02.07-0090М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000090_01.02.2026_01
16.2.02.07-0091М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000091_01.02.2026_01
16.2.02.07-0092М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000092_01.02.2026_01
16.2.02.07-0093М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000093_01.02.2026_01
16.2.02.07-0094М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000094_01.02.2026_01
16.2.02.07-0095М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000095_01.02.2026_01
16.2.02.07-0096М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000096_01.02.2026_01
16.2.02.07-0097М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000097_01.02.2026_01
16.2.02.07-0098М	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000098_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
16.2.02.10-0001М	ТЦ_16.2.02.10_50_0000000001_01.02.2026_01
16.2.02.10-0003М	ТЦ_16.2.02.10_50_0000000003_01.02.2026_01
16.3.02.01-0002М	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
16.3.02.01-0003М	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
16.3.02.01-0004М	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
16.3.02.01-0005М	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
16.3.02.01-0006М	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
16.3.02.01-0007М	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
16.3.02.03-0001М	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000001_01.02.2026_01
16.3.02.03-0002М	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000002_01.02.2026_01
16.3.02.03-0003М	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000003_01.02.2026_01
16.3.02.03-0004М	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000004_01.02.2026_01
16.3.02.03-0005М	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000005_01.02.2026_01
16.3.02.03-0006М	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000006_01.02.2026_01
16.3.02.03-0007М	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000007_01.02.2026_01
16.3.02.03-0008М	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000008_01.02.2026_01
17.4.04.02-0001М	ТЦ_17.4.04.02_50_0000000001_01.02.2026_01
17.4.04.02-0002М	ТЦ_17.4.04.02_50_0000000002_01.02.2026_01
17.4.04.02-0003М	ТЦ_17.4.04.02_50_0000000003_01.02.2026_01
17.4.04.02-0004М	ТЦ_17.4.04.02_50_0000000004_01.02.2026_01
17.4.04.02-0005М	ТЦ_17.4.04.02_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.02.01-0001М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.02.01-0002М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.02.01-0003М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.02.01-0004М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
18.1.02.01-0005М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.02.01-0006М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.02.01-0007М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
18.1.02.01-0008М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01
18.1.02.01-0009М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01
18.1.02.01-0010М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000010_01.02.2026_01
18.1.02.01-0011М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000011_01.02.2026_01
18.1.02.01-0012М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01
18.1.02.01-0013М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01
18.1.02.01-0014М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000014_01.02.2026_01
18.1.02.01-0015М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000015_01.02.2026_01
18.1.02.01-0016М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000016_01.02.2026_01
18.1.02.01-0017М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000017_01.02.2026_01
18.1.02.01-0018М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000018_01.02.2026_01
18.1.02.01-0019М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000019_01.02.2026_01
18.1.02.01-0020М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000020_01.02.2026_01
18.1.02.01-0021М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000021_01.02.2026_01
18.1.02.01-0022М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000022_01.02.2026_01
18.1.02.01-0023М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000023_01.02.2026_01
18.1.02.01-0024М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000024_01.02.2026_01
18.1.02.01-0025М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000025_01.02.2026_01
18.1.02.01-0026М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000026_01.02.2026_01
18.1.02.01-0027М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000027_01.02.2026_01
18.1.02.01-0028М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000028_01.02.2026_01
18.1.02.01-0029М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000029_01.02.2026_01
18.1.02.01-0030М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000030_01.02.2026_01
18.1.02.01-0031М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000031_01.02.2026_01
18.1.02.01-0032М	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000032_01.02.2026_01
18.1.02.03-0012М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000012_01.02.2026_01
18.1.02.03-0013М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000013_01.02.2026_01
18.1.02.03-0014М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000014_01.02.2026_01
18.1.02.03-0015М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000015_01.02.2026_01
18.1.02.03-0016М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000016_01.02.2026_01
18.1.02.03-0017М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000017_01.02.2026_01
18.1.02.03-0018М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000018_01.02.2026_01
18.1.02.03-0019М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000019_01.02.2026_01
18.1.02.03-0056М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000056_01.02.2026_01
18.1.02.03-0057М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000057_01.02.2026_01
18.1.02.03-0058М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000058_01.02.2026_01
18.1.02.03-0059М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000059_01.02.2026_01
18.1.02.03-0060М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000060_01.02.2026_01
18.1.02.03-0061М	ТЦ_18.1.02.03_50_0000000061_01.02.2026_01
18.1.03.01-0010М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01
18.1.03.01-0011М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01
18.1.03.01-0012М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000012_01.02.2026_01
18.1.03.01-0013М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000013_01.02.2026_01
18.1.03.01-0014М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000014_01.02.2026_01
18.1.03.01-0015М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000015_01.02.2026_01
18.1.03.01-0016М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000016_01.02.2026_01
18.1.03.01-0017М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000017_01.02.2026_01
18.1.03.01-0018М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000018_01.02.2026_01
18.1.03.01-0019М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000019_01.02.2026_01
18.1.03.01-0020М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000020_01.02.2026_01
18.1.03.01-0021М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000021_01.02.2026_01
18.1.03.01-0022М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000022_01.02.2026_01
18.1.03.01-0023М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000023_01.02.2026_01
18.1.03.01-0024М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000024_01.02.2026_01
18.1.03.01-0025М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000025_01.02.2026_01
18.1.03.01-0026М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000026_01.02.2026_01
18.1.03.01-0027М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000027_01.02.2026_01
18.1.03.01-0028М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000028_01.02.2026_01
18.1.03.01-0029М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000029_01.02.2026_01
18.1.03.01-0030М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000030_01.02.2026_01
18.1.03.01-0031М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000031_01.02.2026_01
18.1.03.01-0032М	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000032_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.03.01-0033M	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000033_01.02.2026_01
18.1.03.01-0034M	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000034_01.02.2026_01
18.1.03.01-0035M	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000035_01.02.2026_01
18.1.03.01-0036M	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000036_01.02.2026_01
18.1.03.01-0037M	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000037_01.02.2026_01
18.1.04.02-0001M	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.04.02-0002M	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.04.02-0003M	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.04.02-0004M	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000004_01.02.2026_01
18.1.04.02-0005M	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.04.03-0001M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.04.03-0002M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.04.03-0003M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.04.03-0004M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000004_01.02.2026_01
18.1.04.03-0005M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.04.03-0006M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.04.03-0007M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000007_01.02.2026_01
18.1.04.03-0008M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000008_01.02.2026_01
18.1.04.03-0009M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000009_01.02.2026_01
18.1.04.03-0010M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000010_01.02.2026_01
18.1.04.03-0011M	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000011_01.02.2026_01
18.1.04.07-0006M	ТЦ_18.1.04.07_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.04.07-0007M	ТЦ_18.1.04.07_50_0000000007_01.02.2026_01
18.1.04.07-0008M	ТЦ_18.1.04.07_50_0000000008_01.02.2026_01
18.1.06.06-0001M	ТЦ_18.1.06.06_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.06.06-0002M	ТЦ_18.1.06.06_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.06.06-0003M	ТЦ_18.1.06.06_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.09.01-0028M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000028_01.02.2026_01
18.1.09.01-0029M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000029_01.02.2026_01
18.1.09.01-0030M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000030_01.02.2026_01
18.1.09.01-0031M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000031_01.02.2026_01
18.1.09.01-0032M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000032_01.02.2026_01
18.1.09.01-0033M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000033_01.02.2026_01
18.1.09.01-0034M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000034_01.02.2026_01
18.1.09.01-0035M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000035_01.02.2026_01
18.1.09.01-0036M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000036_01.02.2026_01
18.1.09.01-0037M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000037_01.02.2026_01
18.1.09.01-0038M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000038_01.02.2026_01
18.1.09.01-0039M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000039_01.02.2026_01
18.1.09.01-0040M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000040_01.02.2026_01
18.1.09.01-0041M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000041_01.02.2026_01
18.1.09.01-0042M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000042_01.02.2026_01
18.1.09.01-0043M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000043_01.02.2026_01
18.1.09.01-0044M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000044_01.02.2026_01
18.1.09.01-0045M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000045_01.02.2026_01
18.1.09.01-0046M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000046_01.02.2026_01
18.1.09.01-0047M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000047_01.02.2026_01
18.1.09.01-0048M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000048_01.02.2026_01
18.1.09.01-0049M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000049_01.02.2026_01
18.1.09.01-0050M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000050_01.02.2026_01
18.1.09.01-0051M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000051_01.02.2026_01
18.1.09.01-0052M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000052_01.02.2026_01
18.1.09.01-0053M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000053_01.02.2026_01
18.1.09.01-0054M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000054_01.02.2026_01
18.1.09.01-0055M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000055_01.02.2026_01
18.1.09.01-0056M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000056_01.02.2026_01
18.1.09.01-0057M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000057_01.02.2026_01
18.1.09.01-0058M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000058_01.02.2026_01
18.1.09.01-0059M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000059_01.02.2026_01
18.1.09.01-0060M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000060_01.02.2026_01
18.1.09.01-0061M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000061_01.02.2026_01
18.1.09.01-0062M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000062_01.02.2026_01
18.1.09.01-0063M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000063_01.02.2026_01
18.1.09.01-0064M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000064_01.02.2026_01
18.1.09.01-0065M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000065_01.02.2026_01
18.1.09.01-0066M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000066_01.02.2026_01
18.1.09.01-0067M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000067_01.02.2026_01
18.1.09.01-0068M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000068_01.02.2026_01
18.1.09.01-0069M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000069_01.02.2026_01
18.1.09.01-0070M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000070_01.02.2026_01
18.1.09.01-0071M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000071_01.02.2026_01
18.1.09.01-0072M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000072_01.02.2026_01
18.1.09.01-0116M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000116_01.02.2026_01
18.1.09.01-0117M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000117_01.02.2026_01
18.1.09.01-0118M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000118_01.02.2026_01
18.1.09.01-0119M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000119_01.02.2026_01
18.1.09.01-0120M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000120_01.02.2026_01
18.1.09.01-0121M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000121_01.02.2026_01
18.1.09.01-0122M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000122_01.02.2026_01
18.1.09.01-0123M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000123_01.02.2026_01
18.1.09.01-0124M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000124_01.02.2026_01
18.1.09.01-0125M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000125_01.02.2026_01
18.1.09.01-0126M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000126_01.02.2026_01
18.1.09.01-0127M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000127_01.02.2026_01
18.1.09.01-0128M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000128_01.02.2026_01
18.1.09.01-0129M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000129_01.02.2026_01
18.1.09.01-0130M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000130_01.02.2026_01
18.1.09.01-0131M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000131_01.02.2026_01
18.1.09.01-0132M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000132_01.02.2026_01
18.1.09.01-0133M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000133_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.09.01-0134M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000134_01.02.2026_01
18.1.09.01-0135M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000135_01.02.2026_01
18.1.09.01-0136M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000136_01.02.2026_01
18.1.09.01-0137M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000137_01.02.2026_01
18.1.09.01-0138M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000138_01.02.2026_01
18.1.09.01-0139M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000139_01.02.2026_01
18.1.09.01-0140M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000140_01.02.2026_01
18.1.09.01-0141M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000141_01.02.2026_01
18.1.09.01-0163M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000163_01.02.2026_01
18.1.09.01-0164M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000164_01.02.2026_01
18.1.09.01-0165M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000165_01.02.2026_01
18.1.09.01-0166M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000166_01.02.2026_01
18.1.09.01-0167M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000167_01.02.2026_01
18.1.09.01-0168M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000168_01.02.2026_01
18.1.09.01-0169M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000169_01.02.2026_01
18.1.09.01-0170M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000170_01.02.2026_01
18.1.09.01-0171M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000171_01.02.2026_01
18.1.09.01-0172M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000172_01.02.2026_01
18.1.09.01-0173M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000173_01.02.2026_01
18.1.09.01-0174M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000174_01.02.2026_01
18.1.09.01-0175M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000175_01.02.2026_01
18.1.09.01-0176M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000176_01.02.2026_01
18.1.09.01-0177M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000177_01.02.2026_01
18.1.09.01-0178M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000178_01.02.2026_01
18.1.09.01-0179M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000179_01.02.2026_01
18.1.09.01-0180M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000180_01.02.2026_01
18.1.09.01-0181M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000181_01.02.2026_01
18.1.09.01-0182M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000182_01.02.2026_01
18.1.09.01-0183M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000183_01.02.2026_01
18.1.09.01-0184M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000184_01.02.2026_01
18.1.09.01-0185M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000185_01.02.2026_01
18.1.09.01-0186M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000186_01.02.2026_01
18.1.09.01-0187M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000187_01.02.2026_01
18.1.09.01-0188M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000188_01.02.2026_01
18.1.09.01-0189M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000189_01.02.2026_01
18.1.09.01-0190M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000190_01.02.2026_01
18.1.09.01-0191M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000191_01.02.2026_01
18.1.09.01-0192M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000192_01.02.2026_01
18.1.09.01-0193M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000193_01.02.2026_01
18.1.09.01-0194M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000194_01.02.2026_01
18.1.09.01-0195M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000195_01.02.2026_01
18.1.09.01-0196M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000196_01.02.2026_01
18.1.09.01-0197M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000197_01.02.2026_01
18.1.09.01-0198M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000198_01.02.2026_01
18.1.09.01-0199M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000199_01.02.2026_01
18.1.09.01-0200M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000200_01.02.2026_01
18.1.09.01-0201M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000201_01.02.2026_01
18.1.09.01-0202M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000202_01.02.2026_01
18.1.09.01-0203M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000203_01.02.2026_01
18.1.09.01-0204M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000204_01.02.2026_01
18.1.09.01-0205M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000205_01.02.2026_01
18.1.09.01-0206M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000206_01.02.2026_01
18.1.09.01-0207M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000207_01.02.2026_01
18.1.09.01-0208M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000208_01.02.2026_01
18.1.09.01-0209M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000209_01.02.2026_01
18.1.09.01-0210M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000210_01.02.2026_01
18.1.09.01-0211M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000211_01.02.2026_01
18.1.09.01-0212M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000212_01.02.2026_01
18.1.09.01-0213M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000213_01.02.2026_01
18.1.09.01-0403M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000403_01.02.2026_01
18.1.09.01-0404M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000404_01.02.2026_01
18.1.09.01-0405M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000405_01.02.2026_01
18.1.09.01-0406M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000406_01.02.2026_01
18.1.09.01-0407M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000407_01.02.2026_01
18.1.09.01-0408M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000408_01.02.2026_01
18.1.09.01-0409M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000409_01.02.2026_01
18.1.09.01-0410M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000410_01.02.2026_01
18.1.09.01-0411M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000411_01.02.2026_01
18.1.09.01-0412M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000412_01.02.2026_01
18.1.09.01-0413M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000413_01.02.2026_01
18.1.09.01-0414M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000414_01.02.2026_01
18.1.09.01-0415M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000415_01.02.2026_01
18.1.09.01-0416M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000416_01.02.2026_01
18.1.09.01-0417M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000417_01.02.2026_01
18.1.09.01-0418M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000418_01.02.2026_01
18.1.09.01-0419M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000419_01.02.2026_01
18.1.09.01-0420M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000420_01.02.2026_01
18.1.09.01-0421M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000421_01.02.2026_01
18.1.09.01-0422M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000422_01.02.2026_01
18.1.09.01-0423M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000423_01.02.2026_01
18.1.09.01-0424M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000424_01.02.2026_01
18.1.09.01-0425M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000425_01.02.2026_01
18.1.09.01-0426M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000426_01.02.2026_01
18.1.09.01-0427M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000427_01.02.2026_01
18.1.09.01-0428M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000428_01.02.2026_01
18.1.09.01-0429M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000429_01.02.2026_01
18.1.09.01-0430M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000430_01.02.2026_01
18.1.09.01-0431M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000431_01.02.2026_01
18.1.09.01-0432M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000432_01.02.2026_01
18.1.09.01-0433M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000433_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.09.01-0434M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000434_01.02.2026_01
18.1.09.01-0435M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000435_01.02.2026_01
18.1.09.01-0436M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000436_01.02.2026_01
18.1.09.01-0437M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000437_01.02.2026_01
18.1.09.01-0438M	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000438_01.02.2026_01
18.1.09.03-0001M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.09.03-0002M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.09.03-0003M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.09.03-0004M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000004_01.02.2026_01
18.1.09.03-0005M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.09.03-0006M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.09.03-0007M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000007_01.02.2026_01
18.1.09.03-0008M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000008_01.02.2026_01
18.1.09.03-0009M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000009_01.02.2026_01
18.1.09.03-0010M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000010_01.02.2026_01
18.1.09.03-0011M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000011_01.02.2026_01
18.1.09.03-0012M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000012_01.02.2026_01
18.1.09.03-0013M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000013_01.02.2026_01
18.1.09.03-0014M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000014_01.02.2026_01
18.1.09.03-0015M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000015_01.02.2026_01
18.1.09.03-0016M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000016_01.02.2026_01
18.1.09.03-0017M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000017_01.02.2026_01
18.1.09.03-0018M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000018_01.02.2026_01
18.1.09.03-0019M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000019_01.02.2026_01
18.1.09.03-0020M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000020_01.02.2026_01
18.1.09.03-0021M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000021_01.02.2026_01
18.1.09.03-0022M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000022_01.02.2026_01
18.1.09.03-0023M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000023_01.02.2026_01
18.1.09.03-0024M	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000024_01.02.2026_01
18.1.09.07-0001M	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.09.07-0002M	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.09.07-0003M	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.09.07-0004M	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000004_01.02.2026_01
18.1.09.07-0005M	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.09.07-0006M	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.09.08-0001M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.09.08-0002M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.09.08-0003M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.09.08-0004M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000004_01.02.2026_01
18.1.09.08-0005M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.09.08-0006M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.09.08-0007M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000007_01.02.2026_01
18.1.09.08-0008M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000008_01.02.2026_01
18.1.09.08-0009M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000009_01.02.2026_01
18.1.09.08-0010M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000010_01.02.2026_01
18.1.09.08-0011M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000011_01.02.2026_01
18.1.09.08-0012M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000012_01.02.2026_01
18.1.09.08-0013M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000013_01.02.2026_01
18.1.09.08-0014M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000014_01.02.2026_01
18.1.09.08-0015M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000015_01.02.2026_01
18.1.09.08-0016M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000016_01.02.2026_01
18.1.09.08-0017M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000017_01.02.2026_01
18.1.09.08-0018M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000018_01.02.2026_01
18.1.09.08-0019M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000019_01.02.2026_01
18.1.09.08-0020M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000020_01.02.2026_01
18.1.09.08-0021M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000021_01.02.2026_01
18.1.09.08-0022M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000022_01.02.2026_01
18.1.09.08-0023M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000023_01.02.2026_01
18.1.09.08-0024M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000024_01.02.2026_01
18.1.09.08-0025M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000025_01.02.2026_01
18.1.09.08-0026M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000026_01.02.2026_01
18.1.09.08-0027M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000027_01.02.2026_01
18.1.09.08-0028M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000028_01.02.2026_01
18.1.09.08-0029M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000029_01.02.2026_01
18.1.09.08-0030M	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000030_01.02.2026_01
18.1.10.01-0001M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.10.01-0002M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.10.01-0003M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.10.01-0004M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000004_01.02.2026_01
18.1.10.01-0005M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.10.01-0006M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.10.01-0007M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000007_01.02.2026_01
18.1.10.01-0020M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000020_01.02.2026_01
18.1.10.01-0021M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000021_01.02.2026_01
18.1.10.01-0022M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000022_01.02.2026_01
18.1.10.01-0025M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000025_01.02.2026_01
18.1.10.01-0027M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000027_01.02.2026_01
18.1.10.01-0029M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000029_01.02.2026_01
18.1.10.01-0031M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000031_01.02.2026_01
18.1.10.01-0032M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000032_01.02.2026_01
18.1.10.01-0033M	ТЦ_18.1.10.01_50_0000000033_01.02.2026_01
18.1.10.08-0005M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.10.08-0006M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.10.08-0007M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000007_01.02.2026_01
18.1.10.08-0008M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000008_01.02.2026_01
18.1.10.08-0009M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000009_01.02.2026_01
18.1.10.08-0010M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000010_01.02.2026_01
18.1.10.08-0011M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000011_01.02.2026_01
18.1.10.08-0012M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000012_01.02.2026_01
18.1.10.08-0013M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000013_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.10.08-0014M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000014_01.02.2026_01
18.1.10.08-0015M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000015_01.02.2026_01
18.1.10.08-0016M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000016_01.02.2026_01
18.1.10.08-0017M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000017_01.02.2026_01
18.1.10.08-0018M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000018_01.02.2026_01
18.1.10.08-0019M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000019_01.02.2026_01
18.1.10.08-0020M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000020_01.02.2026_01
18.1.10.08-0021M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000021_01.02.2026_01
18.1.10.08-0022M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000022_01.02.2026_01
18.1.10.08-0023M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000023_01.02.2026_01
18.1.10.08-0024M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000024_01.02.2026_01
18.1.10.08-0025M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000025_01.02.2026_01
18.1.10.08-0026M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000026_01.02.2026_01
18.1.10.08-0027M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000027_01.02.2026_01
18.1.10.08-0028M	ТЦ_18.1.10.08_50_0000000028_01.02.2026_01
18.1.10.10-0001M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.10.10-0002M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.10.10-0003M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.10.10-0004M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000004_01.02.2026_01
18.1.10.10-0005M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.10.10-0006M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.10.10-0008M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000008_01.02.2026_01
18.1.10.10-0009M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000009_01.02.2026_01
18.1.10.10-0011M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000011_01.02.2026_01
18.1.10.10-0012M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000012_01.02.2026_01
18.1.10.10-0014M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000014_01.02.2026_01
18.1.10.10-0015M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000015_01.02.2026_01
18.1.10.10-0016M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000016_01.02.2026_01
18.1.10.10-0017M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000017_01.02.2026_01
18.1.10.10-0018M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000018_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.10.10-0019M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000019_01.02.2026_01
18.1.10.10-0020M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000020_01.02.2026_01
18.1.10.10-0021M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000021_01.02.2026_01
18.1.10.10-0022M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000022_01.02.2026_01
18.1.10.10-0023M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000023_01.02.2026_01
18.1.10.10-0024M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000024_01.02.2026_01
18.1.10.10-0025M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000025_01.02.2026_01
18.1.10.10-0026M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000026_01.02.2026_01
18.1.10.10-0027M	ТЦ_18.1.10.10_50_0000000027_01.02.2026_01
18.1.11.01-0124M	ТЦ_18.1.11.01_50_0000000124_01.02.2026_01
18.1.11.01-0125M	ТЦ_18.1.11.01_50_0000000125_01.02.2026_01
18.1.11.01-0126M	ТЦ_18.1.11.01_50_0000000126_01.02.2026_01
18.1.11.07-0025M	ТЦ_18.1.11.07_50_0000000025_01.02.2026_01
18.1.11.08-0001M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000001_01.02.2026_01
18.1.11.08-0002M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000002_01.02.2026_01
18.1.11.08-0003M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000003_01.02.2026_01
18.1.11.08-0004M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000004_01.02.2026_01
18.1.11.08-0005M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000005_01.02.2026_01
18.1.11.08-0006M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000006_01.02.2026_01
18.1.11.08-0007M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000007_01.02.2026_01
18.1.11.08-0008M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000008_01.02.2026_01
18.1.11.08-0009M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000009_01.02.2026_01
18.1.11.08-0010M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000010_01.02.2026_01
18.1.11.08-0012M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000012_01.02.2026_01
18.1.11.08-0013M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000013_01.02.2026_01
18.1.11.08-0014M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000014_01.02.2026_01
18.1.11.08-0015M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000015_01.02.2026_01
18.1.11.08-0016M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000016_01.02.2026_01
18.1.11.08-0017M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000017_01.02.2026_01
18.1.11.08-0018M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000018_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.1.11.08-0019M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000019_01.02.2026_01
18.1.11.08-0020M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000020_01.02.2026_01
18.1.11.08-0021M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000021_01.02.2026_01
18.1.11.08-0022M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000022_01.02.2026_01
18.1.11.08-0023M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000023_01.02.2026_01
18.1.11.08-0024M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000024_01.02.2026_01
18.1.11.08-0025M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000025_01.02.2026_01
18.1.11.08-0026M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000026_01.02.2026_01
18.1.11.08-0027M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000027_01.02.2026_01
18.1.11.08-0078M	ТЦ_18.1.11.08_50_0000000078_01.02.2026_01
18.2.01.03-0003M	ТЦ_18.2.01.03_50_0000000003_01.02.2026_01
18.2.01.03-0004M	ТЦ_18.2.01.03_50_0000000004_01.02.2026_01
18.2.01.06-0001M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000001_01.02.2026_01
18.2.01.06-0002M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000002_01.02.2026_01
18.2.01.06-0003M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000003_01.02.2026_01
18.2.01.06-0004M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01
18.2.01.06-0005M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000005_01.02.2026_01
18.2.01.06-0006M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000006_01.02.2026_01
18.2.01.06-0007M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000007_01.02.2026_01
18.2.01.06-0008M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000008_01.02.2026_01
18.2.01.06-0009M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000009_01.02.2026_01
18.2.01.06-0010M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000010_01.02.2026_01
18.2.01.06-0011M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000011_01.02.2026_01
18.2.01.06-0012M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000012_01.02.2026_01
18.2.01.06-0013M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000013_01.02.2026_01
18.2.01.06-0014M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000014_01.02.2026_01
18.2.01.06-0015M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000015_01.02.2026_01
18.2.01.06-0016M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000016_01.02.2026_01
18.2.01.06-0017M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000017_01.02.2026_01
18.2.01.06-0018M	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000018_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.2.01.06-0019М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000019_01.02.2026_01
18.2.01.06-0020М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000020_01.02.2026_01
18.2.01.06-0021М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000021_01.02.2026_01
18.2.01.06-0022М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000022_01.02.2026_01
18.2.01.06-0023М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000023_01.02.2026_01
18.2.01.06-0024М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000024_01.02.2026_01
18.2.01.06-0025М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000025_01.02.2026_01
18.2.01.06-0026М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000026_01.02.2026_01
18.2.01.06-0027М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000027_01.02.2026_01
18.2.01.06-0028М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000028_01.02.2026_01
18.2.01.06-0029М	ТЦ_18.2.01.06_50_0000000029_01.02.2026_01
18.2.02.01-0003М	ТЦ_18.2.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
18.2.02.02-0001М	ТЦ_18.2.02.02_50_0000000001_01.02.2026_01
18.2.02.04-0001М	ТЦ_18.2.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01
18.2.02.04-0002М	ТЦ_18.2.02.04_50_0000000002_01.02.2026_01
18.2.02.04-0003М	ТЦ_18.2.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01
18.2.02.04-0004М	ТЦ_18.2.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01
18.2.02.07-0001М	ТЦ_18.2.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01
18.2.02.07-0002М	ТЦ_18.2.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01
18.2.02.07-0003М	ТЦ_18.2.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01
18.2.02.08-0001М	ТЦ_18.2.02.08_50_0000000001_01.02.2026_01
18.2.02.08-0002М	ТЦ_18.2.02.08_50_0000000002_01.02.2026_01
18.2.02.08-0003М	ТЦ_18.2.02.08_50_0000000003_01.02.2026_01
18.2.02.08-0004М	ТЦ_18.2.02.08_50_0000000004_01.02.2026_01
18.2.02.08-0006М	ТЦ_18.2.02.08_50_0000000006_01.02.2026_01
18.2.02.08-0007М	ТЦ_18.2.02.08_50_0000000007_01.02.2026_01
18.2.02.09-0001М	ТЦ_18.2.02.09_50_0000000001_01.02.2026_01
18.2.02.09-0002М	ТЦ_18.2.02.09_50_0000000002_01.02.2026_01
18.2.06.01-0001М	ТЦ_18.2.06.01_50_0000000001_01.02.2026_01
18.2.06.01-0002М	ТЦ_18.2.06.01_50_0000000002_01.02.2026_01
18.2.06.01-0003М	ТЦ_18.2.06.01_50_0000000003_01.02.2026_01
18.2.06.01-0006М	ТЦ_18.2.06.01_50_0000000006_01.02.2026_01
18.2.06.01-0010М	ТЦ_18.2.06.01_50_0000000010_01.02.2026_01
18.2.06.08-0006М	ТЦ_18.2.06.08_50_0000000006_01.02.2026_01
18.2.06.08-0007М	ТЦ_18.2.06.08_50_0000000007_01.02.2026_01
18.2.06.08-0008М	ТЦ_18.2.06.08_50_0000000008_01.02.2026_01
18.2.06.08-0009М	ТЦ_18.2.06.08_50_0000000009_01.02.2026_01
18.2.06.08-0010М	ТЦ_18.2.06.08_50_0000000010_01.02.2026_01
18.2.06.08-0011М	ТЦ_18.2.06.08_50_0000000011_01.02.2026_01
18.2.06.08-0012М	ТЦ_18.2.06.08_50_0000000012_01.02.2026_01
18.2.06.12-0001М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000001_01.02.2026_01
18.2.06.12-0002М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000002_01.02.2026_01
18.2.06.12-0003М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000003_01.02.2026_01
18.2.06.12-0004М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000004_01.02.2026_01
18.2.06.12-0005М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000005_01.02.2026_01
18.2.06.12-0006М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000006_01.02.2026_01
18.2.06.12-0007М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000007_01.02.2026_01
18.2.06.12-0008М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000008_01.02.2026_01
18.2.06.12-0009М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000009_01.02.2026_01
18.2.06.12-0010М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000010_01.02.2026_01
18.2.06.12-0011М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000011_01.02.2026_01
18.2.06.12-0012М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000012_01.02.2026_01
18.2.06.12-0013М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000013_01.02.2026_01
18.2.06.12-0014М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000014_01.02.2026_01
18.2.06.12-0015М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000015_01.02.2026_01
18.2.06.12-0016М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000016_01.02.2026_01
18.2.06.12-0017М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000017_01.02.2026_01
18.2.06.12-0018М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000018_01.02.2026_01
18.2.06.12-0019М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000019_01.02.2026_01
18.2.06.12-0020М	ТЦ_18.2.06.12_50_0000000020_01.02.2026_01
18.3.01.01-0001М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
18.3.01.01-0002М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
18.3.01.01-0003М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
18.3.01.01-0004М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
18.3.01.01-0005М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
18.3.01.01-0006М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
18.3.01.01-0007М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
18.3.01.01-0008М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
18.3.01.01-0009М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01
18.3.01.01-0010М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01
18.3.01.01-0011М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01
18.3.01.01-0012М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01
18.3.01.01-0013М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01
18.3.01.01-0014М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01
18.3.01.01-0015М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000015_01.02.2026_01
18.3.01.01-0016М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000016_01.02.2026_01
18.3.01.01-0017М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000017_01.02.2026_01
18.3.01.01-0018М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000018_01.02.2026_01
18.3.01.01-0019М	ТЦ_18.3.01.01_50_0000000019_01.02.2026_01
18.3.01.02-0001М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000001_01.02.2026_01
18.3.01.02-0002М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000002_01.02.2026_01
18.3.01.02-0003М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000003_01.02.2026_01
18.3.01.02-0004М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000004_01.02.2026_01
18.3.01.02-0005М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000005_01.02.2026_01
18.3.01.02-0006М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000006_01.02.2026_01
18.3.01.02-0007М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000007_01.02.2026_01
18.3.01.02-0008М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000008_01.02.2026_01
18.3.01.02-0009М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000009_01.02.2026_01
18.3.01.02-0010М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000010_01.02.2026_01
18.3.01.02-0011М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000011_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
18.3.01.02-0012М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000012_01.02.2026_01
18.3.01.02-0013М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000013_01.02.2026_01
18.3.01.02-0014М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000014_01.02.2026_01
18.3.01.02-0015М	ТЦ_18.3.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01
18.3.01.04-0001М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01
18.3.01.04-0002М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000002_01.02.2026_01
18.3.01.04-0003М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000003_01.02.2026_01
18.3.01.04-0004М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000004_01.02.2026_01
18.3.01.04-0005М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000005_01.02.2026_01
18.3.01.04-0006М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000006_01.02.2026_01
18.3.01.04-0007М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01
18.3.01.04-0008М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000008_01.02.2026_01
18.3.01.04-0009М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000009_01.02.2026_01
18.3.01.04-0010М	ТЦ_18.3.01.04_50_0000000010_01.02.2026_01
18.3.02.02-0001М	ТЦ_18.3.02.02_50_0000000001_01.02.2026_01
18.3.02.02-0002М	ТЦ_18.3.02.02_50_0000000002_01.02.2026_01
18.3.02.02-0003М	ТЦ_18.3.02.02_50_0000000003_01.02.2026_01
18.3.02.02-0004М	ТЦ_18.3.02.02_50_0000000004_01.02.2026_01
18.3.02.02-0005М	ТЦ_18.3.02.02_50_0000000005_01.02.2026_01
18.3.02.02-0006М	ТЦ_18.3.02.02_50_0000000006_01.02.2026_01
18.3.02.02-0007М	ТЦ_18.3.02.02_50_0000000007_01.02.2026_01
18.5.03.01-0001М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01
18.5.03.01-0002М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01
18.5.03.01-0003М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000003_01.02.2026_01
18.5.03.01-0004М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000004_01.02.2026_01
18.5.03.01-0005М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000005_01.02.2026_01
18.5.03.01-0006М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000006_01.02.2026_01
18.5.03.01-0007М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000007_01.02.2026_01
18.5.03.01-0008М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000008_01.02.2026_01
18.5.03.01-0009М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000009_01.02.2026_01
18.5.03.01-0010М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01
18.5.03.01-0011М	ТЦ_18.5.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01
18.5.06.02-0002М	ТЦ_18.5.06.02_50_0000000002_01.02.2026_01
18.5.06.02-0003М	ТЦ_18.5.06.02_50_0000000003_01.02.2026_01
18.5.06.02-0004М	ТЦ_18.5.06.02_50_0000000004_01.02.2026_01
18.5.06.02-0005М	ТЦ_18.5.06.02_50_0000000005_01.02.2026_01
18.5.06.02-0006М	ТЦ_18.5.06.02_50_0000000006_01.02.2026_01
18.5.06.02-0007М	ТЦ_18.5.06.02_50_0000000007_01.02.2026_01
18.5.06.02-0008М	ТЦ_18.5.06.02_50_0000000008_01.02.2026_01
18.5.08.01-0001М	ТЦ_18.5.08.01_50_0000000001_01.02.2026_01
18.5.08.18-0086М	ТЦ_18.5.08.18_50_0000000086_01.02.2026_01
18.5.08.18-0087М	ТЦ_18.5.08.18_50_0000000087_01.02.2026_01
18.5.08.18-0088М	ТЦ_18.5.08.18_50_0000000088_01.02.2026_01
18.5.10.05-0001М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000001_01.02.2026_01
18.5.10.05-0002М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000002_01.02.2026_01
18.5.10.05-0003М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000003_01.02.2026_01
18.5.10.05-0004М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000004_01.02.2026_01
18.5.10.05-0005М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000005_01.02.2026_01
18.5.10.05-0006М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000006_01.02.2026_01
18.5.10.05-0007М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000007_01.02.2026_01
18.5.10.05-0008М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000008_01.02.2026_01
18.5.10.05-0009М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000009_01.02.2026_01
18.5.10.05-0010М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000010_01.02.2026_01
18.5.10.05-0011М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000011_01.02.2026_01
18.5.10.05-0012М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000012_01.02.2026_01
18.5.10.05-0013М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000013_01.02.2026_01
18.5.10.05-0014М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000014_01.02.2026_01
18.5.10.05-0015М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000015_01.02.2026_01
18.5.10.05-0016М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000016_01.02.2026_01
18.5.10.05-0017М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000017_01.02.2026_01
18.5.10.05-0018М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000018_01.02.2026_01
18.5.10.05-0019М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000019_01.02.2026_01
18.5.10.05-0020М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000020_01.02.2026_01
18.5.10.05-0021М	ТЦ_18.5.10.05_50_0000000021_01.02.2026_01
19.1.01.09-0001М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000001_01.02.2026_01
19.1.01.09-0002М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000002_01.02.2026_01
19.1.01.09-0003М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000003_01.02.2026_01
19.1.01.09-0004М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000004_01.02.2026_01
19.1.01.09-0005М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000005_01.02.2026_01
19.1.01.09-0006М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000006_01.02.2026_01
19.1.01.09-0007М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000007_01.02.2026_01
19.1.01.09-0008М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000008_01.02.2026_01
19.1.01.09-0009М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000009_01.02.2026_01
19.1.01.09-0010М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000010_01.02.2026_01
19.1.01.09-0011М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000011_01.02.2026_01
19.1.01.09-0012М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000012_01.02.2026_01
19.1.01.09-0013М	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000013_01.02.2026_01
19.1.06.01-0001М	ТЦ_19.1.06.01_50_0000000001_01.02.2026_01
19.1.06.01-0002М	ТЦ_19.1.06.01_50_0000000002_01.02.2026_01
19.1.06.01-0003М	ТЦ_19.1.06.01_50_0000000003_01.02.2026_01
19.1.06.01-0004М	ТЦ_19.1.06.01_50_0000000004_01.02.2026_01
19.1.06.01-0005М	ТЦ_19.1.06.01_50_0000000005_01.02.2026_01
19.1.06.01-0006М	ТЦ_19.1.06.01_50_0000000006_01.02.2026_01
19.1.06.01-0008М	ТЦ_19.1.06.01_50_0000000008_01.02.2026_01
19.1.06.01-0009М	ТЦ_19.1.06.01_50_0000000009_01.02.2026_01
19.2.03.06-0002М	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000002_01.02.2026_01
19.2.03.06-0003М	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000003_01.02.2026_01
19.2.03.06-0004М	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000004_01.02.2026_01
19.2.03.06-0005М	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000005_01.02.2026_01
19.2.03.06-0006М	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000006_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
19.2.03.06-0007M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000007_01.02.2026_01
19.2.03.06-0008M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000008_01.02.2026_01
19.2.03.06-0009M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000009_01.02.2026_01
19.2.03.06-0010M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000010_01.02.2026_01
19.2.03.06-0013M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000013_01.02.2026_01
19.2.03.06-0014M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000014_01.02.2026_01
19.2.03.06-0015M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000015_01.02.2026_01
19.2.03.06-0016M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000016_01.02.2026_01
19.2.03.06-0017M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000017_01.02.2026_01
19.2.03.06-0018M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000018_01.02.2026_01
19.2.03.06-0019M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000019_01.02.2026_01
19.2.03.06-0020M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000020_01.02.2026_01
19.2.03.06-0021M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000021_01.02.2026_01
19.2.03.06-0022M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000022_01.02.2026_01
19.2.03.06-0023M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000023_01.02.2026_01
19.2.03.06-0024M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000024_01.02.2026_01
19.2.03.06-0025M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000025_01.02.2026_01
19.2.03.06-0026M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000026_01.02.2026_01
19.2.03.06-0027M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000027_01.02.2026_01
19.2.03.06-0032M	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000032_01.02.2026_01
19.2.03.07-0001M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000001_01.02.2026_01
19.2.03.07-0002M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000002_01.02.2026_01
19.2.03.07-0003M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000003_01.02.2026_01
19.2.03.07-0004M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000004_01.02.2026_01
19.2.03.07-0005M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000005_01.02.2026_01
19.2.03.07-0006M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000006_01.02.2026_01
19.2.03.07-0007M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000007_01.02.2026_01
19.2.03.07-0008M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000008_01.02.2026_01
19.2.03.07-0009M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000009_01.02.2026_01
19.2.03.07-0010M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000010_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
19.2.03.07-0011M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000011_01.02.2026_01
19.2.03.07-0012M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000012_01.02.2026_01
19.2.03.07-0013M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000013_01.02.2026_01
19.2.03.07-0014M	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000014_01.02.2026_01
19.2.03.09-0001M	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000001_01.02.2026_01
19.2.03.09-0002M	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000002_01.02.2026_01
19.2.03.09-0003M	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000003_01.02.2026_01
19.2.03.09-0004M	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000004_01.02.2026_01
19.2.03.09-0005M	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000005_01.02.2026_01
19.3.01.01-0001M	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
19.3.01.01-0002M	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
19.3.01.01-0003M	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
19.3.01.01-0004M	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
19.3.01.01-0005M	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
19.3.01.01-0006M	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
19.3.01.06-0001M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000001_01.02.2026_01
19.3.01.06-0002M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000002_01.02.2026_01
19.3.01.06-0003M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000003_01.02.2026_01
19.3.01.06-0004M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01
19.3.01.06-0005M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000005_01.02.2026_01
19.3.01.06-0006M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000006_01.02.2026_01
19.3.01.06-0013M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000013_01.02.2026_01
19.3.01.06-0014M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000014_01.02.2026_01
19.3.01.06-0015M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000015_01.02.2026_01
19.3.01.06-0016M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000016_01.02.2026_01
19.3.01.06-0017M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000017_01.02.2026_01
19.3.01.06-0018M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000018_01.02.2026_01
19.3.01.06-0019M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000019_01.02.2026_01
19.3.01.06-0020M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000020_01.02.2026_01
19.3.01.06-0021M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000021_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
19.3.01.06-0022M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000022_01.02.2026_01
19.3.01.06-0023M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000023_01.02.2026_01
19.3.01.06-0024M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000024_01.02.2026_01
19.3.01.06-0025M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000025_01.02.2026_01
19.3.01.06-0026M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000026_01.02.2026_01
19.3.01.06-0027M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000027_01.02.2026_01
19.3.01.06-0028M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000028_01.02.2026_01
19.3.01.06-0029M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000029_01.02.2026_01
19.3.01.06-0030M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000030_01.02.2026_01
19.3.01.06-0031M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000031_01.02.2026_01
19.3.01.06-0032M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000032_01.02.2026_01
19.3.01.06-0033M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000033_01.02.2026_01
19.3.01.06-0034M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000034_01.02.2026_01
19.3.01.06-0035M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000035_01.02.2026_01
19.3.01.06-0036M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000036_01.02.2026_01
19.3.01.06-0037M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000037_01.02.2026_01
19.3.01.06-0038M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000038_01.02.2026_01
19.3.01.06-0039M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000039_01.02.2026_01
19.3.01.06-0040M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000040_01.02.2026_01
19.3.01.06-0041M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000041_01.02.2026_01
19.3.01.06-0042M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000042_01.02.2026_01
19.3.01.06-0043M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000043_01.02.2026_01
19.3.01.06-0044M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000044_01.02.2026_01
19.3.01.06-0045M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000045_01.02.2026_01
19.3.01.06-0046M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000046_01.02.2026_01
19.3.01.06-0047M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000047_01.02.2026_01
19.3.01.06-0048M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000048_01.02.2026_01
19.3.01.06-0049M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000049_01.02.2026_01
19.3.01.06-0050M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000050_01.02.2026_01
19.3.01.06-0051M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000051_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
19.3.01.06-0052M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000052_01.02.2026_01
19.3.01.06-0053M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000053_01.02.2026_01
19.3.01.06-0054M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000054_01.02.2026_01
19.3.01.06-0055M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000055_01.02.2026_01
19.3.01.06-0056M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000056_01.02.2026_01
19.3.01.06-0057M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000057_01.02.2026_01
19.3.01.06-0058M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000058_01.02.2026_01
19.3.01.06-0059M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000059_01.02.2026_01
19.3.01.06-0060M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000060_01.02.2026_01
19.3.01.06-0061M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000061_01.02.2026_01
19.3.01.06-0062M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000062_01.02.2026_01
19.3.01.06-0063M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000063_01.02.2026_01
19.3.01.06-0064M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000064_01.02.2026_01
19.3.01.06-0065M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000065_01.02.2026_01
19.3.01.06-0066M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000066_01.02.2026_01
19.3.01.06-0067M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000067_01.02.2026_01
19.3.01.06-0068M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000068_01.02.2026_01
19.3.01.06-0069M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000069_01.02.2026_01
19.3.01.06-0070M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000070_01.02.2026_01
19.3.01.06-0071M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000071_01.02.2026_01
19.3.01.06-0072M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000072_01.02.2026_01
19.3.01.06-0073M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000073_01.02.2026_01
19.3.01.06-0074M	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000074_01.02.2026_01
19.3.01.12-0001M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000001_01.02.2026_01
19.3.01.12-0002M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000002_01.02.2026_01
19.3.01.12-0003M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000003_01.02.2026_01
19.3.01.12-0004M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000004_01.02.2026_01
19.3.01.12-0005M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000005_01.02.2026_01
19.3.01.12-0006M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000006_01.02.2026_01
19.3.01.12-0007M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000007_01.02.2026_01
19.3.01.12-0008M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000008_01.02.2026_01
19.3.01.12-0009M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000009_01.02.2026_01
19.3.01.12-0010M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000010_01.02.2026_01
19.3.01.12-0011M	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000011_01.02.2026_01
20.1.01.08-0001M	ТЦ_20.1.01.08_50_0000000001_01.02.2026_01
20.1.01.08-0008M	ТЦ_20.1.01.08_50_0000000008_01.02.2026_01
20.1.01.11-0001M	ТЦ_20.1.01.11_50_0000000001_01.02.2026_01
20.1.02.23-0001M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000001_01.02.2026_01
20.1.02.23-0002M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000002_01.02.2026_01
20.1.02.23-0003M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000003_01.02.2026_01
20.1.02.23-0004M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000004_01.02.2026_01
20.1.02.23-0005M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000005_01.02.2026_01
20.1.02.23-0006M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000006_01.02.2026_01
20.1.02.23-0007M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000007_01.02.2026_01
20.1.02.23-0008M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000008_01.02.2026_01
20.1.02.23-0009M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000009_01.02.2026_01
20.1.02.23-0010M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000010_01.02.2026_01
20.1.02.23-0011M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000011_01.02.2026_01
20.1.02.23-0012M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000012_01.02.2026_01
20.1.02.23-0013M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000013_01.02.2026_01
20.1.02.23-0014M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000014_01.02.2026_01
20.1.02.23-0015M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000015_01.02.2026_01
20.1.02.23-0016M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000016_01.02.2026_01
20.1.02.23-0017M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000017_01.02.2026_01
20.1.02.23-0018M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000018_01.02.2026_01
20.1.02.23-0019M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000019_01.02.2026_01
20.1.02.23-0020M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000020_01.02.2026_01
20.1.02.23-0021M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000021_01.02.2026_01
20.1.02.23-0022M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000022_01.02.2026_01
20.1.02.23-0023M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000023_01.02.2026_01
20.1.02.23-0024M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000024_01.02.2026_01
20.1.02.23-0025M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000025_01.02.2026_01
20.1.02.23-0026M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000026_01.02.2026_01
20.1.02.23-0027M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000027_01.02.2026_01
20.1.02.23-0028M	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000028_01.02.2026_01
20.2.02.04-0001M	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01
20.2.02.04-0003M	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01
20.2.02.04-0004M	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01
20.2.02.04-0005M	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000005_01.02.2026_01
20.2.02.04-0006M	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000006_01.02.2026_01
20.2.02.04-0007M	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000007_01.02.2026_01
20.2.02.07-0001M	ТЦ_20.2.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01
20.2.02.07-0002M	ТЦ_20.2.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01
20.2.02.07-0003M	ТЦ_20.2.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01
20.2.03.26-0001M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000001_01.02.2026_01
20.2.03.26-0002M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000002_01.02.2026_01
20.2.03.26-0003M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000003_01.02.2026_01
20.2.03.26-0004M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000004_01.02.2026_01
20.2.03.26-0005M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000005_01.02.2026_01
20.2.03.26-0006M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000006_01.02.2026_01
20.2.03.26-0007M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000007_01.02.2026_01
20.2.03.26-0008M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000008_01.02.2026_01
20.2.03.26-0009M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000009_01.02.2026_01
20.2.03.26-0010M	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000010_01.02.2026_01
20.2.07.14-0005M	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000005_01.02.2026_01
20.2.07.14-0006M	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000006_01.02.2026_01
20.2.07.14-0007M	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000007_01.02.2026_01
20.2.07.14-0008M	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000008_01.02.2026_01
20.2.07.14-0009M	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000009_01.02.2026_01
20.2.07.14-0010M	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000010_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.2.07.14-0011М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000011_01.02.2026_01
20.2.07.14-0012М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000012_01.02.2026_01
20.2.07.14-0013М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000013_01.02.2026_01
20.2.07.14-0014М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000014_01.02.2026_01
20.2.07.14-0015М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000015_01.02.2026_01
20.2.07.14-0016М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000016_01.02.2026_01
20.2.07.14-0017М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000017_01.02.2026_01
20.2.07.14-0018М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000018_01.02.2026_01
20.2.07.14-0019М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000019_01.02.2026_01
20.2.07.14-0020М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000020_01.02.2026_01
20.2.07.14-0021М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000021_01.02.2026_01
20.2.07.14-0022М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000022_01.02.2026_01
20.2.07.14-0023М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000023_01.02.2026_01
20.2.07.14-0024М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000024_01.02.2026_01
20.2.07.14-0025М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000025_01.02.2026_01
20.2.07.14-0026М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000026_01.02.2026_01
20.2.07.14-0027М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000027_01.02.2026_01
20.2.07.14-0028М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000028_01.02.2026_01
20.2.07.14-0029М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000029_01.02.2026_01
20.2.07.14-0030М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000030_01.02.2026_01
20.2.07.14-0031М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000031_01.02.2026_01
20.2.07.14-0032М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000032_01.02.2026_01
20.2.07.14-0033М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000033_01.02.2026_01
20.2.07.14-0034М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000034_01.02.2026_01
20.2.07.14-0035М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000035_01.02.2026_01
20.2.07.14-0036М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000036_01.02.2026_01
20.2.07.14-0037М	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000037_01.02.2026_01
20.2.09.04-0002М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000002_01.02.2026_01
20.2.09.04-0003М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000003_01.02.2026_01
20.2.09.04-0004М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000004_01.02.2026_01
20.2.09.04-0005М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000005_01.02.2026_01
20.2.09.04-0006М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000006_01.02.2026_01
20.2.09.04-0007М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000007_01.02.2026_01
20.2.09.04-0008М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000008_01.02.2026_01
20.2.09.04-0009М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000009_01.02.2026_01
20.2.09.04-0010М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000010_01.02.2026_01
20.2.09.04-0011М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000011_01.02.2026_01
20.2.09.04-0012М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000012_01.02.2026_01
20.2.09.04-0013М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000013_01.02.2026_01
20.2.09.04-0014М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000014_01.02.2026_01
20.2.09.04-0015М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000015_01.02.2026_01
20.2.09.04-0016М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000016_01.02.2026_01
20.2.09.04-0017М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000017_01.02.2026_01
20.2.09.04-0018М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000018_01.02.2026_01
20.2.09.04-0019М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000019_01.02.2026_01
20.2.09.04-0020М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000020_01.02.2026_01
20.2.09.04-0021М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000021_01.02.2026_01
20.2.09.04-0022М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000022_01.02.2026_01
20.2.09.04-0023М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000023_01.02.2026_01
20.2.09.04-0024М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000024_01.02.2026_01
20.2.09.04-0025М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000025_01.02.2026_01
20.2.09.04-0026М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000026_01.02.2026_01
20.2.09.04-0027М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000027_01.02.2026_01
20.2.09.04-0028М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000028_01.02.2026_01
20.2.09.04-0029М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000029_01.02.2026_01
20.2.09.04-0030М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000030_01.02.2026_01
20.2.09.04-0031М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000031_01.02.2026_01
20.2.09.04-0032М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000032_01.02.2026_01
20.2.09.04-0033М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000033_01.02.2026_01
20.2.09.04-0034М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000034_01.02.2026_01
20.2.09.04-0035М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000035_01.02.2026_01
20.2.09.04-0036М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000036_01.02.2026_01
20.2.09.04-0037М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000037_01.02.2026_01
20.2.09.04-0038М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000038_01.02.2026_01
20.2.09.04-0039М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000039_01.02.2026_01
20.2.09.04-0040М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000040_01.02.2026_01
20.2.09.04-0041М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000041_01.02.2026_01
20.2.09.04-0042М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000042_01.02.2026_01
20.2.09.04-0043М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000043_01.02.2026_01
20.2.09.04-0044М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000044_01.02.2026_01
20.2.09.04-0045М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000045_01.02.2026_01
20.2.09.04-0046М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000046_01.02.2026_01
20.2.09.04-0047М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000047_01.02.2026_01
20.2.09.04-0048М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000048_01.02.2026_01
20.2.09.04-0049М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000049_01.02.2026_01
20.2.09.04-0050М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000050_01.02.2026_01
20.2.09.04-0051М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000051_01.02.2026_01
20.2.09.04-0052М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000052_01.02.2026_01
20.2.09.04-0053М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000053_01.02.2026_01
20.2.09.04-0054М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000054_01.02.2026_01
20.2.09.04-0055М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000055_01.02.2026_01
20.2.09.04-0056М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000056_01.02.2026_01
20.2.09.04-0057М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000057_01.02.2026_01
20.2.09.04-0058М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000058_01.02.2026_01
20.2.09.04-0059М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000059_01.02.2026_01
20.2.09.04-0060М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000060_01.02.2026_01
20.2.09.04-0061М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000061_01.02.2026_01
20.2.09.04-0062М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000062_01.02.2026_01
20.2.09.04-0063М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000063_01.02.2026_01
20.2.09.04-0064М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000064_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.2.09.04-0065М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000065_01.02.2026_01
20.2.09.04-0066М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000066_01.02.2026_01
20.2.09.04-0067М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000067_01.02.2026_01
20.2.09.04-0068М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000068_01.02.2026_01
20.2.09.04-0069М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000069_01.02.2026_01
20.2.09.04-0070М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000070_01.02.2026_01
20.2.09.04-0071М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000071_01.02.2026_01
20.2.09.04-0072М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000072_01.02.2026_01
20.2.09.04-0073М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000073_01.02.2026_01
20.2.09.04-0074М	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000074_01.02.2026_01
20.2.12.03-0001М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000001_01.02.2026_01
20.2.12.03-0002М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000002_01.02.2026_01
20.2.12.03-0003М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000003_01.02.2026_01
20.2.12.03-0004М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000004_01.02.2026_01
20.2.12.03-0005М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000005_01.02.2026_01
20.2.12.03-0006М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000006_01.02.2026_01
20.2.12.03-0007М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000007_01.02.2026_01
20.2.12.03-0008М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000008_01.02.2026_01
20.2.12.03-0009М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000009_01.02.2026_01
20.2.12.03-0010М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000010_01.02.2026_01
20.2.12.03-0011М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000011_01.02.2026_01
20.2.12.03-0012М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000012_01.02.2026_01
20.2.12.03-0013М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000013_01.02.2026_01
20.2.12.03-0014М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000014_01.02.2026_01
20.2.12.03-0015М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000015_01.02.2026_01
20.2.12.03-0016М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000016_01.02.2026_01
20.2.12.03-0017М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000017_01.02.2026_01
20.2.12.03-0018М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000018_01.02.2026_01
20.2.12.03-0019М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000019_01.02.2026_01
20.2.12.03-0020М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000020_01.02.2026_01
20.2.12.03-0021М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000021_01.02.2026_01
20.2.12.03-0022М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000022_01.02.2026_01
20.2.12.03-0023М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000023_01.02.2026_01
20.2.12.03-0024М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000024_01.02.2026_01
20.2.12.03-0025М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000025_01.02.2026_01
20.2.12.03-0026М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000026_01.02.2026_01
20.2.12.03-0027М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000027_01.02.2026_01
20.2.12.03-0028М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000028_01.02.2026_01
20.2.12.03-0029М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000029_01.02.2026_01
20.2.12.03-0030М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000030_01.02.2026_01
20.2.12.03-0031М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000031_01.02.2026_01
20.2.12.03-0032М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000032_01.02.2026_01
20.2.12.03-0033М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000033_01.02.2026_01
20.2.12.03-0034М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000034_01.02.2026_01
20.2.12.03-0035М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000035_01.02.2026_01
20.2.12.03-0036М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000036_01.02.2026_01
20.2.12.03-0037М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000037_01.02.2026_01
20.2.12.03-0038М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000038_01.02.2026_01
20.2.12.03-0039М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000039_01.02.2026_01
20.2.12.03-0040М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000040_01.02.2026_01
20.2.12.03-0041М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000041_01.02.2026_01
20.2.12.03-0042М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000042_01.02.2026_01
20.2.12.03-0043М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000043_01.02.2026_01
20.2.12.03-0044М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000044_01.02.2026_01
20.2.12.03-0045М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000045_01.02.2026_01
20.2.12.03-0046М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000046_01.02.2026_01
20.2.12.03-0047М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000047_01.02.2026_01
20.2.12.03-0048М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000048_01.02.2026_01
20.2.12.03-0049М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000049_01.02.2026_01
20.2.12.03-0050М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000050_01.02.2026_01
20.2.12.03-0051М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000051_01.02.2026_01
20.2.12.03-0052М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000052_01.02.2026_01
20.2.12.03-0053М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000053_01.02.2026_01
20.2.12.03-0054М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000054_01.02.2026_01
20.2.12.03-0055М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000055_01.02.2026_01
20.2.12.03-0056М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000056_01.02.2026_01
20.2.12.03-0057М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000057_01.02.2026_01
20.2.12.03-0058М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000058_01.02.2026_01
20.2.12.03-0059М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000059_01.02.2026_01
20.2.12.03-0060М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000060_01.02.2026_01
20.2.12.03-0061М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000061_01.02.2026_01
20.2.12.03-0062М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000062_01.02.2026_01
20.2.12.03-0063М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000063_01.02.2026_01
20.2.12.03-0064М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000064_01.02.2026_01
20.2.12.03-0065М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000065_01.02.2026_01
20.2.12.03-0066М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000066_01.02.2026_01
20.2.12.03-0067М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000067_01.02.2026_01
20.2.12.03-0068М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000068_01.02.2026_01
20.2.12.03-0069М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000069_01.02.2026_01
20.2.12.03-0070М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000070_01.02.2026_01
20.2.12.03-0079М	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000079_01.02.2026_01
20.3.01.02-0001М	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000001_01.02.2026_01
20.3.01.02-0002М	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000002_01.02.2026_01
20.3.01.02-0003М	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000003_01.02.2026_01
20.3.01.02-0004М	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000004_01.02.2026_01
20.3.01.02-0005М	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000005_01.02.2026_01
20.3.01.02-0006М	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000006_01.02.2026_01
20.3.01.02-0007М	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000007_01.02.2026_01
20.3.01.02-0008М	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000008_01.02.2026_01
20.3.01.02-0009М	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000009_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.01.02-0010M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000010_01.02.2026_01
20.3.01.02-0011M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000011_01.02.2026_01
20.3.01.02-0012M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000012_01.02.2026_01
20.3.01.02-0013M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000013_01.02.2026_01
20.3.01.02-0014M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000014_01.02.2026_01
20.3.01.02-0015M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01
20.3.01.02-0016M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000016_01.02.2026_01
20.3.01.02-0017M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000017_01.02.2026_01
20.3.01.02-0018M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000018_01.02.2026_01
20.3.01.02-0019M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000019_01.02.2026_01
20.3.01.02-0020M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000020_01.02.2026_01
20.3.01.02-0021M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000021_01.02.2026_01
20.3.01.02-0022M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000022_01.02.2026_01
20.3.01.02-0023M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000023_01.02.2026_01
20.3.01.02-0024M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000024_01.02.2026_01
20.3.01.02-0025M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000025_01.02.2026_01
20.3.01.02-0026M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000026_01.02.2026_01
20.3.01.02-0027M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000027_01.02.2026_01
20.3.01.02-0028M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000028_01.02.2026_01
20.3.01.02-0029M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000029_01.02.2026_01
20.3.01.02-0030M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000030_01.02.2026_01
20.3.01.02-0031M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000031_01.02.2026_01
20.3.01.02-0032M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000032_01.02.2026_01
20.3.01.02-0033M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000033_01.02.2026_01
20.3.01.02-0034M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000034_01.02.2026_01
20.3.01.02-0035M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000035_01.02.2026_01
20.3.01.02-0036M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000036_01.02.2026_01
20.3.01.02-0037M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000037_01.02.2026_01
20.3.01.02-0038M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000038_01.02.2026_01
20.3.01.02-0039M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000039_01.02.2026_01
20.3.01.02-0040M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000040_01.02.2026_01
20.3.01.02-0041M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000041_01.02.2026_01
20.3.01.02-0042M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000042_01.02.2026_01
20.3.01.02-0043M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000043_01.02.2026_01
20.3.01.02-0044M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000044_01.02.2026_01
20.3.01.02-0045M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000045_01.02.2026_01
20.3.01.02-0046M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000046_01.02.2026_01
20.3.01.02-0047M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000047_01.02.2026_01
20.3.01.02-0048M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000048_01.02.2026_01
20.3.01.02-0049M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000049_01.02.2026_01
20.3.01.02-0050M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000050_01.02.2026_01
20.3.01.02-0051M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000051_01.02.2026_01
20.3.01.02-0052M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000052_01.02.2026_01
20.3.01.02-0053M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000053_01.02.2026_01
20.3.01.02-0054M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000054_01.02.2026_01
20.3.01.02-0055M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000055_01.02.2026_01
20.3.01.02-0056M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000056_01.02.2026_01
20.3.01.02-0057M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000057_01.02.2026_01
20.3.01.02-0058M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000058_01.02.2026_01
20.3.01.02-0059M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000059_01.02.2026_01
20.3.01.02-0060M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000060_01.02.2026_01
20.3.01.02-0061M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000061_01.02.2026_01
20.3.01.02-0062M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000062_01.02.2026_01
20.3.01.02-0063M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000063_01.02.2026_01
20.3.01.02-0064M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000064_01.02.2026_01
20.3.01.02-0065M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000065_01.02.2026_01
20.3.01.02-0066M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000066_01.02.2026_01
20.3.01.02-0067M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000067_01.02.2026_01
20.3.01.02-0068M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000068_01.02.2026_01
20.3.01.02-0069M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000069_01.02.2026_01
20.3.01.02-0070M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000070_01.02.2026_01
20.3.01.02-0071M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000071_01.02.2026_01
20.3.01.02-0072M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000072_01.02.2026_01
20.3.01.02-0073M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000073_01.02.2026_01
20.3.01.02-0074M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000074_01.02.2026_01
20.3.01.02-0075M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000075_01.02.2026_01
20.3.01.02-0076M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000076_01.02.2026_01
20.3.01.02-0077M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000077_01.02.2026_01
20.3.01.02-0078M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000078_01.02.2026_01
20.3.01.02-0079M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000079_01.02.2026_01
20.3.01.02-0080M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000080_01.02.2026_01
20.3.01.02-0081M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000081_01.02.2026_01
20.3.01.02-0082M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000082_01.02.2026_01
20.3.01.02-0083M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000083_01.02.2026_01
20.3.01.02-0084M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000084_01.02.2026_01
20.3.01.02-0085M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000085_01.02.2026_01
20.3.01.02-0086M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000086_01.02.2026_01
20.3.01.02-0087M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000087_01.02.2026_01
20.3.01.02-0088M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000088_01.02.2026_01
20.3.01.02-0089M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000089_01.02.2026_01
20.3.01.02-0090M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000090_01.02.2026_01
20.3.01.02-0091M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000091_01.02.2026_01
20.3.01.02-0092M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000092_01.02.2026_01
20.3.01.02-0093M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000093_01.02.2026_01
20.3.01.02-0094M	ТЦ_20.3.01.02_50_0000000094_01.02.2026_01
20.3.01.07-0001M	ТЦ_20.3.01.07_50_0000000001_01.02.2026_01
20.3.01.07-0002M	ТЦ_20.3.01.07_50_0000000002_01.02.2026_01
20.3.01.07-0003M	ТЦ_20.3.01.07_50_0000000003_01.02.2026_01
20.3.01.07-0004M	ТЦ_20.3.01.07_50_0000000004_01.02.2026_01
20.3.01.07-0005M	ТЦ_20.3.01.07_50_0000000005_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.02.12-0001M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000001_01.02.2026_01
20.3.02.12-0002M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000002_01.02.2026_01
20.3.02.12-0003M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000003_01.02.2026_01
20.3.02.12-0004M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000004_01.02.2026_01
20.3.02.12-0005M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000005_01.02.2026_01
20.3.02.12-0006M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000006_01.02.2026_01
20.3.02.12-0007M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000007_01.02.2026_01
20.3.02.12-0008M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000008_01.02.2026_01
20.3.02.12-0009M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000009_01.02.2026_01
20.3.02.12-0010M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000010_01.02.2026_01
20.3.02.12-0011M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000011_01.02.2026_01
20.3.02.12-0012M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000012_01.02.2026_01
20.3.02.12-0013M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000013_01.02.2026_01
20.3.02.12-0014M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000014_01.02.2026_01
20.3.02.12-0015M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000015_01.02.2026_01
20.3.02.12-0016M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000016_01.02.2026_01
20.3.02.12-0017M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000017_01.02.2026_01
20.3.02.12-0018M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000018_01.02.2026_01
20.3.02.12-0019M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000019_01.02.2026_01
20.3.02.12-0020M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000020_01.02.2026_01
20.3.02.12-0021M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000021_01.02.2026_01
20.3.02.12-0022M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000022_01.02.2026_01
20.3.02.12-0023M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000023_01.02.2026_01
20.3.02.12-0024M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000024_01.02.2026_01
20.3.02.12-0025M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000025_01.02.2026_01
20.3.02.12-0026M	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000026_01.02.2026_01
20.3.02.13-0012M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000012_01.02.2026_01
20.3.02.13-0013M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000013_01.02.2026_01
20.3.02.13-0014M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000014_01.02.2026_01
20.3.02.13-0015M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000015_01.02.2026_01
20.3.02.13-0016M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000016_01.02.2026_01
20.3.02.13-0017M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000017_01.02.2026_01
20.3.02.13-0018M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000018_01.02.2026_01
20.3.02.13-0019M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000019_01.02.2026_01
20.3.02.13-0020M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000020_01.02.2026_01
20.3.02.13-0021M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000021_01.02.2026_01
20.3.02.13-0022M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000022_01.02.2026_01
20.3.02.13-0023M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000023_01.02.2026_01
20.3.02.13-0024M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000024_01.02.2026_01
20.3.02.13-0025M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000025_01.02.2026_01
20.3.02.13-0026M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000026_01.02.2026_01
20.3.02.13-0027M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000027_01.02.2026_01
20.3.02.13-0028M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000028_01.02.2026_01
20.3.02.13-0029M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000029_01.02.2026_01
20.3.02.13-0030M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000030_01.02.2026_01
20.3.02.13-0031M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000031_01.02.2026_01
20.3.02.13-0032M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000032_01.02.2026_01
20.3.02.13-0033M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000033_01.02.2026_01
20.3.02.13-0034M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000034_01.02.2026_01
20.3.02.13-0035M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000035_01.02.2026_01
20.3.02.13-0036M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000036_01.02.2026_01
20.3.02.13-0037M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000037_01.02.2026_01
20.3.02.13-0038M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000038_01.02.2026_01
20.3.02.13-0039M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000039_01.02.2026_01
20.3.02.13-0040M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000040_01.02.2026_01
20.3.02.13-0041M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000041_01.02.2026_01
20.3.02.13-0042M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000042_01.02.2026_01
20.3.02.13-0043M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000043_01.02.2026_01
20.3.02.13-0044M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000044_01.02.2026_01
20.3.02.13-0045M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000045_01.02.2026_01
20.3.02.13-0046M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000046_01.02.2026_01
20.3.02.13-0047M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000047_01.02.2026_01
20.3.02.13-0048M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000048_01.02.2026_01
20.3.02.13-0049M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000049_01.02.2026_01
20.3.02.13-0050M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000050_01.02.2026_01
20.3.02.13-0051M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000051_01.02.2026_01
20.3.02.13-0052M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000052_01.02.2026_01
20.3.02.13-0053M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000053_01.02.2026_01
20.3.02.13-0054M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000054_01.02.2026_01
20.3.02.13-0055M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000055_01.02.2026_01
20.3.02.13-0056M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000056_01.02.2026_01
20.3.02.13-0057M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000057_01.02.2026_01
20.3.02.13-0058M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000058_01.02.2026_01
20.3.02.13-0059M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000059_01.02.2026_01
20.3.02.13-0060M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000060_01.02.2026_01
20.3.02.13-0061M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000061_01.02.2026_01
20.3.02.13-0062M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000062_01.02.2026_01
20.3.02.13-0063M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000063_01.02.2026_01
20.3.02.13-0064M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000064_01.02.2026_01
20.3.02.13-0065M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000065_01.02.2026_01
20.3.02.13-0066M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000066_01.02.2026_01
20.3.02.13-0067M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000067_01.02.2026_01
20.3.02.13-0068M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000068_01.02.2026_01
20.3.02.13-0069M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000069_01.02.2026_01
20.3.02.13-0070M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000070_01.02.2026_01
20.3.02.13-0071M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000071_01.02.2026_01
20.3.02.13-0072M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000072_01.02.2026_01
20.3.02.13-0073M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000073_01.02.2026_01
20.3.02.13-0074M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000074_01.02.2026_01
20.3.02.13-0075M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000075_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.02.13-0076M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000076_01.02.2026_01
20.3.02.13-0077M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000077_01.02.2026_01
20.3.02.13-0078M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000078_01.02.2026_01
20.3.02.13-0079M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000079_01.02.2026_01
20.3.02.13-0080M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000080_01.02.2026_01
20.3.02.13-0081M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000081_01.02.2026_01
20.3.02.13-0082M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000082_01.02.2026_01
20.3.02.13-0083M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000083_01.02.2026_01
20.3.02.13-0084M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000084_01.02.2026_01
20.3.02.13-0085M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000085_01.02.2026_01
20.3.02.13-0086M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000086_01.02.2026_01
20.3.02.13-0087M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000087_01.02.2026_01
20.3.02.13-0088M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000088_01.02.2026_01
20.3.02.13-0089M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000089_01.02.2026_01
20.3.02.13-0090M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000090_01.02.2026_01
20.3.02.13-0091M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000091_01.02.2026_01
20.3.02.13-0092M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000092_01.02.2026_01
20.3.02.13-0093M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000093_01.02.2026_01
20.3.02.13-0094M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000094_01.02.2026_01
20.3.02.13-0095M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000095_01.02.2026_01
20.3.02.13-0096M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000096_01.02.2026_01
20.3.02.13-0097M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000097_01.02.2026_01
20.3.02.13-0098M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000098_01.02.2026_01
20.3.02.13-0099M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000099_01.02.2026_01
20.3.02.13-0100M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000100_01.02.2026_01
20.3.02.13-0101M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000101_01.02.2026_01
20.3.02.13-0102M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000102_01.02.2026_01
20.3.02.13-0103M	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000103_01.02.2026_01
20.3.03.01-0113M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000113_01.02.2026_01
20.3.03.01-0114M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000114_01.02.2026_01
20.3.03.01-0115M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000115_01.02.2026_01
20.3.03.01-0116M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000116_01.02.2026_01
20.3.03.01-0117M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000117_01.02.2026_01
20.3.03.01-0118M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000118_01.02.2026_01
20.3.03.01-0119M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000119_01.02.2026_01
20.3.03.01-0120M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000120_01.02.2026_01
20.3.03.01-0121M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000121_01.02.2026_01
20.3.03.01-0122M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000122_01.02.2026_01
20.3.03.01-0123M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000123_01.02.2026_01
20.3.03.01-0124M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000124_01.02.2026_01
20.3.03.01-0125M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000125_01.02.2026_01
20.3.03.01-0126M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000126_01.02.2026_01
20.3.03.01-0127M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000127_01.02.2026_01
20.3.03.01-0128M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000128_01.02.2026_01
20.3.03.01-0129M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000129_01.02.2026_01
20.3.03.01-0130M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000130_01.02.2026_01
20.3.03.01-0131M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000131_01.02.2026_01
20.3.03.01-0132M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000132_01.02.2026_01
20.3.03.01-0133M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000133_01.02.2026_01
20.3.03.01-0134M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000134_01.02.2026_01
20.3.03.01-0135M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000135_01.02.2026_01
20.3.03.01-0136M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000136_01.02.2026_01
20.3.03.01-0137M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000137_01.02.2026_01
20.3.03.01-0138M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000138_01.02.2026_01
20.3.03.01-0139M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000139_01.02.2026_01
20.3.03.01-0140M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000140_01.02.2026_01
20.3.03.01-0141M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000141_01.02.2026_01
20.3.03.01-0142M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000142_01.02.2026_01
20.3.03.01-0143M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000143_01.02.2026_01
20.3.03.01-0144M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000144_01.02.2026_01
20.3.03.01-0145M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000145_01.02.2026_01
20.3.03.01-0146M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000146_01.02.2026_01
20.3.03.01-0147M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000147_01.02.2026_01
20.3.03.01-0148M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000148_01.02.2026_01
20.3.03.01-0149M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000149_01.02.2026_01
20.3.03.01-0150M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000150_01.02.2026_01
20.3.03.01-0151M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000151_01.02.2026_01
20.3.03.01-0152M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000152_01.02.2026_01
20.3.03.01-0153M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000153_01.02.2026_01
20.3.03.01-0154M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000154_01.02.2026_01
20.3.03.01-0155M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000155_01.02.2026_01
20.3.03.01-0156M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000156_01.02.2026_01
20.3.03.01-0157M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000157_01.02.2026_01
20.3.03.01-0158M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000158_01.02.2026_01
20.3.03.01-0159M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000159_01.02.2026_01
20.3.03.01-0160M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000160_01.02.2026_01
20.3.03.01-0161M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000161_01.02.2026_01
20.3.03.01-0162M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000162_01.02.2026_01
20.3.03.01-0163M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000163_01.02.2026_01
20.3.03.01-0164M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000164_01.02.2026_01
20.3.03.01-0165M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000165_01.02.2026_01
20.3.03.01-0166M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000166_01.02.2026_01
20.3.03.01-0167M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000167_01.02.2026_01
20.3.03.01-0168M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000168_01.02.2026_01
20.3.03.01-0169M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000169_01.02.2026_01
20.3.03.01-0170M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000170_01.02.2026_01
20.3.03.01-0171M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000171_01.02.2026_01
20.3.03.01-0172M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000172_01.02.2026_01
20.3.03.01-0173M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000173_01.02.2026_01
20.3.03.01-0174M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000174_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.01-0175М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000175_01.02.2026_01
20.3.03.01-0176М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000176_01.02.2026_01
20.3.03.01-0177М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000177_01.02.2026_01
20.3.03.01-0178М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000178_01.02.2026_01
20.3.03.01-0179М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000179_01.02.2026_01
20.3.03.01-0180М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000180_01.02.2026_01
20.3.03.01-0181М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000181_01.02.2026_01
20.3.03.01-0182М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000182_01.02.2026_01
20.3.03.01-0183М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000183_01.02.2026_01
20.3.03.01-0184М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000184_01.02.2026_01
20.3.03.01-0185М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000185_01.02.2026_01
20.3.03.01-0186М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000186_01.02.2026_01
20.3.03.01-0187М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000187_01.02.2026_01
20.3.03.01-0188М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000188_01.02.2026_01
20.3.03.01-0189М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000189_01.02.2026_01
20.3.03.01-0190М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000190_01.02.2026_01
20.3.03.01-0191М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000191_01.02.2026_01
20.3.03.01-0192М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000192_01.02.2026_01
20.3.03.01-0193М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000193_01.02.2026_01
20.3.03.01-0194М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000194_01.02.2026_01
20.3.03.01-0195М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000195_01.02.2026_01
20.3.03.01-0196М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000196_01.02.2026_01
20.3.03.01-0197М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000197_01.02.2026_01
20.3.03.01-0198М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000198_01.02.2026_01
20.3.03.01-0199М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000199_01.02.2026_01
20.3.03.01-0200М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000200_01.02.2026_01
20.3.03.01-0201М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000201_01.02.2026_01
20.3.03.01-0202М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000202_01.02.2026_01
20.3.03.01-0203М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000203_01.02.2026_01
20.3.03.01-0204М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000204_01.02.2026_01
20.3.03.01-0205М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000205_01.02.2026_01
20.3.03.01-0206М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000206_01.02.2026_01
20.3.03.01-0207М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000207_01.02.2026_01
20.3.03.01-0208М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000208_01.02.2026_01
20.3.03.01-0209М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000209_01.02.2026_01
20.3.03.01-0210М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000210_01.02.2026_01
20.3.03.01-0211М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000211_01.02.2026_01
20.3.03.01-0212М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000212_01.02.2026_01
20.3.03.01-0213М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000213_01.02.2026_01
20.3.03.01-0214М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000214_01.02.2026_01
20.3.03.01-0215М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000215_01.02.2026_01
20.3.03.01-0216М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000216_01.02.2026_01
20.3.03.01-0217М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000217_01.02.2026_01
20.3.03.01-0218М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000218_01.02.2026_01
20.3.03.01-0219М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000219_01.02.2026_01
20.3.03.01-0220М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000220_01.02.2026_01
20.3.03.01-0221М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000221_01.02.2026_01
20.3.03.01-0222М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000222_01.02.2026_01
20.3.03.01-0223М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000223_01.02.2026_01
20.3.03.01-0224М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000224_01.02.2026_01
20.3.03.01-0225М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000225_01.02.2026_01
20.3.03.01-0226М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000226_01.02.2026_01
20.3.03.01-0227М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000227_01.02.2026_01
20.3.03.01-0228М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000228_01.02.2026_01
20.3.03.01-0229М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000229_01.02.2026_01
20.3.03.01-0230М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000230_01.02.2026_01
20.3.03.01-0231М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000231_01.02.2026_01
20.3.03.01-0232М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000232_01.02.2026_01
20.3.03.01-0233М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000233_01.02.2026_01
20.3.03.01-0234М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000234_01.02.2026_01
20.3.03.01-0235М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000235_01.02.2026_01
20.3.03.01-0236М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000236_01.02.2026_01
20.3.03.01-0237М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000237_01.02.2026_01
20.3.03.01-0238М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000238_01.02.2026_01
20.3.03.01-0239М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000239_01.02.2026_01
20.3.03.01-0240М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000240_01.02.2026_01
20.3.03.01-0241М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000241_01.02.2026_01
20.3.03.01-0242М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000242_01.02.2026_01
20.3.03.01-0243М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000243_01.02.2026_01
20.3.03.01-0244М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000244_01.02.2026_01
20.3.03.01-0245М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000245_01.02.2026_01
20.3.03.01-0246М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000246_01.02.2026_01
20.3.03.01-0247М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000247_01.02.2026_01
20.3.03.01-0248М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000248_01.02.2026_01
20.3.03.01-0249М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000249_01.02.2026_01
20.3.03.01-0250М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000250_01.02.2026_01
20.3.03.01-0251М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000251_01.02.2026_01
20.3.03.01-0252М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000252_01.02.2026_01
20.3.03.01-0253М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000253_01.02.2026_01
20.3.03.01-0254М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000254_01.02.2026_01
20.3.03.01-0255М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000255_01.02.2026_01
20.3.03.01-0256М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000256_01.02.2026_01
20.3.03.01-0257М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000257_01.02.2026_01
20.3.03.01-0258М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000258_01.02.2026_01
20.3.03.01-0259М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000259_01.02.2026_01
20.3.03.01-0260М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000260_01.02.2026_01
20.3.03.01-0261М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000261_01.02.2026_01
20.3.03.01-0262М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000262_01.02.2026_01
20.3.03.01-0263М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000263_01.02.2026_01
20.3.03.01-0264М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000264_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.01-0265M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000265_01.02.2026_01
20.3.03.01-0266M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000266_01.02.2026_01
20.3.03.01-0267M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000267_01.02.2026_01
20.3.03.01-0292M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000292_01.02.2026_01
20.3.03.01-0293M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000293_01.02.2026_01
20.3.03.01-0294M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000294_01.02.2026_01
20.3.03.01-0295M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000295_01.02.2026_01
20.3.03.01-0296M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000296_01.02.2026_01
20.3.03.01-0297M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000297_01.02.2026_01
20.3.03.01-0298M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000298_01.02.2026_01
20.3.03.01-0299M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000299_01.02.2026_01
20.3.03.01-0300M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000300_01.02.2026_01
20.3.03.01-0301M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000301_01.02.2026_01
20.3.03.01-0302M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000302_01.02.2026_01
20.3.03.01-0303M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000303_01.02.2026_01
20.3.03.01-0304M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000304_01.02.2026_01
20.3.03.01-0305M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000305_01.02.2026_01
20.3.03.01-0306M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000306_01.02.2026_01
20.3.03.01-0307M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000307_01.02.2026_01
20.3.03.01-0308M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000308_01.02.2026_01
20.3.03.01-0309M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000309_01.02.2026_01
20.3.03.01-0310M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000310_01.02.2026_01
20.3.03.01-0311M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000311_01.02.2026_01
20.3.03.01-0312M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000312_01.02.2026_01
20.3.03.01-0313M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000313_01.02.2026_01
20.3.03.01-0314M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000314_01.02.2026_01
20.3.03.01-0315M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000315_01.02.2026_01
20.3.03.01-0316M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000316_01.02.2026_01
20.3.03.01-0317M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000317_01.02.2026_01
20.3.03.01-0318M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000318_01.02.2026_01
20.3.03.01-0319M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000319_01.02.2026_01
20.3.03.01-0320M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000320_01.02.2026_01
20.3.03.01-0321M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000321_01.02.2026_01
20.3.03.01-0322M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000322_01.02.2026_01
20.3.03.01-0323M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000323_01.02.2026_01
20.3.03.01-0324M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000324_01.02.2026_01
20.3.03.01-0325M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000325_01.02.2026_01
20.3.03.01-0326M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000326_01.02.2026_01
20.3.03.01-0327M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000327_01.02.2026_01
20.3.03.01-0328M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000328_01.02.2026_01
20.3.03.01-0329M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000329_01.02.2026_01
20.3.03.01-0330M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000330_01.02.2026_01
20.3.03.01-0331M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000331_01.02.2026_01
20.3.03.01-0332M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000332_01.02.2026_01
20.3.03.01-0333M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000333_01.02.2026_01
20.3.03.01-0334M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000334_01.02.2026_01
20.3.03.01-0335M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000335_01.02.2026_01
20.3.03.01-0336M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000336_01.02.2026_01
20.3.03.01-0337M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000337_01.02.2026_01
20.3.03.01-0338M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000338_01.02.2026_01
20.3.03.01-0339M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000339_01.02.2026_01
20.3.03.01-0340M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000340_01.02.2026_01
20.3.03.01-0341M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000341_01.02.2026_01
20.3.03.01-0342M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000342_01.02.2026_01
20.3.03.01-0343M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000343_01.02.2026_01
20.3.03.01-0344M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000344_01.02.2026_01
20.3.03.01-0345M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000345_01.02.2026_01
20.3.03.01-0346M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000346_01.02.2026_01
20.3.03.01-0347M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000347_01.02.2026_01
20.3.03.01-0348M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000348_01.02.2026_01
20.3.03.01-0349M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000349_01.02.2026_01
20.3.03.01-0350M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000350_01.02.2026_01
20.3.03.01-0351M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000351_01.02.2026_01
20.3.03.01-0352M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000352_01.02.2026_01
20.3.03.01-0353M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000353_01.02.2026_01
20.3.03.01-0354M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000354_01.02.2026_01
20.3.03.01-0355M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000355_01.02.2026_01
20.3.03.01-0356M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000356_01.02.2026_01
20.3.03.01-0357M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000357_01.02.2026_01
20.3.03.01-0358M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000358_01.02.2026_01
20.3.03.01-0359M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000359_01.02.2026_01
20.3.03.01-0360M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000360_01.02.2026_01
20.3.03.01-0361M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000361_01.02.2026_01
20.3.03.01-0362M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000362_01.02.2026_01
20.3.03.01-0363M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000363_01.02.2026_01
20.3.03.01-0364M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000364_01.02.2026_01
20.3.03.01-0365M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000365_01.02.2026_01
20.3.03.01-0366M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000366_01.02.2026_01
20.3.03.01-0367M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000367_01.02.2026_01
20.3.03.01-0368M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000368_01.02.2026_01
20.3.03.01-0369M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000369_01.02.2026_01
20.3.03.01-0370M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000370_01.02.2026_01
20.3.03.01-0371M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000371_01.02.2026_01
20.3.03.01-0372M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000372_01.02.2026_01
20.3.03.01-0373M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000373_01.02.2026_01
20.3.03.01-0374M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000374_01.02.2026_01
20.3.03.01-0375M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000375_01.02.2026_01
20.3.03.01-0376M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000376_01.02.2026_01
20.3.03.01-0377M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000377_01.02.2026_01
20.3.03.01-0378M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000378_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.01-0379М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000379_01.02.2026_01
20.3.03.01-0380М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000380_01.02.2026_01
20.3.03.01-0381М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000381_01.02.2026_01
20.3.03.01-0382М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000382_01.02.2026_01
20.3.03.01-0383М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000383_01.02.2026_01
20.3.03.01-0384М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000384_01.02.2026_01
20.3.03.01-0385М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000385_01.02.2026_01
20.3.03.01-0386М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000386_01.02.2026_01
20.3.03.01-0387М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000387_01.02.2026_01
20.3.03.01-0388М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000388_01.02.2026_01
20.3.03.01-0389М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000389_01.02.2026_01
20.3.03.01-0390М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000390_01.02.2026_01
20.3.03.01-0391М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000391_01.02.2026_01
20.3.03.01-0392М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000392_01.02.2026_01
20.3.03.01-0393М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000393_01.02.2026_01
20.3.03.01-0394М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000394_01.02.2026_01
20.3.03.01-0395М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000395_01.02.2026_01
20.3.03.01-0396М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000396_01.02.2026_01
20.3.03.01-0397М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000397_01.02.2026_01
20.3.03.01-0398М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000398_01.02.2026_01
20.3.03.01-0399М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000399_01.02.2026_01
20.3.03.01-0400М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000400_01.02.2026_01
20.3.03.01-0401М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000401_01.02.2026_01
20.3.03.01-0402М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000402_01.02.2026_01
20.3.03.01-0403М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000403_01.02.2026_01
20.3.03.01-0404М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000404_01.02.2026_01
20.3.03.01-0405М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000405_01.02.2026_01
20.3.03.01-0406М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000406_01.02.2026_01
20.3.03.01-0407М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000407_01.02.2026_01
20.3.03.01-0408М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000408_01.02.2026_01
20.3.03.01-0409М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000409_01.02.2026_01
20.3.03.01-0410М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000410_01.02.2026_01
20.3.03.01-0411М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000411_01.02.2026_01
20.3.03.01-0412М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000412_01.02.2026_01
20.3.03.01-0413М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000413_01.02.2026_01
20.3.03.01-0414М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000414_01.02.2026_01
20.3.03.01-0415М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000415_01.02.2026_01
20.3.03.01-0416М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000416_01.02.2026_01
20.3.03.01-0417М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000417_01.02.2026_01
20.3.03.01-0418М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000418_01.02.2026_01
20.3.03.01-0419М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000419_01.02.2026_01
20.3.03.01-0420М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000420_01.02.2026_01
20.3.03.01-0421М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000421_01.02.2026_01
20.3.03.01-0422М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000422_01.02.2026_01
20.3.03.01-0423М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000423_01.02.2026_01
20.3.03.01-0424М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000424_01.02.2026_01
20.3.03.01-0425М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000425_01.02.2026_01
20.3.03.01-0426М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000426_01.02.2026_01
20.3.03.01-0427М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000427_01.02.2026_01
20.3.03.01-0428М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000428_01.02.2026_01
20.3.03.01-0429М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000429_01.02.2026_01
20.3.03.01-0430М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000430_01.02.2026_01
20.3.03.01-0431М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000431_01.02.2026_01
20.3.03.01-0432М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000432_01.02.2026_01
20.3.03.01-0433М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000433_01.02.2026_01
20.3.03.01-0434М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000434_01.02.2026_01
20.3.03.01-0435М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000435_01.02.2026_01
20.3.03.01-0436М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000436_01.02.2026_01
20.3.03.01-0437М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000437_01.02.2026_01
20.3.03.01-0438М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000438_01.02.2026_01
20.3.03.01-0439М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000439_01.02.2026_01
20.3.03.01-0440М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000440_01.02.2026_01
20.3.03.01-0441М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000441_01.02.2026_01
20.3.03.01-0442М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000442_01.02.2026_01
20.3.03.01-0443М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000443_01.02.2026_01
20.3.03.01-0444М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000444_01.02.2026_01
20.3.03.01-0445М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000445_01.02.2026_01
20.3.03.01-0446М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000446_01.02.2026_01
20.3.03.01-0447М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000447_01.02.2026_01
20.3.03.01-0448М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000448_01.02.2026_01
20.3.03.01-0449М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000449_01.02.2026_01
20.3.03.01-0450М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000450_01.02.2026_01
20.3.03.01-0451М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000451_01.02.2026_01
20.3.03.01-0452М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000452_01.02.2026_01
20.3.03.01-0453М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000453_01.02.2026_01
20.3.03.01-0454М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000454_01.02.2026_01
20.3.03.01-0455М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000455_01.02.2026_01
20.3.03.01-0456М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000456_01.02.2026_01
20.3.03.01-0457М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000457_01.02.2026_01
20.3.03.01-0458М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000458_01.02.2026_01
20.3.03.01-0459М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000459_01.02.2026_01
20.3.03.01-0460М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000460_01.02.2026_01
20.3.03.01-0461М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000461_01.02.2026_01
20.3.03.01-0462М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000462_01.02.2026_01
20.3.03.01-0463М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000463_01.02.2026_01
20.3.03.01-0464М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000464_01.02.2026_01
20.3.03.01-0465М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000465_01.02.2026_01
20.3.03.01-0466М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000466_01.02.2026_01
20.3.03.01-0467М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000467_01.02.2026_01
20.3.03.01-0468М	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000468_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.01-0469M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000469_01.02.2026_01
20.3.03.01-0470M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000470_01.02.2026_01
20.3.03.01-0471M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000471_01.02.2026_01
20.3.03.01-0472M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000472_01.02.2026_01
20.3.03.01-0473M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000473_01.02.2026_01
20.3.03.01-0474M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000474_01.02.2026_01
20.3.03.01-0475M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000475_01.02.2026_01
20.3.03.01-0476M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000476_01.02.2026_01
20.3.03.01-0477M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000477_01.02.2026_01
20.3.03.01-0478M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000478_01.02.2026_01
20.3.03.01-0479M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000479_01.02.2026_01
20.3.03.01-0480M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000480_01.02.2026_01
20.3.03.01-0481M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000481_01.02.2026_01
20.3.03.01-0482M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000482_01.02.2026_01
20.3.03.01-0483M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000483_01.02.2026_01
20.3.03.01-0484M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000484_01.02.2026_01
20.3.03.01-0485M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000485_01.02.2026_01
20.3.03.01-0486M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000486_01.02.2026_01
20.3.03.01-0487M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000487_01.02.2026_01
20.3.03.01-0488M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000488_01.02.2026_01
20.3.03.01-0489M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000489_01.02.2026_01
20.3.03.01-0490M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000490_01.02.2026_01
20.3.03.01-0492M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000492_01.02.2026_01
20.3.03.01-0493M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000493_01.02.2026_01
20.3.03.01-0494M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000494_01.02.2026_01
20.3.03.01-0495M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000495_01.02.2026_01
20.3.03.01-0496M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000496_01.02.2026_01
20.3.03.01-0497M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000497_01.02.2026_01
20.3.03.01-0498M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000498_01.02.2026_01
20.3.03.01-0499M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000499_01.02.2026_01
20.3.03.01-0500M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000500_01.02.2026_01
20.3.03.01-0501M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000501_01.02.2026_01
20.3.03.01-0502M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000502_01.02.2026_01
20.3.03.01-0504M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000504_01.02.2026_01
20.3.03.01-0505M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000505_01.02.2026_01
20.3.03.01-0506M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000506_01.02.2026_01
20.3.03.01-0507M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000507_01.02.2026_01
20.3.03.01-0508M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000508_01.02.2026_01
20.3.03.01-0509M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000509_01.02.2026_01
20.3.03.01-0510M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000510_01.02.2026_01
20.3.03.01-0511M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000511_01.02.2026_01
20.3.03.01-0512M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000512_01.02.2026_01
20.3.03.01-0513M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000513_01.02.2026_01
20.3.03.01-0514M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000514_01.02.2026_01
20.3.03.01-0544M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000544_01.02.2026_01
20.3.03.01-0545M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000545_01.02.2026_01
20.3.03.01-0546M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000546_01.02.2026_01
20.3.03.01-0547M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000547_01.02.2026_01
20.3.03.01-0548M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000548_01.02.2026_01
20.3.03.01-0549M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000549_01.02.2026_01
20.3.03.01-0550M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000550_01.02.2026_01
20.3.03.01-0551M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000551_01.02.2026_01
20.3.03.01-0552M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000552_01.02.2026_01
20.3.03.01-0553M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000553_01.02.2026_01
20.3.03.01-0554M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000554_01.02.2026_01
20.3.03.01-0555M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000555_01.02.2026_01
20.3.03.01-0556M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000556_01.02.2026_01
20.3.03.01-0557M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000557_01.02.2026_01
20.3.03.01-0558M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000558_01.02.2026_01
20.3.03.01-0559M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000559_01.02.2026_01
20.3.03.01-0561M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000561_01.02.2026_01
20.3.03.01-0564M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000564_01.02.2026_01
20.3.03.01-0565M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000565_01.02.2026_01
20.3.03.01-0566M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000566_01.02.2026_01
20.3.03.01-0567M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000567_01.02.2026_01
20.3.03.01-0568M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000568_01.02.2026_01
20.3.03.01-0569M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000569_01.02.2026_01
20.3.03.01-0570M	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000570_01.02.2026_01
20.3.03.07-0570M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000570_01.02.2026_01
20.3.03.07-0001M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000001_01.02.2026_01
20.3.03.07-0002M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000002_01.02.2026_01
20.3.03.07-0003M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000003_01.02.2026_01
20.3.03.07-0004M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000004_01.02.2026_01
20.3.03.07-0005M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000005_01.02.2026_01
20.3.03.07-0006M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000006_01.02.2026_01
20.3.03.07-0007M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000007_01.02.2026_01
20.3.03.07-0008M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000008_01.02.2026_01
20.3.03.07-0009M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000009_01.02.2026_01
20.3.03.07-0010M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000010_01.02.2026_01
20.3.03.07-0011M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000011_01.02.2026_01
20.3.03.07-0012M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000012_01.02.2026_01
20.3.03.07-0013M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000013_01.02.2026_01
20.3.03.07-0014M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000014_01.02.2026_01
20.3.03.07-0015M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000015_01.02.2026_01
20.3.03.07-0016M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000016_01.02.2026_01
20.3.03.07-0017M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000017_01.02.2026_01
20.3.03.07-0018M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000018_01.02.2026_01
20.3.03.07-0019M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000019_01.02.2026_01
20.3.03.07-0020M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000020_01.02.2026_01
20.3.03.07-0021M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000021_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.07-0022М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000022_01.02.2026_01
20.3.03.07-0023М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000023_01.02.2026_01
20.3.03.07-0024М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000024_01.02.2026_01
20.3.03.07-0025М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000025_01.02.2026_01
20.3.03.07-0026М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000026_01.02.2026_01
20.3.03.07-0027М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000027_01.02.2026_01
20.3.03.07-0028М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000028_01.02.2026_01
20.3.03.07-0029М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000029_01.02.2026_01
20.3.03.07-0030М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000030_01.02.2026_01
20.3.03.07-0031М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000031_01.02.2026_01
20.3.03.07-0032М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000032_01.02.2026_01
20.3.03.07-0033М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000033_01.02.2026_01
20.3.03.07-0034М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000034_01.02.2026_01
20.3.03.07-0035М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000035_01.02.2026_01
20.3.03.07-0036М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000036_01.02.2026_01
20.3.03.07-0037М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000037_01.02.2026_01
20.3.03.07-0038М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000038_01.02.2026_01
20.3.03.07-0039М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000039_01.02.2026_01
20.3.03.07-0040М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000040_01.02.2026_01
20.3.03.07-0041М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000041_01.02.2026_01
20.3.03.07-0042М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000042_01.02.2026_01
20.3.03.07-0043М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000043_01.02.2026_01
20.3.03.07-0044М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000044_01.02.2026_01
20.3.03.07-0045М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000045_01.02.2026_01
20.3.03.07-0046М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000046_01.02.2026_01
20.3.03.07-0047М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000047_01.02.2026_01
20.3.03.07-0048М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000048_01.02.2026_01
20.3.03.07-0049М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000049_01.02.2026_01
20.3.03.07-0050М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000050_01.02.2026_01
20.3.03.07-0051М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000051_01.02.2026_01
20.3.03.07-0052М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000052_01.02.2026_01
20.3.03.07-0053М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000053_01.02.2026_01
20.3.03.07-0054М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000054_01.02.2026_01
20.3.03.07-0055М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000055_01.02.2026_01
20.3.03.07-0056М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000056_01.02.2026_01
20.3.03.07-0057М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000057_01.02.2026_01
20.3.03.07-0058М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000058_01.02.2026_01
20.3.03.07-0059М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000059_01.02.2026_01
20.3.03.07-0060М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000060_01.02.2026_01
20.3.03.07-0061М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000061_01.02.2026_01
20.3.03.07-0062М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000062_01.02.2026_01
20.3.03.07-0063М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000063_01.02.2026_01
20.3.03.07-0064М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000064_01.02.2026_01
20.3.03.07-0065М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000065_01.02.2026_01
20.3.03.07-0124М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000124_01.02.2026_01
20.3.03.07-0125М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000125_01.02.2026_01
20.3.03.07-0126М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000126_01.02.2026_01
20.3.03.07-0127М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000127_01.02.2026_01
20.3.03.07-0128М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000128_01.02.2026_01
20.3.03.07-0129М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000129_01.02.2026_01
20.3.03.07-0130М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000130_01.02.2026_01
20.3.03.07-0131М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000131_01.02.2026_01
20.3.03.07-0132М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000132_01.02.2026_01
20.3.03.07-0133М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000133_01.02.2026_01
20.3.03.07-0134М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000134_01.02.2026_01
20.3.03.07-0135М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000135_01.02.2026_01
20.3.03.07-0136М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000136_01.02.2026_01
20.3.03.07-0137М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000137_01.02.2026_01
20.3.03.07-0138М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000138_01.02.2026_01
20.3.03.07-0139М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000139_01.02.2026_01
20.3.03.07-0140М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000140_01.02.2026_01
20.3.03.07-0141М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000141_01.02.2026_01
20.3.03.07-0142М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000142_01.02.2026_01
20.3.03.07-0143М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000143_01.02.2026_01
20.3.03.07-0144М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000144_01.02.2026_01
20.3.03.07-0145М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000145_01.02.2026_01
20.3.03.07-0146М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000146_01.02.2026_01
20.3.03.07-0147М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000147_01.02.2026_01
20.3.03.07-0148М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000148_01.02.2026_01
20.3.03.07-0149М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000149_01.02.2026_01
20.3.03.07-0150М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000150_01.02.2026_01
20.3.03.07-0151М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000151_01.02.2026_01
20.3.03.07-0152М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000152_01.02.2026_01
20.3.03.07-0153М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000153_01.02.2026_01
20.3.03.07-0154М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000154_01.02.2026_01
20.3.03.07-0155М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000155_01.02.2026_01
20.3.03.07-0156М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000156_01.02.2026_01
20.3.03.07-0157М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000157_01.02.2026_01
20.3.03.07-0158М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000158_01.02.2026_01
20.3.03.07-0159М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000159_01.02.2026_01
20.3.03.07-0160М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000160_01.02.2026_01
20.3.03.07-0161М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000161_01.02.2026_01
20.3.03.07-0162М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000162_01.02.2026_01
20.3.03.07-0163М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000163_01.02.2026_01
20.3.03.07-0164М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000164_01.02.2026_01
20.3.03.07-0165М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000165_01.02.2026_01
20.3.03.07-0166М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000166_01.02.2026_01
20.3.03.07-0167М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000167_01.02.2026_01
20.3.03.07-0168М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000168_01.02.2026_01
20.3.03.07-0169М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000169_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.07-0170M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000170_01.02.2026_01
20.3.03.07-0171M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000171_01.02.2026_01
20.3.03.07-0172M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000172_01.02.2026_01
20.3.03.07-0173M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000173_01.02.2026_01
20.3.03.07-0174M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000174_01.02.2026_01
20.3.03.07-0175M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000175_01.02.2026_01
20.3.03.07-0176M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000176_01.02.2026_01
20.3.03.07-0177M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000177_01.02.2026_01
20.3.03.07-0178M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000178_01.02.2026_01
20.3.03.07-0179M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000179_01.02.2026_01
20.3.03.07-0180M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000180_01.02.2026_01
20.3.03.07-0181M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000181_01.02.2026_01
20.3.03.07-0182M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000182_01.02.2026_01
20.3.03.07-0183M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000183_01.02.2026_01
20.3.03.07-0184M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000184_01.02.2026_01
20.3.03.07-0185M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000185_01.02.2026_01
20.3.03.07-0186M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000186_01.02.2026_01
20.3.03.07-0187M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000187_01.02.2026_01
20.3.03.07-0188M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000188_01.02.2026_01
20.3.03.07-0189M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000189_01.02.2026_01
20.3.03.07-0190M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000190_01.02.2026_01
20.3.03.07-0191M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000191_01.02.2026_01
20.3.03.07-0192M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000192_01.02.2026_01
20.3.03.07-0193M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000193_01.02.2026_01
20.3.03.07-0194M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000194_01.02.2026_01
20.3.03.07-0195M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000195_01.02.2026_01
20.3.03.07-0196M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000196_01.02.2026_01
20.3.03.07-0197M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000197_01.02.2026_01
20.3.03.07-0198M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000198_01.02.2026_01
20.3.03.07-0199M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000199_01.02.2026_01
20.3.03.07-0200M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000200_01.02.2026_01
20.3.03.07-0201M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000201_01.02.2026_01
20.3.03.07-0203M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000203_01.02.2026_01
20.3.03.07-0206M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000206_01.02.2026_01
20.3.03.07-0207M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000207_01.02.2026_01
20.3.03.07-0208M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000208_01.02.2026_01
20.3.03.07-0209M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000209_01.02.2026_01
20.3.03.07-0210M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000210_01.02.2026_01
20.3.03.07-0211M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000211_01.02.2026_01
20.3.03.07-0212M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000212_01.02.2026_01
20.3.03.07-0213M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000213_01.02.2026_01
20.3.03.07-0214M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000214_01.02.2026_01
20.3.03.07-0215M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000215_01.02.2026_01
20.3.03.07-0216M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000216_01.02.2026_01
20.3.03.07-0218M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000218_01.02.2026_01
20.3.03.07-0219M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000219_01.02.2026_01
20.3.03.07-0220M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000220_01.02.2026_01
20.3.03.07-0221M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000221_01.02.2026_01
20.3.03.07-0222M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000222_01.02.2026_01
20.3.03.07-0223M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000223_01.02.2026_01
20.3.03.07-0228M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000228_01.02.2026_01
20.3.03.07-0229M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000229_01.02.2026_01
20.3.03.07-0245M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000245_01.02.2026_01
20.3.03.07-0246M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000246_01.02.2026_01
20.3.03.07-0247M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000247_01.02.2026_01
20.3.03.07-0248M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000248_01.02.2026_01
20.3.03.07-0249M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000249_01.02.2026_01
20.3.03.07-0255M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000255_01.02.2026_01
20.3.03.07-0256M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000256_01.02.2026_01
20.3.03.07-0257M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000257_01.02.2026_01
20.3.03.07-0258M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000258_01.02.2026_01
20.3.03.07-0259M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000259_01.02.2026_01
20.3.03.07-0262M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000262_01.02.2026_01
20.3.03.07-0263M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000263_01.02.2026_01
20.3.03.07-0264M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000264_01.02.2026_01
20.3.03.07-0265M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000265_01.02.2026_01
20.3.03.07-0266M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000266_01.02.2026_01
20.3.03.07-0267M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000267_01.02.2026_01
20.3.03.07-0268M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000268_01.02.2026_01
20.3.03.07-0269M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000269_01.02.2026_01
20.3.03.07-0270M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000270_01.02.2026_01
20.3.03.07-0271M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000271_01.02.2026_01
20.3.03.07-0272M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000272_01.02.2026_01
20.3.03.07-0273M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000273_01.02.2026_01
20.3.03.07-0274M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000274_01.02.2026_01
20.3.03.07-0275M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000275_01.02.2026_01
20.3.03.07-0276M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000276_01.02.2026_01
20.3.03.07-0277M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000277_01.02.2026_01
20.3.03.07-0278M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000278_01.02.2026_01
20.3.03.07-0279M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000279_01.02.2026_01
20.3.03.07-0284M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000284_01.02.2026_01
20.3.03.07-0285M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000285_01.02.2026_01
20.3.03.07-0288M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000288_01.02.2026_01
20.3.03.07-0291M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000291_01.02.2026_01
20.3.03.07-0292M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000292_01.02.2026_01
20.3.03.07-0293M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000293_01.02.2026_01
20.3.03.07-0294M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000294_01.02.2026_01
20.3.03.07-0295M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000295_01.02.2026_01
20.3.03.07-0296M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000296_01.02.2026_01
20.3.03.07-0297M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000297_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.07-0298М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000298_01.02.2026_01
20.3.03.07-0299М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000299_01.02.2026_01
20.3.03.07-0302М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000302_01.02.2026_01
20.3.03.07-0303М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000303_01.02.2026_01
20.3.03.07-0304М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000304_01.02.2026_01
20.3.03.07-0314М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000314_01.02.2026_01
20.3.03.07-0315М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000315_01.02.2026_01
20.3.03.07-0316М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000316_01.02.2026_01
20.3.03.07-0317М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000317_01.02.2026_01
20.3.03.07-0318М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000318_01.02.2026_01
20.3.03.07-0319М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000319_01.02.2026_01
20.3.03.07-0320М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000320_01.02.2026_01
20.3.03.07-0321М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000321_01.02.2026_01
20.3.03.07-0322М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000322_01.02.2026_01
20.3.03.07-0323М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000323_01.02.2026_01
20.3.03.07-0324М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000324_01.02.2026_01
20.3.03.07-0325М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000325_01.02.2026_01
20.3.03.07-0326М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000326_01.02.2026_01
20.3.03.07-0327М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000327_01.02.2026_01
20.3.03.07-0328М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000328_01.02.2026_01
20.3.03.07-0329М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000329_01.02.2026_01
20.3.03.07-0330М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000330_01.02.2026_01
20.3.03.07-0331М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000331_01.02.2026_01
20.3.03.07-0332М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000332_01.02.2026_01
20.3.03.07-0333М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000333_01.02.2026_01
20.3.03.07-0334М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000334_01.02.2026_01
20.3.03.07-0335М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000335_01.02.2026_01
20.3.03.07-0336М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000336_01.02.2026_01
20.3.03.07-0337М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000337_01.02.2026_01
20.3.03.07-0338М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000338_01.02.2026_01
20.3.03.07-0339М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000339_01.02.2026_01
20.3.03.07-0341М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000341_01.02.2026_01
20.3.03.07-0343М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000343_01.02.2026_01
20.3.03.07-0344М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000344_01.02.2026_01
20.3.03.07-0345М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000345_01.02.2026_01
20.3.03.07-0346М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000346_01.02.2026_01
20.3.03.07-0347М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000347_01.02.2026_01
20.3.03.07-0348М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000348_01.02.2026_01
20.3.03.07-0349М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000349_01.02.2026_01
20.3.03.07-0350М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000350_01.02.2026_01
20.3.03.07-0351М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000351_01.02.2026_01
20.3.03.07-0352М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000352_01.02.2026_01
20.3.03.07-0353М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000353_01.02.2026_01
20.3.03.07-0356М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000356_01.02.2026_01
20.3.03.07-0367М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000367_01.02.2026_01
20.3.03.07-0368М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000368_01.02.2026_01
20.3.03.07-0369М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000369_01.02.2026_01
20.3.03.07-0370М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000370_01.02.2026_01
20.3.03.07-0387М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000387_01.02.2026_01
20.3.03.07-0388М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000388_01.02.2026_01
20.3.03.07-0389М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000389_01.02.2026_01
20.3.03.07-0390М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000390_01.02.2026_01
20.3.03.07-0391М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000391_01.02.2026_01
20.3.03.07-0392М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000392_01.02.2026_01
20.3.03.07-0393М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000393_01.02.2026_01
20.3.03.07-0394М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000394_01.02.2026_01
20.3.03.07-0398М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000398_01.02.2026_01
20.3.03.07-0399М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000399_01.02.2026_01
20.3.03.07-0400М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000400_01.02.2026_01
20.3.03.07-0423М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000423_01.02.2026_01
20.3.03.07-0424М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000424_01.02.2026_01
20.3.03.07-0425М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000425_01.02.2026_01
20.3.03.07-0426М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000426_01.02.2026_01
20.3.03.07-0427М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000427_01.02.2026_01
20.3.03.07-0428М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000428_01.02.2026_01
20.3.03.07-0429М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000429_01.02.2026_01
20.3.03.07-0430М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000430_01.02.2026_01
20.3.03.07-0431М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000431_01.02.2026_01
20.3.03.07-0432М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000432_01.02.2026_01
20.3.03.07-0433М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000433_01.02.2026_01
20.3.03.07-0434М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000434_01.02.2026_01
20.3.03.07-0435М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000435_01.02.2026_01
20.3.03.07-0436М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000436_01.02.2026_01
20.3.03.07-0437М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000437_01.02.2026_01
20.3.03.07-0438М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000438_01.02.2026_01
20.3.03.07-0439М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000439_01.02.2026_01
20.3.03.07-0440М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000440_01.02.2026_01
20.3.03.07-0441М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000441_01.02.2026_01
20.3.03.07-0442М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000442_01.02.2026_01
20.3.03.07-0443М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000443_01.02.2026_01
20.3.03.07-0444М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000444_01.02.2026_01
20.3.03.07-0445М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000445_01.02.2026_01
20.3.03.07-0446М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000446_01.02.2026_01
20.3.03.07-0447М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000447_01.02.2026_01
20.3.03.07-0448М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000448_01.02.2026_01
20.3.03.07-0449М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000449_01.02.2026_01
20.3.03.07-0450М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000450_01.02.2026_01
20.3.03.07-0451М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000451_01.02.2026_01
20.3.03.07-0452М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000452_01.02.2026_01
20.3.03.07-0453М	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000453_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.07-0454M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000454_01.02.2026_01
20.3.03.07-0455M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000455_01.02.2026_01
20.3.03.07-0456M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000456_01.02.2026_01
20.3.03.07-0457M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000457_01.02.2026_01
20.3.03.07-0458M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000458_01.02.2026_01
20.3.03.07-0459M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000459_01.02.2026_01
20.3.03.07-0460M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000460_01.02.2026_01
20.3.03.07-0461M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000461_01.02.2026_01
20.3.03.07-0462M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000462_01.02.2026_01
20.3.03.07-0463M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000463_01.02.2026_01
20.3.03.07-0464M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000464_01.02.2026_01
20.3.03.07-0465M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000465_01.02.2026_01
20.3.03.07-0466M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000466_01.02.2026_01
20.3.03.07-0467M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000467_01.02.2026_01
20.3.03.07-0468M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000468_01.02.2026_01
20.3.03.07-0469M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000469_01.02.2026_01
20.3.03.07-0470M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000470_01.02.2026_01
20.3.03.07-0471M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000471_01.02.2026_01
20.3.03.07-0472M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000472_01.02.2026_01
20.3.03.07-0473M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000473_01.02.2026_01
20.3.03.07-0474M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000474_01.02.2026_01
20.3.03.07-0475M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000475_01.02.2026_01
20.3.03.07-0476M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000476_01.02.2026_01
20.3.03.07-0477M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000477_01.02.2026_01
20.3.03.07-0478M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000478_01.02.2026_01
20.3.03.07-0479M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000479_01.02.2026_01
20.3.03.07-0480M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000480_01.02.2026_01
20.3.03.07-0481M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000481_01.02.2026_01
20.3.03.07-0482M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000482_01.02.2026_01
20.3.03.07-0483M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000483_01.02.2026_01
20.3.03.07-0484M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000484_01.02.2026_01
20.3.03.07-0485M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000485_01.02.2026_01
20.3.03.07-0486M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000486_01.02.2026_01
20.3.03.07-0487M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000487_01.02.2026_01
20.3.03.07-0488M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000488_01.02.2026_01
20.3.03.07-0489M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000489_01.02.2026_01
20.3.03.07-0490M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000490_01.02.2026_01
20.3.03.07-0491M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000491_01.02.2026_01
20.3.03.07-0492M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000492_01.02.2026_01
20.3.03.07-0493M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000493_01.02.2026_01
20.3.03.07-0494M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000494_01.02.2026_01
20.3.03.07-0495M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000495_01.02.2026_01
20.3.03.07-0496M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000496_01.02.2026_01
20.3.03.07-0497M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000497_01.02.2026_01
20.3.03.07-0498M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000498_01.02.2026_01
20.3.03.07-0499M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000499_01.02.2026_01
20.3.03.07-0500M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000500_01.02.2026_01
20.3.03.07-0501M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000501_01.02.2026_01
20.3.03.07-0504M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000504_01.02.2026_01
20.3.03.07-0506M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000506_01.02.2026_01
20.3.03.07-0507M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000507_01.02.2026_01
20.3.03.07-0508M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000508_01.02.2026_01
20.3.03.07-0509M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000509_01.02.2026_01
20.3.03.07-0510M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000510_01.02.2026_01
20.3.03.07-0511M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000511_01.02.2026_01
20.3.03.07-0516M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000516_01.02.2026_01
20.3.03.07-0517M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000517_01.02.2026_01
20.3.03.07-0518M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000518_01.02.2026_01
20.3.03.07-0519M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000519_01.02.2026_01
20.3.03.07-0520M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000520_01.02.2026_01
20.3.03.07-0521M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000521_01.02.2026_01
20.3.03.07-0522M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000522_01.02.2026_01
20.3.03.07-0523M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000523_01.02.2026_01
20.3.03.07-0528M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000528_01.02.2026_01
20.3.03.07-0529M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000529_01.02.2026_01
20.3.03.07-0530M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000530_01.02.2026_01
20.3.03.07-0560M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000560_01.02.2026_01
20.3.03.07-0561M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000561_01.02.2026_01
20.3.03.07-0562M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000562_01.02.2026_01
20.3.03.07-0563M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000563_01.02.2026_01
20.3.03.07-0564M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000564_01.02.2026_01
20.3.03.07-0565M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000565_01.02.2026_01
20.3.03.07-0566M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000566_01.02.2026_01
20.3.03.07-0567M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000567_01.02.2026_01
20.3.03.07-0568M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000568_01.02.2026_01
20.3.03.07-0569M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000569_01.02.2026_01
20.3.03.07-0571M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000571_01.02.2026_01
20.3.03.07-0572M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000572_01.02.2026_01
20.3.03.07-0573M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000573_01.02.2026_01
20.3.03.07-0574M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000574_01.02.2026_01
20.3.03.07-0575M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000575_01.02.2026_01
20.3.03.07-0576M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000576_01.02.2026_01
20.3.03.07-0577M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000577_01.02.2026_01
20.3.03.07-0578M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000578_01.02.2026_01
20.3.03.07-0579M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000579_01.02.2026_01
20.3.03.07-0580M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000580_01.02.2026_01
20.3.03.07-0581M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000581_01.02.2026_01
20.3.03.07-0582M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000582_01.02.2026_01
20.3.03.07-0583M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000583_01.02.2026_01
20.3.03.07-0584M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000584_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.07-0585M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000585_01.02.2026_01
20.3.03.07-0586M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000586_01.02.2026_01
20.3.03.07-0587M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000587_01.02.2026_01
20.3.03.07-0588M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000588_01.02.2026_01
20.3.03.07-0590M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000590_01.02.2026_01
20.3.03.07-0591M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000591_01.02.2026_01
20.3.03.07-0592M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000592_01.02.2026_01
20.3.03.07-0593M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000593_01.02.2026_01
20.3.03.07-0594M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000594_01.02.2026_01
20.3.03.07-0718M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000718_01.02.2026_01
20.3.03.07-0719M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000719_01.02.2026_01
20.3.03.07-0809M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000809_01.02.2026_01
20.3.03.07-0810M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000810_01.02.2026_01
20.3.03.07-0811M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000811_01.02.2026_01
20.3.03.07-0812M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000812_01.02.2026_01
20.3.03.07-0813M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000813_01.02.2026_01
20.3.03.07-0814M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000814_01.02.2026_01
20.3.03.07-0815M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000815_01.02.2026_01
20.3.03.07-0816M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000816_01.02.2026_01
20.3.03.07-0817M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000817_01.02.2026_01
20.3.03.07-0852M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000852_01.02.2026_01
20.3.03.07-0853M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000853_01.02.2026_01
20.3.03.07-0854M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000854_01.02.2026_01
20.3.03.07-0861M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000861_01.02.2026_01
20.3.03.07-0863M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000863_01.02.2026_01
20.3.03.07-0864M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000864_01.02.2026_01
20.3.03.07-0865M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000865_01.02.2026_01
20.3.03.07-0866M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000866_01.02.2026_01
20.3.03.07-0867M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000867_01.02.2026_01
20.3.03.07-0868M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000868_01.02.2026_01
20.3.03.07-0869M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000869_01.02.2026_01
20.3.03.07-0903M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000903_01.02.2026_01
20.3.03.07-0913M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000913_01.02.2026_01
20.3.03.07-0914M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000914_01.02.2026_01
20.3.03.07-0968M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000968_01.02.2026_01
20.3.03.07-0969M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000969_01.02.2026_01
20.3.03.07-0970M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000970_01.02.2026_01
20.3.03.07-0971M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000971_01.02.2026_01
20.3.03.07-0972M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000972_01.02.2026_01
20.3.03.07-0974M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000974_01.02.2026_01
20.3.03.07-0975M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000975_01.02.2026_01
20.3.03.07-1007M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001007_01.02.2026_01
20.3.03.07-1008M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001008_01.02.2026_01
20.3.03.07-1009M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001009_01.02.2026_01
20.3.03.07-1010M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001010_01.02.2026_01
20.3.03.07-1011M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001011_01.02.2026_01
20.3.03.07-1012M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001012_01.02.2026_01
20.3.03.07-1013M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001013_01.02.2026_01
20.3.03.07-1014M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001014_01.02.2026_01
20.3.03.07-1015M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001015_01.02.2026_01
20.3.03.07-1016M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001016_01.02.2026_01
20.3.03.07-1017M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001017_01.02.2026_01
20.3.03.07-1018M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001018_01.02.2026_01
20.3.03.07-1019M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001019_01.02.2026_01
20.3.03.07-1020M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001020_01.02.2026_01
20.3.03.07-1021M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001021_01.02.2026_01
20.3.03.07-1022M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001022_01.02.2026_01
20.3.03.07-1023M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001023_01.02.2026_01
20.3.03.07-1024M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001024_01.02.2026_01
20.3.03.07-1025M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001025_01.02.2026_01
20.3.03.07-1026M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001026_01.02.2026_01
20.3.03.07-1027M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001027_01.02.2026_01
20.3.03.07-1028M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001028_01.02.2026_01
20.3.03.07-1029M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001029_01.02.2026_01
20.3.03.07-1030M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001030_01.02.2026_01
20.3.03.07-1031M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001031_01.02.2026_01
20.3.03.07-1032M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001032_01.02.2026_01
20.3.03.07-1033M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001033_01.02.2026_01
20.3.03.07-1034M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001034_01.02.2026_01
20.3.03.07-1035M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001035_01.02.2026_01
20.3.03.07-1036M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001036_01.02.2026_01
20.3.03.07-1037M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001037_01.02.2026_01
20.3.03.07-1038M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001038_01.02.2026_01
20.3.03.07-1039M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001039_01.02.2026_01
20.3.03.07-1040M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001040_01.02.2026_01
20.3.03.07-1041M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001041_01.02.2026_01
20.3.03.07-1042M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001042_01.02.2026_01
20.3.03.07-1043M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001043_01.02.2026_01
20.3.03.07-1044M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001044_01.02.2026_01
20.3.03.07-1045M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001045_01.02.2026_01
20.3.03.07-1046M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001046_01.02.2026_01
20.3.03.07-1047M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001047_01.02.2026_01
20.3.03.07-1048M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001048_01.02.2026_01
20.3.03.07-1049M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001049_01.02.2026_01
20.3.03.07-1050M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001050_01.02.2026_01
20.3.03.07-1051M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001051_01.02.2026_01
20.3.03.07-1052M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001052_01.02.2026_01
20.3.03.07-1053M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001053_01.02.2026_01
20.3.03.07-1054M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001054_01.02.2026_01
20.3.03.07-1055M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001055_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.07-1056M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001056_01.02.2026_01
20.3.03.07-1057M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001057_01.02.2026_01
20.3.03.07-1058M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001058_01.02.2026_01
20.3.03.07-1059M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001059_01.02.2026_01
20.3.03.07-1060M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001060_01.02.2026_01
20.3.03.07-1061M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001061_01.02.2026_01
20.3.03.07-1062M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001062_01.02.2026_01
20.3.03.07-1063M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001063_01.02.2026_01
20.3.03.07-1064M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001064_01.02.2026_01
20.3.03.07-1065M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001065_01.02.2026_01
20.3.03.07-1066M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001066_01.02.2026_01
20.3.03.07-1067M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001067_01.02.2026_01
20.3.03.07-1068M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001068_01.02.2026_01
20.3.03.07-1069M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001069_01.02.2026_01
20.3.03.07-1070M	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001070_01.02.2026_01
20.3.03.09-0001M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000001_01.02.2026_01
20.3.03.09-0002M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000002_01.02.2026_01
20.3.03.09-0003M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000003_01.02.2026_01
20.3.03.09-0006M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000006_01.02.2026_01
20.3.03.09-0007M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000007_01.02.2026_01
20.3.03.09-0008M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000008_01.02.2026_01
20.3.03.09-0009M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000009_01.02.2026_01
20.3.03.09-0010M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000010_01.02.2026_01
20.3.03.09-0011M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000011_01.02.2026_01
20.3.03.09-0012M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000012_01.02.2026_01
20.3.03.09-0013M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000013_01.02.2026_01
20.3.03.09-0014M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000014_01.02.2026_01
20.3.03.09-0015M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000015_01.02.2026_01
20.3.03.09-0016M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000016_01.02.2026_01
20.3.03.09-0017M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000017_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.09-0018M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000018_01.02.2026_01
20.3.03.09-0019M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000019_01.02.2026_01
20.3.03.09-0020M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000020_01.02.2026_01
20.3.03.09-0021M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000021_01.02.2026_01
20.3.03.09-0022M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000022_01.02.2026_01
20.3.03.09-0023M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000023_01.02.2026_01
20.3.03.09-0024M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000024_01.02.2026_01
20.3.03.09-0025M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000025_01.02.2026_01
20.3.03.09-0026M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000026_01.02.2026_01
20.3.03.09-0027M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000027_01.02.2026_01
20.3.03.09-0028M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000028_01.02.2026_01
20.3.03.09-0029M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000029_01.02.2026_01
20.3.03.09-0030M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000030_01.02.2026_01
20.3.03.09-0031M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000031_01.02.2026_01
20.3.03.09-0032M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000032_01.02.2026_01
20.3.03.09-0033M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000033_01.02.2026_01
20.3.03.09-0034M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000034_01.02.2026_01
20.3.03.09-0035M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000035_01.02.2026_01
20.3.03.09-0036M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000036_01.02.2026_01
20.3.03.09-0037M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000037_01.02.2026_01
20.3.03.09-0038M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000038_01.02.2026_01
20.3.03.09-0045M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000045_01.02.2026_01
20.3.03.09-0046M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000046_01.02.2026_01
20.3.03.09-0047M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000047_01.02.2026_01
20.3.03.09-0048M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000048_01.02.2026_01
20.3.03.09-0049M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000049_01.02.2026_01
20.3.03.09-0050M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000050_01.02.2026_01
20.3.03.09-0055M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000055_01.02.2026_01
20.3.03.09-0056M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000056_01.02.2026_01
20.3.03.09-0058M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000058_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.03.09-0060M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000060_01.02.2026_01
20.3.03.09-0061M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000061_01.02.2026_01
20.3.03.09-0062M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000062_01.02.2026_01
20.3.03.09-0251M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000251_01.02.2026_01
20.3.03.09-0253M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000253_01.02.2026_01
20.3.03.09-0254M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000254_01.02.2026_01
20.3.03.09-0255M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000255_01.02.2026_01
20.3.03.09-0256M	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000256_01.02.2026_01
20.3.04.02-0001M	ТЦ_20.3.04.02_50_0000000001_01.02.2026_01
20.3.04.02-0002M	ТЦ_20.3.04.02_50_0000000002_01.02.2026_01
20.3.04.02-0003M	ТЦ_20.3.04.02_50_0000000003_01.02.2026_01
20.3.04.02-0004M	ТЦ_20.3.04.02_50_0000000004_01.02.2026_01
20.3.04.02-0005M	ТЦ_20.3.04.02_50_0000000005_01.02.2026_01
20.3.04.04-0001M	ТЦ_20.3.04.04_50_0000000001_01.02.2026_01
20.3.04.04-0002M	ТЦ_20.3.04.04_50_0000000002_01.02.2026_01
20.3.04.04-0003M	ТЦ_20.3.04.04_50_0000000003_01.02.2026_01
20.3.04.04-0004M	ТЦ_20.3.04.04_50_0000000004_01.02.2026_01
20.3.04.04-0005M	ТЦ_20.3.04.04_50_0000000005_01.02.2026_01
20.3.04.04-0006M	ТЦ_20.3.04.04_50_0000000006_01.02.2026_01
20.3.04.04-0007M	ТЦ_20.3.04.04_50_0000000007_01.02.2026_01
20.3.04.07-0001M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000001_01.02.2026_01
20.3.04.07-0002M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000002_01.02.2026_01
20.3.04.07-0003M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000003_01.02.2026_01
20.3.04.07-0004M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000004_01.02.2026_01
20.3.04.07-0005M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000005_01.02.2026_01
20.3.04.07-0006M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000006_01.02.2026_01
20.3.04.07-0007M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000007_01.02.2026_01
20.3.04.07-0008M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000008_01.02.2026_01
20.3.04.07-0009M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000009_01.02.2026_01
20.3.04.07-0010M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000010_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.04.07-0011M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000011_01.02.2026_01
20.3.04.07-0012M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000012_01.02.2026_01
20.3.04.07-0014M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000014_01.02.2026_01
20.3.04.07-0015M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000015_01.02.2026_01
20.3.04.07-0016M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000016_01.02.2026_01
20.3.04.07-0017M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000017_01.02.2026_01
20.3.04.07-0018M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000018_01.02.2026_01
20.3.04.07-0019M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000019_01.02.2026_01
20.3.04.07-0021M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000021_01.02.2026_01
20.3.04.07-0023M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000023_01.02.2026_01
20.3.04.07-0024M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000024_01.02.2026_01
20.3.04.07-0025M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000025_01.02.2026_01
20.3.04.07-0027M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000027_01.02.2026_01
20.3.04.07-0028M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000028_01.02.2026_01
20.3.04.07-0029M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000029_01.02.2026_01
20.3.04.07-0030M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000030_01.02.2026_01
20.3.04.07-0031M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000031_01.02.2026_01
20.3.04.07-0032M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000032_01.02.2026_01
20.3.04.07-0033M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000033_01.02.2026_01
20.3.04.07-0034M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000034_01.02.2026_01
20.3.04.07-0035M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000035_01.02.2026_01
20.3.04.07-0036M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000036_01.02.2026_01
20.3.04.07-0037M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000037_01.02.2026_01
20.3.04.07-0038M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000038_01.02.2026_01
20.3.04.07-0039M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000039_01.02.2026_01
20.3.04.07-0040M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000040_01.02.2026_01
20.3.04.07-0041M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000041_01.02.2026_01
20.3.04.07-0042M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000042_01.02.2026_01
20.3.04.07-0043M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000043_01.02.2026_01
20.3.04.07-0044M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000044_01.02.2026_01
20.3.04.07-0045M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000045_01.02.2026_01
20.3.04.07-0046M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000046_01.02.2026_01
20.3.04.07-0047M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000047_01.02.2026_01
20.3.04.07-0048M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000048_01.02.2026_01
20.3.04.07-0049M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000049_01.02.2026_01
20.3.04.07-0050M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000050_01.02.2026_01
20.3.04.07-0051M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000051_01.02.2026_01
20.3.04.07-0052M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000052_01.02.2026_01
20.3.04.07-0053M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000053_01.02.2026_01
20.3.04.07-0054M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000054_01.02.2026_01
20.3.04.07-0055M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000055_01.02.2026_01
20.3.04.07-0058M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000058_01.02.2026_01
20.3.04.07-0059M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000059_01.02.2026_01
20.3.04.07-0060M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000060_01.02.2026_01
20.3.04.07-0061M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000061_01.02.2026_01
20.3.04.07-0063M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000063_01.02.2026_01
20.3.04.07-0064M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000064_01.02.2026_01
20.3.04.07-0065M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000065_01.02.2026_01
20.3.04.07-0066M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000066_01.02.2026_01
20.3.04.07-0067M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000067_01.02.2026_01
20.3.04.07-0068M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000068_01.02.2026_01
20.3.04.07-0069M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000069_01.02.2026_01
20.3.04.07-0070M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000070_01.02.2026_01
20.3.04.07-0071M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000071_01.02.2026_01
20.3.04.07-0072M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000072_01.02.2026_01
20.3.04.07-0074M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000074_01.02.2026_01
20.3.04.07-0075M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000075_01.02.2026_01
20.3.04.07-0076M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000076_01.02.2026_01
20.3.04.07-0077M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000077_01.02.2026_01
20.3.04.07-0078M	ТЦ_20.3.04.07_50_0000000078_01.02.2026_01
20.3.04.08-0001M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000001_01.02.2026_01
20.3.04.08-0002M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000002_01.02.2026_01
20.3.04.08-0003M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000003_01.02.2026_01
20.3.04.08-0004M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000004_01.02.2026_01
20.3.04.08-0005M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000005_01.02.2026_01
20.3.04.08-0006M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000006_01.02.2026_01
20.3.04.08-0007M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000007_01.02.2026_01
20.3.04.08-0008M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000008_01.02.2026_01
20.3.04.08-0009M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000009_01.02.2026_01
20.3.04.08-0010M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000010_01.02.2026_01
20.3.04.08-0011M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000011_01.02.2026_01
20.3.04.08-0012M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000012_01.02.2026_01
20.3.04.08-0013M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000013_01.02.2026_01
20.3.04.08-0014M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000014_01.02.2026_01
20.3.04.08-0015M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000015_01.02.2026_01
20.3.04.08-0016M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000016_01.02.2026_01
20.3.04.08-0017M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000017_01.02.2026_01
20.3.04.08-0018M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000018_01.02.2026_01
20.3.04.08-0019M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000019_01.02.2026_01
20.3.04.08-0020M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000020_01.02.2026_01
20.3.04.08-0021M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000021_01.02.2026_01
20.3.04.08-0022M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000022_01.02.2026_01
20.3.04.08-0023M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000023_01.02.2026_01
20.3.04.08-0024M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000024_01.02.2026_01
20.3.04.08-0025M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000025_01.02.2026_01
20.3.04.08-0026M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000026_01.02.2026_01
20.3.04.08-0027M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000027_01.02.2026_01
20.3.04.08-0028M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000028_01.02.2026_01
20.3.04.08-0029M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000029_01.02.2026_01
20.3.04.08-0030M	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000030_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.3.04.08-0031М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000031_01.02.2026_01
20.3.04.08-0032М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000032_01.02.2026_01
20.3.04.08-0033М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000033_01.02.2026_01
20.3.04.08-0034М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000034_01.02.2026_01
20.3.04.08-0035М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000035_01.02.2026_01
20.3.04.08-0036М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000036_01.02.2026_01
20.3.04.08-0037М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000037_01.02.2026_01
20.3.04.08-0038М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000038_01.02.2026_01
20.3.04.08-0039М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000039_01.02.2026_01
20.3.04.08-0040М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000040_01.02.2026_01
20.3.04.08-0041М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000041_01.02.2026_01
20.3.04.08-0042М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000042_01.02.2026_01
20.3.04.08-0043М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000043_01.02.2026_01
20.3.04.08-0044М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000044_01.02.2026_01
20.3.04.08-0045М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000045_01.02.2026_01
20.3.04.08-0046М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000046_01.02.2026_01
20.3.04.08-0047М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000047_01.02.2026_01
20.3.04.08-0048М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000048_01.02.2026_01
20.3.04.08-0049М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000049_01.02.2026_01
20.3.04.08-0050М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000050_01.02.2026_01
20.3.04.08-0051М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000051_01.02.2026_01
20.3.04.08-0052М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000052_01.02.2026_01
20.3.04.08-0053М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000053_01.02.2026_01
20.3.04.08-0054М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000054_01.02.2026_01
20.3.04.08-0055М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000055_01.02.2026_01
20.3.04.08-0056М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000056_01.02.2026_01
20.3.04.08-0057М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000057_01.02.2026_01
20.3.04.08-0058М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000058_01.02.2026_01
20.3.04.08-0059М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000059_01.02.2026_01
20.3.04.08-0063М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000063_01.02.2026_01
20.3.04.08-0064М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000064_01.02.2026_01
20.3.04.08-0065М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000065_01.02.2026_01
20.3.04.08-0066М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000066_01.02.2026_01
20.3.04.08-0067М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000067_01.02.2026_01
20.3.04.08-0068М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000068_01.02.2026_01
20.3.04.08-0069М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000069_01.02.2026_01
20.3.04.08-0072М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000072_01.02.2026_01
20.3.04.08-0073М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000073_01.02.2026_01
20.3.04.08-0074М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000074_01.02.2026_01
20.3.04.08-0075М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000075_01.02.2026_01
20.3.04.08-0076М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000076_01.02.2026_01
20.3.04.08-0077М	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000077_01.02.2026_01
20.4.01.01-0001М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
20.4.01.01-0002М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
20.4.01.01-0003М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
20.4.01.01-0004М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
20.4.01.01-0005М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
20.4.01.01-0006М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
20.4.01.01-0007М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
20.4.01.01-0008М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
20.4.01.01-0009М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01
20.4.01.01-0010М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01
20.4.01.01-0011М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01
20.4.01.01-0012М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01
20.4.01.01-0013М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01
20.4.01.01-0014М	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01
20.4.01.02-0001М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000001_01.02.2026_01
20.4.01.02-0002М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000002_01.02.2026_01
20.4.01.02-0003М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000003_01.02.2026_01
20.4.01.02-0004М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000004_01.02.2026_01
20.4.01.02-0005М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000005_01.02.2026_01
20.4.01.02-0006М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000006_01.02.2026_01
20.4.01.02-0007М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000007_01.02.2026_01
20.4.01.02-0008М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000008_01.02.2026_01
20.4.01.02-0009М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000009_01.02.2026_01
20.4.01.02-0010М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000010_01.02.2026_01
20.4.01.02-0011М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000011_01.02.2026_01
20.4.01.02-0012М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000012_01.02.2026_01
20.4.01.02-0013М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000013_01.02.2026_01
20.4.01.02-0014М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000014_01.02.2026_01
20.4.01.02-0015М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01
20.4.01.02-0016М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000016_01.02.2026_01
20.4.01.02-0017М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000017_01.02.2026_01
20.4.01.02-0018М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000018_01.02.2026_01
20.4.01.02-0019М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000019_01.02.2026_01
20.4.01.02-0020М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000020_01.02.2026_01
20.4.01.02-0021М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000021_01.02.2026_01
20.4.01.02-0022М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000022_01.02.2026_01
20.4.01.02-0023М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000023_01.02.2026_01
20.4.01.02-0024М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000024_01.02.2026_01
20.4.01.02-0025М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000025_01.02.2026_01
20.4.01.02-0026М	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000026_01.02.2026_01
20.4.02.01-0001М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
20.4.02.01-0002М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
20.4.02.01-0003М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
20.4.02.01-0004М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
20.4.02.01-0005М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
20.4.02.01-0006М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
20.4.02.01-0007М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
20.4.02.01-0008М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.4.02.01-0009М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01
20.4.02.01-0010М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000010_01.02.2026_01
20.4.02.01-0011М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000011_01.02.2026_01
20.4.02.01-0012М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01
20.4.02.01-0013М	ТЦ_20.4.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01
20.4.02.05-0001М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000001_01.02.2026_01
20.4.02.05-0002М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000002_01.02.2026_01
20.4.02.05-0003М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000003_01.02.2026_01
20.4.02.05-0004М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000004_01.02.2026_01
20.4.02.05-0005М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000005_01.02.2026_01
20.4.02.05-0006М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000006_01.02.2026_01
20.4.02.05-0007М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000007_01.02.2026_01
20.4.02.05-0008М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000008_01.02.2026_01
20.4.02.05-0009М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000009_01.02.2026_01
20.4.02.05-0010М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000010_01.02.2026_01
20.4.02.05-0011М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000011_01.02.2026_01
20.4.02.05-0012М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000012_01.02.2026_01
20.4.02.05-0013М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000013_01.02.2026_01
20.4.02.05-0014М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000014_01.02.2026_01
20.4.02.05-0015М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000015_01.02.2026_01
20.4.02.05-0016М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000016_01.02.2026_01
20.4.02.05-0017М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000017_01.02.2026_01
20.4.02.05-0018М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000018_01.02.2026_01
20.4.02.05-0019М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000019_01.02.2026_01
20.4.02.05-0020М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000020_01.02.2026_01
20.4.02.05-0021М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000021_01.02.2026_01
20.4.02.05-0022М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000022_01.02.2026_01
20.4.02.05-0023М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000023_01.02.2026_01
20.4.02.05-0024М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000024_01.02.2026_01
20.4.02.05-0025М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000025_01.02.2026_01
20.4.02.05-0026М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000026_01.02.2026_01
20.4.02.05-0027М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000027_01.02.2026_01
20.4.02.05-0028М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000028_01.02.2026_01
20.4.02.05-0029М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000029_01.02.2026_01
20.4.02.05-0030М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000030_01.02.2026_01
20.4.02.05-0031М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000031_01.02.2026_01
20.4.02.05-0032М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000032_01.02.2026_01
20.4.02.05-0033М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000033_01.02.2026_01
20.4.02.05-0034М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000034_01.02.2026_01
20.4.02.05-0035М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000035_01.02.2026_01
20.4.02.05-0036М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000036_01.02.2026_01
20.4.02.05-0037М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000037_01.02.2026_01
20.4.02.05-0038М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000038_01.02.2026_01
20.4.02.05-0039М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000039_01.02.2026_01
20.4.02.05-0040М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000040_01.02.2026_01
20.4.02.05-0041М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000041_01.02.2026_01
20.4.02.05-0042М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000042_01.02.2026_01
20.4.02.05-0043М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000043_01.02.2026_01
20.4.02.05-0044М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000044_01.02.2026_01
20.4.02.05-0045М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000045_01.02.2026_01
20.4.02.05-0046М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000046_01.02.2026_01
20.4.02.05-0047М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000047_01.02.2026_01
20.4.02.05-0048М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000048_01.02.2026_01
20.4.02.05-0049М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000049_01.02.2026_01
20.4.02.05-0050М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000050_01.02.2026_01
20.4.02.05-0051М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000051_01.02.2026_01
20.4.02.05-0055М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000055_01.02.2026_01
20.4.02.05-0056М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000056_01.02.2026_01
20.4.02.05-0057М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000057_01.02.2026_01
20.4.02.05-0058М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000058_01.02.2026_01
20.4.02.05-0059М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000059_01.02.2026_01
20.4.02.05-0060М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000060_01.02.2026_01
20.4.02.05-0061М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000061_01.02.2026_01
20.4.02.05-0062М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000062_01.02.2026_01
20.4.02.05-0063М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000063_01.02.2026_01
20.4.02.05-0064М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000064_01.02.2026_01
20.4.02.05-0065М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000065_01.02.2026_01
20.4.02.05-0066М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000066_01.02.2026_01
20.4.02.05-0067М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000067_01.02.2026_01
20.4.02.05-0068М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000068_01.02.2026_01
20.4.02.05-0069М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000069_01.02.2026_01
20.4.02.05-0070М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000070_01.02.2026_01
20.4.02.05-0071М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000071_01.02.2026_01
20.4.02.05-0072М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000072_01.02.2026_01
20.4.02.05-0073М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000073_01.02.2026_01
20.4.02.05-0074М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000074_01.02.2026_01
20.4.02.05-0075М	ТЦ_20.4.02.05_50_0000000075_01.02.2026_01
20.4.02.07-0001М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01
20.4.02.07-0002М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01
20.4.02.07-0003М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01
20.4.02.07-0004М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000004_01.02.2026_01
20.4.02.07-0005М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000005_01.02.2026_01
20.4.02.07-0006М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000006_01.02.2026_01
20.4.02.07-0007М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000007_01.02.2026_01
20.4.02.07-0008М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000008_01.02.2026_01
20.4.02.07-0009М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000009_01.02.2026_01
20.4.02.07-0010М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000010_01.02.2026_01
20.4.02.07-0011М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000011_01.02.2026_01
20.4.02.07-0012М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000012_01.02.2026_01
20.4.02.07-0013М	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000013_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.4.02.07-0014M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000014_01.02.2026_01
20.4.02.07-0015M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000015_01.02.2026_01
20.4.02.07-0016M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000016_01.02.2026_01
20.4.02.07-0017M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000017_01.02.2026_01
20.4.02.07-0018M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000018_01.02.2026_01
20.4.02.07-0019M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000019_01.02.2026_01
20.4.02.07-0020M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000020_01.02.2026_01
20.4.02.07-0021M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000021_01.02.2026_01
20.4.02.07-0022M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000022_01.02.2026_01
20.4.02.07-0023M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000023_01.02.2026_01
20.4.02.07-0024M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000024_01.02.2026_01
20.4.02.07-0025M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000025_01.02.2026_01
20.4.02.07-0026M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000026_01.02.2026_01
20.4.02.07-0027M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000027_01.02.2026_01
20.4.02.07-0028M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000028_01.02.2026_01
20.4.02.07-0029M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000029_01.02.2026_01
20.4.02.07-0030M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000030_01.02.2026_01
20.4.02.07-0031M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000031_01.02.2026_01
20.4.02.07-0032M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000032_01.02.2026_01
20.4.02.07-0033M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000033_01.02.2026_01
20.4.02.07-0034M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000034_01.02.2026_01
20.4.02.07-0035M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000035_01.02.2026_01
20.4.02.07-0036M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000036_01.02.2026_01
20.4.02.07-0037M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000037_01.02.2026_01
20.4.02.07-0038M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000038_01.02.2026_01
20.4.02.07-0039M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000039_01.02.2026_01
20.4.02.07-0040M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000040_01.02.2026_01
20.4.02.07-0041M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000041_01.02.2026_01
20.4.02.07-0042M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000042_01.02.2026_01
20.4.02.07-0043M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000043_01.02.2026_01
20.4.02.07-0044M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000044_01.02.2026_01
20.4.02.07-0045M	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000045_01.02.2026_01
20.4.03.05-0001M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000001_01.02.2026_01
20.4.03.05-0002M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000002_01.02.2026_01
20.4.03.05-0003M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000003_01.02.2026_01
20.4.03.05-0004M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000004_01.02.2026_01
20.4.03.05-0005M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000005_01.02.2026_01
20.4.03.05-0006M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000006_01.02.2026_01
20.4.03.05-0007M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000007_01.02.2026_01
20.4.03.05-0008M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000008_01.02.2026_01
20.4.03.05-0009M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000009_01.02.2026_01
20.4.03.05-0010M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000010_01.02.2026_01
20.4.03.05-0011M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000011_01.02.2026_01
20.4.03.05-0012M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000012_01.02.2026_01
20.4.03.05-0013M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000013_01.02.2026_01
20.4.03.05-0014M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000014_01.02.2026_01
20.4.03.05-0015M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000015_01.02.2026_01
20.4.03.05-0016M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000016_01.02.2026_01
20.4.03.05-0017M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000017_01.02.2026_01
20.4.03.05-0018M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000018_01.02.2026_01
20.4.03.05-0019M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000019_01.02.2026_01
20.4.03.05-0020M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000020_01.02.2026_01
20.4.03.05-0021M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000021_01.02.2026_01
20.4.03.05-0022M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000022_01.02.2026_01
20.4.03.05-0023M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000023_01.02.2026_01
20.4.03.05-0024M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000024_01.02.2026_01
20.4.03.05-0025M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000025_01.02.2026_01
20.4.03.05-0026M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000026_01.02.2026_01
20.4.03.05-0027M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000027_01.02.2026_01
20.4.03.05-0028M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000028_01.02.2026_01
20.4.03.05-0029M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000029_01.02.2026_01
20.4.03.05-0030M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000030_01.02.2026_01
20.4.03.05-0031M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000031_01.02.2026_01
20.4.03.05-0032M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000032_01.02.2026_01
20.4.03.05-0033M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000033_01.02.2026_01
20.4.03.05-0034M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000034_01.02.2026_01
20.4.03.05-0035M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000035_01.02.2026_01
20.4.03.05-0037M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000037_01.02.2026_01
20.4.03.05-0038M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000038_01.02.2026_01
20.4.03.05-0039M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000039_01.02.2026_01
20.4.03.05-0040M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000040_01.02.2026_01
20.4.03.05-0041M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000041_01.02.2026_01
20.4.03.05-0042M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000042_01.02.2026_01
20.4.03.05-0043M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000043_01.02.2026_01
20.4.03.05-0044M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000044_01.02.2026_01
20.4.03.05-0045M	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000045_01.02.2026_01
20.4.03.06-0001M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000001_01.02.2026_01
20.4.03.06-0002M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000002_01.02.2026_01
20.4.03.06-0003M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000003_01.02.2026_01
20.4.03.06-0004M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000004_01.02.2026_01
20.4.03.06-0005M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000005_01.02.2026_01
20.4.03.06-0006M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000006_01.02.2026_01
20.4.03.06-0007M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000007_01.02.2026_01
20.4.03.06-0008M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000008_01.02.2026_01
20.4.03.06-0009M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000009_01.02.2026_01
20.4.03.06-0010M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000010_01.02.2026_01
20.4.03.06-0011M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000011_01.02.2026_01
20.4.03.06-0012M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000012_01.02.2026_01
20.4.03.06-0013M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000013_01.02.2026_01
20.4.03.06-0014M	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000014_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.4.03.06-0015М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000015_01.02.2026_01
20.4.03.06-0016М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000016_01.02.2026_01
20.4.03.06-0017М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000017_01.02.2026_01
20.4.03.06-0018М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000018_01.02.2026_01
20.4.03.06-0019М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000019_01.02.2026_01
20.4.03.06-0020М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000020_01.02.2026_01
20.4.03.06-0021М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000021_01.02.2026_01
20.4.03.06-0022М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000022_01.02.2026_01
20.4.03.06-0023М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000023_01.02.2026_01
20.4.03.06-0024М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000024_01.02.2026_01
20.4.03.06-0025М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000025_01.02.2026_01
20.4.03.06-0026М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000026_01.02.2026_01
20.4.03.06-0027М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000027_01.02.2026_01
20.4.03.06-0028М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000028_01.02.2026_01
20.4.03.06-0029М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000029_01.02.2026_01
20.4.03.06-0030М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000030_01.02.2026_01
20.4.03.06-0031М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000031_01.02.2026_01
20.4.03.06-0032М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000032_01.02.2026_01
20.4.03.06-0033М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000033_01.02.2026_01
20.4.03.06-0034М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000034_01.02.2026_01
20.4.03.06-0035М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000035_01.02.2026_01
20.4.03.06-0036М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000036_01.02.2026_01
20.4.03.06-0037М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000037_01.02.2026_01
20.4.03.06-0038М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000038_01.02.2026_01
20.4.03.06-0039М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000039_01.02.2026_01
20.4.03.06-0040М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000040_01.02.2026_01
20.4.03.06-0041М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000041_01.02.2026_01
20.4.03.06-0042М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000042_01.02.2026_01
20.4.03.06-0043М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000043_01.02.2026_01
20.4.03.06-0044М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000044_01.02.2026_01
20.4.03.06-0045М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000045_01.02.2026_01
20.4.03.06-0046М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000046_01.02.2026_01
20.4.03.06-0047М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000047_01.02.2026_01
20.4.03.06-0048М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000048_01.02.2026_01
20.4.03.06-0049М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000049_01.02.2026_01
20.4.03.06-0050М	ТЦ_20.4.03.06_50_0000000050_01.02.2026_01
20.5.01.02-0008М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000008_01.02.2026_01
20.5.01.02-0009М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000009_01.02.2026_01
20.5.01.02-0010М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000010_01.02.2026_01
20.5.01.02-0011М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000011_01.02.2026_01
20.5.01.02-0012М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000012_01.02.2026_01
20.5.01.02-0013М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000013_01.02.2026_01
20.5.01.02-0014М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000014_01.02.2026_01
20.5.01.02-0015М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01
20.5.01.02-0016М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000016_01.02.2026_01
20.5.01.02-0017М	ТЦ_20.5.01.02_50_0000000017_01.02.2026_01
20.5.02.07-0001М	ТЦ_20.5.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01
20.5.02.07-0002М	ТЦ_20.5.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01
20.5.02.07-0011М	ТЦ_20.5.02.07_50_0000000011_01.02.2026_01
20.5.02.09-0001М	ТЦ_20.5.02.09_50_0000000001_01.02.2026_01
20.5.02.09-0002М	ТЦ_20.5.02.09_50_0000000002_01.02.2026_01
20.5.02.09-0003М	ТЦ_20.5.02.09_50_0000000003_01.02.2026_01
20.5.02.09-0004М	ТЦ_20.5.02.09_50_0000000004_01.02.2026_01
20.5.03.03-0052М	ТЦ_20.5.03.03_50_0000000052_01.02.2026_01
20.5.03.03-0053М	ТЦ_20.5.03.03_50_0000000053_01.02.2026_01
20.5.03.03-0054М	ТЦ_20.5.03.03_50_0000000054_01.02.2026_01
20.5.03.03-0055М	ТЦ_20.5.03.03_50_0000000055_01.02.2026_01
20.5.03.03-0056М	ТЦ_20.5.03.03_50_0000000056_01.02.2026_01
20.5.03.03-0057М	ТЦ_20.5.03.03_50_0000000057_01.02.2026_01
20.5.03.03-0058М	ТЦ_20.5.03.03_50_0000000058_01.02.2026_01
20.5.04.03-0006М	ТЦ_20.5.04.03_50_0000000006_01.02.2026_01
20.5.04.03-0007М	ТЦ_20.5.04.03_50_0000000007_01.02.2026_01
20.5.04.03-0008М	ТЦ_20.5.04.03_50_0000000008_01.02.2026_01
20.5.04.03-0009М	ТЦ_20.5.04.03_50_0000000009_01.02.2026_01
20.5.04.03-0010М	ТЦ_20.5.04.03_50_0000000010_01.02.2026_01
20.5.04.03-0012М	ТЦ_20.5.04.03_50_0000000012_01.02.2026_01
20.5.04.10-0001М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000001_01.02.2026_01
20.5.04.10-0002М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000002_01.02.2026_01
20.5.04.10-0003М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000003_01.02.2026_01
20.5.04.10-0004М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000004_01.02.2026_01
20.5.04.10-0005М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000005_01.02.2026_01
20.5.04.10-0006М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000006_01.02.2026_01
20.5.04.10-0007М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000007_01.02.2026_01
20.5.04.10-0008М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000008_01.02.2026_01
20.5.04.10-0009М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000009_01.02.2026_01
20.5.04.10-0010М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000010_01.02.2026_01
20.5.04.10-0011М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000011_01.02.2026_01
20.5.04.10-0012М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000012_01.02.2026_01
20.5.04.10-0013М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000013_01.02.2026_01
20.5.04.10-0014М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000014_01.02.2026_01
20.5.04.10-0015М	ТЦ_20.5.04.10_50_0000000015_01.02.2026_01
20.5.04.11-0003М	ТЦ_20.5.04.11_50_0000000003_01.02.2026_01
20.5.04.11-0004М	ТЦ_20.5.04.11_50_0000000004_01.02.2026_01
20.5.04.11-0005М	ТЦ_20.5.04.11_50_0000000005_01.02.2026_01
20.5.04.11-0006М	ТЦ_20.5.04.11_50_0000000006_01.02.2026_01
20.5.04.11-0007М	ТЦ_20.5.04.11_50_0000000007_01.02.2026_01
20.5.05.01-0001М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000001_01.02.2026_01
20.5.05.01-0002М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000002_01.02.2026_01
20.5.05.01-0003М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000003_01.02.2026_01
20.5.05.01-0004М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000004_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
20.5.05.01-0005М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000005_01.02.2026_01
20.5.05.01-0006М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000006_01.02.2026_01
20.5.05.01-0007М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000007_01.02.2026_01
20.5.05.01-0008М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000008_01.02.2026_01
20.5.05.01-0009М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000009_01.02.2026_01
20.5.05.01-0010М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000010_01.02.2026_01
20.5.05.01-0011М	ТЦ_20.5.05.01_50_0000000011_01.02.2026_01
21.1.03.01-0001М	ТЦ_21.1.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01
21.1.03.01-0002М	ТЦ_21.1.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01
21.1.03.02-0002М	ТЦ_21.1.03.02_50_0000000002_01.02.2026_01
21.1.03.02-0070М	ТЦ_21.1.03.02_50_0000000070_01.02.2026_01
21.1.04.07-0059М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000059_01.02.2026_01
21.1.04.07-0060М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000060_01.02.2026_01
21.1.04.07-0061М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000061_01.02.2026_01
21.1.04.07-0062М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000062_01.02.2026_01
21.1.04.07-0063М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000063_01.02.2026_01
21.1.04.07-0064М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000064_01.02.2026_01
21.1.04.07-0065М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000065_01.02.2026_01
21.1.04.07-0066М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000066_01.02.2026_01
21.1.04.07-0067М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000067_01.02.2026_01
21.1.04.07-0068М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000068_01.02.2026_01
21.1.04.07-0069М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000069_01.02.2026_01
21.1.04.07-0070М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000070_01.02.2026_01
21.1.04.07-0071М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000071_01.02.2026_01
21.1.04.07-0072М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000072_01.02.2026_01
21.1.04.07-0073М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000073_01.02.2026_01
21.1.04.07-0074М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000074_01.02.2026_01
21.1.04.07-0075М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000075_01.02.2026_01
21.1.04.07-0076М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000076_01.02.2026_01
21.1.04.07-0077М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000077_01.02.2026_01
21.1.04.07-0078М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000078_01.02.2026_01
21.1.04.07-0079М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000079_01.02.2026_01
21.1.04.07-0080М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000080_01.02.2026_01
21.1.04.07-0081М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000081_01.02.2026_01
21.1.04.07-0082М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000082_01.02.2026_01
21.1.04.07-0083М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000083_01.02.2026_01
21.1.04.07-0084М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000084_01.02.2026_01
21.1.04.07-0085М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000085_01.02.2026_01
21.1.04.07-0086М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000086_01.02.2026_01
21.1.04.07-0087М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000087_01.02.2026_01
21.1.04.07-0088М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000088_01.02.2026_01
21.1.04.07-0089М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000089_01.02.2026_01
21.1.04.07-0090М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000090_01.02.2026_01
21.1.04.07-0091М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000091_01.02.2026_01
21.1.04.07-0092М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000092_01.02.2026_01
21.1.04.07-0093М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000093_01.02.2026_01
21.1.04.07-0094М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000094_01.02.2026_01
21.1.04.07-0095М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000095_01.02.2026_01
21.1.04.07-0096М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000096_01.02.2026_01
21.1.04.07-0097М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000097_01.02.2026_01
21.1.04.07-0098М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000098_01.02.2026_01
21.1.04.07-0099М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000099_01.02.2026_01
21.1.04.07-0100М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000100_01.02.2026_01
21.1.04.07-0101М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000101_01.02.2026_01
21.1.04.07-0102М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000102_01.02.2026_01
21.1.04.07-0103М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000103_01.02.2026_01
21.1.04.07-0104М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000104_01.02.2026_01
21.1.04.07-0105М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000105_01.02.2026_01
21.1.04.07-0106М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000106_01.02.2026_01
21.1.04.07-0107М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000107_01.02.2026_01
21.1.04.07-0108М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000108_01.02.2026_01
21.1.04.07-0109М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000109_01.02.2026_01
21.1.04.07-0110М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000110_01.02.2026_01
21.1.04.07-0111М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000111_01.02.2026_01
21.1.04.07-0112М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000112_01.02.2026_01
21.1.04.07-0113М	ТЦ_21.1.04.07_50_0000000113_01.02.2026_01
21.1.04.08-0210М	ТЦ_21.1.04.08_50_0000000210_01.02.2026_01
21.1.04.08-0211М	ТЦ_21.1.04.08_50_0000000211_01.02.2026_01
21.1.04.08-0212М	ТЦ_21.1.04.08_50_0000000212_01.02.2026_01
21.1.04.08-0213М	ТЦ_21.1.04.08_50_0000000213_01.02.2026_01
21.1.04.08-0214М	ТЦ_21.1.04.08_50_0000000214_01.02.2026_01
21.1.04.08-0215М	ТЦ_21.1.04.08_50_0000000215_01.02.2026_01
21.1.05.04-0001М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000001_01.02.2026_01
21.1.05.04-0002М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000002_01.02.2026_01
21.1.05.04-0003М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000003_01.02.2026_01
21.1.05.04-0004М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000004_01.02.2026_01
21.1.05.04-0005М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000005_01.02.2026_01
21.1.05.04-0007М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000007_01.02.2026_01
21.1.05.04-0008М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000008_01.02.2026_01
21.1.05.04-0009М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000009_01.02.2026_01
21.1.05.04-0010М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000010_01.02.2026_01
21.1.05.04-0011М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000011_01.02.2026_01
21.1.05.04-0013М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000013_01.02.2026_01
21.1.05.04-0014М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000014_01.02.2026_01
21.1.05.04-0015М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000015_01.02.2026_01
21.1.05.04-0016М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000016_01.02.2026_01
21.1.05.04-0017М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000017_01.02.2026_01
21.1.05.04-0018М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000018_01.02.2026_01
21.1.05.04-0019М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000019_01.02.2026_01
21.1.05.04-0020М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000020_01.02.2026_01

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.1.05.04-0021М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000021_01.02.2026_01
21.1.05.04-0096М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000096_01.02.2026_01
21.1.05.04-0097М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000097_01.02.2026_01
21.1.05.04-0098М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000098_01.02.2026_01
21.1.05.04-0099М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000099_01.02.2026_01
21.1.05.04-0100М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000100_01.02.2026_01
21.1.05.04-0101М	ТЦ_21.1.05.04_50_0000000101_01.02.2026_01
21.1.06.04-0001М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000001_01.02.2026_01
21.1.06.04-0003М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000003_01.02.2026_01
21.1.06.04-0004М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000004_01.02.2026_01
21.1.06.04-0005М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000005_01.02.2026_01
21.1.06.04-0006М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000006_01.02.2026_01
21.1.06.04-0007М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000007_01.02.2026_01
21.1.06.04-0008М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000008_01.02.2026_01
21.1.06.04-0009М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000009_01.02.2026_01
21.1.06.04-0010М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000010_01.02.2026_01
21.1.06.04-0011М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000011_01.02.2026_01
21.1.06.04-0012М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000012_01.02.2026_01
21.1.06.04-0013М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000013_01.02.2026_01
21.1.06.04-0015М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000015_01.02.2026_01
21.1.06.04-0016М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000016_01.02.2026_01
21.1.06.04-0017М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000017_01.02.2026_01
21.1.06.04-0018М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000018_01.02.2026_01
21.1.06.04-0019М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000019_01.02.2026_01
21.1.06.04-0020М	ТЦ_21.1.06.04_50_0000000020_01.02.2026_01
21.1.06.09-0001М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000001_01.02.2026_01
21.1.06.09-0002М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000002_01.02.2026_01
21.1.06.09-0003М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000003_01.02.2026_01
21.1.06.09-0004М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000004_01.02.2026_01
21.1.06.09-0005М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000005_01.02.2026_01
21.1.06.09-0006М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000006_01.02.2026_01
21.1.06.09-0007М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000007_01.02.2026_01
21.1.06.09-0008М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000008_01.02.2026_01
21.1.06.09-0009М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000009_01.02.2026_01
21.1.06.09-0010М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000010_01.02.2026_01
21.1.06.09-0011М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000011_01.02.2026_01
21.1.06.09-0025М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000025_01.02.2026_01
21.1.06.09-0026М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000026_01.02.2026_01
21.1.06.09-0027М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000027_01.02.2026_01
21.1.06.09-0028М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000028_01.02.2026_01
21.1.06.09-0029М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000029_01.02.2026_01
21.1.06.09-0030М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000030_01.02.2026_01
21.1.06.09-0031М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000031_01.02.2026_01
21.1.06.09-0032М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000032_01.02.2026_01
21.1.06.09-0033М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000033_01.02.2026_01
21.1.06.09-0034М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000034_01.02.2026_01
21.1.06.09-0035М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000035_01.02.2026_01
21.1.06.09-0036М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000036_01.02.2026_01
21.1.06.09-0037М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000037_01.02.2026_01
21.1.06.09-0038М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000038_01.02.2026_01
21.1.06.09-0039М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000039_01.02.2026_01
21.1.06.09-0040М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000040_01.02.2026_01
21.1.06.09-0041М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000041_01.02.2026_01
21.1.06.09-0042М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000042_01.02.2026_01
21.1.06.09-0043М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000043_01.02.2026_01
21.1.06.09-0044М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000044_01.02.2026_01
21.1.06.09-0045М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000045_01.02.2026_01
21.1.06.09-0046М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000046_01.02.2026_01
21.1.06.09-0047М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000047_01.02.2026_01
21.1.06.09-0048М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000048_01.02.2026_01
21.1.06.09-0049М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000049_01.02.2026_01
21.1.06.09-0050М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000050_01.02.2026_01
21.1.06.09-0051М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000051_01.02.2026_01
21.1.06.09-0052М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000052_01.02.2026_01
21.1.06.09-0053М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000053_01.02.2026_01
21.1.06.09-0054М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000054_01.02.2026_01
21.1.06.09-0055М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000055_01.02.2026_01
21.1.06.09-0056М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000056_01.02.2026_01
21.1.06.09-0057М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000057_01.02.2026_01
21.1.06.09-0058М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000058_01.02.2026_01
21.1.06.09-0059М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000059_01.02.2026_01
21.1.06.09-0060М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000060_01.02.2026_01
21.1.06.09-0061М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000061_01.02.2026_01
21.1.06.09-0062М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000062_01.02.2026_01
21.1.06.09-0063М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000063_01.02.2026_01
21.1.06.09-0064М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000064_01.02.2026_01
21.1.06.09-0065М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000065_01.02.2026_01
21.1.06.09-0066М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000066_01.02.2026_01
21.1.06.09-0067М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000067_01.02.2026_01
21.1.06.09-0068М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000068_01.02.2026_01
21.1.06.09-0069М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000069_01.02.2026_01
21.1.06.09-0070М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000070_01.02.2026_01
21.1.06.09-0071М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000071_01.02.2026_01
21.1.06.09-0072М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000072_01.02.2026_01
21.1.06.09-0073М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000073_01.02.2026_01
21.1.06.09-0074М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000074_01.02.2026_01
21.1.06.09-0075М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000075_01.02.2026_01
21.1.06.09-0076М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000076_01.02.2026_01
21.1.06.09-0077М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000077_01.02.2026_01
21.1.06.09-0078М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000078_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.1.06.09-0079М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000079_01.02.2026_01
21.1.06.09-0080М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000080_01.02.2026_01
21.1.06.09-0081М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000081_01.02.2026_01
21.1.06.09-0082М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000082_01.02.2026_01
21.1.06.09-0083М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000083_01.02.2026_01
21.1.06.09-0084М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000084_01.02.2026_01
21.1.06.09-0085М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000085_01.02.2026_01
21.1.06.09-0086М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000086_01.02.2026_01
21.1.06.09-0087М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000087_01.02.2026_01
21.1.06.09-0088М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000088_01.02.2026_01
21.1.06.09-0089М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000089_01.02.2026_01
21.1.06.09-0090М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000090_01.02.2026_01
21.1.06.09-0091М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000091_01.02.2026_01
21.1.06.09-0092М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000092_01.02.2026_01
21.1.06.09-0093М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000093_01.02.2026_01
21.1.06.09-0094М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000094_01.02.2026_01
21.1.06.09-0095М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000095_01.02.2026_01
21.1.06.09-0096М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000096_01.02.2026_01
21.1.06.09-0097М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000097_01.02.2026_01
21.1.06.09-0098М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000098_01.02.2026_01
21.1.06.09-0099М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000099_01.02.2026_01
21.1.06.09-0100М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000100_01.02.2026_01
21.1.06.09-0101М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000101_01.02.2026_01
21.1.06.09-0102М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000102_01.02.2026_01
21.1.06.09-0103М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000103_01.02.2026_01
21.1.06.09-0104М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000104_01.02.2026_01
21.1.06.09-0105М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000105_01.02.2026_01
21.1.06.09-0106М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000106_01.02.2026_01
21.1.06.09-0107М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000107_01.02.2026_01
21.1.06.09-0108М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000108_01.02.2026_01
21.1.06.09-0109М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000109_01.02.2026_01
21.1.06.09-0110М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000110_01.02.2026_01
21.1.06.09-0111М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000111_01.02.2026_01
21.1.06.09-0112М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000112_01.02.2026_01
21.1.06.09-0113М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000113_01.02.2026_01
21.1.06.09-0114М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000114_01.02.2026_01
21.1.06.09-0115М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000115_01.02.2026_01
21.1.06.09-0116М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000116_01.02.2026_01
21.1.06.09-0117М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000117_01.02.2026_01
21.1.06.09-0118М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000118_01.02.2026_01
21.1.06.09-0119М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000119_01.02.2026_01
21.1.06.09-0120М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000120_01.02.2026_01
21.1.06.09-0121М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000121_01.02.2026_01
21.1.06.09-0122М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000122_01.02.2026_01
21.1.06.09-0123М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000123_01.02.2026_01
21.1.06.09-0124М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000124_01.02.2026_01
21.1.06.09-0125М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000125_01.02.2026_01
21.1.06.09-0126М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000126_01.02.2026_01
21.1.06.09-0127М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000127_01.02.2026_01
21.1.06.09-0128М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000128_01.02.2026_01
21.1.06.09-0129М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000129_01.02.2026_01
21.1.06.09-0130М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000130_01.02.2026_01
21.1.06.09-0131М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000131_01.02.2026_01
21.1.06.09-0132М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000132_01.02.2026_01
21.1.06.09-0133М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000133_01.02.2026_01
21.1.06.09-0134М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000134_01.02.2026_01
21.1.06.09-0135М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000135_01.02.2026_01
21.1.06.09-0136М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000136_01.02.2026_01
21.1.06.09-0137М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000137_01.02.2026_01
21.1.06.09-0138М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000138_01.02.2026_01
21.1.06.09-0139М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000139_01.02.2026_01
21.1.06.09-0140М	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000140_01.02.2026_01
21.1.06.10-0324М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000324_01.02.2026_01
21.1.06.10-0325М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000325_01.02.2026_01
21.1.06.10-0326М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000326_01.02.2026_01
21.1.06.10-0327М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000327_01.02.2026_01
21.1.06.10-0328М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000328_01.02.2026_01
21.1.06.10-0329М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000329_01.02.2026_01
21.1.06.10-0330М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000330_01.02.2026_01
21.1.06.10-0331М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000331_01.02.2026_01
21.1.06.10-0332М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000332_01.02.2026_01
21.1.06.10-0333М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000333_01.02.2026_01
21.1.06.10-0334М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000334_01.02.2026_01
21.1.06.10-0335М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000335_01.02.2026_01
21.1.06.10-0336М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000336_01.02.2026_01
21.1.06.10-0337М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000337_01.02.2026_01
21.1.06.10-0338М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000338_01.02.2026_01
21.1.06.10-0339М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000339_01.02.2026_01
21.1.06.10-0340М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000340_01.02.2026_01
21.1.06.10-0341М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000341_01.02.2026_01
21.1.06.10-0342М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000342_01.02.2026_01
21.1.06.10-0343М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000343_01.02.2026_01
21.1.06.10-0344М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000344_01.02.2026_01
21.1.06.10-0345М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000345_01.02.2026_01
21.1.06.10-0346М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000346_01.02.2026_01
21.1.06.10-0347М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000347_01.02.2026_01
21.1.06.10-0348М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000348_01.02.2026_01
21.1.06.10-0349М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000349_01.02.2026_01
21.1.06.10-0350М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000350_01.02.2026_01
21.1.06.10-0351М	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000351_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.1.06.10-0352M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000352_01.02.2026_01
21.1.06.10-0353M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000353_01.02.2026_01
21.1.06.10-0354M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000354_01.02.2026_01
21.1.06.10-0355M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000355_01.02.2026_01
21.1.06.10-0356M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000356_01.02.2026_01
21.1.06.10-0357M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000357_01.02.2026_01
21.1.06.10-0358M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000358_01.02.2026_01
21.1.06.10-0359M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000359_01.02.2026_01
21.1.06.10-0360M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000360_01.02.2026_01
21.1.06.10-0361M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000361_01.02.2026_01
21.1.06.10-0362M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000362_01.02.2026_01
21.1.06.10-0363M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000363_01.02.2026_01
21.1.06.10-0364M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000364_01.02.2026_01
21.1.06.10-0365M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000365_01.02.2026_01
21.1.06.10-0366M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000366_01.02.2026_01
21.1.06.10-0367M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000367_01.02.2026_01
21.1.06.10-0368M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000368_01.02.2026_01
21.1.06.10-0369M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000369_01.02.2026_01
21.1.06.10-0370M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000370_01.02.2026_01
21.1.06.10-0371M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000371_01.02.2026_01
21.1.06.10-0372M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000372_01.02.2026_01
21.1.06.10-0373M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000373_01.02.2026_01
21.1.06.10-0374M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000374_01.02.2026_01
21.1.06.10-0375M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000375_01.02.2026_01
21.1.06.10-0376M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000376_01.02.2026_01
21.1.06.10-0377M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000377_01.02.2026_01
21.1.06.10-0378M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000378_01.02.2026_01
21.1.06.10-0379M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000379_01.02.2026_01
21.1.06.10-0380M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000380_01.02.2026_01
21.1.06.10-0381M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000381_01.02.2026_01
21.1.06.10-0382M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000382_01.02.2026_01
21.1.06.10-0383M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000383_01.02.2026_01
21.1.06.10-0384M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000384_01.02.2026_01
21.1.06.10-0385M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000385_01.02.2026_01
21.1.06.10-0386M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000386_01.02.2026_01
21.1.06.10-0387M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000387_01.02.2026_01
21.1.06.10-0388M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000388_01.02.2026_01
21.1.06.10-0389M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000389_01.02.2026_01
21.1.06.10-0390M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000390_01.02.2026_01
21.1.06.10-0391M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000391_01.02.2026_01
21.1.06.10-0392M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000392_01.02.2026_01
21.1.06.10-0393M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000393_01.02.2026_01
21.1.06.10-0394M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000394_01.02.2026_01
21.1.06.10-0395M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000395_01.02.2026_01
21.1.06.10-0396M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000396_01.02.2026_01
21.1.06.10-0397M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000397_01.02.2026_01
21.1.06.10-0398M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000398_01.02.2026_01
21.1.06.10-0399M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000399_01.02.2026_01
21.1.06.10-0400M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000400_01.02.2026_01
21.1.06.10-0401M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000401_01.02.2026_01
21.1.06.10-0402M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000402_01.02.2026_01
21.1.06.10-0403M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000403_01.02.2026_01
21.1.06.10-0404M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000404_01.02.2026_01
21.1.06.10-0405M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000405_01.02.2026_01
21.1.06.10-0406M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000406_01.02.2026_01
21.1.06.10-0407M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000407_01.02.2026_01
21.1.06.10-0408M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000408_01.02.2026_01
21.1.06.10-0409M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000409_01.02.2026_01
21.1.06.10-0410M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000410_01.02.2026_01
21.1.06.10-0411M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000411_01.02.2026_01
21.1.06.10-0412M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000412_01.02.2026_01
21.1.06.10-0413M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000413_01.02.2026_01
21.1.06.10-0414M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000414_01.02.2026_01
21.1.06.10-0415M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000415_01.02.2026_01
21.1.06.10-0416M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000416_01.02.2026_01
21.1.06.10-0417M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000417_01.02.2026_01
21.1.06.10-0418M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000418_01.02.2026_01
21.1.06.10-0419M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000419_01.02.2026_01
21.1.06.10-0420M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000420_01.02.2026_01
21.1.06.10-0421M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000421_01.02.2026_01
21.1.06.10-0422M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000422_01.02.2026_01
21.1.06.10-0423M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000423_01.02.2026_01
21.1.06.10-0424M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000424_01.02.2026_01
21.1.06.10-0425M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000425_01.02.2026_01
21.1.06.10-0426M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000426_01.02.2026_01
21.1.06.10-0427M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000427_01.02.2026_01
21.1.06.10-0428M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000428_01.02.2026_01
21.1.06.10-0429M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000429_01.02.2026_01
21.1.06.10-0430M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000430_01.02.2026_01
21.1.06.10-0431M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000431_01.02.2026_01
21.1.06.10-0432M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000432_01.02.2026_01
21.1.06.10-0433M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000433_01.02.2026_01
21.1.06.10-0434M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000434_01.02.2026_01
21.1.06.10-0435M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000435_01.02.2026_01
21.1.06.10-0436M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000436_01.02.2026_01
21.1.06.10-0437M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000437_01.02.2026_01
21.1.06.10-0438M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000438_01.02.2026_01
21.1.06.10-0439M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000439_01.02.2026_01
21.1.06.10-0440M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000440_01.02.2026_01
21.1.06.10-0441M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000441_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.1.06.10-0442M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000442_01.02.2026_01
21.1.06.10-0443M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000443_01.02.2026_01
21.1.06.10-0444M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000444_01.02.2026_01
21.1.06.10-0445M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000445_01.02.2026_01
21.1.06.10-0446M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000446_01.02.2026_01
21.1.06.10-0447M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000447_01.02.2026_01
21.1.06.10-0448M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000448_01.02.2026_01
21.1.06.10-0449M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000449_01.02.2026_01
21.1.06.10-0450M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000450_01.02.2026_01
21.1.06.10-0451M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000451_01.02.2026_01
21.1.06.10-0452M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000452_01.02.2026_01
21.1.06.10-0453M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000453_01.02.2026_01
21.1.06.10-0454M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000454_01.02.2026_01
21.1.06.10-0455M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000455_01.02.2026_01
21.1.06.10-0456M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000456_01.02.2026_01
21.1.06.10-0457M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000457_01.02.2026_01
21.1.06.10-0458M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000458_01.02.2026_01
21.1.06.10-0459M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000459_01.02.2026_01
21.1.06.10-0460M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000460_01.02.2026_01
21.1.06.10-0461M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000461_01.02.2026_01
21.1.06.10-0462M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000462_01.02.2026_01
21.1.06.10-0463M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000463_01.02.2026_01
21.1.06.10-0464M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000464_01.02.2026_01
21.1.06.10-0465M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000465_01.02.2026_01
21.1.06.10-0466M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000466_01.02.2026_01
21.1.06.10-0467M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000467_01.02.2026_01
21.1.06.10-0468M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000468_01.02.2026_01
21.1.06.10-0469M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000469_01.02.2026_01
21.1.06.10-0470M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000470_01.02.2026_01
21.1.06.10-0471M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000471_01.02.2026_01
21.1.06.10-0472M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000472_01.02.2026_01
21.1.06.10-0473M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000473_01.02.2026_01
21.1.06.10-0474M	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000474_01.02.2026_01
21.1.08.01-0001M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000001_01.02.2026_01
21.1.08.01-0002M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000002_01.02.2026_01
21.1.08.01-0003M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000003_01.02.2026_01
21.1.08.01-0004M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000004_01.02.2026_01
21.1.08.01-0005M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000005_01.02.2026_01
21.1.08.01-0006M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000006_01.02.2026_01
21.1.08.01-0007M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000007_01.02.2026_01
21.1.08.01-0008M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000008_01.02.2026_01
21.1.08.01-0009M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000009_01.02.2026_01
21.1.08.01-0010M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000010_01.02.2026_01
21.1.08.01-0011M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000011_01.02.2026_01
21.1.08.01-0012M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000012_01.02.2026_01
21.1.08.01-0013M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000013_01.02.2026_01
21.1.08.01-0014M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000014_01.02.2026_01
21.1.08.01-0015M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000015_01.02.2026_01
21.1.08.01-0016M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000016_01.02.2026_01
21.1.08.01-0017M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000017_01.02.2026_01
21.1.08.01-0018M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000018_01.02.2026_01
21.1.08.01-0019M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000019_01.02.2026_01
21.1.08.01-0020M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000020_01.02.2026_01
21.1.08.01-0021M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000021_01.02.2026_01
21.1.08.01-0022M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000022_01.02.2026_01
21.1.08.01-0023M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000023_01.02.2026_01
21.1.08.01-0024M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000024_01.02.2026_01
21.1.08.01-0025M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000025_01.02.2026_01
21.1.08.01-0026M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000026_01.02.2026_01
21.1.08.01-0027M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000027_01.02.2026_01
21.1.08.01-0028M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000028_01.02.2026_01
21.1.08.01-0029M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000029_01.02.2026_01
21.1.08.01-0030M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000030_01.02.2026_01
21.1.08.01-0031M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000031_01.02.2026_01
21.1.08.01-0032M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000032_01.02.2026_01
21.1.08.01-0033M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000033_01.02.2026_01
21.1.08.01-0034M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000034_01.02.2026_01
21.1.08.01-0035M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000035_01.02.2026_01
21.1.08.01-0036M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000036_01.02.2026_01
21.1.08.01-0037M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000037_01.02.2026_01
21.1.08.01-0038M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000038_01.02.2026_01
21.1.08.01-0039M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000039_01.02.2026_01
21.1.08.01-0040M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000040_01.02.2026_01
21.1.08.01-0041M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000041_01.02.2026_01
21.1.08.01-0042M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000042_01.02.2026_01
21.1.08.01-0043M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000043_01.02.2026_01
21.1.08.01-0044M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000044_01.02.2026_01
21.1.08.01-0045M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000045_01.02.2026_01
21.1.08.01-0046M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000046_01.02.2026_01
21.1.08.01-0047M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000047_01.02.2026_01
21.1.08.01-0048M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000048_01.02.2026_01
21.1.08.01-0049M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000049_01.02.2026_01
21.1.08.01-0050M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000050_01.02.2026_01
21.1.08.01-0051M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000051_01.02.2026_01
21.1.08.01-0052M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000052_01.02.2026_01
21.1.08.01-0053M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000053_01.02.2026_01
21.1.08.01-0054M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000054_01.02.2026_01
21.1.08.01-0055M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000055_01.02.2026_01
21.1.08.01-0056M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000056_01.02.2026_01
21.1.08.01-0057M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000057_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.1.08.01-0058M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000058_01.02.2026_01
21.1.08.01-0059M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000059_01.02.2026_01
21.1.08.01-0060M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000060_01.02.2026_01
21.1.08.01-0061M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000061_01.02.2026_01
21.1.08.01-0062M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000062_01.02.2026_01
21.1.08.01-0063M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000063_01.02.2026_01
21.1.08.01-0064M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000064_01.02.2026_01
21.1.08.01-0065M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000065_01.02.2026_01
21.1.08.01-0066M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000066_01.02.2026_01
21.1.08.01-0067M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000067_01.02.2026_01
21.1.08.01-0068M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000068_01.02.2026_01
21.1.08.01-0069M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000069_01.02.2026_01
21.1.08.01-0070M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000070_01.02.2026_01
21.1.08.01-0071M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000071_01.02.2026_01
21.1.08.01-0072M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000072_01.02.2026_01
21.1.08.01-0073M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000073_01.02.2026_01
21.1.08.01-0074M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000074_01.02.2026_01
21.1.08.01-0075M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000075_01.02.2026_01
21.1.08.01-0076M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000076_01.02.2026_01
21.1.08.01-0077M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000077_01.02.2026_01
21.1.08.01-0078M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000078_01.02.2026_01
21.1.08.01-0079M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000079_01.02.2026_01
21.1.08.01-0080M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000080_01.02.2026_01
21.1.08.01-0081M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000081_01.02.2026_01
21.1.08.01-0082M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000082_01.02.2026_01
21.1.08.01-0083M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000083_01.02.2026_01
21.1.08.01-0084M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000084_01.02.2026_01
21.1.08.01-0085M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000085_01.02.2026_01
21.1.08.01-0086M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000086_01.02.2026_01
21.1.08.01-0087M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000087_01.02.2026_01
21.1.08.01-0088M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000088_01.02.2026_01
21.1.08.01-0089M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000089_01.02.2026_01
21.1.08.01-0090M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000090_01.02.2026_01
21.1.08.01-0091M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000091_01.02.2026_01
21.1.08.01-0092M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000092_01.02.2026_01
21.1.08.01-0093M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000093_01.02.2026_01
21.1.08.01-0094M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000094_01.02.2026_01
21.1.08.01-0095M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000095_01.02.2026_01
21.1.08.01-0096M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000096_01.02.2026_01
21.1.08.01-0097M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000097_01.02.2026_01
21.1.08.01-0098M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000098_01.02.2026_01
21.1.08.01-0099M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000099_01.02.2026_01
21.1.08.01-0100M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000100_01.02.2026_01
21.1.08.01-0101M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000101_01.02.2026_01
21.1.08.01-0102M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000102_01.02.2026_01
21.1.08.01-0103M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000103_01.02.2026_01
21.1.08.01-0104M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000104_01.02.2026_01
21.1.08.01-0105M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000105_01.02.2026_01
21.1.08.01-0106M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000106_01.02.2026_01
21.1.08.01-0107M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000107_01.02.2026_01
21.1.08.01-0108M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000108_01.02.2026_01
21.1.08.01-0109M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000109_01.02.2026_01
21.1.08.01-0110M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000110_01.02.2026_01
21.1.08.01-0111M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000111_01.02.2026_01
21.1.08.01-0112M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000112_01.02.2026_01
21.1.08.01-0113M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000113_01.02.2026_01
21.1.08.01-0114M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000114_01.02.2026_01
21.1.08.01-0115M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000115_01.02.2026_01
21.1.08.01-0116M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000116_01.02.2026_01
21.1.08.01-0117M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000117_01.02.2026_01
21.1.08.01-0118M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000118_01.02.2026_01
21.1.08.01-0119M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000119_01.02.2026_01
21.1.08.01-0120M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000120_01.02.2026_01
21.1.08.01-0121M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000121_01.02.2026_01
21.1.08.01-0122M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000122_01.02.2026_01
21.1.08.01-0123M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000123_01.02.2026_01
21.1.08.01-0124M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000124_01.02.2026_01
21.1.08.01-0125M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000125_01.02.2026_01
21.1.08.01-0126M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000126_01.02.2026_01
21.1.08.01-0127M	ТЦ_21.1.08.01_50_0000000127_01.02.2026_01
21.1.08.03-0002M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000002_01.02.2026_01
21.1.08.03-0003M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000003_01.02.2026_01
21.1.08.03-0004M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000004_01.02.2026_01
21.1.08.03-0005M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000005_01.02.2026_01
21.1.08.03-0006M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000006_01.02.2026_01
21.1.08.03-0007M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000007_01.02.2026_01
21.1.08.03-0008M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000008_01.02.2026_01
21.1.08.03-0009M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000009_01.02.2026_01
21.1.08.03-0010M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000010_01.02.2026_01
21.1.08.03-0011M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000011_01.02.2026_01
21.1.08.03-0012M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000012_01.02.2026_01
21.1.08.03-0013M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000013_01.02.2026_01
21.1.08.03-0014M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000014_01.02.2026_01
21.1.08.03-0015M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000015_01.02.2026_01
21.1.08.03-0016M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000016_01.02.2026_01
21.1.08.03-0017M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000017_01.02.2026_01
21.1.08.03-0018M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000018_01.02.2026_01
21.1.08.03-0019M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000019_01.02.2026_01
21.1.08.03-0020M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000020_01.02.2026_01
21.1.08.03-0021M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000021_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.1.08.03-0022M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000022_01.02.2026_01
21.1.08.03-0023M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000023_01.02.2026_01
21.1.08.03-0024M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000024_01.02.2026_01
21.1.08.03-0025M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000025_01.02.2026_01
21.1.08.03-0026M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000026_01.02.2026_01
21.1.08.03-0027M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000027_01.02.2026_01
21.1.08.03-0028M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000028_01.02.2026_01
21.1.08.03-0029M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000029_01.02.2026_01
21.1.08.03-0030M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000030_01.02.2026_01
21.1.08.03-0031M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000031_01.02.2026_01
21.1.08.03-0032M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000032_01.02.2026_01
21.1.08.03-0033M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000033_01.02.2026_01
21.1.08.03-0034M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000034_01.02.2026_01
21.1.08.03-0035M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000035_01.02.2026_01
21.1.08.03-0036M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000036_01.02.2026_01
21.1.08.03-0037M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000037_01.02.2026_01
21.1.08.03-0038M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000038_01.02.2026_01
21.1.08.03-0039M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000039_01.02.2026_01
21.1.08.03-0040M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000040_01.02.2026_01
21.1.08.03-0041M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000041_01.02.2026_01
21.1.08.03-0042M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000042_01.02.2026_01
21.1.08.03-0043M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000043_01.02.2026_01
21.1.08.03-0044M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000044_01.02.2026_01
21.1.08.03-0045M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000045_01.02.2026_01
21.1.08.03-0046M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000046_01.02.2026_01
21.1.08.03-0047M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000047_01.02.2026_01
21.1.08.03-0048M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000048_01.02.2026_01
21.1.08.03-0049M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000049_01.02.2026_01
21.1.08.03-0050M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000050_01.02.2026_01
21.1.08.03-0051M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000051_01.02.2026_01
21.1.08.03-0052M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000052_01.02.2026_01
21.1.08.03-0053M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000053_01.02.2026_01
21.1.08.03-0054M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000054_01.02.2026_01
21.1.08.03-0055M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000055_01.02.2026_01
21.1.08.03-0056M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000056_01.02.2026_01
21.1.08.03-0057M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000057_01.02.2026_01
21.1.08.03-0058M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000058_01.02.2026_01
21.1.08.03-0059M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000059_01.02.2026_01
21.1.08.03-0060M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000060_01.02.2026_01
21.1.08.03-0061M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000061_01.02.2026_01
21.1.08.03-0062M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000062_01.02.2026_01
21.1.08.03-0063M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000063_01.02.2026_01
21.1.08.03-0064M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000064_01.02.2026_01
21.1.08.03-0065M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000065_01.02.2026_01
21.1.08.03-0066M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000066_01.02.2026_01
21.1.08.03-0067M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000067_01.02.2026_01
21.1.08.03-0068M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000068_01.02.2026_01
21.1.08.03-0069M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000069_01.02.2026_01
21.1.08.03-0070M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000070_01.02.2026_01
21.1.08.03-0071M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000071_01.02.2026_01
21.1.08.03-0072M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000072_01.02.2026_01
21.1.08.03-0073M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000073_01.02.2026_01
21.1.08.03-0074M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000074_01.02.2026_01
21.1.08.03-0075M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000075_01.02.2026_01
21.1.08.03-0076M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000076_01.02.2026_01
21.1.08.03-0077M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000077_01.02.2026_01
21.1.08.03-0078M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000078_01.02.2026_01
21.1.08.03-0079M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000079_01.02.2026_01
21.1.08.03-0080M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000080_01.02.2026_01
21.1.08.03-0081M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000081_01.02.2026_01
21.1.08.03-0082M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000082_01.02.2026_01
21.1.08.03-0083M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000083_01.02.2026_01
21.1.08.03-0084M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000084_01.02.2026_01
21.1.08.03-0085M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000085_01.02.2026_01
21.1.08.03-0086M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000086_01.02.2026_01
21.1.08.03-0087M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000087_01.02.2026_01
21.1.08.03-0088M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000088_01.02.2026_01
21.1.08.03-0089M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000089_01.02.2026_01
21.1.08.03-0090M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000090_01.02.2026_01
21.1.08.03-0091M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000091_01.02.2026_01
21.1.08.03-0092M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000092_01.02.2026_01
21.1.08.03-0093M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000093_01.02.2026_01
21.1.08.03-0094M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000094_01.02.2026_01
21.1.08.03-0095M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000095_01.02.2026_01
21.1.08.03-0096M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000096_01.02.2026_01
21.1.08.03-0097M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000097_01.02.2026_01
21.1.08.03-0098M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000098_01.02.2026_01
21.1.08.03-0099M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000099_01.02.2026_01
21.1.08.03-0100M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000100_01.02.2026_01
21.1.08.03-0101M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000101_01.02.2026_01
21.1.08.03-0102M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000102_01.02.2026_01
21.1.08.03-0103M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000103_01.02.2026_01
21.1.08.03-0104M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000104_01.02.2026_01
21.1.08.03-0105M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000105_01.02.2026_01
21.1.08.03-0106M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000106_01.02.2026_01
21.1.08.03-0107M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000107_01.02.2026_01
21.1.08.03-0108M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000108_01.02.2026_01
21.1.08.03-0109M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000109_01.02.2026_01
21.1.08.03-0110M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000110_01.02.2026_01
21.1.08.03-0111M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000111_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.1.08.03-0112M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000112_01.02.2026_01
21.1.08.03-0113M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000113_01.02.2026_01
21.1.08.03-0114M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000114_01.02.2026_01
21.1.08.03-0115M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000115_01.02.2026_01
21.1.08.03-0116M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000116_01.02.2026_01
21.1.08.03-0117M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000117_01.02.2026_01
21.1.08.03-0118M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000118_01.02.2026_01
21.1.08.03-0119M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000119_01.02.2026_01
21.1.08.03-0120M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000120_01.02.2026_01
21.1.08.03-0121M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000121_01.02.2026_01
21.1.08.03-0122M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000122_01.02.2026_01
21.1.08.03-0123M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000123_01.02.2026_01
21.1.08.03-0124M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000124_01.02.2026_01
21.1.08.03-0125M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000125_01.02.2026_01
21.1.08.03-0126M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000126_01.02.2026_01
21.1.08.03-0127M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000127_01.02.2026_01
21.1.08.03-0128M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000128_01.02.2026_01
21.1.08.03-0129M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000129_01.02.2026_01
21.1.08.03-0130M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000130_01.02.2026_01
21.1.08.03-0131M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000131_01.02.2026_01
21.1.08.03-0132M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000132_01.02.2026_01
21.1.08.03-0133M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000133_01.02.2026_01
21.1.08.03-0134M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000134_01.02.2026_01
21.1.08.03-0135M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000135_01.02.2026_01
21.1.08.03-0136M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000136_01.02.2026_01
21.1.08.03-0137M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000137_01.02.2026_01
21.1.08.03-0138M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000138_01.02.2026_01
21.1.08.03-0139M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000139_01.02.2026_01
21.1.08.03-0140M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000140_01.02.2026_01
21.1.08.03-0141M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000141_01.02.2026_01
21.1.08.03-0142M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000142_01.02.2026_01
21.1.08.03-0143M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000143_01.02.2026_01
21.1.08.03-0144M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000144_01.02.2026_01
21.1.08.03-0145M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000145_01.02.2026_01
21.1.08.03-0146M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000146_01.02.2026_01
21.1.08.03-0147M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000147_01.02.2026_01
21.1.08.03-0148M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000148_01.02.2026_01
21.1.08.03-0149M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000149_01.02.2026_01
21.1.08.03-0150M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000150_01.02.2026_01
21.1.08.03-0151M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000151_01.02.2026_01
21.1.08.03-0152M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000152_01.02.2026_01
21.1.08.03-0153M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000153_01.02.2026_01
21.1.08.03-0154M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000154_01.02.2026_01
21.1.08.03-0155M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000155_01.02.2026_01
21.1.08.03-0156M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000156_01.02.2026_01
21.1.08.03-0157M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000157_01.02.2026_01
21.1.08.03-0158M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000158_01.02.2026_01
21.1.08.03-0159M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000159_01.02.2026_01
21.1.08.03-0160M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000160_01.02.2026_01
21.1.08.03-0161M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000161_01.02.2026_01
21.1.08.03-0162M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000162_01.02.2026_01
21.1.08.03-0163M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000163_01.02.2026_01
21.1.08.03-0164M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000164_01.02.2026_01
21.1.08.03-0165M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000165_01.02.2026_01
21.1.08.03-0166M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000166_01.02.2026_01
21.1.08.03-0167M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000167_01.02.2026_01
21.1.08.03-0168M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000168_01.02.2026_01
21.1.08.03-0169M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000169_01.02.2026_01
21.1.08.03-0170M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000170_01.02.2026_01
21.1.08.03-0171M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000171_01.02.2026_01
21.1.08.03-0172M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000172_01.02.2026_01
21.1.08.03-0173M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000173_01.02.2026_01
21.1.08.03-0174M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000174_01.02.2026_01
21.1.08.03-0175M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000175_01.02.2026_01
21.1.08.03-0176M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000176_01.02.2026_01
21.1.08.03-0177M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000177_01.02.2026_01
21.1.08.03-0178M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000178_01.02.2026_01
21.1.08.03-0179M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000179_01.02.2026_01
21.1.08.03-0180M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000180_01.02.2026_01
21.1.08.03-0181M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000181_01.02.2026_01
21.1.08.03-0182M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000182_01.02.2026_01
21.1.08.03-0183M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000183_01.02.2026_01
21.1.08.03-0184M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000184_01.02.2026_01
21.1.08.03-0185M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000185_01.02.2026_01
21.1.08.03-0186M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000186_01.02.2026_01
21.1.08.03-0187M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000187_01.02.2026_01
21.1.08.03-0188M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000188_01.02.2026_01
21.1.08.03-0189M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000189_01.02.2026_01
21.1.08.03-0190M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000190_01.02.2026_01
21.1.08.03-0191M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000191_01.02.2026_01
21.1.08.03-0192M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000192_01.02.2026_01
21.1.08.03-0193M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000193_01.02.2026_01
21.1.08.03-0194M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000194_01.02.2026_01
21.1.08.03-0195M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000195_01.02.2026_01
21.1.08.03-0196M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000196_01.02.2026_01
21.1.08.03-0197M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000197_01.02.2026_01
21.1.08.03-0198M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000198_01.02.2026_01
21.1.08.03-0199M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000199_01.02.2026_01
21.1.08.03-0200M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000200_01.02.2026_01
21.1.08.03-0201M	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000201_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.1.08.03-0202М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000202_01.02.2026_01
21.1.08.03-0203М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000203_01.02.2026_01
21.1.08.03-0204М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000204_01.02.2026_01
21.1.08.03-0205М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000205_01.02.2026_01
21.1.08.03-0206М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000206_01.02.2026_01
21.1.08.03-0207М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000207_01.02.2026_01
21.1.08.03-0208М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000208_01.02.2026_01
21.1.08.03-0209М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000209_01.02.2026_01
21.1.08.03-0210М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000210_01.02.2026_01
21.1.08.03-0211М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000211_01.02.2026_01
21.1.08.03-0212М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000212_01.02.2026_01
21.1.08.03-0213М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000213_01.02.2026_01
21.1.08.03-0214М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000214_01.02.2026_01
21.1.08.03-0215М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000215_01.02.2026_01
21.1.08.03-0216М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000216_01.02.2026_01
21.1.08.03-0217М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000217_01.02.2026_01
21.1.08.03-0218М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000218_01.02.2026_01
21.1.08.03-0219М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000219_01.02.2026_01
21.1.08.03-0220М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000220_01.02.2026_01
21.1.08.03-0221М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000221_01.02.2026_01
21.1.08.03-0222М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000222_01.02.2026_01
21.1.08.03-0223М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000223_01.02.2026_01
21.1.08.03-0224М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000224_01.02.2026_01
21.1.08.03-0225М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000225_01.02.2026_01
21.1.08.03-0226М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000226_01.02.2026_01
21.1.08.03-0227М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000227_01.02.2026_01
21.1.08.03-0228М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000228_01.02.2026_01
21.1.08.03-0229М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000229_01.02.2026_01
21.1.08.03-0230М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000230_01.02.2026_01
21.1.08.03-0231М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000231_01.02.2026_01
21.1.08.03-0232М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000232_01.02.2026_01
21.1.08.03-0233М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000233_01.02.2026_01
21.1.08.03-0234М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000234_01.02.2026_01
21.1.08.03-0235М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000235_01.02.2026_01
21.1.08.03-0236М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000236_01.02.2026_01
21.1.08.03-0237М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000237_01.02.2026_01
21.1.08.03-0238М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000238_01.02.2026_01
21.1.08.03-0239М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000239_01.02.2026_01
21.1.08.03-0240М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000240_01.02.2026_01
21.1.08.03-0241М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000241_01.02.2026_01
21.1.08.03-0242М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000242_01.02.2026_01
21.1.08.03-0243М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000243_01.02.2026_01
21.1.08.03-0244М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000244_01.02.2026_01
21.1.08.03-0245М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000245_01.02.2026_01
21.1.08.03-0246М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000246_01.02.2026_01
21.1.08.03-0247М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000247_01.02.2026_01
21.1.08.03-0248М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000248_01.02.2026_01
21.1.08.03-0249М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000249_01.02.2026_01
21.1.08.03-0250М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000250_01.02.2026_01
21.1.08.03-0251М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000251_01.02.2026_01
21.1.08.03-0252М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000252_01.02.2026_01
21.1.08.03-0253М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000253_01.02.2026_01
21.1.08.03-0254М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000254_01.02.2026_01
21.1.08.03-0255М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000255_01.02.2026_01
21.1.08.03-0256М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000256_01.02.2026_01
21.1.08.03-0257М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000257_01.02.2026_01
21.1.08.03-0258М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000258_01.02.2026_01
21.1.08.03-0259М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000259_01.02.2026_01
21.1.08.03-0260М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000260_01.02.2026_01
21.1.08.03-0261М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000261_01.02.2026_01
21.1.08.03-0262М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000262_01.02.2026_01
21.1.08.03-0263М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000263_01.02.2026_01
21.1.08.03-0264М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000264_01.02.2026_01
21.1.08.03-0265М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000265_01.02.2026_01
21.1.08.03-0266М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000266_01.02.2026_01
21.1.08.03-0267М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000267_01.02.2026_01
21.1.08.03-0268М	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000268_01.02.2026_01
21.2.02.05-0018М	ТЦ_21.2.02.05_50_0000000018_01.02.2026_01
21.2.03.03-0017М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000017_01.02.2026_01
21.2.03.03-0018М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000018_01.02.2026_01
21.2.03.03-0019М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000019_01.02.2026_01
21.2.03.03-0020М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000020_01.02.2026_01
21.2.03.03-0021М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000021_01.02.2026_01
21.2.03.03-0022М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000022_01.02.2026_01
21.2.03.03-0023М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000023_01.02.2026_01
21.2.03.03-0024М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000024_01.02.2026_01
21.2.03.03-0025М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000025_01.02.2026_01
21.2.03.03-0026М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000026_01.02.2026_01
21.2.03.03-0027М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000027_01.02.2026_01
21.2.03.03-0028М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000028_01.02.2026_01
21.2.03.03-0029М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000029_01.02.2026_01
21.2.03.03-0030М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000030_01.02.2026_01
21.2.03.03-0031М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000031_01.02.2026_01
21.2.03.03-0032М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000032_01.02.2026_01
21.2.03.03-0033М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000033_01.02.2026_01
21.2.03.03-0034М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000034_01.02.2026_01
21.2.03.03-0035М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000035_01.02.2026_01
21.2.03.03-0036М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000036_01.02.2026_01
21.2.03.03-0037М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000037_01.02.2026_01
21.2.03.03-0038М	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000038_01.02.2026_01

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
21.2.03.03-0039M	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000039_01.02.2026_01
21.2.03.03-0040M	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000040_01.02.2026_01
21.2.03.03-0041M	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000041_01.02.2026_01
21.2.03.03-0042M	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000042_01.02.2026_01
21.2.03.03-0043M	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000043_01.02.2026_01
21.2.03.03-0044M	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000044_01.02.2026_01
21.2.03.03-0045M	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000045_01.02.2026_01
21.2.03.03-0046M	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000046_01.02.2026_01
21.2.03.05-0020M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000020_01.02.2026_01
21.2.03.05-0021M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000021_01.02.2026_01
21.2.03.05-0022M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000022_01.02.2026_01
21.2.03.05-0023M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000023_01.02.2026_01
21.2.03.05-0024M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000024_01.02.2026_01
21.2.03.05-0025M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000025_01.02.2026_01
21.2.03.05-0026M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000026_01.02.2026_01
21.2.03.05-0027M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000027_01.02.2026_01
21.2.03.05-0028M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000028_01.02.2026_01
21.2.03.05-0029M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000029_01.02.2026_01
21.2.03.05-0030M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000030_01.02.2026_01
21.2.03.05-0031M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000031_01.02.2026_01
21.2.03.05-0032M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000032_01.02.2026_01
21.2.03.05-0033M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000033_01.02.2026_01
21.2.03.05-0034M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000034_01.02.2026_01
21.2.03.05-0035M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000035_01.02.2026_01
21.2.03.05-0036M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000036_01.02.2026_01
21.2.03.05-0037M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000037_01.02.2026_01
21.2.03.05-0038M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000038_01.02.2026_01
21.2.03.05-0039M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000039_01.02.2026_01
21.2.03.05-0040M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000040_01.02.2026_01
21.2.03.05-0041M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000041_01.02.2026_01
21.2.03.05-0042M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000042_01.02.2026_01
21.2.03.05-0043M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000043_01.02.2026_01
21.2.03.05-0044M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000044_01.02.2026_01
21.2.03.05-0045M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000045_01.02.2026_01
21.2.03.05-0046M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000046_01.02.2026_01
21.2.03.05-0047M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000047_01.02.2026_01
21.2.03.05-0048M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000048_01.02.2026_01
21.2.03.05-0049M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000049_01.02.2026_01
21.2.03.05-0050M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000050_01.02.2026_01
21.2.03.05-0051M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000051_01.02.2026_01
21.2.03.05-0052M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000052_01.02.2026_01
21.2.03.05-0053M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000053_01.02.2026_01
21.2.03.05-0054M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000054_01.02.2026_01
21.2.03.05-0055M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000055_01.02.2026_01
21.2.03.05-0056M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000056_01.02.2026_01
21.2.03.05-0057M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000057_01.02.2026_01
21.2.03.05-0058M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000058_01.02.2026_01
21.2.03.05-0059M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000059_01.02.2026_01
21.2.03.05-0060M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000060_01.02.2026_01
21.2.03.05-0061M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000061_01.02.2026_01
21.2.03.05-0062M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000062_01.02.2026_01
21.2.03.05-0063M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000063_01.02.2026_01
21.2.03.05-0064M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000064_01.02.2026_01
21.2.03.05-0065M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000065_01.02.2026_01
21.2.03.05-0066M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000066_01.02.2026_01
21.2.03.05-0067M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000067_01.02.2026_01
21.2.03.05-0074M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000074_01.02.2026_01
21.2.03.05-0075M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000075_01.02.2026_01
21.2.03.05-0079M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000079_01.02.2026_01
21.2.03.05-0080M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000080_01.02.2026_01
21.2.03.05-0081M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000081_01.02.2026_01
21.2.03.05-0082M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000082_01.02.2026_01
21.2.03.05-0083M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000083_01.02.2026_01
21.2.03.05-0084M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000084_01.02.2026_01
21.2.03.05-0085M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000085_01.02.2026_01
21.2.03.05-0086M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000086_01.02.2026_01
21.2.03.05-0087M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000087_01.02.2026_01
21.2.03.05-0088M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000088_01.02.2026_01
21.2.03.05-0089M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000089_01.02.2026_01
21.2.03.05-0090M	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000090_01.02.2026_01
21.2.03.07-0027M	ТЦ_21.2.03.07_50_0000000027_01.02.2026_01
22.1.01.01-0001M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
22.1.01.01-0002M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
22.1.01.01-0003M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
22.1.01.01-0004M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
22.1.01.01-0005M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
22.1.01.01-0006M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
22.1.01.01-0007M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
22.1.01.01-0008M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
22.1.01.01-0009M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01
22.1.01.01-0010M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01
22.1.01.01-0011M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01
22.1.01.01-0012M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01
22.1.01.01-0013M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01
22.1.01.01-0014M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01
22.1.01.01-0030M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000030_01.02.2026_01
22.1.01.01-0033M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000033_01.02.2026_01
22.1.01.01-0034M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000034_01.02.2026_01
22.1.01.01-0035M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000035_01.02.2026_01
22.1.01.01-0036M	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000036_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
22.1.01.01-0037М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000037_01.02.2026_01
22.1.01.01-0038М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000038_01.02.2026_01
22.1.01.01-0039М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000039_01.02.2026_01
22.1.01.01-0040М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000040_01.02.2026_01
22.1.01.01-0041М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000041_01.02.2026_01
22.1.01.01-0042М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000042_01.02.2026_01
22.1.01.01-0043М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000043_01.02.2026_01
22.1.01.01-0044М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000044_01.02.2026_01
22.1.01.01-0045М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000045_01.02.2026_01
22.1.01.01-0046М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000046_01.02.2026_01
22.1.01.01-0047М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000047_01.02.2026_01
22.1.01.01-0048М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000048_01.02.2026_01
22.1.01.01-0049М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000049_01.02.2026_01
22.1.01.01-0050М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000050_01.02.2026_01
22.1.01.01-0051М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000051_01.02.2026_01
22.1.01.01-0052М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000052_01.02.2026_01
22.1.01.01-0053М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000053_01.02.2026_01
22.1.01.01-0054М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000054_01.02.2026_01
22.1.01.01-0055М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000055_01.02.2026_01
22.1.01.01-0056М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000056_01.02.2026_01
22.1.01.01-0057М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000057_01.02.2026_01
22.1.01.01-0058М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000058_01.02.2026_01
22.1.01.01-0059М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000059_01.02.2026_01
22.1.01.01-0060М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000060_01.02.2026_01
22.1.01.01-0061М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000061_01.02.2026_01
22.1.01.01-0062М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000062_01.02.2026_01
22.1.01.01-0063М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000063_01.02.2026_01
22.1.01.01-0064М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000064_01.02.2026_01
22.1.01.01-0065М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000065_01.02.2026_01
22.1.01.01-0066М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000066_01.02.2026_01
22.1.01.01-0067М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000067_01.02.2026_01
22.1.01.01-0068М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000068_01.02.2026_01
22.1.01.01-0069М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000069_01.02.2026_01
22.1.01.01-0070М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000070_01.02.2026_01
22.1.01.01-0071М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000071_01.02.2026_01
22.1.01.01-0072М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000072_01.02.2026_01
22.1.01.01-0073М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000073_01.02.2026_01
22.1.01.01-0074М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000074_01.02.2026_01
22.1.01.01-0075М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000075_01.02.2026_01
22.1.01.01-0076М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000076_01.02.2026_01
22.1.01.01-0077М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000077_01.02.2026_01
22.1.01.01-0078М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000078_01.02.2026_01
22.1.01.01-0079М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000079_01.02.2026_01
22.1.01.01-0080М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000080_01.02.2026_01
22.1.01.01-0081М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000081_01.02.2026_01
22.1.01.01-0082М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000082_01.02.2026_01
22.1.01.01-0083М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000083_01.02.2026_01
22.1.01.01-0084М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000084_01.02.2026_01
22.1.01.01-0085М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000085_01.02.2026_01
22.1.01.01-0086М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000086_01.02.2026_01
22.1.01.01-0087М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000087_01.02.2026_01
22.1.01.01-0088М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000088_01.02.2026_01
22.1.01.01-0089М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000089_01.02.2026_01
22.1.01.01-0090М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000090_01.02.2026_01
22.1.01.01-0091М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000091_01.02.2026_01
22.1.01.01-0092М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000092_01.02.2026_01
22.1.01.01-0093М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000093_01.02.2026_01
22.1.01.01-0094М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000094_01.02.2026_01
22.1.01.01-0095М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000095_01.02.2026_01
22.1.01.01-0096М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000096_01.02.2026_01
22.1.01.01-0097М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000097_01.02.2026_01
22.1.01.01-0098М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000098_01.02.2026_01
22.1.01.01-0099М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000099_01.02.2026_01
22.1.01.01-0100М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000100_01.02.2026_01
22.1.01.01-0101М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000101_01.02.2026_01
22.1.01.01-0102М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000102_01.02.2026_01
22.1.01.01-0103М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000103_01.02.2026_01
22.1.01.01-0104М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000104_01.02.2026_01
22.1.01.01-0105М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000105_01.02.2026_01
22.1.01.01-0106М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000106_01.02.2026_01
22.1.01.01-0107М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000107_01.02.2026_01
22.1.01.01-0108М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000108_01.02.2026_01
22.1.01.01-0110М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000110_01.02.2026_01
22.1.01.01-0111М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000111_01.02.2026_01
22.1.01.01-0112М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000112_01.02.2026_01
22.1.01.01-0113М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000113_01.02.2026_01
22.1.01.01-0114М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000114_01.02.2026_01
22.1.01.01-0115М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000115_01.02.2026_01
22.1.01.01-0116М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000116_01.02.2026_01
22.1.01.01-0118М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000118_01.02.2026_01
22.1.01.01-0119М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000119_01.02.2026_01
22.1.01.01-0120М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000120_01.02.2026_01
22.1.01.01-0121М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000121_01.02.2026_01
22.1.01.01-0124М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000124_01.02.2026_01
22.1.01.01-0128М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000128_01.02.2026_01
22.1.01.01-0129М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000129_01.02.2026_01
22.1.01.01-0130М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000130_01.02.2026_01
22.1.01.01-0131М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000131_01.02.2026_01
22.1.01.01-0133М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000133_01.02.2026_01
22.1.01.01-0136М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000136_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
22.1.01.01-0137М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000137_01.02.2026_01
22.1.01.01-0138М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000138_01.02.2026_01
22.1.01.01-0139М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000139_01.02.2026_01
22.1.01.01-0140М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000140_01.02.2026_01
22.1.01.01-0149М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000149_01.02.2026_01
22.1.01.01-0151М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000151_01.02.2026_01
22.1.01.01-0154М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000154_01.02.2026_01
22.1.01.01-0155М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000155_01.02.2026_01
22.1.01.01-0156М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000156_01.02.2026_01
22.1.01.01-0157М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000157_01.02.2026_01
22.1.01.01-0158М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000158_01.02.2026_01
22.1.01.01-0159М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000159_01.02.2026_01
22.1.01.01-0160М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000160_01.02.2026_01
22.1.01.01-0161М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000161_01.02.2026_01
22.1.01.01-0162М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000162_01.02.2026_01
22.1.01.01-0163М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000163_01.02.2026_01
22.1.01.01-0164М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000164_01.02.2026_01
22.1.01.01-0165М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000165_01.02.2026_01
22.1.01.01-0166М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000166_01.02.2026_01
22.1.01.01-0167М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000167_01.02.2026_01
22.1.01.01-0168М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000168_01.02.2026_01
22.1.01.01-0169М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000169_01.02.2026_01
22.1.01.01-0170М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000170_01.02.2026_01
22.1.01.01-0171М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000171_01.02.2026_01
22.1.01.01-0172М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000172_01.02.2026_01
22.1.01.01-0176М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000176_01.02.2026_01
22.1.01.01-0177М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000177_01.02.2026_01
22.1.01.01-0178М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000178_01.02.2026_01
22.1.01.01-0179М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000179_01.02.2026_01
22.1.01.01-0180М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000180_01.02.2026_01
22.1.01.01-0181М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000181_01.02.2026_01
22.1.01.01-0182М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000182_01.02.2026_01
22.1.01.01-0183М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000183_01.02.2026_01
22.1.01.01-0184М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000184_01.02.2026_01
22.1.01.01-0185М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000185_01.02.2026_01
22.1.01.01-0186М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000186_01.02.2026_01
22.1.01.01-0187М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000187_01.02.2026_01
22.1.01.01-0188М	ТЦ_22.1.01.01_50_0000000188_01.02.2026_01
22.1.02.06-0027М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000027_01.02.2026_01
22.1.02.06-0028М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000028_01.02.2026_01
22.1.02.06-0029М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000029_01.02.2026_01
22.1.02.06-0030М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000030_01.02.2026_01
22.1.02.06-0031М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000031_01.02.2026_01
22.1.02.06-0032М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000032_01.02.2026_01
22.1.02.06-0033М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000033_01.02.2026_01
22.1.02.06-0034М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000034_01.02.2026_01
22.1.02.06-0035М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000035_01.02.2026_01
22.1.02.06-0036М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000036_01.02.2026_01
22.1.02.06-0037М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000037_01.02.2026_01
22.1.02.06-0038М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000038_01.02.2026_01
22.1.02.06-0039М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000039_01.02.2026_01
22.1.02.06-0040М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000040_01.02.2026_01
22.1.02.06-0041М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000041_01.02.2026_01
22.1.02.06-0042М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000042_01.02.2026_01
22.1.02.06-0043М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000043_01.02.2026_01
22.1.02.06-0044М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000044_01.02.2026_01
22.1.02.06-0045М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000045_01.02.2026_01
22.1.02.06-0046М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000046_01.02.2026_01
22.1.02.06-0047М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000047_01.02.2026_01
22.1.02.06-0048М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000048_01.02.2026_01
22.1.02.06-0049М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000049_01.02.2026_01
22.1.02.06-0050М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000050_01.02.2026_01
22.1.02.06-0051М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000051_01.02.2026_01
22.1.02.06-0052М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000052_01.02.2026_01
22.1.02.06-0053М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000053_01.02.2026_01
22.1.02.06-0054М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000054_01.02.2026_01
22.1.02.06-0055М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000055_01.02.2026_01
22.1.02.06-0056М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000056_01.02.2026_01
22.1.02.06-0057М	ТЦ_22.1.02.06_50_0000000057_01.02.2026_01
22.2.01.08-0006М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000006_01.02.2026_01
22.2.01.08-0007М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000007_01.02.2026_01
22.2.01.08-0008М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000008_01.02.2026_01
22.2.01.08-0009М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000009_01.02.2026_01
22.2.01.08-0010М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000010_01.02.2026_01
22.2.01.08-0011М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000011_01.02.2026_01
22.2.01.08-0012М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000012_01.02.2026_01
22.2.01.08-0013М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000013_01.02.2026_01
22.2.01.08-0014М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000014_01.02.2026_01
22.2.01.08-0015М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000015_01.02.2026_01
22.2.01.08-0016М	ТЦ_22.2.01.08_50_0000000016_01.02.2026_01
22.2.02.08-0001М	ТЦ_22.2.02.08_50_0000000001_01.02.2026_01
22.2.02.08-0002М	ТЦ_22.2.02.08_50_0000000002_01.02.2026_01
22.2.02.10-0001М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000001_01.02.2026_01
22.2.02.10-0002М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000002_01.02.2026_01
22.2.02.10-0003М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000003_01.02.2026_01
22.2.02.10-0004М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000004_01.02.2026_01
22.2.02.10-0005М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000005_01.02.2026_01
22.2.02.10-0006М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000006_01.02.2026_01
22.2.02.10-0007М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000007_01.02.2026_01
22.2.02.10-0008М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000008_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
22.2.02.10-0009М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000009_01.02.2026_01
22.2.02.10-0010М	ТЦ_22.2.02.10_50_0000000010_01.02.2026_01
22.2.02.18-0001М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000001_01.02.2026_01
22.2.02.18-0002М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000002_01.02.2026_01
22.2.02.18-0003М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000003_01.02.2026_01
22.2.02.18-0004М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000004_01.02.2026_01
22.2.02.18-0005М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000005_01.02.2026_01
22.2.02.18-0006М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000006_01.02.2026_01
22.2.02.18-0007М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000007_01.02.2026_01
22.2.02.18-0008М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000008_01.02.2026_01
22.2.02.18-0009М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000009_01.02.2026_01
22.2.02.18-0010М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000010_01.02.2026_01
22.2.02.18-0011М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000011_01.02.2026_01
22.2.02.18-0015М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000015_01.02.2026_01
22.2.02.18-0016М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000016_01.02.2026_01
22.2.02.18-0017М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000017_01.02.2026_01
22.2.02.18-0018М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000018_01.02.2026_01
22.2.02.18-0019М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000019_01.02.2026_01
22.2.02.18-0020М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000020_01.02.2026_01
22.2.02.18-0021М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000021_01.02.2026_01
22.2.02.18-0022М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000022_01.02.2026_01
22.2.02.18-0023М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000023_01.02.2026_01
22.2.02.18-0024М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000024_01.02.2026_01
22.2.02.18-0025М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000025_01.02.2026_01
22.2.02.18-0026М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000026_01.02.2026_01
22.2.02.18-0027М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000027_01.02.2026_01
22.2.02.18-0028М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000028_01.02.2026_01
22.2.02.18-0029М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000029_01.02.2026_01
22.2.02.18-0030М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000030_01.02.2026_01
22.2.02.18-0031М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000031_01.02.2026_01
22.2.02.18-0032М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000032_01.02.2026_01
22.2.02.18-0033М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000033_01.02.2026_01
22.2.02.18-0034М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000034_01.02.2026_01
22.2.02.18-0035М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000035_01.02.2026_01
22.2.02.18-0036М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000036_01.02.2026_01
22.2.02.18-0037М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000037_01.02.2026_01
22.2.02.18-0038М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000038_01.02.2026_01
22.2.02.18-0039М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000039_01.02.2026_01
22.2.02.18-0040М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000040_01.02.2026_01
22.2.02.18-0041М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000041_01.02.2026_01
22.2.02.18-0042М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000042_01.02.2026_01
22.2.02.18-0043М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000043_01.02.2026_01
22.2.02.18-0044М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000044_01.02.2026_01
22.2.02.18-0045М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000045_01.02.2026_01
22.2.02.18-0046М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000046_01.02.2026_01
22.2.02.18-0047М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000047_01.02.2026_01
22.2.02.18-0048М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000048_01.02.2026_01
22.2.02.18-0049М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000049_01.02.2026_01
22.2.02.18-0050М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000050_01.02.2026_01
22.2.02.18-0051М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000051_01.02.2026_01
22.2.02.18-0052М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000052_01.02.2026_01
22.2.02.18-0053М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000053_01.02.2026_01
22.2.02.18-0054М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000054_01.02.2026_01
22.2.02.18-0055М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000055_01.02.2026_01
22.2.02.18-0056М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000056_01.02.2026_01
22.2.02.18-0057М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000057_01.02.2026_01
22.2.02.18-0058М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000058_01.02.2026_01
22.2.02.18-0059М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000059_01.02.2026_01
22.2.02.18-0060М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000060_01.02.2026_01
22.2.02.18-0061М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000061_01.02.2026_01
22.2.02.18-0062М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000062_01.02.2026_01
22.2.02.18-0063М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000063_01.02.2026_01
22.2.02.18-0064М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000064_01.02.2026_01
22.2.02.18-0066М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000066_01.02.2026_01
22.2.02.18-0067М	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000067_01.02.2026_01
22.2.02.20-0001М	ТЦ_22.2.02.20_50_0000000001_01.02.2026_01
22.2.02.20-0002М	ТЦ_22.2.02.20_50_0000000002_01.02.2026_01
22.2.02.20-0003М	ТЦ_22.2.02.20_50_0000000003_01.02.2026_01
22.2.02.20-0004М	ТЦ_22.2.02.20_50_0000000004_01.02.2026_01
22.2.02.20-0005М	ТЦ_22.2.02.20_50_0000000005_01.02.2026_01
22.2.02.20-0006М	ТЦ_22.2.02.20_50_0000000006_01.02.2026_01
22.2.02.20-0007М	ТЦ_22.2.02.20_50_0000000007_01.02.2026_01
22.2.02.20-0008М	ТЦ_22.2.02.20_50_0000000008_01.02.2026_01
23.1.01.06-0019М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000019_01.02.2026_01
23.1.01.06-0020М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000020_01.02.2026_01
23.1.01.06-0021М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000021_01.02.2026_01
23.1.01.06-0022М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000022_01.02.2026_01
23.1.01.06-0023М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000023_01.02.2026_01
23.1.01.06-0024М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000024_01.02.2026_01
23.1.01.06-0025М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000025_01.02.2026_01
23.1.01.06-0026М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000026_01.02.2026_01
23.1.01.06-0027М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000027_01.02.2026_01
23.1.01.06-0028М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000028_01.02.2026_01
23.1.01.06-0029М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000029_01.02.2026_01
23.1.01.06-0030М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000030_01.02.2026_01
23.1.01.06-0031М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000031_01.02.2026_01
23.1.01.06-0032М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000032_01.02.2026_01
23.1.01.06-0033М	ТЦ_23.1.01.06_50_0000000033_01.02.2026_01
23.1.02.07-0013М	ТЦ_23.1.02.07_50_0000000013_01.02.2026_01
23.1.02.07-0014М	ТЦ_23.1.02.07_50_0000000014_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
23.1.02.07-0015M	ТЦ_23.1.02.07_50_0000000015_01.02.2026_01
23.1.02.07-0016M	ТЦ_23.1.02.07_50_0000000016_01.02.2026_01
23.1.02.07-0017M	ТЦ_23.1.02.07_50_0000000017_01.02.2026_01
23.1.03.05-0001M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000001_01.02.2026_01
23.1.03.05-0002M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000002_01.02.2026_01
23.1.03.05-0003M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000003_01.02.2026_01
23.1.03.05-0004M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000004_01.02.2026_01
23.1.03.05-0005M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000005_01.02.2026_01
23.1.03.05-0006M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000006_01.02.2026_01
23.1.03.05-0007M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000007_01.02.2026_01
23.1.03.05-0008M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000008_01.02.2026_01
23.1.03.05-0009M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000009_01.02.2026_01
23.1.03.05-0010M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000010_01.02.2026_01
23.1.03.05-0011M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000011_01.02.2026_01
23.1.03.05-0012M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000012_01.02.2026_01
23.1.03.05-0013M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000013_01.02.2026_01
23.1.03.05-0014M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000014_01.02.2026_01
23.1.03.05-0015M	ТЦ_23.1.03.05_50_0000000015_01.02.2026_01
23.1.03.06-0001M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000001_01.02.2026_01
23.1.03.06-0002M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000002_01.02.2026_01
23.1.03.06-0003M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000003_01.02.2026_01
23.1.03.06-0004M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000004_01.02.2026_01
23.1.03.06-0005M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000005_01.02.2026_01
23.1.03.06-0006M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000006_01.02.2026_01
23.1.03.06-0007M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000007_01.02.2026_01
23.1.03.06-0008M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000008_01.02.2026_01
23.1.03.06-0009M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000009_01.02.2026_01
23.1.03.06-0010M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000010_01.02.2026_01
23.1.03.06-0011M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000011_01.02.2026_01
23.1.03.06-0012M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000012_01.02.2026_01
23.1.03.06-0013M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000013_01.02.2026_01
23.1.03.06-0014M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000014_01.02.2026_01
23.1.03.06-0015M	ТЦ_23.1.03.06_50_0000000015_01.02.2026_01
23.4.01.03-0001M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000001_01.02.2026_01
23.4.01.03-0002M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000002_01.02.2026_01
23.4.01.03-0003M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000003_01.02.2026_01
23.4.01.03-0004M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000004_01.02.2026_01
23.4.01.03-0005M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000005_01.02.2026_01
23.4.01.03-0006M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000006_01.02.2026_01
23.4.01.03-0007M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000007_01.02.2026_01
23.4.01.03-0008M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000008_01.02.2026_01
23.4.01.03-0009M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000009_01.02.2026_01
23.4.01.03-0010M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000010_01.02.2026_01
23.4.01.03-0011M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000011_01.02.2026_01
23.4.01.03-0012M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000012_01.02.2026_01
23.4.01.03-0013M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000013_01.02.2026_01
23.4.01.03-0014M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000014_01.02.2026_01
23.4.01.03-0015M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000015_01.02.2026_01
23.4.01.03-0016M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000016_01.02.2026_01
23.4.01.03-0017M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000017_01.02.2026_01
23.4.01.03-0018M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000018_01.02.2026_01
23.4.01.03-0019M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000019_01.02.2026_01
23.4.01.03-0020M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000020_01.02.2026_01
23.4.01.03-0021M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000021_01.02.2026_01
23.4.01.03-0022M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000022_01.02.2026_01
23.4.01.03-0023M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000023_01.02.2026_01
23.4.01.03-0024M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000024_01.02.2026_01
23.4.01.03-0025M	ТЦ_23.4.01.03_50_0000000025_01.02.2026_01
23.4.01.06-0001M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000001_01.02.2026_01
23.4.01.06-0002M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000002_01.02.2026_01
23.4.01.06-0003M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000003_01.02.2026_01
23.4.01.06-0004M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01
23.4.01.06-0005M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000005_01.02.2026_01
23.4.01.06-0006M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000006_01.02.2026_01
23.4.01.06-0007M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000007_01.02.2026_01
23.4.01.06-0008M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000008_01.02.2026_01
23.4.01.06-0009M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000009_01.02.2026_01
23.4.01.06-0010M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000010_01.02.2026_01
23.4.01.06-0011M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000011_01.02.2026_01
23.4.01.06-0012M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000012_01.02.2026_01
23.4.01.06-0013M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000013_01.02.2026_01
23.4.01.06-0014M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000014_01.02.2026_01
23.4.01.06-0015M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000015_01.02.2026_01
23.4.01.06-0016M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000016_01.02.2026_01
23.4.01.06-0017M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000017_01.02.2026_01
23.4.01.06-0018M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000018_01.02.2026_01
23.4.01.06-0019M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000019_01.02.2026_01
23.4.01.06-0020M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000020_01.02.2026_01
23.4.01.06-0021M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000021_01.02.2026_01
23.4.01.06-0022M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000022_01.02.2026_01
23.4.01.06-0023M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000023_01.02.2026_01
23.4.01.06-0024M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000024_01.02.2026_01
23.4.01.06-0025M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000025_01.02.2026_01
23.4.01.06-0026M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000026_01.02.2026_01
23.4.01.06-0027M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000027_01.02.2026_01
23.4.01.06-0028M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000028_01.02.2026_01
23.4.01.06-0029M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000029_01.02.2026_01
23.4.01.06-0030M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000030_01.02.2026_01
23.4.01.06-0031M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000031_01.02.2026_01
23.4.01.06-0032M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000032_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
23.4.01.06-0033M	ТЦ_23.4.01.06_50_0000000033_01.02.2026_01
24.1.01.06-0001M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000001_01.02.2026_01
24.1.01.06-0002M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000002_01.02.2026_01
24.1.01.06-0003M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000003_01.02.2026_01
24.1.01.06-0004M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01
24.1.01.06-0005M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000005_01.02.2026_01
24.1.01.06-0006M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000006_01.02.2026_01
24.1.01.06-0007M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000007_01.02.2026_01
24.1.01.06-0008M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000008_01.02.2026_01
24.1.01.06-0009M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000009_01.02.2026_01
24.1.01.06-0010M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000010_01.02.2026_01
24.1.01.06-0011M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000011_01.02.2026_01
24.1.01.06-0012M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000012_01.02.2026_01
24.1.01.06-0013M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000013_01.02.2026_01
24.1.01.06-0014M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000014_01.02.2026_01
24.1.01.06-0015M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000015_01.02.2026_01
24.1.01.06-0016M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000016_01.02.2026_01
24.1.01.06-0017M	ТЦ_24.1.01.06_50_0000000017_01.02.2026_01
24.3.01.03-0014M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000014_01.02.2026_01
24.3.01.03-0015M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000015_01.02.2026_01
24.3.01.03-0016M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000016_01.02.2026_01
24.3.01.03-0017M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000017_01.02.2026_01
24.3.01.03-0018M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000018_01.02.2026_01
24.3.01.03-0019M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000019_01.02.2026_01
24.3.01.03-0020M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000020_01.02.2026_01
24.3.01.03-0021M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000021_01.02.2026_01
24.3.01.03-0022M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000022_01.02.2026_01
24.3.01.03-0023M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000023_01.02.2026_01
24.3.01.03-0024M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000024_01.02.2026_01
24.3.01.03-0025M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000025_01.02.2026_01
24.3.01.03-0026M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000026_01.02.2026_01
24.3.01.03-0027M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000027_01.02.2026_01
24.3.01.03-0028M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000028_01.02.2026_01
24.3.01.03-0029M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000029_01.02.2026_01
24.3.01.03-0030M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000030_01.02.2026_01
24.3.01.03-0031M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000031_01.02.2026_01
24.3.01.03-0032M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000032_01.02.2026_01
24.3.01.03-0033M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000033_01.02.2026_01
24.3.01.03-0034M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000034_01.02.2026_01
24.3.01.03-0035M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000035_01.02.2026_01
24.3.01.03-0036M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000036_01.02.2026_01
24.3.01.03-0037M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000037_01.02.2026_01
24.3.01.03-0038M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000038_01.02.2026_01
24.3.01.03-0039M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000039_01.02.2026_01
24.3.01.03-0040M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000040_01.02.2026_01
24.3.01.03-0041M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000041_01.02.2026_01
24.3.01.03-0042M	ТЦ_24.3.01.03_50_0000000042_01.02.2026_01
24.3.01.05-0001M	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000001_01.02.2026_01
24.3.01.05-0002M	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000002_01.02.2026_01
24.3.01.06-0002M	ТЦ_24.3.01.06_50_0000000002_01.02.2026_01
24.3.01.06-0003M	ТЦ_24.3.01.06_50_0000000003_01.02.2026_01
24.3.01.06-0004M	ТЦ_24.3.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01
24.3.01.06-0005M	ТЦ_24.3.01.06_50_0000000005_01.02.2026_01
24.3.01.06-0006M	ТЦ_24.3.01.06_50_0000000006_01.02.2026_01
24.3.01.06-0007M	ТЦ_24.3.01.06_50_0000000007_01.02.2026_01
24.3.01.06-0008M	ТЦ_24.3.01.06_50_0000000008_01.02.2026_01
24.3.02.05-0001M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000001_01.02.2026_01
24.3.02.05-0002M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000002_01.02.2026_01
24.3.02.05-0003M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000003_01.02.2026_01
24.3.02.05-0004M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000004_01.02.2026_01
24.3.02.05-0005M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000005_01.02.2026_01
24.3.02.05-0006M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000006_01.02.2026_01
24.3.02.05-0007M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000007_01.02.2026_01
24.3.02.05-0008M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000008_01.02.2026_01
24.3.02.05-0009M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000009_01.02.2026_01
24.3.02.05-0010M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000010_01.02.2026_01
24.3.02.05-0011M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000011_01.02.2026_01
24.3.02.05-0012M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000012_01.02.2026_01
24.3.02.05-0013M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000013_01.02.2026_01
24.3.02.05-0014M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000014_01.02.2026_01
24.3.02.05-0015M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000015_01.02.2026_01
24.3.02.05-0016M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000016_01.02.2026_01
24.3.02.05-0017M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000017_01.02.2026_01
24.3.02.05-0018M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000018_01.02.2026_01
24.3.02.05-0019M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000019_01.02.2026_01
24.3.02.05-0020M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000020_01.02.2026_01
24.3.02.05-0021M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000021_01.02.2026_01
24.3.02.05-0022M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000022_01.02.2026_01
24.3.02.05-0023M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000023_01.02.2026_01
24.3.02.05-0024M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000024_01.02.2026_01
24.3.02.05-0025M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000025_01.02.2026_01
24.3.02.05-0026M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000026_01.02.2026_01
24.3.02.05-0027M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000027_01.02.2026_01
24.3.02.05-0028M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000028_01.02.2026_01
24.3.02.05-0029M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000029_01.02.2026_01
24.3.02.05-0033M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000033_01.02.2026_01
24.3.02.05-0034M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000034_01.02.2026_01
24.3.02.05-0035M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000035_01.02.2026_01
24.3.02.05-0036M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000036_01.02.2026_01
24.3.02.05-0037M	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000037_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
24.3.02.05-0038М	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000038_01.02.2026_01
24.3.02.05-0039М	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000039_01.02.2026_01
24.3.03.01-0001М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01
24.3.03.01-0002М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01
24.3.03.01-0003М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000003_01.02.2026_01
24.3.03.01-0004М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000004_01.02.2026_01
24.3.03.01-0005М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000005_01.02.2026_01
24.3.03.01-0006М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000006_01.02.2026_01
24.3.03.01-0007М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000007_01.02.2026_01
24.3.03.01-0008М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000008_01.02.2026_01
24.3.03.01-0009М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000009_01.02.2026_01
24.3.03.01-0010М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01
24.3.03.01-0011М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01
24.3.03.01-0012М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000012_01.02.2026_01
24.3.03.01-0013М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000013_01.02.2026_01
24.3.03.01-0014М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000014_01.02.2026_01
24.3.03.01-0015М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000015_01.02.2026_01
24.3.03.01-0016М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000016_01.02.2026_01
24.3.03.01-0017М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000017_01.02.2026_01
24.3.03.01-0018М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000018_01.02.2026_01
24.3.03.01-0019М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000019_01.02.2026_01
24.3.03.01-0020М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000020_01.02.2026_01
24.3.03.01-0021М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000021_01.02.2026_01
24.3.03.01-0022М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000022_01.02.2026_01
24.3.03.01-0023М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000023_01.02.2026_01
24.3.03.01-0024М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000024_01.02.2026_01
24.3.03.01-0025М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000025_01.02.2026_01
24.3.03.01-0026М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000026_01.02.2026_01
24.3.03.01-0027М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000027_01.02.2026_01
24.3.03.01-0028М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000028_01.02.2026_01
24.3.03.01-0029М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000029_01.02.2026_01
24.3.03.01-0030М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000030_01.02.2026_01
24.3.03.01-0031М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000031_01.02.2026_01
24.3.03.01-0032М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000032_01.02.2026_01
24.3.03.01-0033М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000033_01.02.2026_01
24.3.03.01-0034М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000034_01.02.2026_01
24.3.03.01-0035М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000035_01.02.2026_01
24.3.03.01-0036М	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000036_01.02.2026_01
24.3.03.11-0032М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000032_01.02.2026_01
24.3.03.11-0033М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000033_01.02.2026_01
24.3.03.11-0034М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000034_01.02.2026_01
24.3.03.11-0035М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000035_01.02.2026_01
24.3.03.11-0036М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000036_01.02.2026_01
24.3.03.11-0037М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000037_01.02.2026_01
24.3.03.11-0038М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000038_01.02.2026_01
24.3.03.11-0039М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000039_01.02.2026_01
24.3.03.11-0040М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000040_01.02.2026_01
24.3.03.11-0041М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000041_01.02.2026_01
24.3.03.11-0042М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000042_01.02.2026_01
24.3.03.11-0043М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000043_01.02.2026_01
24.3.03.11-0044М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000044_01.02.2026_01
24.3.03.11-0045М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000045_01.02.2026_01
24.3.03.11-0046М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000046_01.02.2026_01
24.3.03.11-0047М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000047_01.02.2026_01
24.3.03.11-0048М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000048_01.02.2026_01
24.3.03.11-0049М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000049_01.02.2026_01
24.3.03.11-0050М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000050_01.02.2026_01
24.3.03.11-0051М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000051_01.02.2026_01
24.3.03.11-0052М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000052_01.02.2026_01
24.3.03.11-0053М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000053_01.02.2026_01
24.3.03.11-0054М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000054_01.02.2026_01
24.3.03.11-0055М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000055_01.02.2026_01
24.3.03.11-0056М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000056_01.02.2026_01
24.3.03.11-0057М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000057_01.02.2026_01
24.3.03.11-0058М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000058_01.02.2026_01
24.3.03.11-0059М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000059_01.02.2026_01
24.3.03.11-0060М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000060_01.02.2026_01
24.3.03.11-0061М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000061_01.02.2026_01
24.3.03.11-0062М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000062_01.02.2026_01
24.3.03.11-0063М	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000063_01.02.2026_01
24.3.03.12-0150М	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000150_01.02.2026_01
24.3.03.15-0001М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000001_01.02.2026_01
24.3.03.15-0002М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000002_01.02.2026_01
24.3.03.15-0003М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000003_01.02.2026_01
24.3.03.15-0004М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000004_01.02.2026_01
24.3.03.15-0005М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000005_01.02.2026_01
24.3.03.15-0006М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000006_01.02.2026_01
24.3.03.15-0007М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000007_01.02.2026_01
24.3.03.15-0008М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000008_01.02.2026_01
24.3.03.15-0009М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000009_01.02.2026_01
24.3.03.15-0010М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000010_01.02.2026_01
24.3.03.15-0011М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000011_01.02.2026_01
24.3.03.15-0012М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000012_01.02.2026_01
24.3.03.15-0013М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000013_01.02.2026_01
24.3.03.15-0014М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000014_01.02.2026_01
24.3.03.15-0015М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000015_01.02.2026_01
24.3.03.15-0016М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000016_01.02.2026_01
24.3.03.15-0017М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000017_01.02.2026_01
24.3.03.15-0018М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000018_01.02.2026_01
24.3.03.15-0019М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000019_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
24.3.03.15-0020М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000020_01.02.2026_01
24.3.03.15-0021М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000021_01.02.2026_01
24.3.03.15-0022М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000022_01.02.2026_01
24.3.03.15-0023М	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000023_01.02.2026_01
24.3.05.07-0104М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000104_01.02.2026_01
24.3.05.07-0105М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000105_01.02.2026_01
24.3.05.07-0106М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000106_01.02.2026_01
24.3.05.07-0107М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000107_01.02.2026_01
24.3.05.07-0108М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000108_01.02.2026_01
24.3.05.07-0109М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000109_01.02.2026_01
24.3.05.07-0110М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000110_01.02.2026_01
24.3.05.07-0111М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000111_01.02.2026_01
24.3.05.07-0112М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000112_01.02.2026_01
24.3.05.07-0113М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000113_01.02.2026_01
24.3.05.07-0114М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000114_01.02.2026_01
24.3.05.07-0115М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000115_01.02.2026_01
24.3.05.07-0116М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000116_01.02.2026_01
24.3.05.07-0117М	ТЦ_24.3.05.07_50_0000000117_01.02.2026_01
24.3.05.19-0028М	ТЦ_24.3.05.19_50_0000000028_01.02.2026_01
24.3.05.19-0029М	ТЦ_24.3.05.19_50_0000000029_01.02.2026_01
24.3.05.19-0030М	ТЦ_24.3.05.19_50_0000000030_01.02.2026_01
24.3.05.19-0031М	ТЦ_24.3.05.19_50_0000000031_01.02.2026_01
25.2.01.07-0001М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000001_01.02.2026_01
25.2.01.07-0002М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000002_01.02.2026_01
25.2.01.07-0003М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000003_01.02.2026_01
25.2.01.07-0004М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000004_01.02.2026_01
25.2.01.07-0005М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000005_01.02.2026_01
25.2.01.07-0006М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000006_01.02.2026_01
25.2.01.07-0007М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000007_01.02.2026_01
25.2.01.07-0011М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000011_01.02.2026_01
25.2.01.07-0012М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000012_01.02.2026_01
25.2.01.07-0013М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000013_01.02.2026_01
25.2.01.07-0014М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000014_01.02.2026_01
25.2.01.07-0015М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000015_01.02.2026_01
25.2.01.07-0016М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000016_01.02.2026_01
25.2.01.07-0017М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000017_01.02.2026_01
25.2.01.07-0018М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000018_01.02.2026_01
25.2.01.07-0019М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000019_01.02.2026_01
25.2.01.07-0020М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000020_01.02.2026_01
25.2.01.07-0021М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000021_01.02.2026_01
25.2.01.07-0022М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000022_01.02.2026_01
25.2.01.07-0023М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000023_01.02.2026_01
25.2.01.07-0024М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000024_01.02.2026_01
25.2.01.07-0025М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000025_01.02.2026_01
25.2.01.07-0026М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000026_01.02.2026_01
25.2.01.07-0027М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000027_01.02.2026_01
25.2.01.07-0028М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000028_01.02.2026_01
25.2.01.07-0029М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000029_01.02.2026_01
25.2.01.07-0030М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000030_01.02.2026_01
25.2.01.07-0031М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000031_01.02.2026_01
25.2.01.07-0032М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000032_01.02.2026_01
25.2.01.07-0033М	ТЦ_25.2.01.07_50_0000000033_01.02.2026_01
25.2.02.04-0001М	ТЦ_25.2.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01
25.2.02.04-0002М	ТЦ_25.2.02.04_50_0000000002_01.02.2026_01
25.2.02.04-0003М	ТЦ_25.2.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01
25.2.02.04-0004М	ТЦ_25.2.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01
25.3.02.01-0001М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
25.3.02.01-0002М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
25.3.02.01-0003М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
25.3.02.01-0004М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
25.3.02.01-0005М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
25.3.02.01-0006М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
25.3.02.01-0007М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
25.3.02.01-0008М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01
25.3.02.01-0009М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01
25.3.02.01-0010М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000010_01.02.2026_01
25.3.02.01-0011М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000011_01.02.2026_01
25.3.02.01-0012М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01
25.3.02.01-0013М	ТЦ_25.3.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01
25.3.12.01-0004М	ТЦ_25.3.12.01_50_0000000004_01.02.2026_01
25.3.14.01-0005М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000005_01.02.2026_01
25.3.14.01-0017М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000017_01.02.2026_01
25.3.14.01-0018М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000018_01.02.2026_01
25.3.14.01-0019М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000019_01.02.2026_01
25.3.14.01-0020М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000020_01.02.2026_01
25.3.14.01-0021М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000021_01.02.2026_01
25.3.14.01-0022М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000022_01.02.2026_01
25.3.14.01-0023М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000023_01.02.2026_01
25.3.14.01-0024М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000024_01.02.2026_01
25.3.14.01-0025М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000025_01.02.2026_01
25.3.14.01-0026М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000026_01.02.2026_01
25.3.14.01-0027М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000027_01.02.2026_01
25.3.14.01-0028М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000028_01.02.2026_01
25.3.14.01-0029М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000029_01.02.2026_01
25.3.14.01-0030М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000030_01.02.2026_01
25.3.14.01-0031М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000031_01.02.2026_01
25.3.14.01-0032М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000032_01.02.2026_01
25.3.14.01-0033М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000033_01.02.2026_01
25.3.14.01-0034М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000034_01.02.2026_01
25.3.14.01-0035М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000035_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
25.3.14.01-0036М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000036_01.02.2026_01
25.3.14.01-0037М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000037_01.02.2026_01
25.3.14.01-0038М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000038_01.02.2026_01
25.3.14.01-0039М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000039_01.02.2026_01
25.3.14.01-0040М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000040_01.02.2026_01
25.3.14.01-0041М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000041_01.02.2026_01
25.3.14.01-0042М	ТЦ_25.3.14.01_50_0000000042_01.02.2026_01
25.3.18.01-0006М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000006_01.02.2026_01
25.3.18.01-0020М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000020_01.02.2026_01
25.3.18.01-0021М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000021_01.02.2026_01
25.3.18.01-0029М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000029_01.02.2026_01
25.3.18.01-0043М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000043_01.02.2026_01
25.3.18.01-0048М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000048_01.02.2026_01
25.3.18.01-0057М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000057_01.02.2026_01
25.3.18.01-0066М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000066_01.02.2026_01
25.3.18.01-0069М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000069_01.02.2026_01
25.3.18.01-0093М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000093_01.02.2026_01
25.3.18.01-0094М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000094_01.02.2026_01
25.3.18.01-0095М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000095_01.02.2026_01
25.3.18.01-0096М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000096_01.02.2026_01
25.3.18.01-0097М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000097_01.02.2026_01
25.3.18.01-0098М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000098_01.02.2026_01
25.3.18.01-0099М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000099_01.02.2026_01
25.3.18.01-0100М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000100_01.02.2026_01
25.3.18.01-0101М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000101_01.02.2026_01
25.3.18.01-0102М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000102_01.02.2026_01
25.3.18.01-0103М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000103_01.02.2026_01
25.3.18.01-0104М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000104_01.02.2026_01
25.3.18.01-0105М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000105_01.02.2026_01
25.3.18.01-0106М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000106_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
25.3.18.01-0107М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000107_01.02.2026_01
25.3.18.01-0108М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000108_01.02.2026_01
25.3.18.01-0109М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000109_01.02.2026_01
25.3.18.01-0110М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000110_01.02.2026_01
25.3.18.01-0111М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000111_01.02.2026_01
25.3.18.01-0112М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000112_01.02.2026_01
25.3.18.01-0113М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000113_01.02.2026_01
25.3.18.01-0114М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000114_01.02.2026_01
25.3.18.01-0117М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000117_01.02.2026_01
25.3.18.01-0118М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000118_01.02.2026_01
25.3.18.01-0119М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000119_01.02.2026_01
25.3.18.01-0120М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000120_01.02.2026_01
25.3.18.01-0121М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000121_01.02.2026_01
25.3.18.01-0122М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000122_01.02.2026_01
25.3.18.01-0123М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000123_01.02.2026_01
25.3.18.01-0124М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000124_01.02.2026_01
25.3.18.01-0125М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000125_01.02.2026_01
25.3.18.01-0172М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000172_01.02.2026_01
25.3.18.01-0173М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000173_01.02.2026_01
25.3.18.01-0174М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000174_01.02.2026_01
25.3.18.01-0175М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000175_01.02.2026_01
25.3.18.01-0176М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000176_01.02.2026_01
25.3.18.01-0177М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000177_01.02.2026_01
25.3.18.01-0178М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000178_01.02.2026_01
25.3.18.01-0179М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000179_01.02.2026_01
25.3.18.01-0180М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000180_01.02.2026_01
25.3.18.01-0181М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000181_01.02.2026_01
25.3.18.01-0182М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000182_01.02.2026_01
25.3.18.01-0183М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000183_01.02.2026_01
25.3.18.01-0184М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000184_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
25.3.18.01-0185М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000185_01.02.2026_01
25.3.18.01-0186М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000186_01.02.2026_01
25.3.18.01-0187М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000187_01.02.2026_01
25.3.18.01-0188М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000188_01.02.2026_01
25.3.18.01-0189М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000189_01.02.2026_01
25.3.18.01-0190М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000190_01.02.2026_01
25.3.18.01-0191М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000191_01.02.2026_01
25.3.18.01-0192М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000192_01.02.2026_01
25.3.18.01-0193М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000193_01.02.2026_01
25.3.18.01-0194М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000194_01.02.2026_01
25.3.18.01-0195М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000195_01.02.2026_01
25.3.18.01-0196М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000196_01.02.2026_01
25.3.18.01-0197М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000197_01.02.2026_01
25.3.18.01-0198М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000198_01.02.2026_01
25.3.18.01-0199М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000199_01.02.2026_01
25.3.18.01-0200М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000200_01.02.2026_01
25.3.18.01-0201М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000201_01.02.2026_01
25.3.18.01-0202М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000202_01.02.2026_01
25.3.18.01-0203М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000203_01.02.2026_01
25.3.18.01-0204М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000204_01.02.2026_01
25.3.18.01-0205М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000205_01.02.2026_01
25.3.18.01-0206М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000206_01.02.2026_01
25.3.18.01-0207М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000207_01.02.2026_01
25.3.18.01-0208М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000208_01.02.2026_01
25.3.18.01-0209М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000209_01.02.2026_01
25.3.18.01-0210М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000210_01.02.2026_01
25.3.18.01-0211М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000211_01.02.2026_01
25.3.18.01-0221М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000221_01.02.2026_01
25.3.18.01-0222М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000222_01.02.2026_01
25.3.18.01-0258М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000258_01.02.2026_01

Таблица№2

Таблица соответствия шифров старой и новый кодировок

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
25.3.18.01-0259М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000259_01.02.2026_01

Старый шифр ресурса	Новый шифр ресурса
25.3.18.01-0260М	ТЦ_25.3.18.01_50_0000000260_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000001 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000002 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000003 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000004 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000005 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000006 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000007 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000008 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000027 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000028 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000029 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000030 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000031 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000032 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000033 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000034 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000035 _01.02.2026_01
ТЦ_01.2.03.03_50_0000000036 _01.02.2026_01
ТЦ_01.3.01.04_50_0000000001 _01.02.2026_01
ТЦ_01.3.04.01_50_0000000001 _01.02.2026_01
ТЦ_01.3.04.02_50_0000000001 _01.02.2026_01
ТЦ_01.3.04.03_50_0000000001 _01.02.2026_01
ТЦ_01.3.04.03_50_0000000002 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.03.04_50_0000000001 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.03.04_50_0000000002 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000001 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000002 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000003 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000004 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000005 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000006 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000007 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000008 _01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000009 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000010 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000011 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000012 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000013 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000014 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000015 _01.02.2026_01
ТЦ_01.4.04.03_50_0000000016 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.01_50_0000000002 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.01_50_0000000003 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.01_50_0000000005 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.01_50_0000000008 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000004 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000005 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000006 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000007 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000008 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000009 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000010 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000011 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000012 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000013 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000014 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000015 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000016 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000017 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000018 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000019 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000020 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000021 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000022 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000023 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000024 _01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000025 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000026 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000027 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000028 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.01.02_50_0000000029 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000023 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000024 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000025 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000026 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000027 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000028 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000029 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000030 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000031 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000032 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000033 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000034 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000035 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000036 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000037 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000038 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000039 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.01_50_0000000040 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000001 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000002 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000003 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000004 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000005 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000006 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000007 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000008 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000009 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000010 _01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000011 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000012 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000013 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000014 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000015 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000016 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000017 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000018 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000019 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000020 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000021 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000022 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000023 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000024 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000025 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000026 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000027 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000028 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000029 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000030 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000031 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000032 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000033 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000034 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000035 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000036 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000037 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000038 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000039 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000040 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000041 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000042 _01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000043 _01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.10_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.10_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.10_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.03.04_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.10_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.04.01_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000057_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000058_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.02.11_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.01.11_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.07.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.01_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.07.05_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.01_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.07.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.01_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.07.05_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.01_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.07.19_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.08_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.07.19_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.12_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.07.19_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.01_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.07.19_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.03_50_00000000010_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.07.29_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.03_50_00000000011_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.08_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.08_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.08_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.08_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.08_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.08_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.12.05_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.09_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.12.07_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_01.5.03.09_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_01.6.02.02_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.06.14_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_01.7.12.07_50_0000000002_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_01.7.12.07_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.12.07_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.15.04_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_01.7.19.02_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_01.8.01.04_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_01.8.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000183_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000184_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000185_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000186_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000187_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000188_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000189_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000190_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000191_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000343_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000344_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000345_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000346_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000347_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000348_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000349_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000350_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000351_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000352_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000353_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000354_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000355_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000356_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000357_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000358_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000359_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000360_01.02.2026_01
ТЦ_02.2.04.04_50_00000000001_01.02.2026_01
ТЦ_02.2.04.04_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_03.2.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_03.2.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_04.2.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_04.2.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_04.2.01.04_50_0000000008_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_04.2.01.04_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_04.2.01.04_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_04.2.01.04_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_04.2.01.04_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_04.2.01.04_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_04.2.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_04.2.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.01_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.09_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.12_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.12_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.12_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.12_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.12_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.12_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000012_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.14_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000024_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_04.3.02.16_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.04_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.10_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.17_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.18_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.22_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_04.3.02.22_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.04_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.08_50_0000000057_01.02.2026_01	ТЦ_05.1.01.12_50_0000000018_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.01.12_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.02.08_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.02.08_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.02.08_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.02.08_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.02.08_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.02.08_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.02.08_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.05.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.05.05_50_0000000002_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_05.1.05.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.05.05_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.05.05_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_05.1.08.14_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.09_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.09_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.09_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.09_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.09_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000052_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000067_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000068_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000069_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000070_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000071_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000072_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000073_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000074_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000075_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000076_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000077_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000078_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000079_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000080_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000081_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000082_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000083_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000084_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000085_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000086_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000087_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000088_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000089_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000091_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000092_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000093_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000094_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000095_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000096_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000097_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000098_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000099_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000100_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000101_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000102_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000103_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000104_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000105_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000106_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000107_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000108_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000109_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000110_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000111_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000112_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000113_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000114_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000115_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000116_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000117_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000118_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000119_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000120_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000121_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000122_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000753_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000754_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000755_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000756_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000757_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000758_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000759_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000760_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000761_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000762_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000763_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000764_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000765_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000766_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000767_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000768_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000769_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000770_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000771_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000772_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000802_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000803_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000804_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000805_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000806_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000807_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000808_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000809_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000810_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000811_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000812_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000813_01.02.2026_01
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000814_01.02.2026_01
ТЦ_06.2.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_06.2.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_06.2.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_06.2.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_06.2.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_06.2.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_06.2.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_06.2.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.02.02_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.02.02_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.02.02_50_0000000003_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_07.2.02.02_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.02.02_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000045_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000052_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000068_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000069_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000070_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000071_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000072_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000073_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000074_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000075_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000076_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000077_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.05.02_50_0000000078_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000036_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.01_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.03_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.03_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.03_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.03_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.03_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.03_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000005_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000038_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000052_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000077_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000078_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000079_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000080_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000081_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000082_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000083_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000083_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000084_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000084_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000085_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000085_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000086_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000086_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000087_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000087_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000088_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000088_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000089_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000089_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000091_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000091_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000092_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.04_50_0000000092_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000047_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000024_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_07.4.03.01_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000025_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.01.01_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.17_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.17_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.17_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.17_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.17_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.02.17_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.05.03_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.05.03_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.05.03_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.05.03_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.05.03_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.05.03_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.05.03_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.05.03_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_08.1.06.02_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_08.3.05.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_08.3.05.05_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_08.3.05.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000041_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000098_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.11.01_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000099_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.04_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000100_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.04_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000101_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.06_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000102_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000103_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000104_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000105_01.02.2026_01	ТЦ_09.2.02.02_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000106_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000107_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000108_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000000109_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.01_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.01_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.01_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.01_50_0000000075_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.02_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.02_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_09.3.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.02_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_11.1.01.05_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.02_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.02_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_09.2.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_11.2.07.03_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.10_50_0000000052_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000065_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000066_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000067_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000068_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_11.3.03.18_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.03_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.03_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.03_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000068_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000077_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.03_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000069_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000078_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.03_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000070_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000079_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.03_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000071_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000080_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.03_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000072_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000081_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.03_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000073_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000082_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000074_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000083_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000075_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000084_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.01.05_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000076_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000085_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.08_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000077_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000086_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.08_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000078_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000087_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000079_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000088_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.15_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000089_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.03.10_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000090_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.03.10_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000091_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000092_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000093_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.09_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.10_50_0000000094_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_11.3.03.18_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_12.1.02.10_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_12.2.01.05_50_0000000005_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000038_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000052_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000068_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000069_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000070_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000071_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000088_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000089_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000091_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000092_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000093_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000094_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000095_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000096_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000097_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000098_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000099_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000100_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000101_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000102_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000103_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000104_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000105_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000106_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000107_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000108_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000109_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000110_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000111_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000112_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000113_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.05_50_0000000114_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000004_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.03.15_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.03.15_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000070_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000071_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000072_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000073_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000075_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000007_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_13.2.03.02_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.03_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.03_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.05_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.05_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.02.04_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.08_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.05.05_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.10_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.05.05_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.10_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.01_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.10_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.10_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.12_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.12_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.12_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.12_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.06.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.06.05_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.06.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_14.4.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_12.2.07.05_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_14.1.06.02_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.03_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_14.4.01.02_50_0000000001_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.01.02_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.04.07_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.04.07_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.04.09_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.04.12_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_14.4.04.12_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.01.11_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.01.11_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.01.11_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.04.08_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.09.07_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.11.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_14.5.11.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000012_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000105_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000106_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000107_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000108_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000109_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000110_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.09_50_0000000111_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000079_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000080_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000081_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000082_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000083_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000084_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000085_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000086_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000087_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000102_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000103_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000104_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000105_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000106_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000107_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000108_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000109_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000110_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000111_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000112_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000113_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000114_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000115_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000121_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.01.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.04_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.05_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_16.2.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000065_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000098_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000066_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.10_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000067_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.10_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000068_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000075_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000076_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000077_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000078_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000079_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000080_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000081_01.02.2026_01	ТЦ_16.3.02.03_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000082_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000083_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000084_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000085_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000086_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000087_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000088_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000089_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000057_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000090_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000058_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000091_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000092_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000060_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000093_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000061_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000094_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000062_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000095_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000063_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000096_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.07_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000064_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.07_50_0000000097_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.02.01_50_0000000016_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.06.06_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.06.06_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.06.06_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000068_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000069_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.01_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000070_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000071_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000072_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000116_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000117_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000118_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000119_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000120_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000121_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.03.01_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000122_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000057_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000123_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000058_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000124_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000125_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000060_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000126_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.02.03_50_0000000061_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.02_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000127_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000128_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000129_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.03.01_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.04.03_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000130_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000131_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000192_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000432_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000132_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000193_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000433_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000133_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000194_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000434_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000134_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000195_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000435_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000135_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000196_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000436_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000136_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000198_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000437_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000137_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000199_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000438_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000138_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000403_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000139_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000404_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000140_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000405_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000141_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000406_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000163_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000407_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000164_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000408_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000165_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000409_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000166_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000410_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000167_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000411_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000168_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000412_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000169_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000413_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000170_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000414_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000171_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000415_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000172_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000416_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000173_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000417_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000174_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000418_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000176_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000419_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000178_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000420_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000179_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000421_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000183_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000422_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000185_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000423_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000187_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000425_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000188_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000427_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000189_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000429_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.03_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000190_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000430_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000191_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.01_50_0000000431_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.07_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_18.1.09.08_50_0000000029_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_18.1.09.08_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.01_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000020_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.10.08_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.01_50_0000000124_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.01_50_0000000125_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.01_50_0000000126_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.07_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000022_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.11.08_50_0000000078_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.04_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.08_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.08_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.08_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.08_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.08_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.09_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.02.09_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.01_50_0000000010_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_18.2.06.08_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.08_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.08_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.08_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.08_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.08_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.08_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.12_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.2.06.12_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000004_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.3.01.04_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000017_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.06.02_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.08.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.09.02_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.09.02_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.09.02_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.09.02_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.04_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.04_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.04_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.04_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.05_50_0000000021_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000033_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000052_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000066_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000067_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000100_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000133_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000166_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000068_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000101_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000134_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000167_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000102_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000135_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000168_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000103_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000136_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000169_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000104_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000137_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000170_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000105_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000138_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000171_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000106_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000139_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000172_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000107_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000140_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000173_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000075_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000108_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000141_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000174_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000076_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000109_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000142_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000175_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000077_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000110_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000143_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000176_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000078_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000111_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000144_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000177_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000079_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000112_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000145_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000178_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000080_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000113_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000146_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000179_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000081_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000114_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000147_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000180_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000082_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000115_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000148_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000181_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000083_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000116_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000149_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000182_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000084_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000117_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000150_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000183_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000085_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000118_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000151_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000184_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000086_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000119_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000152_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000185_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000087_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000120_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000153_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000186_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000088_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000121_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000154_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000187_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000089_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000122_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000155_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000188_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000090_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000123_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000156_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000189_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000091_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000124_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000157_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000190_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000092_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000125_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000158_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000191_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000093_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000126_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000159_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000192_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000094_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000127_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000160_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000193_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000095_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000128_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000161_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000194_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000096_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000129_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000162_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000195_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000097_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000130_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000163_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000196_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000098_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000131_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000164_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000197_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000099_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000132_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000165_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000198_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000199_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000232_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000200_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000233_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000201_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000234_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000202_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000235_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000203_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000236_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000204_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000237_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000205_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000238_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000206_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000239_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000207_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000240_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000208_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000241_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000209_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000242_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000210_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000243_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000211_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000244_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000212_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000245_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000213_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000246_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.09_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000214_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000247_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000215_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000248_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000216_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000249_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000217_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.06_50_0000000250_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000218_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.08_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000219_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.08_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000220_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.08_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000221_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.08_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000222_01.02.2026_01	ТЦ_18.5.10.08_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000223_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000224_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000225_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000226_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000227_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.06_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000228_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000229_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000230_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000231_01.02.2026_01	ТЦ_19.1.01.09_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_19.2.03.07_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000018_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000057_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000058_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000060_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000061_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000062_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000063_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000064_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.03.26_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000065_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000066_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000067_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000068_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.06_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_20.1.02.23_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_19.3.01.06_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_19.3.01.12_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.02.04_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.07.14_50_0000000024_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000057_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000058_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000060_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000061_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000062_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000063_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000064_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000065_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000066_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.07.14_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000067_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000068_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_20.2.09.04_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.09.04_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_20.2.12.03_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.12_50_0000000004_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000089_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000057_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000058_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000091_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000092_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000060_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000093_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000061_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000094_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000062_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000095_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000063_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000096_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000064_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000097_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000065_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000098_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000066_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000099_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000067_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000100_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000068_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000101_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000102_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000103_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000113_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000114_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000115_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000116_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000075_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000117_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000076_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000118_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.12_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000077_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000119_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000078_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000120_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000079_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000121_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000080_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000122_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000081_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000123_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000082_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000124_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000083_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000125_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000084_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000126_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000085_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000127_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000086_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000128_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000087_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000129_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.02.13_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.02.13_50_0000000088_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000130_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000131_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000164_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000197_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000230_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000132_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000165_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000198_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000231_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000133_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000166_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000199_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000232_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000134_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000167_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000200_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000233_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000135_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000168_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000201_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000234_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000136_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000169_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000202_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000235_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000137_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000170_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000203_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000236_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000138_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000171_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000204_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000237_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000139_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000172_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000205_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000238_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000140_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000173_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000206_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000239_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000141_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000174_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000207_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000240_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000142_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000175_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000208_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000241_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000143_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000176_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000209_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000242_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000144_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000177_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000210_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000243_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000145_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000178_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000211_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000244_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000146_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000179_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000212_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000245_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000147_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000180_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000213_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000246_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000148_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000181_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000214_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000247_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000149_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000182_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000215_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000248_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000150_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000183_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000216_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000249_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000151_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000184_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000217_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000250_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000152_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000185_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000218_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000251_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000153_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000186_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000219_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000252_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000154_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000187_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000220_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000253_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000155_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000188_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000221_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000254_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000156_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000189_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000222_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000255_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000157_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000190_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000223_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000256_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000158_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000191_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000224_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000257_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000159_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000192_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000225_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000258_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000160_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000193_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000226_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000259_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000161_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000194_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000227_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000260_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000162_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000195_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000228_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000261_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000163_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000196_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000229_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000262_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000263_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000264_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000265_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000266_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000267_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000292_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000293_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000294_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000295_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000296_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000297_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000298_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000299_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000300_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000301_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000302_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000303_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000304_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000305_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000306_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000307_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000308_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000309_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000310_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000311_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000312_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000313_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000314_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000315_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000316_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000317_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000318_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000319_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000320_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000321_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000322_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000323_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000324_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000325_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000326_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000327_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000328_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000329_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000330_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000331_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000332_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000333_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000334_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000335_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000336_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000337_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000338_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000339_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000340_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000341_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000342_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000343_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000344_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000345_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000346_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000347_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000348_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000349_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000350_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000351_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000352_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000353_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000354_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000355_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000356_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000357_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000358_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000359_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000360_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000361_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000362_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000363_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000364_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000365_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000366_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000367_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000368_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000369_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000370_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000371_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000372_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000373_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000374_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000375_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000376_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000377_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000378_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000379_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000380_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000381_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000382_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000383_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000384_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000385_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000386_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000387_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000388_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000389_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000390_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000391_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000392_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000393_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000394_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000395_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000396_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000397_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000398_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000399_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000400_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000401_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000402_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000403_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000404_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000405_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000406_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000407_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000408_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000409_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000410_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000411_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000412_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000413_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000414_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000415_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000416_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000417_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000418_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000419_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000497_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000559_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000420_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000498_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000561_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000421_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000499_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000564_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000422_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000500_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000565_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000423_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000501_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000566_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000424_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000502_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000567_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000425_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000503_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000568_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000426_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000504_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000569_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000427_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000505_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000570_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000428_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000506_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000429_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000507_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000430_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000508_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000431_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000509_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000432_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000510_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000433_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000511_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000434_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000512_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000435_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000513_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000436_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000514_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000437_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000544_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000438_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000545_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000439_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000546_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000440_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000547_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000441_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000548_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000442_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000549_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000443_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000550_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000444_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000551_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000445_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000552_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000491_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000553_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000052_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000492_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000554_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000493_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000555_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000494_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000556_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000495_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000557_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.01_50_0000000496_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.01_50_0000000558_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000057_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000058_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000149_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000182_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000219_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000150_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000183_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000220_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000060_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000151_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000184_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000221_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000061_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000152_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000185_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000222_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000062_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000153_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000186_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000223_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000063_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000154_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000187_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000228_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000064_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000155_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000188_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000229_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000065_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000156_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000189_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000245_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000124_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000157_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000190_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000246_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000125_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000158_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000191_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000247_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000126_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000159_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000192_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000248_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000127_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000160_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000193_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000249_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000128_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000161_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000194_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000255_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000129_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000162_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000195_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000256_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000130_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000163_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000196_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000257_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000131_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000164_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000197_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000258_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000132_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000165_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000198_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000259_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000133_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000166_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000199_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000262_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000134_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000167_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000200_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000263_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000135_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000168_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000201_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000264_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000136_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000169_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000203_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000265_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000137_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000170_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000206_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000266_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000138_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000171_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000207_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000267_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000139_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000172_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000208_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000268_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000140_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000173_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000209_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000269_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000141_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000174_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000210_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000270_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000142_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000175_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000211_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000271_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000143_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000176_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000212_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000272_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000144_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000177_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000213_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000273_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000145_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000178_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000214_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000274_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000146_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000179_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000215_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000275_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000147_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000180_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000216_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000276_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000148_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000181_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000218_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000277_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000278_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000330_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000393_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000451_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000279_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000331_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000394_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000452_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000284_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000332_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000398_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000453_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000285_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000333_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000399_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000454_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000288_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000334_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000400_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000455_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000291_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000335_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000423_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000456_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000292_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000336_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000424_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000457_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000293_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000337_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000425_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000458_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000294_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000338_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000426_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000459_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000295_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000339_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000427_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000460_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000296_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000341_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000428_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000461_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000297_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000343_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000429_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000462_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000298_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000344_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000430_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000463_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000299_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000345_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000431_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000464_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000302_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000346_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000432_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000465_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000303_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000347_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000433_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000466_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000304_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000348_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000434_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000467_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000314_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000349_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000435_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000468_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000315_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000350_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000436_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000469_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000316_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000351_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000437_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000470_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000317_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000352_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000438_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000471_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000318_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000353_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000439_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000472_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000319_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000356_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000440_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000473_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000320_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000367_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000441_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000474_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000321_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000368_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000442_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000475_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000322_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000369_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000443_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000476_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000323_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000370_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000444_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000477_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000324_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000387_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000445_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000478_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000325_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000388_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000446_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000479_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000326_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000389_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000447_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000480_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000327_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000390_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000448_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000481_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000328_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000391_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000449_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000482_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000329_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000392_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000450_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000483_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000484_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000528_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000591_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001012_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000485_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000529_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000592_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001013_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000486_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000530_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000593_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001014_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000487_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000560_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000594_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001015_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000488_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000561_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000718_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001016_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000489_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000562_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000719_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001017_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000490_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000563_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000809_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001018_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000491_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000564_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000810_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001019_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000492_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000565_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000811_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001020_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000493_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000566_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000812_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001021_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000494_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000567_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000813_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001022_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000495_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000568_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000814_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001023_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000496_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000569_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000815_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001024_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000497_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000570_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000816_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001025_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000498_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000571_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000817_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001026_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000499_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000572_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000852_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001027_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000500_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000573_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000853_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001028_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000501_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000574_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000854_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001029_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000504_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000575_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000903_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001030_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000506_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000576_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000913_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001031_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000507_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000577_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000914_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001032_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000508_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000578_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000968_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001033_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000509_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000579_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000969_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001034_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000510_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000580_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000970_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001035_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000511_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000581_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000971_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001036_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000516_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000582_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000972_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001037_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000517_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000583_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000974_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001038_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000518_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000584_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000975_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001039_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000519_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000585_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001007_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001040_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000520_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000586_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001008_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001041_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000521_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000587_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001009_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001042_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000522_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000588_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001010_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001043_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000523_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000000590_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001011_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.07_50_0000001044_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001045_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000253_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001046_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000254_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001047_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000255_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001048_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.03.09_50_0000000256_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001051_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.04.04_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001052_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001053_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001054_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001055_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001056_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001057_01.02.2026_01	ТЦ_20.3.04.08_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001058_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001059_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001060_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001061_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001062_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001063_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001064_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001065_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001066_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001067_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001068_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001069_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.09_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.09_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.09_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.09_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.09_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.09_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.09_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.09_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_20.3.03.09_50_0000000251_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.01.02_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.02.07_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_20.4.03.05_50_0000000009_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000043_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.05_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.01.02_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.03.03_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000003_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_20.5.05.01_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000068_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000069_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000070_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000071_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000072_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000073_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.08_50_0000000210_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.08_50_0000000211_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.08_50_0000000212_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.08_50_0000000213_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.08_50_0000000214_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.04.08_50_0000000215_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000001_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000096_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000097_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000098_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000099_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000100_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.05.04_50_0000000101_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000010_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000349_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000382_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000350_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000383_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000351_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000384_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000352_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000385_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000353_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000386_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000354_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000387_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000355_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000388_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.09_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000356_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000389_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.04_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000324_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000357_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000390_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000325_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000358_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000391_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000326_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000359_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000392_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000327_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000360_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000393_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000328_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000361_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000394_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000329_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000362_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000395_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000330_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000363_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000396_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000331_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000364_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000397_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000332_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000365_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000398_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000333_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000366_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000399_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000334_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000367_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000400_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000335_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000368_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000401_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000336_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000369_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000402_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000337_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000370_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000403_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000338_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000371_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000404_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000339_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000372_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000405_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000340_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000373_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000406_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000341_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000374_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000407_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000342_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000375_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000408_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000343_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000376_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000409_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000344_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000377_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000410_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000345_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000378_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000411_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000346_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000379_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000412_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000347_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000380_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000413_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000348_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000381_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.06.10_50_0000000414_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000415_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000416_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000417_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000418_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000419_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000420_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000421_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000422_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000423_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000424_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000425_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000426_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000427_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000428_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000429_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000430_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000431_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000432_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000433_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000434_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000435_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000436_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000437_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000438_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000439_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000440_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000441_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000442_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000443_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000444_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000445_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000446_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000447_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000448_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000449_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000450_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000451_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000452_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000453_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000454_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000455_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000456_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000457_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000458_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000459_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000460_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000461_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000462_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000463_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000464_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000465_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000466_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000467_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000468_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000469_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000470_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000471_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.06.10_50_0000000472_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000053_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000086_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000093_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000105_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000106_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000052_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000068_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000069_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000070_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000071_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000102_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000103_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000104_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000105_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000106_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000107_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000108_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000109_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000110_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000111_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000112_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000113_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000114_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000115_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000116_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000150_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000226_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000117_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000151_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000227_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000118_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000152_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000229_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000119_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000153_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000230_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000120_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000154_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000231_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000121_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000155_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000232_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000122_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000156_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000233_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000123_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000157_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000234_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000124_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000158_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000235_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000125_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000159_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000236_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000126_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000160_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000237_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000127_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000161_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000238_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000128_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000162_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000239_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000129_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000163_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000240_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000130_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000164_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000241_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000131_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000165_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000242_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000132_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000193_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000243_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000133_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000194_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000244_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000134_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000195_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000245_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000135_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000196_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000246_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000136_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000197_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000247_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000137_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000198_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000248_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000138_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000199_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000249_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000140_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000200_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000250_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000141_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000201_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000251_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000142_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000202_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000252_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000143_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000203_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000253_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000144_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000204_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.02.05_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000145_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000205_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000146_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000206_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000074_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000147_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000207_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.05_50_0000000075_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000148_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000224_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.07_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000149_01.02.2026_01	ТЦ_21.1.08.03_50_0000000225_01.02.2026_01	ТЦ_21.2.03.03_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_22.2.02.18_50_0000000066_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.01.06_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.02.07_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.02.07_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.02.07_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.02.07_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.02.07_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000013_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_23.1.03.06_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000003_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000036_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000052_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000068_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000069_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000112_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000113_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000114_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000115_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000116_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000075_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000117_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000052_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000076_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000118_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000077_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000119_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000078_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000120_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000079_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000121_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000080_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000122_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000081_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000123_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000082_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000124_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000083_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000125_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000084_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000126_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000085_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000127_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000086_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000128_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000087_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000129_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000088_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000130_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000089_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000131_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000090_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000132_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000100_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.04_50_0000000133_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000101_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000102_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000103_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000104_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000105_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000106_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000107_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000108_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000109_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000110_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.01.04_50_0000000111_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.01.05_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.02.05_50_0000000016_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000075_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000076_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000077_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000078_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000079_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000080_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000081_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000082_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000083_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000084_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000085_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000086_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000087_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000088_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000089_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000057_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000058_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000091_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000092_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000060_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000093_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.02.05_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000061_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000094_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000062_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000095_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000063_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000096_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.01_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000064_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000097_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000065_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000098_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000066_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000099_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000067_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000100_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000068_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000101_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000102_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000103_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000104_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000105_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000106_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.01_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.11_50_0000000107_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000108_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000138_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000171_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000205_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000109_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000139_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000172_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000206_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000110_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000140_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000173_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000207_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000111_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000141_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000174_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000208_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000112_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000142_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000175_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000209_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000113_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000143_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000176_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000210_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000114_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000144_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000177_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000211_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000115_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000145_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000178_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000212_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000116_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000146_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000179_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000213_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000117_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000147_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000180_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000214_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000118_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000148_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000181_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000215_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000119_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000149_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000182_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000216_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000120_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000150_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000183_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000217_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000121_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000151_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000184_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000218_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000122_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000152_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000185_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000219_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000123_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000153_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000186_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000220_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000124_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000154_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000187_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000221_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000125_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000155_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000188_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000222_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000126_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000156_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000189_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000223_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000127_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000157_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000190_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000224_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000128_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000158_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000192_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000225_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000129_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000159_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000193_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000226_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000130_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000160_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000194_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000227_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.11_50_0000000131_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000161_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000195_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000228_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000114_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000162_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000196_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000229_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000130_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000163_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000197_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000230_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000131_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000164_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000198_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000231_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000132_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000165_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000199_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000232_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000133_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000166_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000200_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000233_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000134_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000167_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000201_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000234_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000135_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000168_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000202_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000235_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000136_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000169_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000203_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000236_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000137_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000170_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000204_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000237_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000238_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000271_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000305_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000344_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000239_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000272_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000306_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000345_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000240_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000273_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000307_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000346_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000241_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000274_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000308_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000347_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000242_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000275_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000309_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000348_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000243_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000276_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000310_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000349_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000244_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000277_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000311_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000350_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000245_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000278_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000312_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000352_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000246_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000280_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000313_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000353_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000247_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000281_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000314_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000354_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000248_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000282_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000315_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000355_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000249_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000283_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000316_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000250_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000284_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000317_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000251_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000285_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000318_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000252_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000286_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000319_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000253_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000287_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000320_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000254_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000288_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000321_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000255_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000289_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000322_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000256_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000290_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000323_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000257_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000291_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000330_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000258_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000292_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000331_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000259_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000293_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000332_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000260_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000294_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000333_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000261_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000295_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000334_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000262_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000296_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000335_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000263_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000297_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000336_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000264_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000298_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000337_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000265_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000299_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000338_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000266_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000300_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000339_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000267_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000301_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000340_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000268_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000302_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000341_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000269_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000303_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000342_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.12_50_0000000270_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000304_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.12_50_0000000343_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.15_50_0000000022_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_24.3.03.15_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000060_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000061_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000062_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000063_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000064_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000065_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000066_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000067_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000068_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.02_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.03_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_16.2.02.04_50_0000000068_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000077_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000215_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000248_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000078_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000216_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000249_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000079_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000217_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000250_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000080_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000218_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000251_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000081_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000219_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000252_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000082_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000220_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000253_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000075_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000083_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000221_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000254_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000076_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000084_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000222_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000255_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000077_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000085_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000223_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000256_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000078_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000086_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000224_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000257_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000079_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000087_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000225_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000258_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000080_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000088_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000226_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000259_01.02.2026_01
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000081_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000089_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000227_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000260_01.02.2026_01
ТЦ_02.2.04.04_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000090_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000228_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000261_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000091_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000229_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000262_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000092_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000230_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000263_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000093_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000231_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000264_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000094_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000232_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000265_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000095_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000233_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000266_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000096_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000234_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000267_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000156_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000235_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000268_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000157_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000236_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000269_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000158_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000237_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000270_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000159_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000238_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000271_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000160_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000239_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000272_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000207_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000240_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000273_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000208_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000241_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000274_01.02.2026_01
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000209_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000242_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000275_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000210_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000243_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000276_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000073_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000211_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000244_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000277_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000074_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000212_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000245_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000278_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000075_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000213_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000246_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000279_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000076_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000214_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000247_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000280_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000281_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000314_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000421_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000282_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000315_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000422_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000283_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000316_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000423_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000284_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000317_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000424_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000285_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000318_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000425_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000286_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000319_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000426_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000287_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000320_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000427_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000288_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000321_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000428_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000289_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000322_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000429_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000290_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000323_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000430_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000291_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000324_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000431_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.11_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000292_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000325_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000432_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.11_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000293_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000326_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000433_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.11_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000294_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000327_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000434_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.11_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000295_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000328_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000435_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.11_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000296_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000329_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000436_01.02.2026_01	ТЦ_14.2.02.11_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000297_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000330_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000437_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000167_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000298_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000331_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000438_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000168_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000299_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000332_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000439_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000169_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000300_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000333_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000440_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000170_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000301_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000334_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000441_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000171_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000302_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000335_01.02.2026_01	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000172_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000303_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000336_01.02.2026_01	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000173_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000304_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000337_01.02.2026_01	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000174_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000305_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000338_01.02.2026_01	ТЦ_07.2.06.03_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000175_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000306_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000339_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000176_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000307_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000340_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000177_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000308_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000341_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000178_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000309_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000342_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000179_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000310_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000417_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000180_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000311_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000418_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000181_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000312_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000419_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.01_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000182_01.02.2026_01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000313_01.02.2026_01	ТЦ_02.1.02.01_50_0000000420_01.02.2026_01	ТЦ_08.1.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_15.1.02.10_50_0000000183_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000184_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000185_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000186_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000187_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000188_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000189_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000190_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000191_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000192_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000193_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000194_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000195_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000196_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000197_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000198_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_15.1.02.28_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000040_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000042_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000201_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000202_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000203_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000204_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000205_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000206_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000207_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000208_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000209_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000210_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000211_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000212_01.02.2026_01
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000213_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000114_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000009_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000011_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000072_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000073_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000074_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000075_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000076_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000077_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000078_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000079_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000080_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000081_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000082_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000084_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000085_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000086_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000087_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000088_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000089_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000091_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000092_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000093_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000094_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000095_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000096_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000097_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000098_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000099_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000100_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000101_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000139_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000167_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000168_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000169_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000170_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000171_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000172_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000173_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000174_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000175_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000176_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000177_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000178_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000179_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000180_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000181_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000182_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000183_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000184_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000185_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000186_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000187_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000188_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000189_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000190_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса	Шифр ресурса
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000191_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000007_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000040_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000073_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000192_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000008_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000041_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000074_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000208_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000009_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000042_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000075_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000209_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000010_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000043_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000076_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000210_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000011_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000044_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000077_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000211_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000012_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000045_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000078_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000212_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000013_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000046_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000079_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000213_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000014_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000047_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000080_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000214_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000015_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000048_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000081_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000215_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000016_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000049_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000082_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000216_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000017_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000050_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000083_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000217_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000018_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000051_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000084_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000218_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000019_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000052_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000085_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000219_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000020_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000053_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000086_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000220_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000021_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000054_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000087_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000221_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000022_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000055_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000088_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000254_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000023_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000056_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000089_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000255_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000024_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000057_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000256_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000025_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000058_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000091_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000257_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000026_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000059_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000092_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000258_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000027_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000060_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000093_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000264_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000028_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000061_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000094_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000265_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000029_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000062_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000095_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000266_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000030_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000063_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000096_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000267_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000031_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000064_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000097_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000268_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000032_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000065_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000098_01.02.2026_01
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000269_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000033_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000066_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000099_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000001_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000034_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000067_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000100_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000002_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000035_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000068_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000101_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000003_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000036_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000069_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000102_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000004_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000037_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000070_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000103_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000005_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000038_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000071_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000104_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000006_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000039_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000072_01.02.2026_01	ТЦ_24.3.03.13_50_0000000105_01.02.2026_01

Таблица№2

Список исключенных материалов, в том числе по причине совпадения с их полными аналогами из ТССЦ-2001 МО* и ФСНБ-2022

Шифр ресурса
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000106_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000107_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000108_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000109_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000110_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000111_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000112_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000113_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000114_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000115_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000116_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000117_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000118_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000119_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000120_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000121_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000122_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000123_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000124_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000125_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000126_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000127_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000128_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.13_50_0000000129_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000001_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000002_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000003_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000004_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000005_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000006_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000007_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000008_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000009_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000010_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000011_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000012_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000013_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000014_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000015_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000016_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000017_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000018_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000019_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000020_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000021_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000022_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000023_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000024_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000025_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000026_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000027_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000028_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000029_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000030_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000031_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000032_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000033_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000034_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000035_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000036_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000037_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000038_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000039_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000040_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000041_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000042_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000043_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000044_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000045_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000046_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000047_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000048_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000049_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000050_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000051_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000052_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000053_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000054_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000055_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000056_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000057_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000058_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000059_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000060_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000061_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000062_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000063_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000064_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000065_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000066_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000067_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000068_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000069_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000070_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000071_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000072_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000073_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000074_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000075_01.02.2026_01

Шифр ресурса
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000076_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000077_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000078_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000079_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000080_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000081_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000082_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000083_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000084_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000085_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000086_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000087_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000088_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000089_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000090_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000091_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000092_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000093_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000094_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000095_01.02.2026_01
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000096_01.02.2026_01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Книга 01 Материалы для строительных и дорожных работ					
Часть 01.4 Материалы для буровых и проходческих работ					
Раздел 01.4.04 Фильтры для буровых работ					
Группа 01.4.04.03 Фильтры сетчатые					
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000017_01.02.2026_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./внутр. 20	шт.		121,31	127,45
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000018_01.02.2026_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./внутр. 25	шт.		182,38	191,61
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000019_01.02.2026_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./внутр. 32	шт.		291,64	306,40
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000020_01.02.2026_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./нар. 20	шт.		151,39	159,05
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000021_01.02.2026_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./нар. 25	шт.		171,78	180,47
ТЦ_01.4.04.03_50_0000 000022_01.02.2026_01	Фильтр сетчатый полипропиленовый внутр./нар. 32	шт.		286,00	300,47
Часть 01.5 Средства организации дорожного движения					
Раздел 01.5.01 Материалы для дорожной разметки					
Группа 01.5.01.02 Пластики для дорожных работ					
ТЦ_01.5.01.02_50_0000 000030_01.02.2026_01	Клей двухкомпонентный для тактильной ПВХ плитки. Твердость по Шору А не более 96, каждый из двух компонентов клея обладает плотностью не ниже 1,55 и 1.1 г/см.кв	кг		1 088,28	1 143,35
ТЦ_01.5.01.02_50_0000 000031_01.02.2026_01	Клей двухкомпонентный для тактильной ПУ плитки. Клей состоит из 2-х компонентов №1 и №2 каждый из которых обладает плотностью не ниже 1,55 и 1.1 г/ см.кв, твердость по Шору А не более 96	кг		1 277,84	1 342,50
ТЦ_01.5.01.02_50_0000 000033_01.02.2026_01	Экобордюр тротуарный БТ Материал: полимеркомпозит ДхШхВ тротуара 500х200х50 мм Вес 4,0кг	шт		225,41	236,82
Раздел 01.5.03 Элементы технического регулирования					
Группа 01.5.03.03 Знаки дорожные					
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Дорожный знак 1.22 «Пешеходный переход», типоразмер II, с желтым фоном на основе 900х900 односторонний, тип пленки В. по ГОСТ Р 52290-2004. Устанавливаются в населенных и на загородных автомагистралях. На участках дорог где необходимо обеспечить наилучшую видимость дорожного знака.	шт.		3 610,66	3 793,36
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Дорожный знак 1.23 «Дети», типоразмер II, с желтым фоном на основе 900х900 односторонний, тип пленки В. по ГОСТ Р 52290-2004. Устанавливаются в населенных и на загородных автомагистралях. На участках дорог где необходимо обеспечить наилучшую видимость дорожного знака.	шт.		3 610,66	3 793,36
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000003_01.02.2026_01	Дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность», типоразмер II, с желтым фоном на основе 900х900 односторонний, тип пленки В. по ГОСТ Р 52290-2004. Устанавливаются в населенных и на загородных автомагистралях. На участках дорог где необходимо обеспечить наилучшую видимость дорожного знака.	шт.		3 426,23	3 599,60
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000004_01.02.2026_01	Дорожный знак 5.19.1(2) «Пешеходный переход», типоразмер II, с желтым фоном на основе 900х900 односторонний, тип пленки В по ГОСТ Р 52289-2004 Устанавливаются в населенных и на загородных автомагистралях. На участках дорог где необходимо обеспечить наилучшую видимость дорожного знака.	шт.		4 467,21	4 693,25
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000005_01.02.2026_01	Дорожный знак 1.34.1, 1.34.2, размер 500*615, тип пленки Б. по ГОСТ Р 52289-2004. Устанавливаются на дорогах с высокой интенсивностью движения, от 2 до 4-х полос движения в одну сторону, в зонах с ограниченной видимостью и на опасных участках автодорог.	шт.		1 393,44	1 463,95
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000006_01.02.2026_01	Дорожный знак 1.34.3, размер 500*2250, тип пленки Б. по ГОСТ Р 52289-2004. Устанавливаются на дорогах с высокой интенсивностью движения, от 2 до 4-х полос движения в одну сторону, в зонах с ограниченной видимостью и на опасных участках автодорог.	шт.		4 188,52	4 400,46
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000007_01.02.2026_01	Дорожный знак 4.2.1 (2) «Объезд препятствия» типоразмер II, тип пленки Б. по ГОСТ Р 52289-2004. Устанавливаются на дорогах с высокой интенсивностью движения, от 2 до 4-х полос движения в одну сторону, в зонах с ограниченной видимостью и на опасных участках автодорог.	шт.		1 709,02	1 795,50
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000008_01.02.2026_01	Дорожный знак 8.22.1-3 «Препятствие» типоразмер II, тип пленки Б. по ГОСТ Р 52289-2004. Устанавливаются на дорогах с высокой интенсивностью движения, от 2 до 4-х полос движения в одну сторону, в зонах с ограниченной видимостью и на опасных участках автодорог.	шт.		3 196,72	3 358,47
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000009_01.02.2026_01	Винтовой фундамент СВС(ц)-76х1500 под стойки для дорожных знаков с оголовком 250х250мм.	шт.		1 885,25	1 980,64
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000010_01.02.2026_01	Световозвращатель дорожный КД-6-КП	шт.		980,33	1 029,93
ТЦ_01.5.03.03_50_0000 000011_01.02.2026_01	Знак 2.1.3 Вертикальная разметка (наклейка) алмазная 1250х300мм	шт.		1 270,49	1 334,78
Часть 01.6 Материалы и изделия облицовочные и оклеечные					
Раздел 01.6.01 Листы, панели и плиты					
Группа 01.6.01.11 Листы, панели и плиты, не включенные в группы					
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000018_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 4 мм	$м^2$		3 565,96	3 746,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000019_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 6 мм	м^2		4 130,84	4 339,86
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000020_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 8 мм	м^2		5 819,67	6 114,15
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000021_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 10 мм	м^2		6 885,25	7 233,64
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000022_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, белые, толщиной 12 мм	м^2		8 184,82	8 598,97
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000023_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 4 мм	м^2		3 565,96	3 746,40
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000024_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 6 мм	м^2		4 130,84	4 339,86
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000025_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 8 мм	м^2		5 819,67	6 114,15
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000026_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 10 мм	м^2		6 885,25	7 233,64
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000027_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, с древесной/каменной фактурой, толщиной 12 мм	м^2		8 184,82	8 598,97
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000028_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 4 мм	м^2		3 565,96	3 746,40
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000029_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 6 мм	м^2		4 130,84	4 339,86
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000030_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 8 мм	м^2		5 819,67	6 114,15
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000031_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 10 мм	м^2		6 885,25	7 233,64
ТЦ_01.6.01.11_50_0000 000032_01.02.2026_01	Декоративные пластиковые интерьерные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкие, цветные, толщиной 12 мм	м^2		8 184,82	8 598,97
Раздел 01.6.03 Покрытия из поливинилхлорида					
Группа 01.6.03.03 Покрытия ковровые					
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Ковровая плитка Плитка RusCarpetTiles, коллекция Dublin,«Dublin 75»	м^2		1 598,36	1 679,24
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Ковровая плитка Плитка Tilex, коллекция Status Line,«Status Line 8458»	м^2		1 581,97	1 662,02
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000003_01.02.2026_01	Ковровая плитка Плитка Escom, коллекция Object,«Object 7912»	м^2		2 327,21	2 444,97
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000004_01.02.2026_01	Ковровая плитка Condor, коллекция Graphic Unique,«Graphic Unique 76»	м^2		2 065,57	2 170,09
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000005_01.02.2026_01	Ковровая плитка Плитка Escom, коллекция Rush,«Rush 12007»	м^2		1 077,87	1 132,41
ТЦ_01.6.03.03_50_0000 000006_01.02.2026_01	Ковровая плитка Tecsom, коллекция Prima Ligne,«Prima Ligne 00997»	м^2		1 885,25	1 980,64
Группа 01.6.03.04 Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы					
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000026_01.02.2026_01	Натуральный линолеум Forbo Marmoleum Marbled Real 3032 mist grey 2,5 мм	м^2		2 366,39	2 486,13
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000027_01.02.2026_01	Натуральный линолеум Forbo Marmoleum Concrete 3706 beton 2,5 мм	м^2		2 366,39	2 486,13
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000028_01.02.2026_01	Натуральный линолеум FORBO MARMOLEUM STRIATO ORIGINAL 2,5 мм	м^2		2 317,34	2 434,60
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000029_01.02.2026_01	Акустический натуральный линолеум FORBO MARMOLEUM ACOUSTIC 4 мм	м^2		3 544,26	3 723,60
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000030_01.02.2026_01	Спортивный натуральный линолиум FORBO MARMOLEUM SPORT 3,2 мм	м^2		2 737,38	2 875,89
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000031_01.02.2026_01	Мармолеум спорт 83287 red толщиной 4 мм	м^2		2 945,77	3 094,83
ТЦ_01.6.03.04_50_0000 000032_01.02.2026_01	Спортивный натуральный линолеум мармолеум Marmoleum Sport 4 мм	м^2		2 945,77	3 094,83
Часть 01.7 Материалы и изделия строительного и специального назначения					
Раздел 01.7.04 Изделия скобяные и фурнитура					
Группа 01.7.04.04 Замки					
ТЦ_01.7.04.04_50_0000 000019_01.02.2026_01	Замок (блокиратор) оконный с цилиндром детский. Комплектация замка: корпус, ответная планка, пластиковая подкладка, ключ-2шт., саморезы-4шт.	шт.		213,11	223,89
ТЦ_01.7.04.04_50_0000 000020_01.02.2026_01	Замок (блокиратор) оконный с поворотным флажком детский. Комплектация замка: пластиковые накладки 2шт., пластиковая подкладка 2шт., саморезы 2шт., ключ	шт.		212,30	223,04
ТЦ_01.7.04.04_50_0000 000021_01.02.2026_01	Замок (блокиратор) оконный врезной детский. Комплектация замка: винты-2шт., кллюч-1шт.	шт.		427,28	448,90
Группа 01.7.04.07 Изделия скобяные для дверных блоков					
ТЦ_01.7.04.07_50_0000 000001_01.02.2026_01	Нажимная ручка-штанга для антипаники Fuaro 1700A	шт.		3 548,36	3 727,91
ТЦ_01.7.04.07_50_0000 000002_01.02.2026_01	Антипаника-штанга накладная PB-1700C-Panic-BL/Red	шт.		5 081,97	5 339,12
ТЦ_01.7.04.07_50_0000 000003_01.02.2026_01	Ручка накладная с фиксацией CISA 59.011.10.0 в комплекте с красной штангой	шт.		8 836,07	9 283,18
Раздел 01.7.06 Ленты строительные					
Группа 01.7.06.08 Ленты сигнальные					
ТЦ_01.7.06.08_50_0000 000010_01.02.2026_01	Лента сигнальная 70 мм красно-белая	100 м		175,82	184,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 01.7.07 Материалы вспомогательного назначения					
Группа 01.7.07.29 Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы					
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000002_01.02.2026_01	Тактильные предупреждающие наклейки на поручни (I, II, III) 30х110, Желтые (3 шт)	компл.		172,13	180,84
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000003_01.02.2026_01	Тактильные предупреждающие наклейки на поручни (I, II, III) 60х230, Желтые (3 шт)	компл.		221,31	232,51
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000004_01.02.2026_01	Тактильные предупреждающие наклейки на поручни (начало/окончание спуска) 40х240, Желтые (2 шт)	компл.		213,11	223,89
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000005_01.02.2026_01	Рельефно-точечная наклейка на поручни 75х230	шт		327,87	344,46
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000006_01.02.2026_01	Тактильные предупреждающие наклейки на поручни (вход/выход) 30х110 Желтый	шт		150,00	157,59
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000007_01.02.2026_01	Тактильные наклейки на поручни (номера этажей, 5 шт) Желтый	компл.		290,98	305,70
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000008_01.02.2026_01	Травмобезопасный держатель-крючок для костылей, 120 мм, мак.нагрузка 5кг	шт		1 234,43	1 296,89
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000009_01.02.2026_01	Универсальный крючок-держатель для трости и костылей, нерж.сталь, 40х95х105 мм, с информационной табличкой	шт		863,93	907,64
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000010_01.02.2026_01	Держатель для трости, одежды, сумок и личных вещей, для трости от 2,5 до 5,5 см.	шт		1 890,98	1 986,66
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000011_01.02.2026_01	Тактильный конус из нержавеющей стали D35мм на самоклеящейся основе	шт		83,61	87,84
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000012_01.02.2026_01	Тактильный конус из нержавеющей стали со штифтом D35мм, монтаж вкручивание в пол	шт		69,67	73,20
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000013_01.02.2026_01	Тактильная полоса из нержавеющей стали 35мм 280х35х5мм на самоклеящейся основе	шт		549,18	576,97
ТЦ_01.7.07.29_50_0000 000014_01.02.2026_01	Тактильная полоса из нержавеющей стали со штифтом 35мм 280х35х20мм, монтаж в пол	шт		573,77	602,80
Раздел 01.7.15 Метизы					
Группа 01.7.15.07 Дюбели					
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000001_01.02.2026_01	Гильза пластиковая 12х50 М6/М8 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		14,72	15,46
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000002_01.02.2026_01	Гильза пластиковая 12х60 М6/М8 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		15,42	16,20
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000003_01.02.2026_01	Гильза пластиковая 12х80 М6/М8 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		14,92	15,67
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000004_01.02.2026_01	Гильза пластиковая 15х85 М10/М12 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		15,95	16,76
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000005_01.02.2026_01	Гильза пластиковая 15х100 М10/М12 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		17,01	17,87
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000006_01.02.2026_01	Гильза пластиковая 15х135 М10/М12 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		17,54	18,43
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000007_01.02.2026_01	Гильза пластиковая 20х85 М12/М16 для хим.анкера, для пустотелых оснований	шт.		23,38	24,56
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000008_01.02.2026_01	Пластиковая сетчатая гильза 12х50 М6/М8 для хим.анкера.	шт.		14,72	15,46
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000009_01.02.2026_01	Пластиковая сетчатая гильза 12х80 М6/М8 для хим.анкера.	шт.		14,92	15,67
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000010_01.02.2026_01	Пластиковая сетчатая гильза 16х85 М10/М12 для хим.анкера.	шт.		13,80	14,50
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000011_01.02.2026_01	Пластиковая сетчатая гильза 16х135 М10/М12 для хим.анкера.	шт.		30,10	31,62
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000012_01.02.2026_01	Пластиковая сетчатая гильза 20х85 М14/М16 для хим.анкера.	шт.		23,38	24,56
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000013_01.02.2026_01	Пластиковая сетчатая гильза 20х130 М14/М16 для хим.анкера.	шт.		28,05	29,47
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000014_01.02.2026_01	Металлическая сетчатая гильза 12х1000 М6/М8 для хим.анкера.	шт.		446,96	469,58
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000015_01.02.2026_01	Металлическая сетчатая гильза 16х1000 М10/М12 для хим.анкера.	шт.		516,85	543,00
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000016_01.02.2026_01	Металлическая сетчатая гильза 22х1000 М14/М16 для хим.анкера.	шт.		437,63	459,77
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000017_01.02.2026_01	Металлическая сетчатая гильза 26х1000 М16/М20 для хим.анкера.	шт.		743,85	781,49
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000018_01.02.2026_01	Стальная гильза 10х60 для хим.анкера.	шт.		132,25	138,94
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000019_01.02.2026_01	Стальная гильза 12х72 для хим.анкера.	шт.		143,56	150,82
ТЦ_01.7.15.07_50_0000 000020_01.02.2026_01	Стальная гильза 16х96 для хим.анкера.	шт.		159,49	167,56
Группа 01.7.15.11 Шайбы					
ТЦ_01.7.15.11_50_0000 000015_01.02.2026_01	Шайба оцинкованная скрытного крепления с декоративной оцинкованной крышкой с полимерным покрытием, высота крышки 4 мм, диаметр крышки 36 мм, высота шайбы 9 мм, диаметр отверстия шайбы 8 мм, диаметр шайбы 34 мм. Для Базисно-индексного метода.	шт.	1 120	51,96	54,59
Раздел 01.7.17 Оснастки технологические и инструментальные					
Группа 01.7.17.06 Круги отрезные					
ТЦ_01.7.17.06_50_0000 000032_01.02.2026_01	Круги (диски) отрезные алмазные, d=230х22,2мм	шт.		590,16	620,02
Группа 01.7.17.09 Сверла, буры					
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000001_01.02.2026_01	Сверла кольцевые алмазные диаметром 8 мм	шт.		181,14	190,30
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000002_01.02.2026_01	Сверла кольцевые алмазные диаметром 10 мм	шт.		241,67	253,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000003_01.02.2026_01	Сверло с твердосплавным наконечником для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, кирамической плитки, мрамора Д=10мм.	шт.		212,30	223,04
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000004_01.02.2026_01	Сверло с твердосплавным наконечником для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора д=12 мм	шт.		267,21	280,73
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000005_01.02.2026_01	Сверло с твердосплавным наконечиком для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора д=14 мм	шт.		183,61	192,90
ТЦ_01.7.17.09_50_0000 000006_01.02.2026_01	Сверло с твердосплавным наконечником для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора д=16 мм	шт.		220,49	231,65
Раздел 01.7.19 Резина и изделия резинотехнические					
Группа 01.7.19.01 Изделия и материалы резиновые технические					
ТЦ_01.7.19.01_50_0000 000001_01.02.2026_01	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массе, фракция 2-3 мм, цвет черный	кг		114,75	120,56
Группа 01.7.19.03 Манжеты резиновые					
ТЦ_01.7.19.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Резиновая переходная манжета с полипропиленовых на чугунные трубы для внутреней канализации 50х72 мм	шт		48,36	50,81
ТЦ_01.7.19.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Резиновая переходная манжета с полипропиленовых на чугунные трубы для внутреней канализации 110х124 мм	шт		63,11	66,30
Раздел 01.7.21 Системы дренажа					
Группа 01.7.21.02 Грязезащитные покрытия					
ТЦ_01.7.21.02_50_0000 000001_01.02.2026_01	Решетка стальная грязезащитная для входных групп 1000х1000х30 мм (ячейка 33х11 мм), 32,2кг	шт		7 806,56	8 201,57
ТЦ_01.7.21.02_50_0000 000002_01.02.2026_01	Решетка стальная грязезащитная для входных групп 500х1000х30 мм (ячейка 33х11 мм), 16,6кг	шт		4 204,10	4 416,83
ТЦ_01.7.21.02_50_0000 000003_01.02.2026_01	Рифленая металлическая накладка Антикаблук след левый, след правый	шт		1 557,38	1 636,18
Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла					
Раздел 01.8.01 Изделия из стекла					
Группа 01.8.01.04 Оргстекло					
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Стекло "Триплекс", толщ. 3+3 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	$м^2$	15	2 418,03	2 540,38
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000002_01.02.2026_01	Стекло "Триплекс", толщ. 4+4 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	$м^2$	20	2 868,85	3 014,01
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Стекло "Триплекс", толщ. 6+6 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	$м^2$	30	4 508,20	4 736,31
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000004_01.02.2026_01	Стекло "Триплекс", толщ. 8+8 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	$м^2$	35	4 918,03	5 166,88
ТЦ_01.8.01.04_50_0000 000005_01.02.2026_01	Стекло "Триплекс", толщ. 10+10 мм (пленка 0,38 мм, бесцветная)	$м^2$	40	5 737,70	6 028,03
Книга 02 Щебень, гравий, песок, шлаки, смеси, глины, грунты					
Часть 02.1 Глины, грунты, смеси грунтосодержащие					
Раздел 02.1.02 Утилизация строительного мусора					
Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)					
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000003_01.02.2026_01	лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82320101215 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000004_01.02.2026_01	лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий ФККО 81220101205 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000005_01.02.2026_01	отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 IV- V класс опасности адрес: МО, Ленинский район, совхоз им. Ленина, вблизи деревни Апаринки (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000021_01.02.2026_01	отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах ФККО 89000002494 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000022_01.02.2026_01	отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 89000003214 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000026_01.02.2026_01	растворы буровые глинистые на водной основе при горизонтальном, наклонно-направленном бурении при строительстве подземных сооружений ФККО 81112211394 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		147,54	155,01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000029_01.02.2026_01	отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений ФККО 82917111714 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 868,85	3 014,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000030_01.02.2026_01	отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий ФККО 82913211624 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		655,74	688,92
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000032_01.02.2026_01	шпалы железнодорожные железобетонные отработанные ФККО 84121111524 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		491,80	516,69
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000035_01.02.2026_01	лом пазогребневых плит незагрязненный ФККО 82411002204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000036_01.02.2026_01	отходы штукатурки затвердевшей малоопасные ФККО 82491111204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		204,92	215,29
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000037_01.02.2026_01	отходы рубероида ФККО 82621001514 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 868,85	3 014,01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000038_01.02.2026_01	ОТХОДЫ толи ФККО 82622001514 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		6 557,38	6 889,18
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000039_01.02.2026_01	отходы изопласта незагрязненные ФККО 82631011204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		6 557,38	6 889,18
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000040_01.02.2026_01	отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% ФККО 82223111204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		286,89	301,41
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000041_01.02.2026_01	отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме ФККО 82240101214 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		204,92	215,29
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000043_01.02.2026_01	отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные ФККО 81111111494 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		147,54	155,01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000045_01.02.2026_01	древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		655,74	688,92
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000053_01.02.2026_01	шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные ФККО 84121112525 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		409,84	430,58
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000054_01.02.2026_01	лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) ФККО 83010001715 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000055_01.02.2026_01	отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном ФККО 82913111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		655,74	688,92
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000057_01.02.2026_01	лом черепицы, керамики незагрязненный ФККО 82320101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		163,93	172,22
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000058_01.02.2026_01	лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82310101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000059_01.02.2026_01	лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме ФККО 82230101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000060_01.02.2026_01	лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000061_01.02.2026_01	отходы цемента в кусковой форме ФККО 82210101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000062_01.02.2026_01	отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные ФККО 82202112495 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		180,33	189,45
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000063_01.02.2026_01	отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора ФККО 82121111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		180,33	189,45
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000064_01.02.2026_01	лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ФККО 82110101215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000065_01.02.2026_01	отходы строительного щебня незагрязненные ФККО 81910003215 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000066_01.02.2026_01	отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000067_01.02.2026_01	лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий ФККО 81220101205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000070_01.02.2026_01	отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000071_01.02.2026_01	грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000107_01.02.2026_01	мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности ФККО 89001111725 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 868,85	3 014,01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000108_01.02.2026_01	отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах ФККО 82451111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		491,80	516,69
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000109_01.02.2026_01	лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах ФККО 82421111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000110_01.02.2026_01	отходы песчано-гравийной смеси незагрязненные ФККО 82151111405 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000111_01.02.2026_01	отходы торфа при проведении открытых земляных работ ФККО 81111221405 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000144_01.02.2026_01	лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000151_01.02.2026_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 868,85	3 014,01
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000152_01.02.2026_01	Отходы линолеума незагрязненные ФККО 82710001514 4 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		6 557,38	6 889,18
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000169_01.02.2026_01	отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, г. о. Мытищи, д. Сухарево, Сухаревский песчанный карьер № 2 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		149,09	149,09
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000192_01.02.2026_01	Смешанные строительные отходы IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, 50:10:0010405:164 и г. Дмитров, ул. Промышленная, 33 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 295,08	2 411,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000193_01.02.2026_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме (загрязненный) ФККО 82220101215 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, 50:10:0010405:164 и г. Дмитров, ул. Промышленная, 33 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		901,64	947,26
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000194_01.02.2026_01	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий (практически неопасный) ФККО 81220101205 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, 50:10:0010405:164 и г. Дмитров, ул. Промышленная, 33 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		901,64	947,26
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000195_01.02.2026_01	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме (практически неопасные) ФККО 82230101215 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, 50:10:0010405:164 и г. Дмитров, ул. Промышленная, 33 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		180,33	189,45
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000196_01.02.2026_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона ы кусковой форме (чистый) ФККО 82220101215 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, 50:10:0010405:164 и г. Дмитров, ул. Промышленная, 33 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		180,33	189,45
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000197_01.02.2026_01	Лом строительного кирпича незагрязненный (практически неопасный) ФККО 82310101215 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, 50:10:0010405:164 и г. Дмитров, ул. Промышленная, 33 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		245,90	258,34
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000198_01.02.2026_01	Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная ФККО 40419000515 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, 50:10:0010405:164 и г. Дмитров, ул. Промышленная, 33 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 049,18	2 152,87
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000199_01.02.2026_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 IV, V класс опасности МО, г. Химки, мкр-н Левобережный, Лихачёвское шоссе, 50:10:0010405:164 и г. Дмитров, ул. Промышленная, 33 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 049,18	2 152,87
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000200_01.02.2026_01	Незамусоренный грунт ФККО 81110001495, 81111112495, 81113111205, 81910001495, 81910003215 V класс опасности адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		500,00	525,30
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000201_01.02.2026_01	Незамусоренный грунт ФККО 81111111494, 84220102494. 45720101204 IV класс опасности адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		541,80	569,22
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000203_01.02.2026_01	Строительные отходы V класс (такие, как лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий - 81220101205; отходы строительного щебня незагрязненные - 81910003215; лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме - 82220101215 и т.п.) адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		625,41	657,06
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000204_01.02.2026_01	Группы отходов древесины V класс ФККО 15211001215; 15211003235; 15211004215; 40419000515, 82913111205 адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 708,20	2 845,23
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000205_01.02.2026_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий IV класс адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 708,20	2 845,23
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000206_01.02.2026_01	Смешанные строительные отходы IV класс адрес: МО, г. Люберцы, д. Торбеево (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 708,20	2 845,23
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000361_01.02.2026_01	Грунт V класса опасности ФККО 81111112495 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		106,56	111,95
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000362_01.02.2026_01	Грунт V класса опасности ФККО 81113111205 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		120,00	126,07
ТЦ_02.1.02.01_50_0000 000363_01.02.2026_01	Грунт IV класса опасности ФККО 81111111494 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		106,56	111,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000364_01.02.2026_01	Грунт IV класса опасности (обводненный) ФККО 81111111494 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		236,78	236,78
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000370_01.02.2026_01	Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) V класс опасности ФККО 83010001715 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000371_01.02.2026_01	Лом асфальтных и асфальтобетонных покрытий класс опасности IV ФККО 83020001714 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		122,95	129,17
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000372_01.02.2026_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме V класс опасности ФККО 82220101215 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000373_01.02.2026_01	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме V класс опасности ФККО 82230101215 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000374_01.02.2026_01	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий V класс опасности ФККО 81220101205 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000375_01.02.2026_01	Отходы строительного щебня незагрязненные V класс опасности ФККО 81910003215 "Космынка"», адрес: Московская область, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		81,97	86,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000385_01.02.2026_01	Котлованнай грунт. Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		133,33	140,08
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000386_01.02.2026_01	Котлованнай грунт, отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		133,33	140,08
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000387_01.02.2026_01	Котлованнай грунт, отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		133,33	140,08
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000388_01.02.2026_01	грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		133,33	140,08
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000389_01.02.2026_01	отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		133,33	140,08
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000390_01.02.2026_01	отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		133,33	140,08
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000391_01.02.2026_01	Грунт с содержанием кирпичного боя, бетонного слома. Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		200,00	210,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000392_01.02.2026_01	Грунт с содержанием кирпичного боя, бетонного слома, отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		200,00	210,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000393_01.02.2026_01	Грунт с содержанием кирпичного боя, бетонного слома, отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		200,00	210,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000394_01.02.2026_01	Грунт с содержанием кирпичного боя, бетонного слома, отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах ФККО 82451111205 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		200,00	210,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000395_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), бой бетонных изделий ФККО 34620001205 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		200,00	210,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000396_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), бой железобетонных изделий ФККО 34620002205 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		200,00	210,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000397_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		200,00	210,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000398_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме ФККО 82230101215 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		200,00	210,12
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000407_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий ФККО 81220101205 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		116,67	122,57
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000408_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), отходы строительного щебня незагрязненные ФККО 81910003215 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		116,67	122,57
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000409_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ФККО 81220101205 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		116,67	122,57
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000410_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), отходы цемента в кусковой форме ФККО 82210101215 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		116,67	122,57
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000411_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82310101215 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		116,67	122,57
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000412_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах ФККО 82421111205 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		116,67	122,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000413_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) ФККО 83010001715 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		116,67	122,57
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000414_01.02.2026_01	Строительные отходы V класса опасности (кирпич, бетон, без досок, картона, упаковочных и кровельных материалов), лом шамотного кирпича незагрязненный ФККО 91218101215 V класс опасности адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая с10/3 (ул. Зорин Лес) (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		116,67	122,57
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000415_01.02.2026_01	Грунт ФККО 81111112495 V класс опасности адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		106,56	111,95
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000416_01.02.2026_01	Грунт ФККО 81113111205 V класс опасности адрес: МО, Дмитровский район, с/пос Синьковское, д. Космынка, д. 70 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		106,56	111,95
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000483_01.02.2026_01	Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные ФККО 43510003514 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 254,10	2 368,16
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000505_01.02.2026_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные; ФККО 81111111494 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		286,89	301,41
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000506_01.02.2026_01	Мусор от сноса и разборки зданий несортированный; ФККО 81290101724 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 049,18	2 152,87
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000529_01.02.2026_01	Лом асфальтовый и асфальтобетонных покрытий; ФККО 83020001714 IV класс опасности адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		163,93	172,22
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000550_01.02.2026_01	Стекло ФККО 45110100205 адрес: МО, г. о. Подольск, Домодедовское шоссе, земельные участки 476/1 и 476/2 (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		2 254,10	2 368,15
ТЦ_02.1.02.01_50_0000000551_01.02.2026_01	Отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора ФККО 82121111205 5 класс опасности адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, д. Дятловка (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,55
Группа 02.1.02.03 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8)					
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000003_01.02.2026_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8)(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		147,54	155,01
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000004_01.02.2026_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасных ФККО 81111111494 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8)(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		327,87	344,46
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000005_01.02.2026_01	Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов ФККО 81111531404 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8)(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		327,87	344,46
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000006_01.02.2026_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8)(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000008_01.02.2026_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8)(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		245,90	258,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000011_01.02.2026_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8)(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		1 639,34	1 722,29
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000013_01.02.2026_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8)(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		491,80	516,69
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000014_01.02.2026_01	Лом пазогребных плит незагрязненных ФККО 82411002204 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8)(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		491,80	516,69
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000015_01.02.2026_01	Отходы грунта при проведении открытых землянных работ практически неопасные ФККО 81111112495 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		147,54	155,01
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000016_01.02.2026_01	Отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах обезвоженные практически неопасные ФККО 81113111205 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		245,90	258,34
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000017_01.02.2026_01	Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий ФККО 81220101205 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000018_01.02.2026_01	Отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		147,54	155,01
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000019_01.02.2026_01	Отходы строительного щебня незагрязненные ФККО 81910003215 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000020_01.02.2026_01	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ФККО 82110101215 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000021_01.02.2026_01	Отходы резки, пиления, обработки блоков из натурального мрамора ФККО 82121111205 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000022_01.02.2026_01	Отходы (остатки) сухой бетонной смеси практически неопасные ФККО 82202112495 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000023_01.02.2026_01	Отходы цемента в кусковой форме ФККО 82210101215 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000024_01.02.2026_01	Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме ФККО 82230101215 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000025_01.02.2026_01	Лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82310101215 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000026_01.02.2026_01	Отходы гипса при ремонтно-строительных работах ФККО 82419111205 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		131,15	137,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000027_01.02.2026_01	Лом силикатных кирпичей, камней, блоков при ремонтно-строительных работах ФККО 82421111205 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		131,15	137,79
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000028_01.02.2026_01	Отходы бентонитовой глины при ремонтно-строительных работах ФККО 82451111205 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		409,84	430,58
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000029_01.02.2026_01	Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном ФККО 82913111205 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		491,80	516,69
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000030_01.02.2026_01	Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) ФККО 83010001715 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		114,75	120,56
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000031_01.02.2026_01	Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные ФККО 84121112525 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		491,80	516,69
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000032_01.02.2026_01	Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные ФККО 82213111204 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		327,87	344,46
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000033_01.02.2026_01	Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме ФККО 82240101214 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		327,87	344,46
ТЦ_02.1.02.03_50_0000000034_01.02.2026_01	Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций ФККО 82331111504 адрес: Московская область, г.о. Солнечногорск, д.Литвиново, земельный участок 50:09:0020328:2831, 50:09:0020328:2860(по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)	т		819,67	861,15
Группа 02.1.02.04 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)					
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000003_01.02.2026_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		121,72	127,88
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000004_01.02.2026_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасных ФККО 81111111494 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		139,75	146,82
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000006_01.02.2026_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		45,08	47,36
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000007_01.02.2026_01	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		45,08	47,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000011_01.02.2026_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		1 217,21	1 278,80
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000012_01.02.2026_01	Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо ФККО 81991111704 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		901,64	947,26
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000013_01.02.2026_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		2 704,92	2 841,79
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000014_01.02.2026_01	Лом пазогребных плит незагрязненных ФККО 82411002204 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		202,87	213,14
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000015_01.02.2026_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ практически неопасные ФККО 82411002204 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		121,72	127,88
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000016_01.02.2026_01	Отходы песка незагрязненные практически неопасные ФККО 81910001495 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		90,16	94,72
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000017_01.02.2026_01	Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного ФККО 84220102494 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		189,34	198,92
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000018_01.02.2026_01	Лом черепицы, керамики незагрязненный практически неопасный ФККО 82320101215 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		139,75	146,82
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000019_01.02.2026_01	Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные практически неопасные ФККО 84121112525 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		202,87	213,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000020_01.02.2026_01	Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций, малоопасные ФККО 82217111514 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		202,87	213,14
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000021_01.02.2026_01	Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные ФККО 82491111204 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		112,70	118,40
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000022_01.02.2026_01	Мусор от сноса и разборки зданий несортированный малоопасный ФККО 81290101724 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		3 155,74	3 315,42
ТЦ_02.1.02.04_50_0000000023_01.02.2026_01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных, смесь твердых материалов (включая волокна) ФККО 89000001724 адрес: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)	т		2 049,18	2 152,87
Группа 02.1.02.05 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989					
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000001_01.02.2026_01	Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ ФККО 89000001724 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		2 083,33	2 083,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000002_01.02.2026_01	Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) ФККО 93110001393 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		9 608,33	9 608,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000003_01.02.2026_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		175,00	175,00
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000004_01.02.2026_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасных ФККО 81111111494 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		325,00	325,00
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000005_01.02.2026_01	Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов ФККО 81111531404 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		416,67	416,67
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000006_01.02.2026_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		333,33	333,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000007_01.02.2026_01	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		375,00	375,00
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000008_01.02.2026_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		350,00	350,00
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000009_01.02.2026_01	Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 44375102494 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		416,67	416,67
ТЦ_02.1.02.05_50_0000000010_01.02.2026_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные ФККО 81112311394 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		350,00	350,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000011_01.02.2026_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		833,33	833,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000012_01.02.2026_01	Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо ФККО 81991111704 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		833,33	833,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000013_01.02.2026_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		2 083,33	2 083,33
ТЦ_02.1.02.05_50_0000 000014_01.02.2026_01	Лом пазогребных плит незагрязненных ФККО 82411002204 адрес: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989	т		833,33	833,33
Группа 02.1.02.06 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24					
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000001_01.02.2026_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		168,03	176,53
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000002_01.02.2026_01	Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасных ФККО 81111111494 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		315,57	331,54
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000003_01.02.2026_01	Грунт насыпной, загрязненный отходами строительных материалов ФККО 81111531404 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		401,64	421,96
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000004_01.02.2026_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		319,26	335,41
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000005_01.02.2026_01	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		361,48	379,77
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000006_01.02.2026_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		334,43	351,35
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000007_01.02.2026_01	Керамзит, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) ФККО 44375102494 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		383,38	402,78
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000008_01.02.2026_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе малоопасные ФККО 81112311394 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		336,07	353,08
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000009_01.02.2026_01	Древесные отходы от сноса и разборки зданий ФККО 81210101724 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		812,96	854,10
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000010_01.02.2026_01	Отходы подготовки строительного участка, содержащие преимущественно древесину, бетон, железо ФККО 81991111704 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		792,89	833,01
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000011_01.02.2026_01	Обрезь и лом гипсокартонных листов ФККО 82411001204 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		2 025,41	2 127,90
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000012_01.02.2026_01	Лом пазогребных плит незагрязненных ФККО 82411002204 адрес: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24	т		754,20	792,36
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000013_01.02.2026_01	Грунт ФККО 81111111494, 81110001495, 81111112495, 81111221405, 81910001495, адрес: Московская область, Раменский район, сельское поселение Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0040330:63, 50:23:0040330:64	т		155,74	163,62
ТЦ_02.1.02.06_50_0000 000014_01.02.2026_01	Грунт замусоренный ФККО 81111531404, адрес: Московская область, Раменский район, сельское поселение Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0040330:63, 50:23:0040330:65	т		245,90	258,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_02.1.02.06_50_0000000015_01.02.2026_01	Лом жби/кирпича ФККО 81220101205, 81910003215, 82110101215, 82121111205, 82202112495, 82210101215, 82220101215, 82230101215, 82310101215, 82320101215, 82421111205, 84121112525, адрес: Московская область, Раменский район, сельское поселение Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0040330:63, 50:23:0040330:66	т		155,74	163,62
Группа 02.1.02.07 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369					
ТЦ_02.2.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369	т		175,00	175,00
ТЦ_02.1.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01	Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369	т		333,33	333,33
ТЦ_02.1.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01	Шламы буровые при горизонтальном, наклонно-направленном бурении с применением бурового раствора глинистого на водной основе практически неопасные ФККО 81112312395 адрес: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369	т		350,00	350,00
Группа 02.1.02.08 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440					
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000001_01.02.2026_01	Грунт, образовавшийся при проведении земляных работ не загрязненный опасными веществами ФККО 81110001495 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		163,93	172,22
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000002_01.02.2026_01	Лом бетонных изделий, отходы цемента в кусковой форме ФККО 82220101215 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		532,79	559,75
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000003_01.02.2026_01	Лом кирпичной кладки от сноса ФККО 81220101205 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		532,79	559,75
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000004_01.02.2026_01	Отходы песка незагрязненные ФККО 81910001495 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		532,79	559,75
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000005_01.02.2026_01	Отходы строительного щебня незагрязненные ФККО 81910003215 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		532,79	559,75
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000006_01.02.2026_01	Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня ФККО 82110101215 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		532,79	559,75
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000007_01.02.2026_01	Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий ФККО 83020001714 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		532,79	559,75
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000008_01.02.2026_01	Мусор от сноса и разборки зданий несортированный ФККО 81290101724 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		532,79	559,75
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000009_01.02.2026_01	Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) ФККО 83010001715 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		532,79	559,75
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000010_01.02.2026_01	Лом строительного кирпича незагрязненный ФККО 82310101215 адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		532,79	559,75
ТЦ_02.1.02.08_50_0000000011_01.02.2026_01	Грунт замусоренный (от 10 % до 30 % строительных отходов) адрес: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440	т		286,89	301,41
Часть 02.2 Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси					
Раздел 02.2.02 Гранулы каменные, крошка и порошки					
Группа 02.2.02.02 Мелочь каменная					
ТЦ_02.2.02.02_50_0000000002_01.02.2026_01	Отсев гранитный фр. 0-5 мм	$м^3$		3 266,67	3 431,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Книга 04 Смеси бетонные, растворы, смеси строительные и асфальтобетонные					
Часть 04.3 Смеси и растворы строительные					
Раздел 04.3.02 Смеси					
Группа 04.3.02.01 Полы наливные на цементной основе					
ТЦ_04.3.02.01_50_0000 000018_01.02.2026_01	Стяжка теплого пола, НГ, Расход 6-7 кг/м^2, Толщина слоя 5-100 мм, Прочность на сжатие 7,1 МПа, Паропроницаемость 0,04 Вт/мС, Фракция зерен до 2 мм.	кг		61,67	64,79
Группа 04.3.02.10 Смеси перлитовые					
ТЦ_04.3.02.10_50_0000 000001_01.02.2026_01	Гипсоперлитовая штукатурка для внутренней отделки стен, НГ, Расход 6-7 кг/м^2 толщина 10 мм, Прочность на сжатие 2,3 МПа, Теплопроводность 0,6 Вт/м*К, Фракция зерен до 1,25 мм.	кг	1 010	52,50	55,16
Группа 04.3.02.16 Смеси сухие строительные штукатурные					
ТЦ_04.3.02.16_50_0000 000026_01.02.2026_01	Фасадная штукатурка, НГ, Расход 6-7 кг/м^2 толщина 10 мм, Прочность на сжатие 5,6 МПа, Теплопроводность 0,06 Вт/м*К, Индекс изоляции ударного шума До 72 дБ, Фракция зерен до 5 мм.	кг		72,50	76,17
Книга 05 Изделия из бетона, цемента и гипса					
Часть 05.2 Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня					
Раздел 05.2.02 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня					
Группа 05.2.02.21 Плитки тротуарные декоративные					
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000123_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200x100x60; Паркет 300x100x60).	м^2		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000124_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-к. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм(Брусчатка 200x100x60; Паркет 300x100x60).	м^2		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000125_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200x100x60; Паркет 300x100x60).	м^2		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000126_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200x100x60; Паркет 300x100x60).	м^2		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000127_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200x100x60; Паркет 300x100x60).	м^2		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000128_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200x100x60; Паркет 300x100x60).	м^2		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000129_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с полным прокрасом, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200x100x60; Паркет 300x100x60).	м^2		1 008,33	1 059,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000137_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000138_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет красный/коричный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000139_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000140_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000141_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000142_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000143_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60; Паркет 300х100х60).	м²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000154_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240х160х60; 160х160х60; 80х160х60).	м²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000155_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240х160х60; 160х160х60; 80х160х60).	м²		1 150,00	1 208,19

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000156_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000157_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000158_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000159_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000160_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с полным прокрасом, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000168_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000169_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000170_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000171_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 366,67	1 435,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000172_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000173_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000174_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Новый Город 240x160x60; 160x160x60; 80x160x60).	м^2		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000185_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м^2		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000186_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м^2		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000187_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м^2		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000188_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м^2		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000189_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м^2		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000190_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260x160x60; 160x160x60; 100x160x60).	м^2		1 157,75	1 216,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000191_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с полным прокрасом, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м^2		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000199_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м^2		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000200_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м^2		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000201_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м^2		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000202_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м^2		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000203_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м^2		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000204_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м^2		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000205_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старый Город 260х160х60; 160х160х60; 100х160х60).	м^2		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000216_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м^2		1 133,33	1 190,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000217_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000218_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000219_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000220_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000221_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000222_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с полным прокрасом, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000230_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000231_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000232_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м²		1 325,00	1 392,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000233_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м^2		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000234_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м^2		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000235_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м^2		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000236_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе с частичным прокрасом, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Класика 180х120х60; 120х120х60; 120х60х60).	м^2		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000293_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60, Паркет 300х100х60, Квадрат 100х100х60, Квадрат 150х150х60, Квадрат 200х200х60, Калипсо 200х200х60, Зигзаг 222х109,5х60, Ромб 200х200х60, Старая площадь 160х160х60, Брусчатка без швов 200х100х60, Катушка 197х162х60, Картано 300х150х60, Новый город, Старый город, Классика, Веер).	м^2	140	1 841,67	1 934,86
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000294_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60, Квадрат 400х400х60, Плита 600х400х60, Плита без фаски 600х300х60, Плита 600х200х60).	м^2	140	1 958,33	2 057,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000295_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80).	м^2	180	2 091,67	2 197,51
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000296_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80, Плита 900х300х80, Плита 800х400х80, Плита 600х300х80, Плита 600х200х80, Плита 400х200х80, Квадрат 300х300х80, Квадрат 400х400х80, Квадрат 500х500х80, Квадрат 600х600х80).	м^2	180	2 250,00	2 363,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000297_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Зигзаг 222х109,5х100, Скада 225х150х100, Квадрат 150х150х100, Квадрат 100х100х100, Картано 300х150х100, Ригель 360х80х100, Экопарковка 600х400х100).	м^2	220	2 391,67	2 512,69
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000298_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с частичным прокрасом, цвет с тремя оттенками в лицевом слое. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х500х100, Плита 900х300х100, Плита 800х400х100, Плита 600х300х100, Плита 600х200х100, Плита 400х200х100, Квадрат 300х300х100, Квадрат 400х400х100, Квадрат 500х500х100, Квадрат 600х600х100, Плита 500х125х100, Зарядье 600х400х100).	м^2	220	2 541,67	2 670,28
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000299_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой.. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60, Паркет 300х100х60, Квадрат 100х100х60, Квадрат 150х150х60, Квадрат 200х200х60, Калипсо 200х200х60, Зигзаг 222х109,5х60, Старая площадь 160х160х60, Брусчатка без швов 200х100х60, Катушка 197х162х60, Картано 300х150х60, Новый город, Старый город, Классика, Веер).	м^2	140	1 791,67	1 882,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000300_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой.. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60, Квадрат 400х400х60, Плита 600х400х60, Плита без фаски 600х300х60, Плита 600х200х60).	м^2	140	1 916,67	2 013,65
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000301_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80).	м^2	180	2 000,00	2 101,20
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000302_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, крупного формата толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80, Плита 900х300х80, Плита 800х400х80, Плита 600х300х80, Плита 600х200х80, Плита 400х200х80, Квадрат 300х300х80, Квадрат 400х400х80, Квадрат 500х500х80, Квадрат 600х600х80).	м^2	180	2 166,67	2 276,30
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000303_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х100, Зигзаг 222х109,5х100, Скада 225х150х100, Квадрат 150х150х100, Квадрат 100х100х100, Картано 300х150х100, Ригель 360х80х100).	м^2	220	2 316,67	2 433,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000304_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с шероховатой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 100 мм (Плита 1000х500х100, Плита 900х300х100, Плита 800х400х100, Плита 600х300х100, Плита 600х200х100, Плита 400х200х100, Квадрат 300х300х100, Квадрат 400х400х100, Квадрат 500х500х100, Квадрат 600х600х100, Плита 500х125х100, Зарядье 600х400х100).	м^2	220	2 475,00	2 600,24
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000305_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60, Паркет 300х100х60, Квадрат 100х100х60, Квадрат 150х150х60, Квадрат 200х200х60, Калипсо 200х200х60, Зигзаг 222х109,5х60, Старая площадь 160х160х60, Брусчатка без швов 200х100х60, Катушка 197х162х60, Картано 300х150х60, Новый город, Старый город, Классика, Веер).	м^2	140	1 818,33	1 910,34
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000306_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, крупноформатная, толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60, Квадрат 400х400х60, Плита 600х400х60, 600х300х60, Плита 600х200х60).	м^2	140	1 818,33	1 910,34
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000307_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0, истираемость не более 0,7г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80).	м^2	180	2 216,67	2 328,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000308_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, крупноформатная, толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80, Плита 900х300х80, Плита 800х400х80, Плита 600х300х80, Плита 600х200х80, Плита 400х200х80, Квадрат 300х300х80, Квадрат 400х400х80, Квадрат 500х500х80, Квадрат 600х600х80).	м^2	180	2 209,17	2 320,95
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000309_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0, истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, мелкоформатная, толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Зигзаг 222х109,5х100, Скада 225х150х100, Квадрат 150х150х100, Квадрат 100х100х100, Картано 300х150х100, Ригель 360х80х100).	м^2	220	2 500,00	2 626,50
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000310_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) с цветной фактурной поверхностью с отмывом. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, крупноформатная, толщиной 100 мм (Плита 1000х500х100, Плита 900х300х100, Плита 800х400х100, Плита 600х300х100, Плита 600х200х100, Плита 400х200х100, Квадрат 300х300х100, Квадрат 400х400х100, Квадрат 500х500х100, Квадрат 600х600х100, Плита 500х125х100, Зарядье 600х400х100).	м^2	220	2 365,00	2 484,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000311_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, мелкоформатная, толщиной 60 мм (Брусчатка 200х100х60, Паркет 300х100х60, Квадрат 100х100х60, Квадрат 150х150х60, Квадрат 200х200х60, Калипсо 200х200х60, Зигзаг 222х109,5х60, Старая площадь 160х160х60, Брусчатка без швов 200х100х60, Катушка 197х162х60, Картано 300х150х60, Новый город, Старый город, Классика, Веер).	м²	140	1 818,33	1 910,34
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000312_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, крупноформатная, толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60, Квадрат 400х400х60, Плита 600х400х60, Плита 600х300х60, Плита 600х200х60).	м²	140	1 818,33	1 910,34
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000313_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0, истираемость не более 0,7 г/см² (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, мелкоформатная, толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80) .	м²	180	2 319,63	2 437,00
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000314_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, крупноформатная, толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80, Плита 900х300х80, Плита 800х400х80, Плита 600х300х80, Плита 600х200х80, Плита 400х200х80, Квадрат 300х300х80, Квадрат 400х400х80, Квадрат 500х500х80, Квадрат 600х600х80).	м²	180	2 209,17	2 320,95
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000315_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0, истираемость не более 0,7 г/см² (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, мелкоформатная, толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80, Брусчатка без швов 200х100х80, Зигзаг 222х109,5х80, Газонная решетка 450х225х80, Квадрат 200х200х80, Квадрат 100х100х80, Новый город, Старый город, Классика, Катушка 197х162х80, Куб 80х80х80, Ригель 360х80х80, Картано 300х150х80, Квадрат 150х150х80, Паркет 300х100х80) .	м²	220	2 319,63	2 437,00
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000316_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с зернистой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6, истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200), с цветной фактурной поверхностью. Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, крупноформатная, толщиной 100 мм (Плита 1000х500х100, Плита 900х300х100, Плита 800х400х100, Плита 600х300х100, Плита 600х200х100, Плита 400х200х100, Квадрат 300х300х100, Квадрат 400х400х100, Квадрат 500х500х100, Квадрат 600х600х100, Плита 500х125х100, Зарядье 600х400х100).	м²	220	2 365,00	2 484,67
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000324_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 133,33	1 190,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000325_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000326_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000327_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000328_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000329_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000330_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000338_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000339_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000340_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 325,00	1 392,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000341_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000342_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000343_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000344_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Веер 146х118х60; 109х118х60; 88х118х60).	м²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000355_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000356_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000357_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000358_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000359_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 179,17	1 238,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000360_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер-черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000361_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000369_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000370_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000371_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000372_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000373_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000374_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000375_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Квадрат 100х100х60; 150х150х60; 200х200х60).	м²		1 575,00	1 654,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000386_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м^2		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000387_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м^2		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000388_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м^2		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000389_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м^2		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000390_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м^2		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000391_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе с частичным прокрасом, цвет светло-серый/супер-черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м^2		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000392_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м^2		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000400_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м^2		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000401_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м^2		1 316,67	1 383,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000402_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000403_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000404_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000405_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000406_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Калипсо 200х200х60; Зигзаг/Волна 222х109,5х60).	м²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000417_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60) .	м²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000418_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60) .	м²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000419_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000420_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 162,50	1 221,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000421_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000422_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000423_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 008,33	1 059,36
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000431_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000432_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000433_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000434_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000435_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 391,67	1 462,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000436_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000437_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Шапка Епископа 280х200х100х60; Старая площадь 160х160х60; Катушка 197х162х60).	м²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000448_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 133,33	1 190,68
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000449_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 150,00	1 208,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000450_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000451_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 162,50	1 221,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000452_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 179,17	1 238,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000453_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000454_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 008,33	1 059,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000462_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60)	м²		1 283,33	1 348,27
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000463_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000464_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 325,00	1 392,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000465_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 366,67	1 435,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000466_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 391,67	1 462,09
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000467_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 408,33	1 479,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000468_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 60 мм (Картано 300х150х60).	м²		1 575,00	1 654,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000479_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м²		1 291,67	1 357,03
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000480_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м²		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000481_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м²		1 157,75	1 216,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000482_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000483_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 383,33	1 453,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000484_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000485_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе,полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 003,75	1 054,54
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000493_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 254,00	1 317,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000494_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 157,75	1 216,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000495_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 420,83	1 492,73
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000496_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 456,58	1 530,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000497_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 420,83	1 492,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000498_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 608,33	1 689,72
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000499_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Квадрат 300х300х60; 400х400х60).	м^2		1 708,33	1 794,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000510_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 291,67	1 357,03
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000511_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 316,67	1 383,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000512_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 341,67	1 409,56
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000513_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000514_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 383,33	1 453,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000515_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 483,33	1 558,39
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000516_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серыйъ. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 191,67	1 251,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000524_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 425,00	1 497,11
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000525_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 483,33	1 558,39
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000526_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 500,00	1 575,90
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000527_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 516,67	1 593,41
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000528_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 558,33	1 637,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000529_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 608,33	1 689,72
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000530_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 60 мм (Плита 600х400х60; 600х200х60; Плита без фаски 600х300х60).	м^2		1 708,33	1 794,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000541_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м^2		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000542_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м^2		1 319,08	1 385,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000543_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000544_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 441,67	1 514,62
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000545_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000546_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000547_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм,мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 225,00	1 286,99
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000554_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 458,33	1 532,13
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000555_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000556_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 533,33	1 610,92
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000557_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 494,17	1 569,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000558_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000559_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000560_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Брусчатка 200х100х80; Зигзаг/Волна 222х190,5х80; Газонная решетка 450х225х80).	м²		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000570_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м²		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000571_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000572_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м²		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000573_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м²		1 441,67	1 514,62
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000574_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м²		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000575_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м²		1 319,08	1 385,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000576_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м^2		1 225,00	1 286,99
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000583_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м^2		1 458,33	1 532,13
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000584_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м^2		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000585_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м^2		1 533,33	1 610,92
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000586_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м^2		1 550,00	1 628,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000587_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м^2		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000588_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м^2		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000589_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Квадрат 200х200х80; 100х100х80; 150х150х80).	м^2		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000 000599_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м^2		1 358,33	1 427,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000600_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м^2		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000601_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м^2		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000602_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м^2		1 441,67	1 514,62
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000603_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м^2		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000604_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м^2		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000605_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м^2		1 225,00	1 286,99
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000612_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м^2		1 458,33	1 532,13
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000613_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м^2		1 319,08	1 385,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000614_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м²		1 533,33	1 610,92
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000615_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м²		1 550,00	1 628,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000616_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000617_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м²		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000618_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Класика 180х120х80; 120х120х80; 120х60х80; Новый Город/Старый Город 260х160х80; 160х160х80; 100х160х80).	м²		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000628_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м²		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000629_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м²		1 383,33	1 453,33
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000630_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м²		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000631_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м²		1 441,67	1 514,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000632_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м^2		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000633_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м^2		1 600,00	1 680,96
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000634_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м^2		1 225,00	1 286,99
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000641_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м^2		1 458,33	1 532,13
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000642_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м^2		1 508,33	1 584,66
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000643_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м^2		1 533,33	1 610,92
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000644_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м^2		1 550,00	1 628,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000645_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м^2		1 558,33	1 637,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000646_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м^2		1 583,33	1 663,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000647_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Катушка 197х162х80; Куб 80х80х80; Ригель 360х80х80).	м²		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000657_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 358,33	1 427,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000658_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000659_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 416,67	1 488,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000660_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 441,67	1 514,62
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000661_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 450,00	1 523,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000662_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цветвет светло-серый/супер черный.. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000663_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 225,00	1 286,99
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000670_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 458,33	1 532,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000671_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000672_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 533,33	1 610,92
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000673_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 550,00	1 628,43
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000674_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000675_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000676_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 80 мм (Картано 300х150х80; Паркет 300х100х80; Брусок 180х60х80).	м²		1 825,00	1 917,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000686_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000687_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000688_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 575,00	1 654,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000689_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000690_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 608,33	1 689,72
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000691_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/светло-серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000692_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет суперчерный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 700,00	1 786,02
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000693_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 210,92	1 272,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000702_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 438,25	1 511,03
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000703_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000704_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 494,17	1 569,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000705_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80)	м²		1 604,00	1 685,16
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000706_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/палевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000707_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 766,67	1 856,06
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000708_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристал. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Плита 1000х500х80; 900х300х80; 800х400х80; 600х300х80; 600х200х80; 400х200х80).	м²		1 925,00	2 022,41
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000719_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000720_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000721_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000722_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000723_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 608,33	1 689,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000724_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/светло-серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000725_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет суперчерный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 700,00	1 786,02
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000726_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 210,92	1 272,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000735_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 438,25	1 511,03
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000736_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 319,08	1 385,83
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000737_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000738_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 604,00	1 685,16
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000739_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый/палевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 494,17	1 569,77
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000740_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 766,67	1 856,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000741_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 80 мм (Квадрат 600х600х80; 500х500х80; 400х400х80; 300х300х80).	м²		1 925,00	2 022,41
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000773_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см² (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м²		1 583,33	1 663,45
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000774_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см² (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м²		1 608,33	1 689,72
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000775_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см² (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м²		1 633,33	1 715,98
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000776_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см² (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м²		1 650,00	1 733,49
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000777_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см² (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м²		1 658,33	1 742,25
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000778_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см² (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер-черный . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м²		1 808,33	1 899,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000779_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м^2		1 491,67	1 567,15
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000780_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м^2		1 775,00	1 864,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000781_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/коричневый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м^2		1 850,00	1 943,61
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000782_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м^2		1 858,33	1 952,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000783_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый	м^2		1 908,33	2 004,90
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000784_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м^2		1 891,67	1 987,39
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000785_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см^2 (G1), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м^2		1 925,00	2 022,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000786_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации В (прочность на сжатие не менее В30; растяжение на изгибе не менее Btb 4,0; истираемость не более 0,7 г/см² (G1), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл . Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная толщиной 100 мм (Брусчатка 200х100х100, Скада 225х150х100, Картано 300х150х100; Волна/Зигзаг/Уни 222х109,5х100; Ригель 360х80х100; квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Шемрок 200х200х100; Экопарковка 600х400х100).	м²		2 100,00	2 206,26
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000787_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет темно-серый/красный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Плита 500х125х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Плита 300х300х100; Плита 400х400х100; Плита 500х500х100; Плита 600х600х100; Плита 600х400х100).	м²		1 788,00	1 878,47
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000788_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет коричневый/темно-коричневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Плита 500х125х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Плита 300х300х100; Плита 400х400х100; Плита 500х500х100; Плита 600х600х100; Плита 600х400х100).	м²		1 788,00	1 878,47
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000789_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет черный/желтый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Плита 500х125х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Плита 300х300х100; Плита 400х400х100; Плита 500х500х100; Плита 600х600х100; Плита 600х400х100).	м²		1 881,00	1 976,18
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000790_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет зеленый/синий. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Плита 500х125х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Плита 300х300х100; Плита 400х400х100; Плита 500х500х100; Плита 600х600х100; Плита 600х400х100).	м²		1 990,08	2 090,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000791_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Плита 500х125х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Плита 300х300х100; Плита 400х400х100; Плита 500х500х100; Плита 600х600х100; Плита 600х400х100).	м²		1 881,00	1 976,18
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000792_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см² (G2), водопоглощение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, частичный прокрас, цвет светло-серый/супер черный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Плита 500х125х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Плита 300х300х100; Плита 400х400х100; Плита 500х500х100; Плита 600х600х100; Плита 600х400х100).	м²		1 788,00	1 878,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000793_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на сером цементе, полный прокрас, цвет серый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м^2		1 641,75	1 724,82
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000795_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет белый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м^2		1 778,33	1 868,32
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000796_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет красный/кориневый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м^2		1 788,00	1 878,47
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000797_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кофейный. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м^2		2 208,33	2 320,08
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000798_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет желтый/зеленый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м^2		1 990,08	2 090,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000799_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет синий/оранжевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100;	м^2		1 881,00	1 976,18
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000800_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет палевый/бежевый. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000x1000x100; Плита 1000x500x100; Плита 900x300x100; Плита 800x400x100; Плита 500x125x100; Плита 600x300x100; Плита 600x200x100; Плита 300x300x100; Плита 400x400x100; Плита 500x500x100; Плита 600x600x100; Плита 600x400x100).	м^2		1 778,33	1 868,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000801_01.02.2026_01	Плитка тротуарная бетонная вибропрессованная с гладкой поверхностью в соответствии с ГОСТ 17608-2017 группа эксплуатации Б (прочность на сжатие не менее В25; растяжение на изгибе не менее Btb 3,6; истираемость не более 0,8 г/см^2 (G2), водопоглащение не более 6%; морозостойкость F2 200) на белом цементе, частичный прокрас, цвет кристалл. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, крупноформатная толщиной 100 мм (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Плита 500х125х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Плита 300х300х100; Плита 400х400х100; Плита 500х500х100; Плита 600х600х100; Плита 600х400х100).	м^2		2 383,33	2 503,93
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000810_01.02.2026_01	Бортовой камень мостовой (1000х600х180 мм)/Бортовой камень мостовой с фаской (1000х600х150 мм). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В30; Btb 4,0. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Цвет: серый.	шт		1 858,33	1 952,37
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000811_01.02.2026_01	Бортовой камень радиусный (780х300х150мм, R=0,5; 1; 2; 3; 4; 6; 8 м)/ Бортовой камень угловой (1000х300х150 мм). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В30; Btb 4,0. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Цвет: серый.	шт		1 300,00	1 365,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000812_01.02.2026_01	"Бортовой камень садовый композитогранитный (1000х200х75 мм). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В22,5; Btb 3,2. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Шлифованная поверхность. Цвет: гранит белый, гранит красный, гранит черный, гранит серый."	шт		1 166,67	1 225,70
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000813_01.02.2026_01	Бортовой камень с фаской (1000х300х150 мм). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В30; Btb 4,0. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Шлифованная поверхность. Цвет: гранит белый, гранит красный, гранит черный, гранит серый.	шт		2 275,00	2 390,12
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000814_01.02.2026_01	Бортовой камень радиусный с фаской (780х300х150мм, R=0,5; 1;1,5; 2; 3 м). По СТО 76433836-002-2022. Прочность бетона: В30; Btb 4,0. Водопоглощение: не более 5 %. Морозостойкость: F2200. Цвет: серый.	шт		2 208,33	2 320,07
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000815_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности, шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 60 мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х60, Новый город 240х160х60, 160х160х60, 80х160х60; Старый город 260х120х60, 120х20х60, 100х60х60; Классика 180х120х60, 120х120х60, 120х60х60; Веер 146х118х60, 109х118х60, 88х118х60; Паркет 300х100х60; Картано 300х150х60; Волна/Зигзаг 222х109,5х60; Квадрат 100х100х60; Квадрат 150х150х60; Квадрат 200х200х60; Ромб 200х200х60; Катушка 200х165х60; Старая площадь 160х160х60), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		2 933,33	3 081,76
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000816_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности, шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 60 мм крупного формата (Плита 600х400х60; Плита 600х300х60; Плита 600х200х60; Квадрат 300х300х60; Квадрат 400х400х60), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		3 150,00	3 309,39
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000817_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308..493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х80, Новый город 240х160х80, 160х160х80, 80х160х80; Паркет 300х100х80; Картано 300х150х80; Картано Гранде 300х200х80; Квадрат 100х100х80; Квадрат 150х150х80; Квадрат 200х200х80; Ригель 360х80х80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		3 845,83	4 040,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000818_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности, шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм мелкого формата (Брусчатка 200x100x80, Новый город 240x160x80, 160x160x80, 80x160x80; Паркет 300x100x80; Картано 300x150x80; Картано Гранде 300x200x80; Квадрат 100x100x80; Квадрат 150x150x80; Квадрат 200x200x80; Ригель 360x80x80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - B35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		3 391,67	3 563,29
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000819_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Параметры шероховатости Ra=55,0...81,7 мкм; Rz=466...693 мкм. Калиброванные по высоте. Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм мелкого формата (Брусчатка 200x100x80, Новый город 240x160x80, 160x160x80, 80x160x80; Паркет 300x100x80; Картано 300x150x80; Картано Гранде 300x200x80; Квадрат 100x100x80; Квадрат 150x150x80; Квадрат 200x200x80; Ригель 360x80x80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную и дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - B35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		3 595,83	3 777,78
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000820_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308..493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм крупного формата (Плита 1000x500x80; Плита 900x300x80; Плита 800x400x80; Плита 600x400x80; Плита 600x300x80; Плита 600x200x80; Плита 400x200x80; Квадрат 300x300x80; Квадрат 400x400x80; Квадрат 500x500x80; Квадрат 600x600x80; Плита AI 700x500x80; Полигональ 893x780x80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную поверхность, обладают повышенными характеристиками - B35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		3 629,17	3 812,80
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000821_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности, шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм крупного формата (Плита 1000x500x80; Плита 900x300x80; Плита 800x400x80; Плита 600x400x80; Плита 600x300x80; Плита 600x200x80; Плита 400x200x80; Квадрат 300x300x80; Квадрат 400x400x80; Квадрат 500x500x80; Квадрат 600x600x80; Плита AI 700x500x80; Полигональ 893x780x80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - B35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		3 529,17	3 707,74
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000822_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 55,0...81,7 мкм; Rz= 466...693 мкм. Калиброванные по высоте (±1 мм). Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 80мм крупного формата (Плита 1000x500x80; Плита 900x300x80; Плита 800x400x80; Плита 600x400x80; Плита 600x300x80; Плита 600x200x80; Плита 400x200x80; Квадрат 300x300x80; Квадрат 400x400x80; Квадрат 500x500x80; Квадрат 600x600x80; Плита AI 700x500x80; Полигональ 893x780x80), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную и дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - B35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		3 833,33	4 027,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000823_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 55,0...81,7 мкм; Rz= 466...693 мкм. Калиброванные по высоте (±1 мм). Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х100; Картано 300х150х100; Скада 225х150х100; Квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Ригель 360х80х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом.	м^2		3 795,83	3 987,90
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000824_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 99,5...151,6 мкм; Rz= 786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х100; Картано 300х150х100; Скада 225х150х100; Квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Ригель 360х80х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом.	м^2		3 704,17	3 891,60
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000825_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 55,0...81,7 мкм; Rz= 466...693 мкм. Калиброванные по высоте. Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм мелкого формата (Брусчатка 200х100х100; Картано 300х150х100; Скада 225х150х100; Квадрат 100х100х100; Квадрат 150х150х100; Ригель 360х80х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют шлифованную и дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		3 962,50	4 163,00
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000826_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308..493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Класс Толщина 100мм крупного формата (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 800х400х100; Зарядье 600х400х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Квадрат 300х300х100; Квадрат 400х400х100; Квадрат 500х500х100; Квадрат 600х600х100), состоят из цветостойких крупных фракций камнейиз декоративных пород, имеют шлифованную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		4 462,50	4 688,30
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000827_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм крупного формата (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Зарядье 600х400х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Квадрат 300х300х100; Квадрат 400х400х100; Квадрат 500х500х100; Квадрат 600х600х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		4 362,50	4 583,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000828_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм крупного формата (Плита 1000х1000х100; Плита 1000х500х100; Плита 900х300х100; Плита 800х400х100; Зарядье 600х400х100; Плита 600х300х100; Плита 600х200х100; Квадрат 300х300х100; Квадрат 400х400х100; Квадрат 500х500х100; Квадрат 600х600х100), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, имеют дробеструйную поверхность, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,0. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		4 658,33	4 894,05
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000829_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные, с шероховатой поверхностью . Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480х300х100 мм), с цветной фактурной поверхностью с дробеструйной обработкой.	м^2		2 465,28	2 590,02
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000830_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные, с зернистой поверхностью. Параметры шероховатости Ra=99,5...151,6 мкм; Rz=786...1067 мкм, толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480х300х100 мм), с цветной фактурной поверхностью и с добавлением гранитной крошки.	м^2		2 645,83	2 779,71
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000831_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные, с зернистой поверхностью . Параметры шероховатости Ra=172,6...184,7 мкм; Rz=1053...1127 мкм, толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480х300х100 мм), с цветной фактурной поверхностью и с добавлением крошки из декоративных природных материалов.	м^2		2 923,61	3 071,55
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000832_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 99,5...151,6 мкм; Rz= 786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480х300х100 мм), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		3 854,17	4 049,19
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000833_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 55,0...81,7 мкм; Rz= 466...693 мкм. Калиброванные по высоте. Без фасок. С гидрофобным эффектом. Толщина 100мм крупного формата (Плита S 720/480х300х100 мм), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		4 270,83	4 486,94
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000834_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308..493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 100 мм крупного формата (Плита S 720/480х300х100 мм), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		4 048,61	4 253,47
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000835_01.02.2026_01	Плитка фасадная бетонная с гладкой поверхностью с применением щебня гравийных пород. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная (Плитка фасадная гладкая 280х60х20) серый цемент, полный прокрас, цвет серый.	м^2		1 034,72	1 087,08
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000836_01.02.2026_01	Плитка фасадная бетонная с рельефной поверхностью с применением щебня гравийных пород. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная (Плитка фасадная рельефная 280х60х20) серый цемент, полный прокрас, цвет серый.	м^2		1 034,72	1 087,08
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000837_01.02.2026_01	Плитка фасадная бетонная с гладкой поверхностью с применением щебня гравийных пород. Параметры шероховатости Ra=47,6...51,7 мкм; Rz=460...640 мкм, мелкоформатная (Плитка фасадная гладкая 250х125х40) серый цемент, полный прокрас, цвет серый.	м^2		1 590,28	1 670,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000838_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Шероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 99,5...151,6 мкм; Rz= 786...1067 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 120 мм крупного формата (500х500х120, 500х250х120), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2200, Btb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		4 163,19	4 373,85
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000839_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017 разных цветов с фрезерованной, шлифованной и дробеструйной обработкой лицевой поверхности. Мелкошероховатая поверхность. Параметры шероховатости Ra= 55,0...81,7 мкм; Rz= 466...693 мкм. Калиброванные по высоте. Без фасок. С гидрофобным эффектом. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 120 мм крупного формата (500х500х120, 500х250х120), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2200, Btb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		4 256,94	4 472,35
ТЦ_05.2.02.21_50_0000000840_01.02.2026_01	Плиты бетонные тротуарные по ГОСТ 17608-2017, разных цветов с фрезерованной и шлифованной обработкой лицевой поверхности. Супергладкая поверхность. Параметры шероховатости Ra=30,5...42,9 мкм; Rz=308..493 мкм. Калиброванные по высоте. С гидрофобным эффектом. Толщиной 120 мм крупного формата (500х500х120, 500х250х120), состоят из цветостойких крупных фракций камней из декоративных пород, обладают повышенными характеристиками - В35, F2 200, Btb 4,4. Класс сопротивления скольжения R12. Дополнительное плёнкообразующее покрытие лицевой поверхности с защитным декоративным эффектом	м^2		4 444,44	4 669,33
Группа 05.2.02.24 Изделия, не включенные в группы					
ТЦ_05.2.02.24_50_0000000001_01.02.2026_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х1500х8 мм, фактура поверхности Короед.	м^2		2 575,92	2 704,72
ТЦ_05.2.02.24_50_0000000002_01.02.2026_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х3000х8 мм, фактура поверхности Короед.	м^2		2 575,92	2 704,72
ТЦ_05.2.02.24_50_0000000003_01.02.2026_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х1500х8 мм, фактура поверхности Мокрая штукатурка.	м^2		2 346,76	2 465,50
ТЦ_05.2.02.24_50_0000000004_01.02.2026_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х3000х8 мм, фактура поверхности Мокрая штукатурка.	м^2		2 346,76	2 465,50
ТЦ_05.2.02.24_50_0000000005_01.02.2026_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х1500х8 мм, на основе хризолита, фактура гладкая.	м^2		1 832,40	1 925,12
ТЦ_05.2.02.24_50_0000000006_01.02.2026_01	Фиброцементная плита, для наружной облицовки фасадов, 1200х3000х8 мм, на основе хризолита, фактура гладкая.	м^2		1 832,40	1 925,12
Раздел 05.2.04 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня					
Группа 05.2.04.01 Плиты бетонные для полов и облицовки					
ТЦ_05.2.04.01_50_0000000001_01.02.2026_01	Облицовочный элемент (ступень из тонкостенного бетона М1000) для уличных лестниц с противоскользящим рельефом "Волна", размером не менее 1210х380х190 мм, цвет коричневый, красный, серый	шт		2 991,66	3 143,04
ТЦ_05.2.04.01_50_0000000002_01.02.2026_01	Облицовочный элемент (ступень из тонкостенного бетона М1000) для уличных лестниц с противоскользящим рельефом "Волна", размером не менее 1540х380х190 мм, цвет коричневый, красный, серый	шт		3 791,66	3 983,52
ТЦ_05.2.04.01_50_0000000003_01.02.2026_01	Облицовочный элемент (ступень из тонкостенного бетона М1000) для уличных площадок с противоскользящим рельефом "Волна", размером не менее 600х600 мм, цвет коричневый, красный, серый	м^2		3 794,90	3 986,93
Группа 05.2.04.07 Плиты, не включенные в группы					
ТЦ_05.2.04.07_50_0000000001_01.02.2026_01	Камень перегородочный бетонный, толщиной 80мм, пазогребниевый, индекс изоляции воздушного шума б/оштукатуривания: 45дБ, наименование по ГОСТ: КПР-ПР-ПС-500-75-1700 ГОСТ 6133-2019	м^2		485,83	506,07
ТЦ_05.2.04.07_50_0000000002_01.02.2026_01	Камень перегородочный бетонный, полнотелый толщиной 80мм, пазогребниевый, индекс изоляции воздушного шума б/оштукатуривания: 47дБ, наименование по ГОСТ: КПР-ПР-500-100-2100 ГОСТ 6133-2019	м^2		594,57	619,34
ТЦ_05.2.04.07_50_0000000003_01.02.2026_01	Камень перегородочный бетонный, толщиной 130мм, пазогребниевый, индекс изоляции воздушного шума б/оштукатуривания: 52дБ, наименование по ГОСТ: КСР-ПР-ПС-403-100-1800 ГОСТ 6133-2019	м^2		869,00	905,21
ТЦ_05.2.04.07_50_0000000004_01.02.2026_01	Камень перегородочный бетонный, толщиной 160мм, пазогребниевый, индекс изоляции воздушного шума б/оштукатуривания: 52дБ, наименование по ГОСТ: КСР-ПР-ПС-405-100-1570 ГОСТ 6133-2019	м^2		983,33	1 024,30
ТЦ_05.2.04.07_50_0000000005_01.02.2026_01	Камень перегородочный бетонный толщиной 190мм, пазогребниевый, индекс изоляции воздушного шума б/оштукатуривания: 54дБ, наименование по ГОСТ: КСР-ПР-ПС-390-100-1510 ГОСТ 6133-2019	м^2		1 075,00	1 119,79
ТЦ_05.2.04.07_50_0000000006_01.02.2026_01	Камень бетонный для крепления фасадных систем, толщиной 190мм, пазогребниевый, наименование по ГОСТ: КСР-ПР-ПС-390-125-F50-1570 ГОСТ 6133-2019	м^2		1 133,33	1 180,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_05.2.04.07_50_0000 000007_01.02.2026_01	Перемычка бетонная, толщиной 80 мм, наименование по ГОСТ: КПР-ПР-120-350-2200 ГОСТ 6133-2019	шт		229,17	238,72
Книга 06 Изделия керамические строительные					
Часть 06.2 Плитки керамические					
Раздел 06.2.01 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен					
Группа 06.2.01.01 Комплекты для ванной комнаты					
ТЦ_06.2.01.01_50_0000 000001_01.02.2026_01	Плитка керамическая Калейдоскоп белый 5009 20х20	м^2		926,23	973,10
ТЦ_06.2.01.01_50_0000 000002_01.02.2026_01	Плитка керамическая Калейдоскоп черный, синий 5115 20х20	м^2		1 159,02	1 217,67
ТЦ_06.2.01.01_50_0000 000003_01.02.2026_01	Плитка керамическая Калейдоскоп Плитка настенная голубой 5099 20х20	м^2		935,25	982,57
ТЦ_06.2.01.01_50_0000 000004_01.02.2026_01	Калейдоскоп блестящий белый 5055 20х20	м^2		971,31	1 020,46
Группа 06.2.01.03 Плитки облицовочные					
ТЦ_06.2.01.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Керамическая плитка для отделки стен во внутренних помещениях, размер 200х200 мм, толщина 7 мм серии, моноколор, матовая.	м^2		872,95	917,12
ТЦ_06.2.01.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Керамическая плитка для отделки стен во внутренних помещениях, размер 200х200 мм, толщина 8 мм серии, моноколор, матовая.	м^2		1 577,05	1 656,85
ТЦ_06.2.01.03_50_0000 000003_01.02.2026_01	Керамогранит мозайка, размер 300х400 мм, толщина 7 мм, состоящая из 12 частей размером 98х98 мм. Цвет розовый, матовый.	м^2		1 895,08	1 990,97
Раздел 06.2.02 Плитки керамические для полов					
Группа 06.2.02.01 Плитки керамические для полов					
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 600х600 мм, толщиной 9,5 мм, матовая	м^2		1 959,02	2 058,15
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000010_01.02.2026_01	Керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 600х600 мм, толщиной 10 мм, матовая	м^2		2 122,95	2 230,37
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000011_01.02.2026_01	Керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 600х600 мм, толщиной 11 мм, матовая	м^2		2 118,03	2 225,20
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000012_01.02.2026_01	Широкоформатная керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 1200х600 мм, толщиной 9,5 мм, матовая	м^2		2 286,89	2 402,61
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000013_01.02.2026_01	Широкоформатная керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 1200х600 мм, толщиной 10 мм, матовая	м^2		1 824,59	1 916,91
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000014_01.02.2026_01	Широкоформатная керамогранитная плитка для отделки внутренних помещений размером 1200х600 мм, толщиной 11 мм, матовая	м^2		2 163,93	2 273,42
ТЦ_06.2.02.01_50_0000 000015_01.02.2026_01	Керамогранит неполированный, для внутренней и внешней отделки, размер 1600х800 мм, толщина 11 мм, противоскользящий, морозостойкий.	м^2		2 860,66	3 005,41
Книга 07 Металлоконструкции строительные и их части из черных металлов					
Часть 07.1 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей					
Раздел 07.1.01 Двери					
Группа 07.1.01.01 Блоки дверные стальные с полотнами металлическими противопожарными					
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000001_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка винилискожа, размер 2000мм х 800мм	шт.		22 131,15	23 250,99
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000002_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка винилискожа дутая, размер 2000мм х 800мм	шт.		25 409,84	26 695,58
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000003_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка нитроэмаль, размер 2000мм х 800мм	шт.		12 295,08	12 917,21
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000004_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка порошковое напыление, размер 2000мм х 800мм	шт.		18 852,46	19 806,39
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000005_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка порошковое напыление, размер 2050мм х 860мм	шт.		8 963,11	9 416,64
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000006_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка порошковое напыление, размер 2050мм х 960мм	шт.		8 893,44	9 343,45
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000007_01.02.2026_01	Дверь входная тамбурная, металлическая, отделка винилискожа, размер 2000мм х 1200мм	шт.		18 852,46	19 806,39
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000008_01.02.2026_01	Дверь входная тамбурная, металлическая, отделка нитроэмаль, размер 2000мм х 1200мм	шт.		19 508,20	20 495,31
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Дверь входная тамбурная, металлическая, отделка ламинат, размер 2000мм х 1200мм	шт.		20 918,03	21 976,48
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000010_01.02.2026_01	Дверь входная тамбурная, металлическая, отделка порошковое напыление, размер 2000мм х 1200мм	шт.		17 049,18	17 911,87
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000011_01.02.2026_01	Дверь входная подъездная, металлическая, отделка нитроэмаль, размер 2100мм х 1300мм	шт.		14 163,93	14 880,62
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000012_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка МДФ снаружи и ламинатом внутри, размер 2000мм х 800мм	шт.		21 378,69	22 460,45
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000013_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка ламинатом снаружи и панелью МДФ внутри, размер 2000мм х 800мм	шт.		18 213,11	19 134,69
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000014_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка порошковое напыление и панелью МДФ, размер 2000мм х 800мм	шт.		16 459,02	17 291,85
ТЦ_07.1.01.01_50_0000 000015_01.02.2026_01	Дверь входная, металлическая, отделка панелями МДФ с двух сторон, размер 2000мм х 800мм	шт.		21 163,93	22 234,82
Группа 07.1.01.03 Блоки дверные стальные, не включенные в группы					
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Дверь подъездная 2050х1250 двустворчатая, без отделки, без утепления, окрашенно в грунт-эмаль (в комплекте ручка "скоба" и верхний замок)	шт		14 081,97	14 794,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Дверь подъездная с остеклением 2050х1250 двустворчатая, наполнение пенополистерол, отделка с порошковым напылением (в комплекте ручка из проф.трубы и верхний замок)	шт		15 745,90	16 542,64
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000003_01.02.2026_01	Дверь подъездная 2300х1300 двустворчатая, наполнение минерально-базальтовая плита, отделка матовая грунт-эмаль (в комплекте ручка из проф.трубы и верхний замок)	шт		25 762,30	27 065,87
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000004_01.02.2026_01	Дверь подъездная 2000х1600 двустворчатая, с 2 стеклопакетами, наполнение минерально-базальтовая плита, отделка порошковое напыление (в комплекте 2 ручки и 2 замка)	шт		27 704,92	29 106,79
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000005_01.02.2026_01	Дверь подъездная 2300х1800 двустворчатая, с 4 стеклопакетами, наполнение минерально-базальтовая плита, отделка порошковое напыление (в комплекте ручка и 2 замка)	шт		38 360,66	40 301,71
ТЦ_07.1.01.03_50_0000 000006_01.02.2026_01	Дверь подъездная 2800х1500 двустворчатая, с отбойниками и стеклом, наполнение минерально-базальтовая плита, отделка порошковое напыление (в комплекте магнитный замок и ручка)	шт		39 706,56	41 715,71
Часть 07.2 Конструкции и детали конструкций строительные					
Раздел 07.2.05 Конструкции ограждающие и встроенные					
Группа 07.2.05.02 Панели многослойные					
ТЦ_07.2.05.02_50_0000 000079_01.02.2026_01	Панель двухслойная фасадная с вентиляционными каналами в слое утеплителя из базальтового волокна, металлическая облицовка толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, с симметричным замком, толщина 80 мм Для Базисно-индексного метода.	м^2		3 069,72	3 225,05
ТЦ_07.2.05.02_50_0000 000080_01.02.2026_01	Панель трехслойная фасадная с вентиляционными каналами в слое утеплителя из базальтового волокна плотностью 100-125 кг/м^3, металлическая облицовка толщиной 0,55 мм, тип покрытия полиэстер, толщина 80 мм. Для Базисно-индексного метода.	м^2		5 388,04	5 660,67
Раздел 07.2.06 Элементы облицовки					
Группа 07.2.06.01 Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов					
ТЦ_07.2.06.01_50_0000 000032_01.02.2026_01	Изделия металлические фасонные для трехслойных фасадных сэндвич-панелей, покрытие полиэстер, толщина листа 0,5 мм. Для Базисно-индексного метода.	м^2		541,10	568,48
ТЦ_07.2.06.01_50_0000 000033_01.02.2026_01	Изделия металлические фасонные для трехслойных фасадных сэндвич-панелей, покрытие полиэстер, с перформацией, толщина листа 0,5 мм. Для Базисно-индексного метода.	м^2		685,88	720,59
Группа 07.2.06.03 Профили					
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000034_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х30х45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		383,33	399,31
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000035_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х40х45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		416,67	434,03
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000036_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х50х45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		433,33	451,39
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000037_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х60х45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		450,00	468,75
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000038_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х70х45 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		466,67	486,11
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000039_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х80х70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		508,33	529,51
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000040_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х90х70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		533,33	555,56
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000041_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х100х70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		541,67	564,24
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000042_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х110х70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		550,00	572,92
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000043_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х120х70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		583,33	607,64
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000044_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х150х70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		708,33	737,85
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000045_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х200х70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		833,33	868,06
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000046_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х250х70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		958,33	998,26
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000047_01.02.2026_01	Бордюр оцинкованный, с соединительным элементом, 1200х300х70 мм., толщина стали 1,5 мм.	шт.		1 083,33	1 128,47
ТЦ_07.2.06.03_50_0000 000048_01.02.2026_01	Гвоздь оцинкованные, для крепления бордюра, 250 мм.	шт.		20,83	21,70
Группа 07.2.06.04 Элементы крепежные					
ТЦ_07.2.06.04_50_0000 000066_01.02.2026_01	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, размеры 4,8х10 мм. Для Базисно-индексного метода.	100 шт.		396,55	416,61
ТЦ_07.2.06.04_50_0000 000067_01.02.2026_01	Заклепки вытяжные комбинированные алюминий/нержавеющая сталь, размеры 5х12 мм. Для Базисно-индексного метода.	100 шт.		182,15	191,36
Группа 07.2.06.06 Элементы фасадные					
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000009_01.02.2026_01	Металлокассета Р1 толщина металла 0,7 мм, открытое крепление, полимерное порошковое покрытие, цвет по RAL.	м^2		1 765,57	1 854,91
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000010_01.02.2026_01	Металлокассета Р1 толщина металла 1,2 мм, открытое крепление, полимерное порошковое покрытие, цвет по RAL.	м^2		2 381,15	2 501,64
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000011_01.02.2026_01	Металлокассета Р4 толщина металла 0,7 мм, скрытое крепление, полимерное порошковое покрытие, цвет по RAL	м^2		1 875,41	1 970,31
ТЦ_07.2.06.06_50_0000 000012_01.02.2026_01	Металлокассета Р4 толщина металла 1,2 мм, скрытое крепление, полимерное порошковое покрытие, цвет по RAL.	м^2		2 635,25	2 768,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000029_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 4 мм	м^2		3 411,91	3 584,55
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000030_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 6 мм	м^2		4 991,07	5 243,62
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000031_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 8 мм	м^2		6 475,33	6 802,98
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000032_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 10 мм	м^2		8 080,29	8 489,15
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000033_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, белые, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 12 мм	м^2		9 750,15	10 243,51
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000034_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 4 мм	м^2		3 435,11	3 608,93
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000035_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 6 мм	м^2		5 008,43	5 261,86
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000036_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 8 мм	м^2		6 475,33	6 802,98
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000037_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 10 мм	м^2		8 103,48	8 513,52
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000038_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), с древесной/каменной фактурой, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 12 мм	м^2		9 750,15	10 243,51
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000039_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 4 мм	м^2		3 411,91	3 584,55
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000040_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 6 мм	м^2		4 991,07	5 243,62
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000041_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 8 мм	м^2		6 475,33	6 802,98
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000042_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 10 мм	м^2		8 080,29	8 489,15
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000043_01.02.2026_01	Фасадные панели HPL (трудногорючие, КМ1), гладкая однотонная поверхность, цветные, с защитным слоем УФ с одной стороны, толщиной 12 мм	м^2		9 750,15	10 243,51
ТЦ_07.2.06.06_50_0000000050_01.02.2026_01	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором. Для Базисно-индексного метода.	м^2		730,57	767,54
Раздел 07.2.07 Конструкции и детали конструкций сооружений прочие					
Группа 07.2.07.13 Конструкции и детали, не включенные в группы					
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000022_01.02.2026_01	Фасадная корзина для кондиционера перфорированная/ламельная, в комплекте с кронштейнами. Габариты 900*600*550 мм	шт		5 327,87	5 597,46
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000023_01.02.2026_01	Фасадная корзина для кондиционера перфорированная/ламельная, в комплекте с кронштейнами. Габариты 1000*700*550 мм	шт		7 114,75	7 474,76
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000024_01.02.2026_01	Фасадная корзина для кондиционера перфорированная/ламельная, в комплекте с кронштейнами. Габариты 1200*900*610 мм	шт		12 919,67	13 573,41
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000025_01.02.2026_01	Фасадная корзина для кондиционера перфорированная/ламельная, в комплекте с кронштейнами. Габариты 1300*1050*650 мм	шт		10 163,93	10 678,22
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000026_01.02.2026_01	Держатель кровельный универсальный 8-10 мм (с бетоном) для системы молниезащиты	шт		139,34	146,39
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000027_01.02.2026_01	Держатель фальцевый универсальный горячеоцинкованный для системы молниезащиты	шт		667,21	700,97
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000028_01.02.2026_01	Зажим прута универсальный малый (пластина 30х30 мм) для системы молниезащиты	шт		124,59	130,89
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000029_01.02.2026_01	Держатель для полосы горячеоцинкованный для системы молниезащиты	шт		250,00	262,65
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000030_01.02.2026_01	Держатель фасадный, L=160 мм для системы молниезащиты	шт		202,46	212,70
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000031_01.02.2026_01	Держатель для полосы и прута для системы молниезащиты	шт		598,36	628,64
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000032_01.02.2026_01	Зажим полосы 40-полоса 40 (3 пластины 70х70 мм) для системы молниезащиты	шт		300,00	315,18
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000033_01.02.2026_01	Гидроизоляционная (антикоррозийная) лента для системы молниезащиты	шт		1 385,25	1 455,34
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000034_01.02.2026_01	Сталь полосовая горячеоцинкованная 50х4 мм для системы молниезащиты	шт		461,62	484,98
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000035_01.02.2026_01	Сталь полосовая оцинкованная 25х4 мм для системы молниезащиты	м		218,39	229,44
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000036_01.02.2026_01	Уголок горячеоцинкованная 50х50х5, L=3м для системы молниезащиты	шт		3 344,26	3 513,48
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000037_01.02.2026_01	Сталь круглая горячеоцинкованная ф8 для системы молниезащиты	шт		88,79	93,28
ТЦ_07.2.07.13_50_0000000038_01.02.2026_01	Комплект заземления, 3м для системы молниезащиты	шт		3 978,68	4 180,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000039_01.02.2026_01	Зажим полоса 40-полоса 40 (3 пластины 70х70 мм) для системы молниезащиты	шт		386,10	405,64
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000040_01.02.2026_01	Зажим крестовидный прут-прут (3 пластины 57х57 мм) для системы молниезащиты	шт		237,21	249,21
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000041_01.02.2026_01	Держатель для полосы горячеоцинкованный для системы молниезащиты	шт		245,90	258,34
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000042_01.02.2026_01	Держатель для полосы до 40 мм и прута 6-10 мм к стене для системы молниезащиты	шт		647,13	679,87
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000043_01.02.2026_01	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления для системы молниезащиты	шт		1 680,33	1 765,35
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000044_01.02.2026_01	Соединительная скоба (мостик соединительный) для системы молниезащиты	шт		163,93	172,22
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000045_01.02.2026_01	Держатель токоотвода металлический L=20 мм для системы молниезащиты	шт		180,33	189,45
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000046_01.02.2026_01	Держатель фасадный, L=100 мм для системы молниезащиты	шт		115,57	121,42
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000047_01.02.2026_01	Пруток d 8 мм, (бухта 127 м) горячеоцинкованная для системы молниезащиты	м		104,02	109,28
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000048_01.02.2026_01	Полоса 4х40 мм, (бухта 40 м) горячеоцинкованная для системы молниезащиты	м		356,56	374,60
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000049_01.02.2026_01	Цинковый спрей 400 мл для системы молниезащиты	шт		2 557,38	2 686,78
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000050_01.02.2026_01	Компенсатор алюминиевый для системы молниезащиты	шт		295,08	310,01
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000051_01.02.2026_01	Электропроводящая смазка (40 гр) для системы молниезащиты	шт		411,15	431,95
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000052_01.02.2026_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 6 метров, закрытый механизм подъёма флага, в комплекте петли и утяжелитель, 2 секции диаметром 75/60 мм.	шт		20 881,97	21 938,60
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000053_01.02.2026_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 8 метров, закрытый механизм подъёма флага, в комплекте петли и утяжелитель, 3 секции диаметром 90/75/60 мм.	шт		24 503,28	25 743,15
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000054_01.02.2026_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 10 метров, закрытый механизм подъёма флага, в комплекте петли и утяжелитель, 3 секции диаметром 90/75/60 мм.	шт		28 990,98	30 457,92
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000055_01.02.2026_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 12 метров, закрытый механизм подъёма флага, в комплекте петли и утяжелитель, 4 секции диаметром 115/90/75/60 мм.	шт		34 351,64	36 089,83
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000056_01.02.2026_01	Флагшток Супер Стандарт, длина 14 метров, закрытый механизм подъёма флага, в комплекте петли и утяжелитель, 4 секции диаметром 115/90/75/60 мм.	шт		50 818,85	53 390,28
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000057_01.02.2026_01	Флагшток Усиленный Супер Стандарт, длина 6 метров, закрытый механизм подъёма флага, в комплекте петли и утяжелитель, 1 секции диаметром 140 мм, устанавливается на стальное откидывающееся основание или на бетонную тумбу 450-800 кг.	шт		48 909,84	51 384,68
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000058_01.02.2026_01	Флагшток Усиленный Супер Стандарт, длина 68 метров, закрытый механизм подъёма флага, в комплекте петли и утяжелитель, 2 секции диаметром 140/140 мм, устанавливается на стальное откидывающееся основание или на бетонную тумбу 450-800 кг.	шт		64 770,49	68 047,88
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000059_01.02.2026_01	Флагшток Усиленный Супер Стандарт, длина 12 метров, закрытый механизм подъёма флага, в комплекте петли и утяжелитель, 2 секции диаметром 140/140 мм, устанавливается на стальное откидывающееся основание или на бетонную тумбу 450-800 кг.	шт		85 016,39	89 318,22
ТЦ_07.2.07.13_50_0000 000060_01.02.2026_01	Флагшток Усиленный Супер Стандарт, длина 10 метров, закрытый механизм подъёма флага, в комплекте петли и утяжелитель, 2 секции диаметром 140/140 мм, устанавливается на стальное откидывающееся основание или на бетонную тумбу 450-800 кг.	шт		74 893,44	78 683,05
Книга 08 Изделия металлические, металлопрокат, канаты					
Часть 08.1 Изделия из металла					
Раздел 08.1.02 Металлоизделия общестроительного и специального назначения					
Группа 08.1.02.07 Материалы водосточной системы					
ТЦ_08.1.02.07_50_0000 000001_01.02.2026_01	Детали устройства кровель и водостоков по фасадам зданий из оцинкованной кровельной стали для водосточных наружных труб, диаметр от 100 до 250 мм, воронки	шт.		518,85	545,10
Группа 08.1.02.17 Сетки					
ТЦ_08.1.02.17_50_0000 000002_01.02.2026_01	Сетка сварная металлическая с полимерным покрытием ПВХ, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 50х50 мм	$м^2$		207,59	218,09
ТЦ_08.1.02.17_50_0000 000005_01.02.2026_01	Сетка плетеная рабица без покрытия, d= 1,4 мм, ячейки 25х25 мм	$м^2$		271,04	284,75
Группа 08.1.02.23 Элементы сайдинга					
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000001_01.02.2026_01	Сайдинг виниловый (панель стеновая) "Docke" Россия, D4.5	$м^2$		374,51	393,46
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000002_01.02.2026_01	Сайдинг виниловый: F профиль	шт.		479,17	503,41
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000003_01.02.2026_01	Сайдинг виниловый: H профиль длиной 3м	шт.		474,17	498,16
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000004_01.02.2026_01	Сайдинг виниловый: J профиль длиной 3м	шт.		378,33	397,48
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000005_01.02.2026_01	Сайдинг виниловый: внутренний угол длиной 3м	шт.		791,67	831,73
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000006_01.02.2026_01	Сайдинг виниловый: завершающая рейка длиной 3м	шт.		327,50	344,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000007_01.02.2026_01	Сайдинг виниловый: наличник белый длиной 3м.	шт.		907,50	953,42
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000008_01.02.2026_01	Сайдинг виниловый: наружный угол	шт.		855,00	898,26
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000009_01.02.2026_01	J-фаска (ветровая, карнизная планка) длиной 3м	шт		724,27	760,92
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000012_01.02.2026_01	Сайдинг (панель стеновая) "Альта Профиль" (Россия), Корабельный	м^2		501,34	526,71
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000013_01.02.2026_01	Софит (панель потолочная) "Docke" (Россия), Пломбир	м^2		374,20	393,13
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000014_01.02.2026_01	Софит (панель потолочная) "Docke" (Россия), Шоколад	м^2		418,75	439,94
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000015_01.02.2026_01	Виниловая вагонка разных цветов	м^2		272,13	285,90
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000016_01.02.2026_01	Софитный молдинг (бел.) длина панели 3050 мм	шт.		445,90	468,46
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000017_01.02.2026_01	Сайдинг стальной НМЛК "Одиночная доска"	м^2		835,00	877,25
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000018_01.02.2026_01	Сайдинг стальной НМЛК "Ёлочка"	м^2		830,83	872,87
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000019_01.02.2026_01	Планка угла внутреннего сложная, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		610,00	640,87
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000020_01.02.2026_01	Планка угла внутреннего, 30х30 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		227,50	239,01
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000021_01.02.2026_01	Планка угла внутреннего, 75х75 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		585,00	614,60
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000022_01.02.2026_01	Планка угла наружного сложная, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		837,50	879,88
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000023_01.02.2026_01	Планка угла наружного, 30х30 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		227,50	239,01
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000024_01.02.2026_01	Планка угла наружного, 75х75 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		585,00	614,60
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000025_01.02.2026_01	Планка н-образная сложная, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		795,00	835,23
ТЦ_08.1.02.23_50_0000 000026_01.02.2026_01	Планка торцевая, 25х30 мм, дл. 3 м, покр. полиэстер, НМЛК	шт.		502,50	527,93
Раздел 08.1.05 Элементы мусоропроводов					
Группа 08.1.05.04 Мусоросборники					
ТЦ_08.1.05.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 5м3 (3т)	шт		4 402,65	4 402,65
ТЦ_08.1.05.04_50_0000 000002_01.02.2026_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 8м3 (5т)	шт		7 044,24	7 044,24
ТЦ_08.1.05.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 20м3 (10т)	шт		18 491,12	18 491,12
ТЦ_08.1.05.04_50_0000 000004_01.02.2026_01	Вывоз мусора контейнером с утилизацией 27м3 (16т)	шт		20 252,18	20 252,18
ТЦ_08.1.05.04_50_0000 000005_01.02.2026_01	Перевозка нерудных материалов (грузов I класса) тонарами на расстояние 1 км (период действия расценки с 01.01.2023 г.)	м^3		8,33	8,75
ТЦ_08.1.05.04_50_0000 000007_01.02.2026_01	Контейнер пластиковый передвижной объемом 1100 л для сбора мусора	шт		14 166,66	14 883,49
Часть 08.4 Сталь арматурная					
Раздел 08.4.01 Детали закладные и накладные					
Группа 08.4.01.01 Детали анкерные					
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000088_01.02.2026_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х80 мм	1000 шт.		4 000,00	4 202,40
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000089_01.02.2026_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х90 мм	1000 шт.		3 008,20	3 160,41
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000090_01.02.2026_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х100 мм	1000 шт.		2 975,41	3 125,97
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000091_01.02.2026_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х110 мм	1000 шт.		2 737,70	2 876,23
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000092_01.02.2026_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х120 мм	1000 шт.		2 868,85	3 014,01
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000093_01.02.2026_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х140 мм	1000 шт.		4 983,61	5 235,78
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000094_01.02.2026_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х160 мм	1000 шт.		3 672,13	3 857,94
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000095_01.02.2026_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х180 мм	1000 шт.		5 081,97	5 339,12
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000096_01.02.2026_01	Дюбель для крепления изоляционных материалов с пластиковым гвоздем, 10х200 мм	1000 шт.		5 016,39	5 270,22
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000110_01.02.2026_01	Винтовая арматура из нержавеющей стали марки aisi 304, диаметр 6 мм, предел прочности на разрыв Н/мм^2 977,53, масса кг/м 0,072.	п.м		818,85	860,28
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000111_01.02.2026_01	Винтовая арматура из нержавеющей стали марки aisi 304, диаметр 8 мм, предел прочности на разрыв Н/мм^2 1163,46, масса кг/м 0,083.	п.м		942,62	990,32
ТЦ_08.4.01.01_50_0000 000112_01.02.2026_01	Винтовая арматура из нержавеющей стали марки aisi 304, диаметр 10 мм, предел прочности на разрыв Н/мм^2 945,74, масса кг/м 0,094.	п.м		1 065,57	1 119,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Книга 09 Металлоконструкции строительные и их части из алюминия и алюминиевых сплавов					
Часть 09.2 Конструкции и изделия декоративно-облицовочные					
Раздел 09.2.01 Панели, плиты, нащельники и комплектующие декоративно-облицовочные					
Группа 09.2.01.03 Панели декоративные алюминиевые					
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 1 мм, покраска по RAL.	м^2		2 727,05	2 865,04
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 1,5 мм, покраска по RAL.	м^2		3 809,84	4 002,62
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000003_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 2 мм, покраска по RAL.	м^2		4 628,69	4 862,90
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000004_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 2,5 мм, покраска по RAL.	м^2		5 447,54	5 723,19
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000005_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 3 мм, покраска по RAL.	м^2		6 254,92	6 571,42
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000006_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета закрытого типа, толщина 1 мм, покраска по RAL.	м^2		2 736,07	2 874,52
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000007_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 1,5 мм, покраска по RAL.	м^2		3 817,21	4 010,36
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000008_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 2 мм, покраска по RAL.	м^2		4 630,33	4 864,62
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000009_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 2,5 мм, покраска по RAL.	м^2		5 442,62	5 718,02
ТЦ_09.2.01.03_50_0000 000010_01.02.2026_01	Алюминиевая фасадная кассета открытого типа, толщина 3 мм, покраска по RAL.	м^2		6 266,39	6 583,47
Раздел 09.2.02 Потолки подвесные					
Группа 09.2.02.01 Элементы потолков панельных					
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000076_01.02.2026_01	Растровый потолок Глильято белый матовый, ячейка 100*100, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м^2		802,77	843,39
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000077_01.02.2026_01	Растровый потолок Глильято белый матовый, ячейка 50*50, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м^2		1 587,08	1 667,39
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000078_01.02.2026_01	Грильято Албес, GL-15, белый, ячейка 100*100, высота 37 мм, ширина 15 мм, в комплекте с подвесами	м^2		660,20	693,61
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000079_01.02.2026_01	Грильято Албес, ЭКОНОМ, металлик, ячейка 100*100, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м^2		818,66	860,08
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000080_01.02.2026_01	Грильято Албес, ЭКОНОМ, металлик, ячейка 50*50, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м^2		1 618,46	1 700,35
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000081_01.02.2026_01	Грильято Албес, ЭКОНОМ, черный, ячейка 100*100, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м^2		824,79	866,52
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000082_01.02.2026_01	Грильято Албес, ЭКОНОМ, черный, ячейка 50*50, высота 40 мм, ширина 10 мм, в комплекте с подвесами	м^2		1 630,61	1 713,12
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000083_01.02.2026_01	Потолочная плита Artic (Арктик) E15 600x600x15, 1200x600x15, на основе минерального волокна. Для полускрытой системы монтажа	м^2		862,50	906,14
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000084_01.02.2026_01	Потолочная плита Artic (Арктик) A15/24 600x600x15, 600x1200, на основе минерального волокна. Для открытой системы монтажа	м^2		691,67	726,67
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000085_01.02.2026_01	Потолочная плита MediCare STANDARD A15/24 (Медикаре) 600x600x15. Дополнительную бактерицидную обработку, поэтому это идеальный вариант для использования в медицинских учреждениях (больницах, поликлиниках) и лабораториях. Для открытой системы монтажа	м^2		800,00	840,48
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000086_01.02.2026_01	Панель потолочная AP600 Line-E Эконом/T-24 A903RUS01 белый матовый рус. (алюминевый)	м^2		821,25	862,81
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000087_01.02.2026_01	Панель потолочная AP600 Line-E T-24 A903RUS01 белый матовый рус. (алюминевый)	м^2		945,00	992,82
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000088_01.02.2026_01	Панель потолочная AP600A6-E Эконом/45 гр./ T-24 A903RUS01 белый матовый (алюминевый)	м^2		821,25	862,81
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000089_01.02.2026_01	Панель потолочная AP600A6-E Эконом/45 гр./ T-24 A903RUS01/F d=1.5 белая матовая перфарированная (алюминевая)	м^2		855,00	898,26
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000090_01.02.2026_01	Панель потолочная AP600A6/45 гр/T-24 A903RUS01/F d=1.5 белая матовая перфарированная (алюминевая)	м^2		1 115,64	1 172,09
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000091_01.02.2026_01	Панель потолочная AP600A6/45 гр/T-24 A903RUS01 белая матовая (алюминевая)	м^2		836,62	878,95
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000092_01.02.2026_01	Панель потолочная AP600A6/45 гр/T-24 A903ст01 белая стальная	м^2		582,19	611,65
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000093_01.02.2026_01	Плита к подвесному потолку, 600x600x12 мм, кромка Board, из минерального волокна, класс пожаростойкости КМ0.	м^2		940,39	978,75
ТЦ_09.2.02.01_50_0000 000094_01.02.2026_01	Плита к подвесному потолку, 600x600x19 мм, коэффициент звукопоглощения 0,9, звукоизоляция 28 Дб, миральное био растворимое волокно.	м^2		1 310,11	1 348,47
Группа 09.2.02.02 Элементы потолков реечных					
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000028_01.02.2026_01	Кубообразный реечный алюминиевый потолок, 30x40 мм, шаг 30 мм, белый матовый, длина до 6 м.	м^2		1 346,99	1 415,15
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000029_01.02.2026_01	Кубообразный реечный алюминиевый потолок, 30x38 мм, шаг 20 мм, белый матовый, длина до 6 м.	м^2		1 708,33	1 794,78
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000030_01.02.2026_01	Кубообразный реечный алюминиевый потолок, 30x15 мм, шаг 20 мм, белый матовый, длина до 6 м.	м^2		883,10	927,78
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000031_01.02.2026_01	Комплект реечного потолка (рейка, п-профиль, гребенка), белый жемчуг, рейка 100 мм, п-профиль-25 мм.	м^2		2 478,94	2 604,37
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000032_01.02.2026_01	Комплект реечного потолка (рейка, п-профиль, п-профиль хром, гребенка), белый жемчуг+хром, рейка 100 мм, п-профиль-25 мм, п-профиль хром-25 мм.	м^2		3 490,05	3 666,65
ТЦ_09.2.02.02_50_0000 000033_01.02.2026_01	Комплект реечного потолка (рейка, п-профиль, гребенка), белый жемчуг, рейка 150 мм, п-профиль-25 мм.	м^2		2 102,15	2 208,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 09.2.03 Профили алюминиевые специальные					
Группа 09.2.03.01 Профили алюминиевые для крепления панелей					
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000003_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм, на профиле Т-15 Албес, оцинкованная. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		206,05	216,48
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000004_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм, на профиле Т-15 Албес, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		206,13	216,56
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000005_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм на профиле Т-24 NORMA, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		124,45	130,75
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000006_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм на профиле Т24/29 Албес премьер, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		210,71	221,37
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000007_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм на профиле Т 24/29 ЕВРО, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		260,89	274,09
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000008_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм, на профиле Т-15 Албес, оцинкованная. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		156,83	164,77
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм, на профиле Т-15 Албес, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		159,23	167,29
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000010_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм на профиле Т-24 NORMA, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		95,63	100,47
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000011_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм на профиле Т24/29 Албес премьер, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		160,33	168,44
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000012_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х1200 мм на профиле Т 24/29 ЕВРО, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	компл.		197,96	207,98
ТЦ_09.2.03.01_50_0000 000013_01.02.2026_01	Монтажная система подвесных потолков для панелей размером 600х600 мм на профиле Т 24 Е, белая матовая. В комплекте: несущая направляющая, поперечная направляющая, подвес. Комплект рассчитан на 1 м^2 потолка	м^2		129,10	135,63
Группа 09.2.03.02 Профили из алюминиевых сплавов					
ТЦ_09.2.03.02_50_0000 000001_01.02.2026_01	Уголок PL 19х24 RUS металлик L=3.00 для подвесных потолков по периметру	м		63,33	66,54
ТЦ_09.2.03.02_50_0000 000002_01.02.2026_01	Уголок PL 19х24 RUS белый матовый L=3.00 для подвесных потолков по периметру	м		55,99	58,82
ТЦ_09.2.03.02_50_0000 000003_01.02.2026_01	Уголок PL 19х24 RUS черный L=3.00 для подвесных потолков по периметру	м		63,33	66,54
Группа 09.2.03.04 Профили, не включенные в группы					
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Плинтус из анодированного алюминия, L-образный, 60х10х2950 мм.	м		486,07	510,67
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000002_01.02.2026_01	Внутренний угол для алюминиевого плинтуса h-60 мм.	шт		221,31	232,51
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Наружный угол для алюминиевого плинтуса h-60 мм.	шт		237,70	249,73
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000004_01.02.2026_01	Соелинительный элемень для алюминиевого плинтуса h-60 мм.	шт		188,52	198,06
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000005_01.02.2026_01	Правая/Левая заглушка для алюминиевого плинтуса h-60 мм.	шт		295,08	310,01
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000006_01.02.2026_01	Плинтус из анодированного алюминия, L-образный, 80х10х2950 мм.	м		686,07	720,79
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000007_01.02.2026_01	Внутренний угол для алюминиевого плинтуса h-80 мм.	шт		254,10	266,96
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000008_01.02.2026_01	Наружный угол для алюминиевого плинтуса h-80 мм.	шт		254,10	266,96
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000009_01.02.2026_01	Соелинительный элемень для алюминиевого плинтуса h-80 мм.	шт		188,52	198,06
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000010_01.02.2026_01	Правая/Левая заглушка для алюминиевого плинтуса h-80 мм.	шт		352,46	370,29
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000011_01.02.2026_01	Плинтус из анодированного алюминия, L-образный, 100х10х2950 мм.	м		675,41	709,59
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000012_01.02.2026_01	Внутренний угол для алюминиевого плинтуса h-100 мм.	шт		278,69	292,79
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000013_01.02.2026_01	Наружный угол для алюминиевого плинтуса h-100 мм.	шт		278,69	292,79
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000014_01.02.2026_01	Соелинительный элемень для алюминиевого плинтуса h-100 мм.	шт		221,31	232,51
ТЦ_09.2.03.04_50_0000 000015_01.02.2026_01	Правая/Левая заглушка для алюминиевого плинтуса h-100 мм.	шт		385,25	404,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Часть 09.3 Конструкции и изделия строительные					
Раздел 09.3.01 Мачты, полотна ворот, изделия крепежные					
Группа 09.3.01.01 Изделия крепежные					
ТЦ_09.3.01.01_50_0000000012_01.02.2026_01	Поручень-отбойник с алюминиевым усилителем и контрастной маркировкой, размер 140х32х1000 мм, вес 1,73 кг,	м		2 355,00	2 453,13
ТЦ_09.3.01.01_50_0000000013_01.02.2026_01	Кронштейн к поручню из ПВХ, 86х61х50 мм	шт		186,00	193,75
ТЦ_09.3.01.01_50_0000000014_01.02.2026_01	Универсальное окончание к поручню 138х81х106 мм	шт		444,00	462,50
ТЦ_09.3.01.01_50_0000000015_01.02.2026_01	Угол внешний к поручню, вес 0,120 кг.	шт		468,00	487,50
ТЦ_09.3.01.01_50_0000000016_01.02.2026_01	Поручень-отбойник двухуровневый, с алюминиевым каркасом, покрыт пластиковой накладкой, 3050х330х60 мм, вес 6 кг.	м		5 550,00	5 781,25
Раздел 09.3.02 Ограждения балконов, лоджий, лестниц					
Группа 09.3.02.01 Поручни					
ТЦ_09.3.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01	Поручень пристенный одноуровневый из нержавеющей стали	м		2 049,18	2 152,87
ТЦ_09.3.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01	Поручень пристенный двухуровневый из нержавеющей стали	м		4 836,07	5 080,78
Группа 09.3.02.02 Ограждения балконов, лоджий					
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000002_01.02.2026_01	Внутренние ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 201 с 2-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 278,69	3 444,59
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000003_01.02.2026_01	Внутренние ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 201 с 3-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 565,57	3 745,99
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000004_01.02.2026_01	Внутренние ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 201 с 4-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 483,61	3 659,88
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000005_01.02.2026_01	Наружные ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 304 с 2-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 278,69	3 444,59
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000006_01.02.2026_01	Наружные ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 304 с 3-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 524,59	3 702,93
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000007_01.02.2026_01	Наружные ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 304 с 4-мя ригелями. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 852,46	4 047,39
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000008_01.02.2026_01	Внутренние ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 201 с 1-им ригелем. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 254,10	3 418,76
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01	Наружные ограждения из полированной нержавеющей стали AISI 304 с 1-им ригелем. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		3 909,84	4 107,68
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01	Внутренние ограждения из нержавеющей стали для школ AISI 201 с двумя тетивами. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм Заполнение: О 16х1,5 мм Тетива: О 25х1,5 мм	м		6 557,38	6 889,18
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000011_01.02.2026_01	Наружные ограждения из нержавеющей стали для школ AISI 304 с двумя тетивами. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм Заполнение: О 16х1,5 мм Тетива: О 25х1,5 мм	м		7 237,70	7 603,93
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000012_01.02.2026_01	Внутренние ограждения из нержавеющей стали для школ AISI 201 с одной тетивой. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм	м		6 557,38	6 889,18
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000013_01.02.2026_01	Наружные ограждения из нержавеющей стали для школ AISI 304 с одной тетивой. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм	м		7 237,70	7 603,93
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000014_01.02.2026_01	Внутренние ограждения для детского сада AISI 201 с двумя тетивами. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 и 700 мм.) Тетива: труба О 25х1,5 мм Заполнение: труба О 16х1,5 мм шаг 115 мм. Стойка: О 38х1,5 мм	м		6 967,21	7 319,75
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000015_01.02.2026_01	Наружные ограждения для детского сада AISI 304 с двумя тетивами. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 и 700 мм.) Тетива: труба О 25х1,5 мм Заполнение: труба О 16х1,5 мм шаг 115 мм. Стойка: О 38х1,5 мм	м		7 663,93	8 051,72
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000016_01.02.2026_01	Внутренние ограждения для детского сада AISI 201 с одной тетивой. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 и 700 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм	м		6 721,31	7 061,41
ТЦ_09.3.02.02_50_0000000017_01.02.2026_01	Наружные ограждения для детского сада AISI 304 с одной тетивой. Высота ограждений: 1200 мм Поручень: труба О 50,8х1,5 мм (на высоте 1200 мм.) Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 900 и 700 мм.) Стойка: О 38х1,5 мм	м		7 459,02	7 836,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000018_01.02.2026_01	Наружные ограждения без заполение (ригелей) AISI 304. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		2 622,95	2 755,67
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000019_01.02.2026_01	Наружные ограждения без заполение (ригелей) с одной стойкой в ступень AISI 304. Высота ограждений: 950 мм. Поручень: труба О 50,8х1,5 мм. Стойка: труба О 38х1,5 мм.	м		4 098,36	4 305,74
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000020_01.02.2026_01	Ограждение пандуса для инвалидов из нержавеющей стали без ригелей Высота ограждений: 900 мм Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 700 и 900 мм) Стойка: О 38х1,5 мм.	м		4 237,70	4 452,13
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000021_01.02.2026_01	Ограждения для пандуса из нержавеющей стали с ригелем. Высота поручней: 700- 900 мм Поручень: труба О 38х1,5 мм Стойка: труба ? 38 мм. Ригель: труба ? 16 мм	м		4 057,38	4 262,68
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000022_01.02.2026_01	Перила из нержавейки на пандус с отбойником. Высота ограждений: 900 мм Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 700 и 900 мм) Стойка: труба О 38х1,5 мм Заполнение: труба О 16х1,5 мм Отбойник: труба О 25х1,5 мм	м		4 562,30	4 793,15
ТЦ_09.3.02.02_50_0000 000023_01.02.2026_01	Ограждение пандуса для инвалидов из нержавеющей стали с ригелем и отбойником. Высота ограждений: 900 мм Поручень: труба О 38х1,5 мм (на высоте 700 и 900 мм) Стойка: О 38х1,5 мм. Наконечник стойки: заглушка ? 38 мм. Держатель поручня: кронштейн ? 12 мм. Низ стойки: малый О 56 мм. Окончание поручня: замкнутое с горизонтальным вылетом 300 мм.	м		4 885,25	5 132,44
Раздел 09.3.04 Перегородки					
Группа 09.3.04.03 Перегородки на алюминиевом каркасе					
ТЦ_09.3.04.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Сантехнические перегородки «Эконом» ЛДСП на каркасе из алюминиевого профиля с дверью, заполнение ЛДСП-панель 16 мм	м^2		1 639,34	1 722,29
ТЦ_09.3.04.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Сантехнические перегородки «Стандарт» ЛДСП на каркасе из алюминиевого профиля с дверью, заполнение ЛДСП-панель 16 мм	м^2		2 023,77	2 126,17
ТЦ_09.3.04.03_50_0000 000003_01.02.2026_01	Душевая перегородка из влагостойкой HPL панели, толщина 16 мм, размер кабинки 600х900х2000 мм, окрас по RAL, каркас из алюм.профиля, опора из нержавейки.	м^2		7 377,05	7 750,33
ТЦ_09.3.04.03_50_0000 000004_01.02.2026_01	Сантехническая перегородка из влагостойкой HPL панели, толщина 16 мм, размер кабинки 600х900х2000 мм, окрас по RAL, каркас из алюм.профиля, опора из нержавейки, дверная фурнитура.	м^2		9 426,23	9 903,20
Книга 11 Изделия и конструкции из дерева и пластмассовых профилей					
Часть 11.1 Лесоматериалы					
Раздел 11.1.01 Древесина профилированная					
Группа 11.1.01.05 Доски паркетные					
ТЦ_11.1.01.05_50_0000 000007_01.02.2026_01	Спортивный паркет, толщиной 14 мм, материал дуб	м^2		7 436,89	7 813,20
ТЦ_11.1.01.05_50_0000 000008_01.02.2026_01	Паркетная система для спортивных залов школ, гимнастическихи тренировочных студиях , толщиной 18 мм. Система из двух слоев: гидроизолирующая подложка 4 мм и спортивный паркет 14 мм, материал дуб	м^2		9 358,00	9 831,51
ТЦ_11.1.01.05_50_0000 000009_01.02.2026_01	Паркетная система для спортивных залов для игр с мячом, толщиной 43 мм. Система из трех слоев: амортизаирущая панель-подложка толщиной 33,8 мм, гидроизолирующая подложка толщиной 4 мм и спортивный паркет толщиной 5,2 мм, материал дуб	м^2		13 389,00	14 066,48
Группа 11.1.01.12 Обшивки наружные и внутренние					
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000001_01.02.2026_01	Столешница под раковину, из искуственного камня, с отверстием под смеситель, 800х480х9 мм, монтаж на тумбу	шт		11 441,67	12 020,62
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000002_01.02.2026_01	Столешница под раковину, из искуственного камня, с отверстием под смеситель, 1000х480х11 мм, монтаж на тумбу	шт		11 891,67	12 493,39
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000003_01.02.2026_01	Столешница под раковину, из искуственного камня, с отверстием под смеситель, 1170х480х11 мм, монтаж на тумбу	шт		12 341,67	12 966,16
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000004_01.02.2026_01	Столешница под раковину, из искуственного камня, с отверстием под смеситель, 800х460х20 мм, монтаж на тумбу	шт		20 916,67	21 975,05
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000005_01.02.2026_01	Столешница под раковину, из искуственного камня, без отверстия под смеситель, 802х455х80 мм, монтаж подвесной	шт		30 373,33	31 910,22
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000006_01.02.2026_01	Столешница под раковину, из фанеры ФСФ, без отверстия под смеситель, 802х480х110 мм, монтаж подвесной	шт		13 035,83	13 695,45
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000007_01.02.2026_01	Столешница под раковину, из массива дуба, без отверстия под смеситель, 794х520х117 мм, монтаж подвесной	шт		15 825,00	16 625,75
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000008_01.02.2026_01	Столешница под раковину, из массива дуба, без отверстия под смеситель, 1194х520х117 мм, монтаж подвесной	шт		18 158,33	19 077,15
ТЦ_11.1.01.12_50_0000 000009_01.02.2026_01	Столешница под раковину, из массива бука, с отверстием под смеситель, 1000х520х30 мм, монтаж подвесной	шт		28 554,17	29 999,01
Часть 11.2 Изделия и конструкции из дерева					
Раздел 11.2.02 Двери, их коробки и пороги деревянные					
Группа 11.2.02.01 Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий					
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000033_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 600х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		14 913,93	15 668,57
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000034_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 700х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		12 942,62	13 597,52
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000035_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 800х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		13 122,95	13 786,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000036_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 900х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		13 122,95	13 786,97
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000037_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1600х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		25 770,49	27 074,48
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000038_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1500х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		27 116,39	28 488,48
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000039_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1700х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		28 461,48	29 901,63
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000040_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1400х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		28 032,79	29 451,25
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000041_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1200х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		25 770,49	27 074,48
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000042_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1800х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		25 770,49	27 074,48
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000043_01.02.2026_01	Дверной блок деревянный, ламинированный, глухой, белый 1300х2020мм. для мед. уч. (в комплекте: полотно, коробка, петли, замок, ручка). Заполнение сотовым гофрокартоном.	шт		28 461,48	29 901,63
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000044_01.02.2026_01	Дверь гладкая HDF композитная Капель белая с алюминиевой кромкой 600х2000. В комплекте: полотно 600х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		13 475,41	14 157,27
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000045_01.02.2026_01	Дверь гладкая HDF композитная Капель белая с алюминиевой кромкой 700х2000. В комплекте: полотно 700х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		14 603,28	15 342,21
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000046_01.02.2026_01	Дверь гладкая HDF композитная Капель белая с алюминиевой кромкой 800х2000. В комплекте: полотно 800х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		14 603,28	15 342,21
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000047_01.02.2026_01	Дверь гладкая HDF композитная Капель белая с алюминиевой кромкой 800х2000. В комплекте: полотно 900х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		14 603,28	15 342,21
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000048_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 600х2000. В комплекте: полотно 600х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		12 013,11	12 620,97
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000049_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 700х2000. В комплекте: полотно 700х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		12 013,11	12 620,97
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000050_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 800х2000. В комплекте: полотно 800х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		12 013,11	12 620,97
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000051_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 900х2000. В комплекте: полотно 900х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		12 013,11	12 620,97
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000052_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 1000х2000. В комплекте: полотно 1000х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		12 131,15	12 744,99
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000053_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, 1100х2000. В комплекте: полотно 1000х2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		12 131,15	12 744,99
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000054_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая двухстворчатая. В комплекте: полотно 600х2000, 700х2000, 800х2000, 900х2000, ответное полотно 300*2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		22 860,66	24 017,41
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000055_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая двухстворчатая. В комплекте: полотно 1000х2000, 1100х2000, ответное полотно 300*2000, коробка, петля без врезки 100*75*2,5 2 шт, ручка межкомнатная, цилиндровый механизм кл/верт 60 мм	шт		28 890,98	30 352,86
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000056_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 300*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		28 890,98	30 352,86
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000057_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 400*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		28 890,98	30 352,86
ТЦ_11.2.02.01_50_0000000058_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 600*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		30 659,84	32 211,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000059_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 700*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		30 659,84	32 211,23
ТЦ_11.2.02.01_50_0000 000060_01.02.2026_01	Дверь гладкая влагостойкая композитная Капель белая, ответное полотно 800*2000. Добавлять к ресурсу 11.2.02.01-0054М, 11.2.02.01-0055М в зависимости от размеров двухстворчатой двери	шт		30 659,84	32 211,23
Группа 11.2.02.12 Полотна для блоков дверных, не включенные в группы					
ТЦ_11.2.02.12_50_0000 000001_01.02.2026_01	Наличник "F" 70*10*2170 (1 шт) для дверей Капель	шт		429,92	451,67
ТЦ_11.2.02.12_50_0000 000002_01.02.2026_01	Добор 100*5*2070 мм (1 шт) для дверей Капель	шт		486,07	510,67
ТЦ_11.2.02.12_50_0000 000003_01.02.2026_01	Добор 150*5*2070 мм (1 шт) для дверей Капель	шт		732,79	769,87
ТЦ_11.2.02.12_50_0000 000004_01.02.2026_01	Добор 200*5*2070 мм (1 шт) для дверей Капель	шт		963,11	1 011,84
Часть 11.3 Изделия и конструкции из пластмассы					
Раздел 11.3.03 Изделия пластмассовые строительные					
Группа 11.3.03.15 Изделия пластмассовые, не включенные в группы					
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000001_01.02.2026_01	Кварцвиниловый ламинат 600х125х4 мм, 43 класс, замковое соединение, с фаской, укладка Ёлочкой, без подложки, ПВХ/SPC, Дуб Синистра.	м^2		2 340,98	2 459,43
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000002_01.02.2026_01	Кварцвиниловый ламинат 920х150х4 мм, 34 класс, замковое соединение, с фаской, без подложки, ПВХ/SPC, Ясень Мокко.	м^2		2 006,56	2 108,09
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000003_01.02.2026_01	Кварцвиниловый ламинат 1213х171х5 мм, 32 класс, замковое соединение, с фаской, с подолжкой, ПВХ/SPC, Натуральный Тик.	м^2		2 113,13	2 220,05
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000004_01.02.2026_01	Кварцвиниловый ламинат 152,4х914,4х3 мм, 43 класс, клеевое соединение, без фаски, без подложки, ПВХ, состаренный Дуб.	м^2		1 076,25	1 130,71
ТЦ_11.3.03.15_50_0000 000005_01.02.2026_01	Кварцвиниловый ламинат 1220х220,8х4,4 мм, замковое соединение, 31 класс, без подложки с фаской.	м^2		1 750,00	1 838,55
Раздел 11.3.04 Системы дренажа					
Группа 11.3.04.04 Каналы водоотводные					
ТЦ_11.3.04.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Эколоток водоотводной ЛВ Материал: полимеркомпозит ДхШ лотка 1000х140 ммГидравл сечение лотка 100 ммОбщая высота лотка 125 мм Вес 11,5кг	шт.		718,85	755,22
ТЦ_11.3.04.04_50_0000 000002_01.02.2026_01	Решетки для водоотводных лотков РЛВ Материал: полимеркомпозит ДхШхВ каждой решетки 500х140х15 мм Вес 1,5кг	шт.		285,25	299,68
ТЦ_11.3.04.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Эко люк легкий, тип Л под нагрузки до 3 тонн ЛЛ Материал: полимеркомпозит Обечайка 750х50 мм Крышка 585х25 мм Нагрузка 30 кН (3т) Вес 19кг	шт.		1 340,16	1 407,97
ТЦ_11.3.04.04_50_0000 000004_01.02.2026_01	Люк полимерно-композитный тип С с запорным устройством, в антивандальном исполнении, Диаметр корпуса-820 мм, крышки-705 мм, высота-140 мм, масса-80,5 кг.	шт.		14 160,00	14 876,50
Книга 12 Материалы и изделия кровельные рулонные, гидроизоляционные и теплоизоляционные, звукоизоляционные, черепица					
Часть 12.1 Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные					
Раздел 12.1.01 Материалы и изделия для кровли					
Группа 12.1.01.01 Аэраторы пластиковые для кровель					
ТЦ_12.1.01.01_50_0000 000002_01.02.2026_01	Аэратор ТП-71.100 пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм	шт.		1 990,98	2 091,72
Группа 12.1.01.04 Материалы полимерные для водосточных систем					
ТЦ_12.1.01.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Кровельная воронка из ПВХ с электроподогревом, d 75 мм, пропускная способность 7,4 л/с.	шт		18 438,52	19 371,51
ТЦ_12.1.01.04_50_0000 000002_01.02.2026_01	Кровельная воронка из ПВХ с электроподогревом, d 100 мм, пропускная способность 7,85 л/с.	шт		18 439,00	19 207,29
ТЦ_12.1.01.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Кровельная воронка из ПВХ с электроподогревом, d 125 мм, пропускная способность 10,75 л/с.	шт		18 439,00	19 207,29
ТЦ_12.1.01.04_50_0000 000004_01.02.2026_01	Кровельная воронка из ПВХ с электроподогревом, d 160 мм, пропускная способность 11,1 л/с.	шт		18 439,00	19 207,29
Группа 12.1.01.05 Материалы металлические для водосточных систем					
ТЦ_12.1.01.05_50_0000 000001_01.02.2026_01	Снегозадержатель трубчатый, 2 плоско-овальных трубы 42х21 мм, толщиной стали 0,9-1 мм, оцинкованный с сожерданием цинка не менее 180 г/м^2, с 4-мя кронштейнами, толщиной стали 2 мм, окрашенный по RAL, длинной 3000 мм.	компл.		3 625,83	3 809,30
ТЦ_12.1.01.05_50_0000 000003_01.02.2026_01	Ограждение кровельное со снегозадержателем, трубы стальные металические d25 мм, толщиной стали 1 мм; опоры, стойки, раскосы оцинкованные с содержаеним цинка 180г/м^2, толщиной стали 2 мм; высотой 650 мм, длинной 2000 мм, окрашенное по RAL	компл.		5 548,33	5 829,08
ТЦ_12.1.01.05_50_0000 000006_01.02.2026_01	Ограждение кровельное для скатных кровель, трубы стальные металические d25 мм, толщиной стали 1 мм; опоры, стойки, раскосы оцинкованные с содержаеним цинка 180г/м^2, толщиной стали 2 мм; высотой 650 мм, длинной 2000 мм, окрашенное по RAL	компл.		2 900,00	3 046,74
ТЦ_12.1.01.05_50_0000 000007_01.02.2026_01	Ограждение кровельное для скатных кровель, трубы стальные металические d25 мм, толщиной стали 1 мм; опоры, стойки, раскосы оцинкованные с содержаеним цинка 180г/м^2, толщиной стали 2 мм; высотой 900 мм, длинной 2000 мм, окрашенное по RAL	компл.		3 348,33	3 517,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_12.1.01.05_50_0000000008_01.02.2026_01	Ограждение кровельное для скатных кровель, трубы стальные металические d25 мм, толщиной стали 1 мм; опоры, стойки, раскосы оцинкованные с содержаением цинка 180г/м^2, толщиной стали 2 мм; высотой 1200 мм, длинной 2000 мм, окрашенное по RAL	компл.		4 997,50	5 250,37
ТЦ_12.1.01.05_50_0000000009_01.02.2026_01	Ограждение кровли «Парапетное» h-600 длина 3 м Черная сталь, 3 опоры х 2.0, 2 трубы окрашенные по RAL	компл.		1 496,67	1 572,05
ТЦ_12.1.01.05_50_0000000010_01.02.2026_01	Ограждение кровли «Парапетное» h-900 длина 3 м Черная сталь, 3 опоры х 2.0, 2 трубы окрашенные по RAL	компл.		1 612,50	1 795,68
ТЦ_12.1.01.05_50_0000000011_01.02.2026_01	Ограждение кровли «Парапетное» h-1200 длина 3 м Черная сталь, 3 опоры х 2.0, 2 трубы окрашенные по RAL	компл.		1 725,00	1 923,78
ТЦ_12.1.01.05_50_0000000012_01.02.2026_01	Кровельная воронка d 75 мм, пропускная способность 9,9 л/с, с вертикальным выпуском и электроподогревом, мощностью 10-30 Вт, с профилированным фланцем из нержавеющей стали, с листоуловителем d 180 мм.	шт		17 365,00	18 088,54
ТЦ_12.1.01.05_50_0000000013_01.02.2026_01	Кровельная воронка d 110 мм, пропускная способность 10,7 л/с с вертикальным выпуском и электроподогревом, мощностью 10-30 Вт, с профилированным фланцем из нержавеющей стали, с листоуловителем d 180 мм.	шт		17 365,00	18 088,54
ТЦ_12.1.01.05_50_0000000014_01.02.2026_01	Кровельная воронка d 125 мм, пропускная способность 14 л/с, с вертикальным выпуском и электроподогревом, мощностью 10-30 Вт, с профилированным фланцем из нержавеющей стали, с листоуловителем d 180 мм.	шт		17 365,00	18 088,54
ТЦ_12.1.01.05_50_0000000015_01.02.2026_01	Кровельная воронка d 160 мм, пропускная способность 14,1 л/с, с вертикальным выпуском и электроподогревом, мощностью 10-30 Вт, с профилированным фланцем из нержавеющей стали, с листоуловителем d 180 мм.	шт		18 439,00	19 207,29
Раздел 12.1.02 Материалы рулонные					
Группа 12.1.02.15 Материалы рулонные, не включенные в группы					
ТЦ_12.1.02.15_50_0000000001_01.02.2026_01	Негорючая ветро — гидрозащитная мембрана для навесных фасадных систем и скатных кровель. Группа горючести НГ (КМ-0). Прочность при разрыве, Н/5, продольном / поперечном 1590 / 1590, толщиной 0,2 мм	м^2		119,28	125,31
ТЦ_12.1.02.15_50_0000000003_01.02.2026_01	Лента сигнальная «Осторожно кабель» 450 мм	м		19,56	20,55
ТЦ_12.1.02.15_50_0000000004_01.02.2026_01	Лента сигнальная «Осторожно кабель» 250 мм	м		10,87	11,42
Раздел 12.1.03 Черепица					
Группа 12.1.03.10 Элементы крепления черепицы к кровлям					
ТЦ_12.1.03.10_50_0000000001_01.02.2026_01	Конек полукруглый размер сечения 110 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		380,00	399,23
ТЦ_12.1.03.10_50_0000000002_01.02.2026_01	Конек прямоугольный 190х190 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		286,67	301,17
ТЦ_12.1.03.10_50_0000000003_01.02.2026_01	Ветровая планка 95х120 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		937,50	984,94
ТЦ_12.1.03.10_50_0000000004_01.02.2026_01	Карнизная планка 100х69 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		302,50	317,81
ТЦ_12.1.03.10_50_0000000005_01.02.2026_01	Ендова 190х190 мм, длина 2000 мм, покрытие полиэстер	шт.		1 166,67	1 225,70
Часть 12.2 Материалы и изделия тепло- и звукоизоляционные					
Раздел 12.2.01 Конструкции и изделия теплоизоляционные					
Группа 12.2.01.09 Конструкции и изделия теплоизоляционные, не включенные в группы					
ТЦ_12.2.01.09_50_0000000011_01.02.2026_01	Ламель минераловатная на синтетическом связующем, плотность 80 кг/м^3, ширина 30 мм, толщина 60 мм. Для Базисно-индексного метода.	м^3		8 342,73	8 764,87
Раздел 12.2.03 Материалы теплоизоляционные					
Группа 12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные, не включенные в группы					
ТЦ_12.2.03.15_50_0000000001_01.02.2026_01	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 10 мм	м		7,50	7,88
ТЦ_12.2.03.15_50_0000000002_01.02.2026_01	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, диаметр 20 мм	м		12,50	13,13
Раздел 12.2.05 Плиты изоляционные					
Группа 12.2.05.06 Плиты из пенопласта полистирольного					
ТЦ_12.2.05.06_50_0000000001_01.02.2026_01	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола 50 мм, покрытые высокопрочным полимерцементным бетоном 10 мм, 1180х580х60 мм.	м^2		1 250,83	1 314,13
ТЦ_12.2.05.06_50_0000000002_01.02.2026_01	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола 100 мм, покрытые высокопрочным полимерцементным бетоном 10 мм, 1180х580х110 мм.	м^2		1 875,83	1 970,75
Группа 12.2.05.10 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород					
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000076_01.02.2026_01	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 100-105 кг/м^3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,036/0,038 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 Мпа. Для Базисно-индексного метода.	м^3		11 099,20	11 660,82
ТЦ_12.2.05.10_50_0000000077_01.02.2026_01	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для вентилируемых фасадных систем, группа горючести НГ, плотность 80±8 кг/м^3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,035/0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,01 МПа. Для Базисно-индексного метода.	м^3		9 591,51	10 076,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_12.2.05.10_50_0000 000078_01.02.2026_01	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для кровельных систем, группа горючести НГ, плотность 90-100 кг/м^3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,038/0,041 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,08 МПа	м^3		10 621,88	11 159,34
ТЦ_12.2.05.10_50_0000 000079_01.02.2026_01	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 150 кг/м^3, теплопроводность не более 0,043 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,06 МПа	м^3		18 269,95	19 194,41
Книга 13 Изделия из природного камня					
Часть 13.2 Камни декоративные или строительные обработанные прочие и изделия из них					
Раздел 13.2.03 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня					
Группа 13.2.03.02 Камни бортовые					
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000047_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита серого цвета, пиленые, 300х200 мм	м		2 000,00	2 101,20
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000050_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита красного цвета, пиленые, 300х200 мм	м		3 258,33	3 423,21
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000053_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита черного цвета, пиленые, 300х200 мм	м		4 041,67	4 246,18
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000054_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита серого цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 200х150 мм	м		2 750,00	2 889,15
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000055_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита серого цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х150 мм	м		2 905,00	3 051,99
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000056_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита серого цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х200 мм	м		3 800,00	3 992,28
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000057_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита красного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 200х150 мм	м		2 957,50	3 107,15
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000058_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита красного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х150 мм	м		4 016,67	4 219,91
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000059_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита красного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х200 мм	м		4 891,67	5 139,19
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000060_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита черного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 200х150 мм	м		3 175,00	3 335,66
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000061_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита черного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х150 мм	м		4 183,33	4 395,01
ТЦ_13.2.03.02_50_0000 000062_01.02.2026_01	Камни бортовые из гранита черного цвета, т/обработанные с фасками 10 мм, 300х200 мм	м		5 091,67	5 349,31
Книга 14 Материалы лакокрасочные, антикоррозийные, защитные и аналогичные покрытия, клеи					
Часть 14.2 Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий					
Раздел 14.2.02 Материалы и изделия огнезащиты					
Группа 14.2.02.03 Краски огнезащитные					
ТЦ_14.2.02.03_50_0000 000036_01.02.2026_01	Краска негорючая КМ0 для отделки внутренних стен и потолков, цвет базовый-белый, матовый. Расход 150 г/м^2. Межслойная сушка 3-4 ч.	кг	1,1	260,00	273,16
ТЦ_14.2.02.03_50_0000 000037_01.02.2026_01	Краска негорючая КМ1 для отделки внутренних стен и потолков, акриловая, цвет базовый-белый, матовый. Расход 100-150 г/м^2. Межслойная сушка 1 ч.	кг	1,1	145,83	153,20
ТЦ_14.2.02.03_50_0000 000038_01.02.2026_01	Грунтовка под краску НГ класса КМ0 для отделки внутренних стен и потолков, расход 100-150 г/м^2., цвет-прозрачный, межслойная сушка-1 ч, без запоха.	кг	1,1	224,67	236,03
Часть 14.3 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде					
Раздел 14.3.02 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде					
Группа 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные					
ТЦ_14.2.02.03_50_0000 000007_01.02.2026_01	Краска водно-дисперсионная, матовая, без запаха для отделки внутренних стен и потолков. Расход 120-160 г/м^2., Межслойная сушка 1 ч.	кг	1,1	192,30	202,03
ТЦ_14.3.02.01_50_0000 000038_01.02.2026_01	Краска водно-дисперсионная, матовая, без запаха. Расход 120-160 г/м^2., Межслойная сушка 1 ч.	кг	1,1	192,30	202,03
ТЦ_14.3.02.01_50_0000 000039_01.02.2026_01	Краска акриловая (водно-дисперсионная), матовая, без запаха, моющаяся для отделки внутренних стен и потолков, плотностью 1,5 кг/м^2. Расход 0,15 - 0,24 л/м^2.	л		298,42	313,52
ТЦ_14.3.02.01_50_0000 000040_01.02.2026_01	Краска акриловая (водно-дисперсионная) интерьерная, влагостойкая для сухих и влажных помещений, плотностью 1,5 кг/м^2. Расход 0,15 - 0,24 л/м^2.	л		152,24	159,95
Часть 14.4 Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде, растворы					
Раздел 14.4.02 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде					
Группа 14.4.02.01 Белила готовые					
ТЦ_14.4.02.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-190, белая	т	1 110	38 333,33	40 273,00
Раздел 14.4.04 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде					
Группа 14.4.04.04 Эмали кремнийорганические					
ТЦ_14.4.04.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Эмаль кремнийорганическая КО-8101	т	1 260	225 000,00	236 385,00
Часть 14.5 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие, сиккативы готовые					
Раздел 14.5.01 Герметики					
Группа 14.5.01.07 Герметики силиконовые					
ТЦ_14.5.01.07_50_0000 000001_01.02.2026_01	Герметик силиконовый для чистых помещений (белый, серый, черный, прозрачный) 310 мл	шт		962,50	1 011,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 14.5.04 Мастики					
Группа 14.5.04.08 Мастики, не включенные в группы					
ТЦ_14.5.04.08_50_0000 000003_01.02.2026_01	Полимочевина двухкомпонентная для нанесения гидроизоляции методом напыления	т		533 333,33	560 320,00
Раздел 14.5.09 Растворители и разбавители, смывки					
Группа 14.5.09.04 Отвердители					
ТЦ_14.5.09.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Отвердитель ДИУР	т		799 250,00	839 692,05
Книга 15 Малые архитектурные формы					
Часть 15.1 Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе					
Раздел 15.1.02 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе					
Группа 15.1.02.06 Карусели					
ТЦ_15.1.02.06_50_0000 000028_01.02.2026_01	Карусель Гнездо. Горячекатаная сталь, порошковая окраска стандартного цвета. Канат армированный не менее 16 мм	шт		114 508,20	120 302,31
ТЦ_15.1.02.06_50_0000 000029_01.02.2026_01	Карусель размером не менее 1м2.	шт		46 300,77	48 643,59
ТЦ_15.1.02.06_50_0000 000030_01.02.2026_01	Карусель размером не менее 2м2. Материал: металл, HPL или ПНД	шт		173 226,23	181 991,48
Группа 15.1.02.07 Качалки					
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000041_01.02.2026_01	Качалка на пружине, материал: фанера ФСФ, площадью не менее 0,2 м^2	шт		35 655,74	37 459,92
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000042_01.02.2026_01	Качалка на пружине, материал: фанера ФСФ или ПНД, площадью не менее 0,3 м^2	шт		35 655,74	37 459,92
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000043_01.02.2026_01	Качалка на пружине, материал: фанера ФСФ, площадью не менее 0,4 м^2	шт		46 459,70	48 810,56
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000044_01.02.2026_01	Качалка на пружине в ЭК0 стиле площадью не менее 0,2 м^2	шт		45 081,97	47 363,12
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000045_01.02.2026_01	Качалка на двух пружинах, материал: фанера ФСФ, площадью не менее 0,3м2	шт		34 262,30	35 995,97
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000046_01.02.2026_01	Качалка на двух пружинах, из клеенного браса 140х140 мм или лиственницы, в ЭК0 стиле площадью не менее 1 м^2	шт		124 590,16	130 894,42
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000047_01.02.2026_01	Качалка на трех пружинах площадью не менее 0,45м2	шт		71 819,67	75 453,75
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000048_01.02.2026_01	Качалка-балансир металлический площадью не менее 1м2	шт		16 761,48	17 609,61
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000049_01.02.2026_01	Качалка-балансир металлический площадью не менее 2м2	шт		58 422,95	61 379,15
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000050_01.02.2026_01	Качалка-балансир деревянный площадью не менее 0,7 м^2	шт		27 250,17	28 629,03
ТЦ_15.1.02.07_50_0000 000051_01.02.2026_01	Качалка-балансир в ЭКО стиле площадью не менее 1 м^2. Материал: клеенный брус 140х140мм	шт		33 140,72	34 817,64
Группа 15.1.02.08 Качели					
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000056_01.02.2026_01	Качалка на пружине трехместная, стальная труба окрашенная порошковым напылением с элементами HDPE	шт		177 713,11	186 705,39
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000057_01.02.2026_01	Качели с двумя подвесами на металлических стойках площадью не менее 4 м^2	шт		9 636,89	10 124,52
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000058_01.02.2026_01	Качели с двумя подвесами на деревянных стойках площадью не менее 4,8 м^2	шт		84 409,84	88 680,98
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000059_01.02.2026_01	Качели "Гнездо" на металлических стойках площадью не менее 4 м^2	шт		151 147,54	158 795,61
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000060_01.02.2026_01	Качели "Гнездо" на деревянных стойках площадью не менее 5,5 м^2	шт		144 573,77	151 889,20
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000061_01.02.2026_01	Качели двойные комбинированные. Сочетание двух видов качелей: с канатной сеткой ("гнездом") и классического варианта качелей. Крепятся на металлические опоры классической конструкции.	шт		227 147,54	238 641,21
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000062_01.02.2026_01	Рама двойная на деревянных столбах для двух подвесов (гнездо и одноместного подвеса), в комплекте с подвесами	шт		192 185,43	201 910,01
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000066_01.02.2026_01	Качели в ЭКО стиле с двумя подвесами на деревянных стойках площадью не менее 6,8 м^2. Материал: брус 140х140мм	шт		187 991,80	197 504,19
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000072_01.02.2026_01	Качели с одним подвесом на деревянных стойках площадью не менее 3,5 м^2	шт		61 918,03	65 051,08
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000073_01.02.2026_01	Качели в ЭКО стиле с одним подвесом на деревянных стойках площадью не менее 6,8 м^2. Материал: клееный брус 140х140мм	шт		127 672,13	134 132,34
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000074_01.02.2026_01	Качели с одним подвесом на металлических стойках площадью не менее 2,5 м^2	шт		25 778,10	27 082,47
ТЦ_15.1.02.08_50_0000 000075_01.02.2026_01	Качели "Генздо" в ЭКО стиле на деревянных стойках площадью не менее 7,5 м^2. Материал: брус 140х140мм	шт		200 163,93	210 292,22
Группа 15.1.02.09 Комплексы игровые					
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000119_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 9м2 с одним прямым спуском высотой не менее 1200мм.Материал: HPL, клееный брус 140х140мм	компл.		4 060 622,95	4 266 090,47
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000120_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 10м2 с одним прямым спуском высотой не менее 900мм.Материал: HPL, клееный брус	компл.		1 041 934,43	1 094 656,31
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000121_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 20м2 с одним прямым спуском высотой не менее 1000мм.Материал: фанера, клееный брус, армированный канат	компл.		426 229,51	447 796,72
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000122_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 10м2 с двумя прямыми спусками высотой не менее 700мм.Материал: HPL, фанера, клееный брус	компл.		692 612,30	727 658,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000124_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 15м2 с двумя прямыми спусками высотой не менее 1000мм.Материал: HPL, фанера, клееный брус	компл.		1 441 000,00	1 513 914,60
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000125_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 20м2 с двумя спусками высотой не менее 900 мм.Материал: фанера, клееный брус	компл.		372 888,04	391 756,17
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000126_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 30м2 с двумя прямыми спусками высотой не менее 1000мм.Материал: фанера, клееный брус	компл.		570 400,71	599 262,99
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000127_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 30м2 с двумя спусками высотой не менее 1000мм.Материал: HPL, клееный брус, фанера/древесина	компл.		2 000 000,00	2 101 200,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000128_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 35м2 с двумя прямыми спусками высотой не менее 1000мм.Материал: HPL, клееный брус 140х140мм	компл.		2 183 680,33	2 294 174,55
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000129_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с двумя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 1500мм.Материал: фанера, клееный брус	компл.		631 147,54	663 083,61
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000130_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 40м2 с двумя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 1500мм.Материал: HPL, клееный брус 140х140мм	компл.		3 516 393,44	3 694 322,95
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000131_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 30м2 с двумя спусками с высоты не менее 900мм.Материал: столб металлический,фанера	компл.		471 490,98	495 348,42
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000132_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 40м2 с двумя открытыми спусками высотой не менее 900мм.Материал: столб металлический, ПНД	компл.		1 758 934,43	1 847 936,51
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000133_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с двумя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 1500.Материал: столб металлический, ПНД	компл.		2 061 721,31	2 166 044,41
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000134_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 50м2 с двумя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 2000мм.Материал: столб металлический, фанера, HPL	компл.		2 722 377,05	2 860 129,33
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000135_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с тремя спусками.Материал: клееный брус, фанера, HPL	компл.		2 900 000,00	3 046 740,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000136_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с тремя спусками, один из которых - закрытая-труба с высоты не менее 2400мм.Материал: клееный брус, фанера, HPL/ПНД	компл.		3 400 000,00	3 572 040,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000137_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 65м2 с тремя спусками.Материал: клееный брус 140х140мм, HPL	компл.		3 116 065,57	3 273 738,49
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000138_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 45м2 с тремя спусками с высоты не менее 900мм.Материал: столб металлический, ПНД	компл.		1 712 573,77	1 799 230,00
ТЦ_15.1.02.09_50_0000 000139_01.02.2026_01	Игровой комплекс площадью не менее 60м2 с тремя спусками с высоты не менее 900мм.Материал: столб металлический, фанера, HPL, канат армированный	компл.		3 160 599,18	3 320 525,50
Группа 15.1.02.10 Комплексы спортивные					
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000006_01.02.2026_01	Тренажер шагоход двойной. Используется для работы над мышцами ног, бедренного сустава. Материалы: Каркас и перекладины- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 674 мм Длина: 2800 мм Высота: 1340 мм	шт.	157	102 618,03	107 810,50
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000007_01.02.2026_01	Тренажер синусоида. Используется для работы над мышцами рук. Материалы: Опора- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 400 мм Длина: 2390 мм Высота: 1550 мм	шт.	48	35 383,61	37 174,02
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000008_01.02.2026_01	Тренажер ручной катамаран. Используется для работы над мышцами рук. Материалы: Опора- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 400 мм Длина: 1700 мм Высота: 1550 мм	шт.	45	38 296,72	40 234,53
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000009_01.02.2026_01	Тренажер штурвал. Используется для работы над мышцами рук. Материалы: Каркас- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 550 мм Длина: 1050 мм Высота: 1560 мм	шт.	35	27 900,00	29 311,74
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000010_01.02.2026_01	Тренажер лестница. Используется для разработки суставов. Материалы: Каркас- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Ступени- Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 1140 мм Длина: 3018 ммВысота: 1738 мм	шт.	170	173 409,84	182 184,38
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000011_01.02.2026_01	Тренажер скамейка. Используется для работы над мышцами ног и пресса. Материалы: Опоры- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Скамейка- Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 870 мм Длина: 1660 мм Высота: 920 мм	шт.	86	132 983,61	139 712,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000012_01.02.2026_01	Тренажер шагоход. Используется для работы над мышцами ног, бедренного сустава. Материалы: Опоры и перекладины- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 634 мм Длина: 2887 мм Высота: 1367 мм	шт.	102	92 459,02	97 137,45
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000013_01.02.2026_01	Тренажер тазобедренный. Используется для работы над мышцами ног, бедренного сустава. Материалы: Каркас- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 800 мм Длина: 1350 мм Высота: 1300 мм	шт.	56	71 311,48	74 919,84
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000014_01.02.2026_01	Тренажер для становой тяги. Используется для работы над мышцами ног. Материалы: Основание- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Груз- Чугунные литые диски. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 1000 мм Длина: 2000 мм Высота: 1570 мм	шт.	243	162 196,72	170 403,87
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000015_01.02.2026_01	Тренажер спины и пресса. Используется для работы над мышцами спины и пресса. Материалы: Основание- Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Сиденье- Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 1000 мм Длина: 2000 мм Высота: 950 мм	шт.	130	57 737,70	60 659,23
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000017_01.02.2026_01	Тренажер жим ногами. Используется для работы над мышцами ног. Материалы: Основание - Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Спинка - Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Краска- Декоративно - порошковое покрытие в печи полимеризации. Груз- Чугунные литые диски. Габаритные размеры: Ширина: 1000 мм Длина: 2000 мм Высота: 1600 мм	шт.	235	126 885,25	133 305,64
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000018_01.02.2026_01	Тренажер жим сидя. Используется для работы над мышцами груди и плеч. Материалы: Основание - Стальной цельносварной профиль различного сечения из углеродистой стали. Сиденье - Твердолиственные породы древесины, покрытые антисептической пропиткой с тонировкой и двумя слоями яхтного лака. Груз- Чугунные литые диски. Краска- Декоративно - Порошково покрытие в печи полимеризации. Габаритные размеры: Ширина: 1000 мм Длина: 2000 мм Высота: 1840 мм	шт.	272	150 491,80	158 106,69
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000026_01.02.2026_01	Шведская стенка из двух опорных столбов высотой 2600 мм, которая крепится к опорным столбам при помощи хомутов на высоте 2450 мм. Состоит из перекладин, расстояние между которыми 373 мм. Высота шведской стенки - 2073 мм, ширина - 1200 мм. Длина комплекса не более 1450 мм. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	шт.		51 844,26	54 467,58
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000088_01.02.2026_01	Велотренажер, Допустимая нагрузка – до 150кг. Опорная стойка из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Сиденье из пластика, усиленное ребрами жесткости и предназначено для использования на открытом воздухе; Рукоятки из стальной трубы диаметром 33,5мм; Подшипники закрытого типа;	шт		24 344,26	25 576,08
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000089_01.02.2026_01	Степпер, Опорная стойка из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Торцы рамы, рычагов и метизы запаяны либо закрыты декоративными заглушками; Вращение узлов – на подшипниках качения закрытого типа; Ногоступы из пластика, усиленные ребрами жесткости и предназначенные для использования на открытом воздухе; Порошковая термоотверждаемая краска устойчивая к атмосферному воздействию; Допустимая нагрузка до 150кг;	шт		30 491,80	32 034,69
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000090_01.02.2026_01	Лыжи, Тип нагрузки уличного тренажера: собственный вес. Используемые материалы: сталь, пластик. Несущая стойка: металлическая труба диаметром 133 мм. Торцы труб и оцинкованный крепеж закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие: полимерно-порошковая краска по ГОСТ 9.410-88 устойчивая к атмосферному воздействию. Цвет уличного тренажера: Сочетание цветов на выбор заказчика, по палитре RAL. Максимальный вес пользователя: 120 кг.	шт		35 123,77	36 901,03
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000091_01.02.2026_01	Лыжи двойные, Тип нагрузки уличного тренажера:собственный вес. Используемые материалы:сталь, пластик. Несущая стойка металлическая труба диаметром 133 мм. Торцы труб и оцинкованный крепеж закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие:полимерно-порошковая краска по ГОСТ 9.410-88 устойчивая к атмосферному воздействию. Цвет уличного тренажера: Сочетание цветов на выбор заказчика, по палитре RAL. Максимальный вес пользователя: 120 кг.	шт		52 684,43	55 350,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000092_01.02.2026_01	Вертикальная тяга, Допустимая нагрузка – до 150кг. Опорная стойка из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Рама тренажера изготовлена из профиля 60х60мм; Сиденье и спинка из пластика, усиленные ребрами жесткости и предназначены для использования на открытом воздухе; Хваты для рук - рычаги изготовлены из трубы диаметром 43мм; Подшипники закрытого типа;	шт		55 418,03	58 222,18
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000093_01.02.2026_01	Бабочка, Тип нагрузки уличного тренажера: собственный вес. Используемые материалы:сталь, пластик. Несущая стойка:металлическая труба диаметром 133 мм. Торцы труб и оцинкованный крепеж закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие:полимерно-порошковая краска по ГОСТ 9.410-88 устойчивая к атмосферному воздействию. Цвет уличного тренажера: Сочетание цветов на выбор заказчика, по палитре RAL. Максимальный вес пользователя: 120 кг.	шт		56 466,39	59 323,59
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000094_01.02.2026_01	Жим от груди, Тип нагрузки уличного тренажера: собственный вес Используемые материалы: сталь, пластик. Несущая стойка: стальная труба диаметром 133 мм Торцы труб и оцинкованный крепеж закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие: полимерно-порошковая краска по ГОСТ 9.410-88 устойчивая к атмосферному воздействию. Цвет уличного тренажера: Сочетание цветов на выбор заказчика, по палитре RAL. Максимальный вес пользователя: 120 кг	шт		40 787,70	42 851,56
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000095_01.02.2026_01	Маятник, Допустимая нагрузка – до 150кг. Опорная стойка из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Рама тренажера изготовлена из трубы диаметром 48мм; Рукоятка из трубы диаметром 34мм; Ногоступы из пластика, усиленные ребрами жесткости и предназначенные для использования на открытом воздухе; Подшипники закрытого типа;	шт		51 389,34	53 989,64
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000096_01.02.2026_01	Рули, Материал: сталь с полимерно-порошковым покрытием (толщина стенки не менее 2 мм), сварные швы и болтовые соединения оцинкованы, пластиковые заглушки. Габаритные размеры (мм) ширина/длина/высота 700х1000х1100	шт		59 219,67	62 216,19
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000097_01.02.2026_01	Ручной и ножной велосипед, Материалы: стальная профильная труба 60х40, стальная круглая труба диам. 114, 60, 34 мм, пруток диаметром 40, 30, 28, 20 мм. Узлы вращения - на подшипниках, ручки - резина, колпачки, заглушки - пластик, накладки на педали аллюминий. Габаритные размеры (ДхШхВ, мм): 620 х 530 х 1240. Общий вес тренажера с закладной - 35 кг Зона безопасности - 3,6х3,6 м	шт		60 270,49	63 320,18
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000098_01.02.2026_01	Уличный тренажерный комплекс, Жим ногами, Сгибатель ног, Жим вертикальный сидя, Руль, Пресс-скамья, Пресс-брусья, Жим от груди сидя, Максимальная нагрузка на один тренажер: 150 кг. Вес, 450 кг, Габариты (ДхШхВ), 550х250х200 см.	шт		297 267,21	312 308,93
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000099_01.02.2026_01	Гиперэкстензия, Допустимая нагрузка – до 150кг; Стальная рама из трубы диаметром 108мм, имеет сферическую пластиковую заглушку; Упор из пластика усиленный ребрами жесткости и предназначенный для использования на открытом воздухе; Фиксаторы для ног из трубы диаметром 48мм; Ручки из трубы диаметром 34мм;	шт		24 453,28	25 690,62
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000100_01.02.2026_01	Райдер, Цвет рамы графит, Цвет pantone 382C, Материал металл, Габариты 1070?510?1300 мм, Основа закладная, Вес 57 кг	шт		58 124,59	61 065,69
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000101_01.02.2026_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса турники, шведская стенка, брусья, баскетбольное кольцо и (или) боксерская груша (мешок), диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	шт		143 114,75	150 356,36
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000199_01.02.2026_01	Двухсекционный рукоход с подъемом и тремя разноуровневымитурниками Стойки из стальных труб d 102 мм, все элементты конструкции перед покраской подвергнуты покрытию цинком согласно технологическому процессу по ГОСТ ISO 2081-2017 (Гальваническое покрытие), окраска порошковая, конструкция собрана на стальных сварных хомутах. Настил скамьи изготовлен из HPL панелей, обшитый по всем сторонам. Габариты (Д/Ш/В), мм: 5665/1665/2300	компл.		188 270,49	197 796,98
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000200_01.02.2026_01	Многофункциональный спортивный комплекс площадью не менее 3м2. Количество функциональных элементов не менее 5 шт.	компл.		162 438,74	170 658,14
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000202_01.02.2026_01	Многофункциональный спортивный комплекс площадью не менее 10м2. Количество функциональных элементов не менее 6 шт.	компл.		261 311,48	274 533,84
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000203_01.02.2026_01	Многофункциональный спортивный комплекс площадью не менее 12м2. Количество функциональных элементов не менее 8 шт.	компл.		299 622,13	314 783,01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000000204_01.02.2026_01	Многофункциональный спортивный комплекс площадью не менее 20м2. Количество функциональных элементов не менее 7 шт.	компл.		278 549,18	292 643,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000206_01.02.2026_01	Гимнастический комплекс для реабилитации: в составе комплекса турники, шведская стенка, рукоход-змеевик, рукоход-молоток, вертикальные поручни. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		136 906,54	143 834,01
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000210_01.02.2026_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса турники, наклонная скамья, шведская стенка. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		70 831,78	74 415,87
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000212_01.02.2026_01	Многоуровневые турники: в составе 4 разноуровневых турников. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		39 616,82	41 621,43
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000213_01.02.2026_01	Многоуровневые турники: составе 4-5 разноуровневых турников. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		43 409,84	45 606,38
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000214_01.02.2026_01	Каскад турников: тройной каскад турников. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		33 224,30	34 905,45
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000216_01.02.2026_01	Изогнутые брусья. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		29 098,36	30 570,74
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000217_01.02.2026_01	Брусья стандарт. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		29 377,57	30 864,08
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000218_01.02.2026_01	Разноуровневые брусья. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		46 813,08	49 181,82
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000219_01.02.2026_01	Брусья гнутые для спортивных площадок	компл.		15 410,28	16 190,04
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000220_01.02.2026_01	Горизонтальная (прямая) скамья. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		33 060,66	34 733,53
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000221_01.02.2026_01	Горизонтальная (прямая) трехуровневая скамья. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		77 859,02	81 798,69
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000222_01.02.2026_01	Жерди параллельные низкие	компл.		3 540,98	3 720,15
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000223_01.02.2026_01	Вертикальные поручни, ручки для подтягивания. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		21 112,15	22 180,42
Группа 15.1.02.21 Песочницы					
ТЦ_15.1.02.21_50_0000 000017_01.02.2026_01	Песочный дворик площадью не менее 4м2 с интерактивными элементами не менее 3 шт.	шт		117 130,96	123 057,79
ТЦ_15.1.02.21_50_0000 000018_01.02.2026_01	Песочный дворик в ЭКО стиле площадью не менее 7м2 с интерактивными элементами не менее 3 шт. Материал: брус 140х140мм, HPL	шт		615 542,62	646 689,08
Группа 15.1.02.23 Рукоходы					
ТЦ_15.1.02.23_50_0000 000001_01.02.2026_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса рукоход, турник. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		66 720,56	70 096,62
ТЦ_15.1.02.23_50_0000 000002_01.02.2026_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса рукоходы, турники 3 шт. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомутовое, опорные столбы закрыты заглушками.	компл.		94 565,57	99 350,59
ТЦ_15.1.02.23_50_0000 000003_01.02.2026_01	Гимнастический комплекс: в составе комплекса рукоходы, турники 6 шт. Диаметр опорных столбов 108 мм, толщина стенки не менее 3 мм, оцинкованный металл с нанесением порошкового материала с полимеризацией, фиксация (соединение) элементов со стойками хомуто	компл.		118 327,87	124 315,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Группа 15.1.02.24 Сетки					
ТЦ_15.1.02.24_50_0000 000002_01.02.2026_01	Фигура для лазания площадью не менее 5м2, Материалы: металл, армированный канат не менее 25 п.м.	шт		310 028,69	325 716,14
ТЦ_15.1.02.24_50_0000 000003_01.02.2026_01	Фигура для лазания площадью не менее 10м2 из гнутых труб с канатной конструкцией, Материалы: металл, армированный канат не менее 50 п.м.	шт		861 029,51	904 597,60
ТЦ_15.1.02.24_50_0000 000004_01.02.2026_01	Фигура для лазания площадью не менее 15м2, Материалы: металл, армированный канат не менее 150 п.м.	шт		1 203 258,20	1 264 143,06
ТЦ_15.1.02.24_50_0000 000005_01.02.2026_01	Фигура для лазания площадью не менее 19м2, Материалы: металл, армированный канат не менее 200 п.м.	шт		1 439 646,24	1 512 492,34
Группа 15.1.02.27 Инвентарь, не включенный в группы					
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000001_01.02.2026_01	Щепа для заполение детских площадок, декоративная	$м^3$		3 674,86	3 860,81
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000002_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Трап размером не менее 2000х600х700 мм, стойки из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	компл.		51 990,47	54 621,19
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000003_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Трапмлин размером не менее 6000 ? 500 ? 1000 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	компл.		95 754,10	100 599,26
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000004_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Пирамида размером не менее 5480 ? 1100 ? 3140 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		169 795,08	178 386,71
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000005_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Мостик размером не менее 3450 ? 500 ? 1000 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		51 147,54	53 735,61
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000006_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Горка размером не менее 3000 ? 450 ? 1500 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		81 368,85	85 486,11
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000007_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Тоннель (труба) пластиковый размерами не менее 890?1005?1515	шт.		52 295,08	54 941,21
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000008_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Тоннель (труба) деревянный размера не менее 900х700х1200 мм	шт.		113 262,30	118 993,37
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000009_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Барьер низкий размером не менее 1500?75?500 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		22 213,11	23 337,09
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000010_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Барьер средний размером не менее 1500?75?1000 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		26 803,28	28 159,53
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000013_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Дорожки пеньков размером не менее 900х300х2000 мм	компл.		47 065,57	49 447,09
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000014_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Кольцо для дрессировки рамером не менее 100х1400х1500 мм	шт.		61 049,18	64 138,27
ТЦ_15.1.02.27_50_0000 000015_01.02.2026_01	Оборудование для площадок для выгула животных. Балансир размером не менее 3000х470х500 мм, металлические элементы из оцинкованного металла с нанесением и полимеризацией порошкового материала. Открытые болтовые соединения защищены пластиковыми заглушками.	шт.		34 229,51	35 961,52
Группа 15.1.02.28 Игровые элементы серии ЭКО					
ТЦ_15.1.02.28_50_0000 000001_01.02.2026_01	Качели Гнездо серии ЭКО. материал: лиственица, металл	шт.		225 155,74	236 548,62
Часть 15.2 Элементы благоустройства					
Раздел 15.2.01 Элементы городского благоустройства					
Группа 15.2.01.03 Опоры стальные трубные					
ТЦ_15.2.01.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Велопарковка на 2 места. Каркас: Сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005, размер 560х220х880 мм, вес 16 кг.	шт		18 552,87	19 491,65
ТЦ_15.2.01.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Велопарковка на 4 места. Каркас: Сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005, размер 775х210х700 мм, вес 42 кг.	шт		18 442,62	19 375,82
ТЦ_15.2.01.03_50_0000 000003_01.02.2026_01	Парковка для самокатов. Каркас: Сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005, размер 1800х290х730 мм, вес 16,2 кг.	шт		8 348,36	8 770,79
ТЦ_15.2.01.03_50_0000 000004_01.02.2026_01	Парковка для самокатов 7 мест. С замковыми фиксаторами. Каркас: Сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Стандартный цвет – чёрный RAL 9005, размер 2000х124х769 мм, вес 11,32 кг.	шт		34 546,72	36 294,78
Группа 15.2.01.07 Щиты рекламные					
ТЦ_15.2.01.07_50_0000 000002_01.02.2026_01	Трехсекционный вертикальный уличный стенд с опорным поручнем Тип 2	шт		40 650,00	42 706,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 15.2.02 Элементы ограждений					
Группа 15.2.02.01 Полусферы					
ТЦ_15.2.02.01_50_0000 000001_01.02.2026_01	Столбик ограждения декоративный «Полусфера» - серый, гладкий.	шт		958,33	1 006,82
Группа 15.2.02.04 Секции ограждений					
ТЦ_15.2.02.04_50_0000 000004_01.02.2026_01	Секция ограждения из стальных труб. Каркас из профильной трубы 40х40х2 мм, горизонтальные перекладины из труб 20х1,5 мм, огрунтованное и окрашенное порошковой краской , высотой не менее 650 мм, длиной не менее 2000 мм. Способ крепления на закладные или бетонирование	м		3 770,49	3 961,28
Раздел 15.2.03 Элементы паркового благоустройства					
Группа 15.2.03.01 Вазоны					
ТЦ_15.2.03.01_50_0000 000016_01.02.2026_01	Приствольная решетка Юпитер (2,0х2,0) ПР-2 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ мм решетки 2000х2000х45Диаметр внутреннего отверстия 800 мм.Вес 160кг.	шт.		74 916,67	78 707,45
ТЦ_15.2.03.01_50_0000 000017_01.02.2026_01	Приствольная решетка КРАСТ (1.2х1.2 м) ПР-1.2 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ решетки 1200х1200х45мм.Диаметр внутреннего отверстия 636 ммВес 60кг.	шт.		11 102,46	11 664,24
ТЦ_15.2.03.01_50_0000 000018_01.02.2026_01	Приствольная решетка АТМОСФЕРА(1.2х1.2 м) ПА-1.2 Материал: полимеркомпозит ДхШхВ решетки 1200х1200х45мм.Диаметр внутреннего отверстия 636 ммВес 54кг.	шт.		9 209,02	9 675,00
Группа 15.2.03.02 Диваны					
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000018_01.02.2026_01	Парковая скамья 3-х местная, на стальных опорах длиной не менее 2500 мм, шириной не менее 900 мм, высотой не менее 900 мм, брус из древисины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт		43 360,66	45 554,71
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000019_01.02.2026_01	Парковая скамья 3-х местная, на стальных опорах длиной не менее 2500 мм, шириной не менее 900 мм, высотой не менее 900 мм, брус из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт		65 000,00	68 289,00
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000020_01.02.2026_01	Скамейка без спинки, подлокотников и ножек типа "Дуб", длиной не менее 2000 м, шириной не менее 630 мм, высотой не менее 450 мм, древисина дуб с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт		135 245,90	142 089,34
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000021_01.02.2026_01	Двухсторонняя скамейка со спинкой без подлокотников типа "Дели" длиной не менее 1800 мм, шириной не менее 1100 мм, высотой не менее 850 мм, на оцинкованных металлических опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской, спинка и сидения выполнены из древисины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт		29 426,23	30 915,20
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000022_01.02.2026_01	Двухсторонняя скамейка со спинкой без подлокотников типа "Дели" длиной не менее 1800 мм, шириной не менее 1100 мм, высотой не менее 850 мм, на оцинкованных металлических опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской, спинка и сидения выполнены из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт		33 163,93	34 842,02
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000023_01.02.2026_01	Парковая скамейка на чугунных опорах длиной не менее 2000 мм, шириной не менее 800 мм, высотой не менее 750 мм, брус из древисины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт		45 819,67	48 138,15
ТЦ_15.2.03.02_50_0000 000024_01.02.2026_01	Парковая скамейка на чугунных опорах длиной не менее 2000 мм, шириной не менее 800 мм, высотой не менее 750 мм, брус из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт		54 344,26	57 094,08
Группа 15.2.03.03 Перголы					
ТЦ_15.2.03.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Скамейка-пергола в форме круга, высотой не менее 2100 мм, длиной не менее 2600 мм, шириной не менее 1200 мм, на стальных опорах и каркасе покрытые порошковой полимерной краской, с обшивкой из бруса хвойных пород класса А, влажность до 12%, с защитой в влаги и гниенния, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт		321 050,82	337 295,99
Группа 15.2.03.04 Скамьи					
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Скамейка стальная «Мадрид». Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет (по умолчанию) - черный. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1500х600х800 мм	шт.		32 131,15	33 756,99
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000005_01.02.2026_01	Скамейка стальная «Парабола». Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1500х860х900 мм.	шт.		37 377,05	39 268,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000007_01.02.2026_01	Садово-парковая скамейка «Радиус». Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Сиденье и спинка: Размер бруса: 75х40. Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1000х600х450 мм	м		25 303,28	26 583,63
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000008_01.02.2026_01	Садово-парковая скамейка «Радиус» с спинкой. Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Сиденье и спинка: Размер бруса: 75х40. Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1000х600х450 мм	м		29 090,16	30 562,12
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000009_01.02.2026_01	Скамейка вокруг дерева или столба «Экспресс». Опоры стальные, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - ангарская сосна. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура оцинкованная. Возможность использования потайной/скрытой фурнитуры. Размер 1300х1300х1030 мм	шт.		32 170,49	33 798,32
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000010_01.02.2026_01	Угловая экоскамья на металическом каркасе покрытие из полимерпесчанных ламелей, габариты ДхШхВ: 2000х2000х400 мм	шт		28 934,43	30 398,51
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000011_01.02.2026_01	Экоскамья полукруглая типа "Радиус" на металическом каркасе с покрытием из полимерпесчанных лемелей. ДхШхВ: 3525х1376х400 мм	шт		32 704,92	34 359,79
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000012_01.02.2026_01	Экоскамья прямая на металиском каркасе с покрытием из полимерпесчанных ламелей, обшитых по всей длине с трех сторон, габаритамДхШхВ: 2000х514х477 мм	шт		32 295,08	33 929,21
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000071_01.02.2026_01	Скамейка стальная с подогревом «Модерн» ШхВхД 750х840х1800мм. Материалы: Сталь/ангарская сосна/лиственница. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	90	115 704,10	121 558,73
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000072_01.02.2026_01	Скамья стальная «Техно» ШхВхД 620х800х1200мм. Материалы: Сталь/ангарская сосна/лиственница. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	45	21 294,67	22 372,18
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000073_01.02.2026_01	Скамейка стальная вокруг дерева или столба «Экспресс» ШхВ 1280х1040мм Dmax.290мм. Материалы: Сталь/ангарская сосна/лиственница. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	47	32 170,49	33 798,32
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000079_01.02.2026_01	Скамейка с композитом "Модерн" ШхВхД 750х840х1800мм. Материалы: сталь/композит. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	82,5	34 508,20	36 254,31
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000080_01.02.2026_01	Скамейка с композитом "Модерн" без подлокотников ШхВхД 750х840х1800мм. Материалы: сталь/композит. Фурнитура оцинкованная потайная/скрытая.	шт.	78	32 950,82	34 618,13
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000081_01.02.2026_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 700 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса хвойных пород, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	20 737,70	21 787,03
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000082_01.02.2026_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 1800 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса хвойных пород, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	25 327,87	26 609,46
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000083_01.02.2026_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 2950 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса хвойных пород, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	30 081,97	31 604,12
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000084_01.02.2026_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 700 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса лиственницы, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	24 508,20	25 748,31
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000085_01.02.2026_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 1800 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса лиственницы, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	30 245,90	31 776,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000086_01.02.2026_01	Универсальная типа "Лотос" или "Варшава" скамейка без спинкой и без подлокотников, шириной не менее 500 мм, высотой не менее 430 мм, длиной не менее 2950 мм, на чугунных опорах в порошковой окраске, сидения из бруса лиственницы, покрытого атмосферостойкой акриловой пропиткой с лаком	шт.	78	39 426,23	41 421,20
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000087_01.02.2026_01	Универсальная скамейка со спинкой и без подлокотников типа "Дели" длиной не менее 1800 мм, шириной не менее 550 мм, высотой не менее 870 мм, на оцинкованных металлических опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской, спинка и сидения выполнены из древисины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт.	78	15 491,80	16 275,69
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000088_01.02.2026_01	Универсальная скамейка со спинкой и без подлокотников типа "Дели" длиной не менее 1800 мм, шириной не менее 550 мм, высотой не менее 870 мм, на оцинкованных металлических опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской, спинка и сидения выполнены из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, с пропиткой от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком	шт.	78	18 606,56	19 548,05
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000089_01.02.2026_01	Настил типа "Лотос" без спинки из древисины хвойных пород сорта А, влажность до 12% влагозащищенной и обработанной от гниения, на чугунных опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской длиной не менее 1950 мм	шт.	78	20 163,93	21 184,22
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000090_01.02.2026_01	Настил типа "Лотос" без спинки из лиственницы сорта А, влажность до 12% влагозащищенной и обработанной от гниения, на чугунных опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской длиной не менее 1950 мм	шт.	78	30 000,00	31 518,00
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000091_01.02.2026_01	Настил типа "Лотос" со спинкой из древисины хвойных пород сорта А, влажность до 12% влагозащищенной и обработанной от гниения, на чугунных опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской длиной не менее 1950 мм	шт.	78	21 721,31	22 820,41
ТЦ_15.2.03.04_50_0000 000092_01.02.2026_01	Настил типа "Лотос" со спинкой из лиственницы сорта А, влажность до 12% влагозащищенной и обработанной от гниения, на чугунных опорах, покрытых термической полиэфирной порошковой краской длиной не менее 1950 мм	шт.	78	35 737,70	37 546,03
Группа 15.2.03.06 Урны					
ТЦ_15.1.02.10_50_0000 000072_01.02.2026_01	Комплекс PARAKENGURU MEGA, арт. P-019, габариты комплекса (ДхШхВ) - 8,5 х 7,86 х 2,6 м., вес 680 кг	шт.	760	415 130,00	436 135,58
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000013_01.02.2026_01	Урна-пепельница ПА011. Материалы: Корпус: Оцинкованная сталь. Покрыт порошковой полиэфирной краской. Возможность выбора цвета покаталогу RAL. Объём: 35л. Размеры: 38х120см.	шт.	9,2	7 659,84	8 047,43
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000014_01.02.2026_01	Урна поворотная ПА013. Материалы: Корпус: Сталь. Покрыт порошковой полиэфирной краской. Возможность выбора цвета покаталогу RAL. Цвет на витрине - антик серебро. Объём: 40л. Размеры: 35х35х50см.	шт.	8	4 918,03	5 166,88
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000015_01.02.2026_01	Урна-пепельница ПА014. Материалы: Корпус: Сталь, обшитая деревянными брусками. Покрыт порошковой полиэфирной краской. Возможность выбора цвета покаталогу RAL. Объём: 45л. Размеры: 1000х435мм.	шт.	31	12 458,20	13 088,58
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000018_01.02.2026_01	Урна-пепельница ПА020. Материалы: Корпус: Полированная нержавеющая сталь. Объём: 25л. Размеры: 23х60 см.	шт.	8	6 064,75	6 371,63
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000060_01.02.2026_01	Урна для экскрементов «Вариант-1» . Материалы: Корпус: Сталь. Покрыт порошковой полимерной краской, снаружи и внутри. Возможность выбора цвета покаталогу RAL. Размеры 200х280х1300 мм.	шт.	7	12 868,03	13 519,15
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000061_01.02.2026_01	Урна для экскрементов «Вариант-2» . Материалы: Корпус: Сталь. Покрыт порошковой полимерной краской, снаружи и внутри. Возможность выбора цвета покаталогу RAL. Размеры 324х1050 мм.	шт.	7,5	20 245,08	21 269,48
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000063_01.02.2026_01	Урна для экскрементов «Вариант-4» . Материалы: Корпус: Сталь. Покрыт порошковой полимерной краской, снаружи и внутри. Возможность выбора цвета покаталогу RAL. Размеры 351х1878 мм.	шт.	9	27 966,39	29 381,49
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000066_01.02.2026_01	Массовая велопарковка Velo-9 на 10 мест. Крыша из поликарбоната. Парковка: Профильная сталь. Покрыта порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. 2000х1600х2300 (ДхШхВ)	шт.		20 854,10	21 909,32
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000068_01.02.2026_01	Велопарковка «Комби-2» на 2 места. Из профильной стали. Покрыта порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. 420х110х774 (ДхШхВ)	шт.		3 606,56	3 789,05
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000073_01.02.2026_01	Урна для раздельного сбора мусора, габаритами до 660*400*880. Материал: металл.	шт		28 643,44	30 092,80
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000092_01.02.2026_01	Экоурна прямоугольная из полимерпесчанного помпозита. Габаритами ДхШхВ: 418х418х595 мм	шт		13 442,62	14 122,82
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000094_01.02.2026_01	Экоурна прямоугольная на металическом каркасе с покрытием из полимерпесчанного помпозита. Габаритами ДхШхВ: 400х400х680 мм	шт		19 500,00	20 486,70
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000095_01.02.2026_01	Экоурна прямоугольная на металическом каркасе с покрытием из полимерпесчанного помпозита с навестом для защиты от погодных осадков. Габаритами ДхШхВ: 400х400х980 мм	шт		25 700,00	27 000,42
ТЦ_15.2.03.06_50_0000 000096_01.02.2026_01	Экоурна на металическом каркасе, дверца обшита древесно-полимерным композитом (ДПК первичный), с навесом для защиты от погодных осадков. Габаритами ДхШхВ: 400х400х1000	шт		35 238,10	37 021,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.06_50_0000000097_01.02.2026_01	Урна для экскрементов размером не менее (ДхШхВ) 280х200х1300 мм, изготовленная из оцинкованного металла, покрытой порошковой полимерной краской.	шт		18 090,16	19 005,52
ТЦ_15.2.03.06_50_0000000098_01.02.2026_01	Урна округлая диметром не менее 400 мм, высотой 730 мм, с крышкой от атмосферных осодков, антивандальная	шт		20 000,00	21 012,00
ТЦ_15.2.03.06_50_0000000099_01.02.2026_01	Урна округлая диметром не менее 500 мм, высотой 930 мм, с крышкой от атмосферных осодков, антивандальная	шт		25 081,97	26 351,12
ТЦ_15.2.03.06_50_0000000100_01.02.2026_01	Урна типа "Город" 20-30 л малого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400х260х780 мм, с деревянными фасадными частями из древисины хвойных пород, с защитой от атмосферных осадков	шт		14 590,16	15 328,42
ТЦ_15.2.03.06_50_0000000101_01.02.2026_01	Урна типа "Город" 20-30 л малого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400х260х780 мм, с металлическими фасадными частями, с защитой от атмосферных осадков	шт		15 245,90	16 017,34
ТЦ_15.2.03.06_50_0000000102_01.02.2026_01	Урна типа "Город" 20-30 л малого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400х260х780 мм, с деревянными фасадными частями из лиственницы, с защитой от атмосферных осадков	шт		20 059,02	21 074,01
ТЦ_15.2.03.06_50_0000000103_01.02.2026_01	Урна типа "Город" 70 л большого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400х400х1000 мм, с деревянными фасадными частями из древисины хвойных пород, с защитой от атмосферных осадков	шт		20 409,84	21 442,58
ТЦ_15.2.03.06_50_0000000104_01.02.2026_01	Урна типа "Город" 70 л большого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400х400х1000 мм, с деревянными фасадными частями из лиственницы, с защитой от атмосферных осадков	шт		23 688,52	24 887,16
ТЦ_15.2.03.06_50_0000000105_01.02.2026_01	Урна типа "Город" 70 л большого объема, размером не менее (ДхШхВ): 400х400х1000 мм, с металлическими фасадными частями, с защитой от атмосферных осадков	шт		21 393,44	22 475,95
Группа 15.2.03.08 Цветники					
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000002_01.02.2026_01	Цветочница парковая «Классик». Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Ёмкость для растений. Размеры 50,5х50,5х62см.	шт.	30	14 897,13	15 650,92
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000003_01.02.2026_01	Вазон садово-парковый «Топаз». Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Ёмкость для растений. Оцинкованное съёмное ведро, входит в комплектацию. Размеры 38,5х38,5х72,5/62см.	шт.	24	9 344,26	9 817,08
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000004_01.02.2026_01	Вазон садово-парковый «Сириус» Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Ёмкость для растений. Оцинкованное съёмное ведро, входит в комплектацию. Размеры 38,5х38,5х72,5/62см.	шт.	24	10 327,87	10 850,46
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000005_01.02.2026_01	Цветочница «Широкая» Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Возможность выбора цвета из палитры. Ёмкость для растений. Размеры 81х51х80см.	шт.	23	19 649,59	20 643,86
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000006_01.02.2026_01	Цветочница «Флора». Материалы: Стальной каркас, сосна/ель (варианты исполнения: лиственница, композитные материалы). Покрытие порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Ёмкость для растений: Оцинкованное съёмное ведро, входит в комплектацию. Размеры 44х44х80 см.	шт.	26	10 122,95	10 635,17
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000007_01.02.2026_01	Цветочница «Парадная» 120х120х120см. из стеклопластика с гранитной крошкой.	шт.	48	166 427,46	174 848,69
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000012_01.02.2026_01	Вазон «Мегаполис» из стеклопластика с гранитной крошкой. Диаметр: 128см. Высота: 91,5см. Возможные цвета: Красный кардинал, Красный гранит, Яшма пейзажная, Реликтовый камень, Мрамор белый лед, Змеевик, Серпатенит, Кварц бежевый, Мрамор белый.	шт.	40	147 326,23	154 780,94
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000013_01.02.2026_01	Вазон «Космо» из стеклопластика с гранитной крошкой. Диаметр: 123 см. Высота: 119,5 см. Возможные цвета: Красный кардинал, Красный гранит, Яшма пейзажная, Реликтовый камень, Мрамор белый лед, Змеевик, Серпатенит, Кварц бежевый, Мрамор белый.	шт.	52	149 519,67	157 085,37
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000018_01.02.2026_01	Цветочница вертикальная «Фемида» из стеклопластика с гранитной крошкой. Диаметр нижней части: 120см. Диаметр подвесных чаш: 64 см.Высота: 330 см.	шт.	95	255 528,69	268 458,44
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000019_01.02.2026_01	Столбик парковочный ст-2 с кольцом стальной. Покрытие: порошковая полимерная краска. Возможность выбора цвета покаталогу RAL. Крепление: бетонирование, под анкер Диаметр: 9 см Высота: 76 см.	шт.	7,6	4 837,70	5 082,49
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000022_01.02.2026_01	Тротуарный столбик «Эконом». Материалы: Чугунное художественное литьё и сталь. Покрытие порошковой краской. Возможность выбора цвета покаталогу. Крепление: переносной, бетонирование, под анкер Диаметр: 9см. Высота: 70см.	шт.	7	8 770,49	9 214,28
ТЦ_15.2.03.08_50_0000000023_01.02.2026_01	Тротуарный столбик «Парковый». Материалы: Чугунное художественное литьё. Столбик покрыт порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета покаталогу RAL. Высота: 87 см.	шт.	55	21 172,13	22 243,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000024_01.02.2026_01	Столбик парковочный нержавеющий «Сфера». Материалы: Основание: Нержавеющая сталь. Крепление: бетонирование, под анкер Диаметр: 76 мм. Высота: 75см.	шт.	6	5 300,00	5 568,18
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000034_01.02.2026_01	Приствольная решётка (квадратная) Р-11. Прикорневая решётка из чугунного литья, состоящая из треугольных отдельных элементов. Размеры: 800х800х30 мм., 960х960х30 мм., 1000х1000х30 мм. диаметр внутреннего отверстия 500 мм., 1200х1200х30 мм., диаметр внутреннего отверстия 600 мм., 1600х1600х30 мм., диаметр внутреннего отверстия 700 мм.	шт.	57	47 981,56	50 409,43
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000035_01.02.2026_01	Приствольная решётка (круглая) Р-05. Размер: 1000х1000х25мм.	шт.	53	24 767,62	26 020,86
ТЦ_15.2.03.08_50_0000 000036_01.02.2026_01	Приствольная решетка (круглая) Р-05. Размер:1200х1200х25мм. О	шт.	72	29 098,36	30 570,74
Группа 15.2.03.09 Качели парковые					
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000001_01.02.2026_01	Парковые универсальные металлические качели размером шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2500 мм, металлические опоры размером не менее100х100 мм оцинкованные и покрытые термической полиэфирной порошковой краской, в комплекте с деревянным сиденьем без спинки, из сосны сорта А, влажностью до 12% влагозащищенной и обработанной от гниения, покрытой тонировочным маслом и лаком, длиной не менее 1600 мм, шириной не менее 400 мм	шт.		61 639,34	64 758,29
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000002_01.02.2026_01	Парковые универсальные металлические качели размером шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2500 мм, металлические опоры размером не менее 100х100 мм оцинкованные и покрытые термической полиэфирной порошковой краской, в комплекте с деревянным сиденьем со спинкой, из сосны сорта А, влажностью до 12% влагозащищенной и обработанной от гниения, покрытой тонировочным маслом и лаком, длиной не менее 1600 мм, шириной не менее 700 мм	шт.	78	70 573,77	74 144,80
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000004_01.02.2026_01	Парковые универсальные металлические качели размером шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2500 мм, металлические опоры размером не менее 100х100 мм оцинкованные и покрытые термической полиэфирной порошковой краской, в комплекте с деревянным сиденьем со спинкой, из лиственницы сорта А, влажностью до 12% влагозащищенного и обработанного от гниения, покрытого тонировочным маслом и лаком, длиной не менее 1600 мм, шириной не менее 700 мм	шт.	78	87 950,82	92 401,13
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000005_01.02.2026_01	Парковые универсальные деревянные качели типа "Олимпия" длиной не менее 2800 мм, высотой не менее 3010 мм, шириной стоей не менее 320 мм из древисины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком. В комплекте с диваном со спинкой шириной не менее 560 мм, длиной не менее 1500 мм, из древисины хвойных пород сорта А, влажностью до 12%, защищенной от влаги и гниения, покрытой тонировочным маслом и лаком.	шт.	78	186 885,25	196 341,64
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000006_01.02.2026_01	Парковые универсальные деревянные качели типа "Олимпия" длиной не менее 2800 мм, высотой не менее 3010 мм, шириной стоей не менее 320 мм из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком. В комплекте с диваном со спинкой шириной не менее 560 мм, длиной не менее 1500 мм, из лиственницы сорта А, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком.	шт.	78	243 442,62	255 760,82
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000007_01.02.2026_01	Парковые качели с навесом от осадков и солнца типа "Радуга" из древисины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком, длинна стандартной секции не менее 3100 мм, шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2700 мм на оцинкованных металлических опорах, покрытые термическая полиэфирной порошковой краской. В комплексе с диваном со спинкой длиной не менее 1800 мм из древисины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком.	м	78	81 702,80	85 836,96
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000008_01.02.2026_01	Парковые качели с навесом от осадков и солнца типа "Радуга" из лиственницы сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком, длинна стандартной секции не менее 3100 мм, шириной не менее 2200 мм, высотой не менее 2700 мм на оцинкованных металлических опорах, покрытые термическая полиэфирной порошковой краской. В комплексе с диваном со спинкой длиной не менее 1800 мм из лиственницы сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком.	м	78	122 395,56	128 588,78
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000009_01.02.2026_01	Подиум для качелей типа "Радуга", из древисины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком.	$м^2$	78	12 833,25	13 482,61
ТЦ_15.2.03.09_50_0000 000010_01.02.2026_01	Подиум для качелей типа "Радуга", из лиственницы сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком.	$м^2$	78	19 529,31	20 517,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_15.2.03.09_50_0000000011_01.02.2026_01	Парковые качели теневым навесом из древисины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком, длинна не менее 2100 мм, шириной не менее 1200 мм, высотой не менее 2600 мм на оцинкованных металлических опорах, покрытые термическая полиэфирной порошковой краской. В комплексе с диваном со спинкой длиной не менее 1600 мм из древисины хвойных пород сорта АВ, влажностью до 12%, защищенные от влаги и гниения, покрытые тонировочным маслом и лаком.	шт.	78	271 967,21	285 728,75
ТЦ_15.2.03.09_50_0000000012_01.02.2026_01	Круглая группа качелей без навеса в форме круга диаметром не менее 11000 мм, высотой не менее 2100 мм на оцинкованных металлических опорах, покрытые порошковой полимерной краской. В комплекте с различными видами подвесов: Диван длиной не менее 1600 мм, шириной не менее 590 мм, высотой 450 мм, горизонтальный подвес длиной не менее 1400 мм, высотой не менее 103 мм, подвес типа "Гнездо" диаметром не менее 1000 мм	компл.	78	579 617,21	608 945,84
ТЦ_15.2.03.09_50_0000000013_01.02.2026_01	Группа качелей с сиденьями-кольцами типа "Релакс" или "Омега", длина секции не менее 2800 мм, дирина не менее 2800 мм, высота не менее 3300 мм с защитой от атмосферных осадков, на металлическом каркасе не менее 100х100 мм, покрытые порошковой полимерной краской, с теневым навесом из бруса хвойных пород с защитой от влаги и гниения, покрытая тонировочным маслом и лаком.	м	78	219 801,23	230 923,17
ТЦ_15.2.03.09_50_0000000014_01.02.2026_01	Подвесные "Ринг" с подсветкой для качелей с сиденьями-кольцами типа "Релакс" или "Омега" диаметром не менее 1000 мм	шт.	78	126 557,38	132 961,18
ТЦ_15.2.03.09_50_0000000015_01.02.2026_01	Парковые деревянные качели с сиденьем-скамьей длиной не менее 3000 мм, шириной не менее 700 мм, высотой не менее 2500 мм, древисина хвойных пород сорта АВ, влажность до 12% с защитой от влаги и гниения, покрытая тонировочным маслом и лаком, с светодиодной подсветкой в верхней части. В комплекте с диваном длиной не менее 1800 мм из древисины хвойных пород сорта АВ, влажность до 12% с защитой от влаги и гниения, покрытая тонировочным маслом и лаком	шт.	78	260 655,74	273 844,92
ТЦ_15.2.03.09_50_0000000016_01.02.2026_01	Парковые деревянные качели с сиденьем-скамьей длиной не менее 3000 мм, шириной не менее 700 мм, высотой не менее 2500 мм, лиственницы сорта АВ, влажность до 12% с защитой от влаги и гниения, покрытая тонировочным маслом и лаком, с светодиодной подсветкой в верхней части. В комплекте с диваном длиной не менее 1800 мм из лиственницы сорта АВ, влажность до 12% с защитой от влаги и гниения, покрытая тонировочным маслом и лаком	шт.	78	386 885,25	406 461,64
Книга 16 Материалы для садово-паркового и зеленого строительства					
Часть 16.2 Материалы для озеленения					
Раздел 16.2.02 Материалы посадочные					
Группа 16.2.02.02 Деревья лиственных пород					
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000004_01.02.2026_01	Береза бумажная/ Betula papyrifera высота 300-350см; обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 20 м, ширина до 5 м, кора белая, листья зеленые, осенью золотистые.	шт		16 583,33	17 422,45
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000005_01.02.2026_01	Береза бумажная/ Betula papyrifera высота 350-400см; обхват ствола 16-18см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 20 м, ширина до 5 м, кора белая, листья зеленые, осенью золотистые.	шт		27 083,33	28 453,75
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000007_01.02.2026_01	Берёза повислая / Betula pendula высота 350-400см; обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 10-15 м. Максимально, при благоприятных условиях достигает 25—30 м в высоту. Ствол гладкий, белый, ветви тонкие, повислые.	шт		29 166,67	30 642,50
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000009_01.02.2026_01	Береза повислая 'Юнги'/ Betula pendula 'Youngii' растояние, привитое на штамб высотой 160см, обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 4-8 м, в привитой культуре высота растения ограничивается высотой прививки. Кора белая, зеленые листья, осенью золотистые.	шт		25 833,33	27 140,50
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000010_01.02.2026_01	Береза повислая 'Юнги'/ Betula pendula 'Youngii' растояние, привитое на штамб высотой 160см, обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает до 4-8 м, в привитой культуре высота растения ограничивается высотой прививки. Кора белая, зеленые листья, осенью золотистые.	шт		22 045,83	23 161,35
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000021_01.02.2026_01	Каштан конский / Aesculus hippocastanum высота 300-350см; обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке. Вырастает высотой до 25 м с густой округлой или пирамидальной кроной. ширина 8-10 м., растет быстро. Цветение в мае эффектными соцветиями. Листья продолговатые, темно-зеленые, осенью темно желтые.	шт		21 250,00	22 325,25
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000025_01.02.2026_01	Клен красный / Acer rubrum высота 300-350см; обхват ствола 10-12см;в круглом контейнере объемом 60л. Вырастает высотой 15-20 м., диаметр кроны 10 м, растет умеренно быстро. Очень Растет быстро.	шт		20 833,33	21 887,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000028_01.02.2026_01	Клен остролистный 'Глобозум'/ Acer platanoides 'Globosum' растояние, привитое на штамб высотой 210см,обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает высотой 5-6 м., шириной 5-6 м. Выращивается с прививкой на штамб, с плотной шаровидной кроной.	шт		13 965,50	14 672,15
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000029_01.02.2026_01	Клен остролистный 'Глобозум'/ Acer platanoides 'Globosum' растояние, привитое на штамб высотой 200см,обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Вырастает высотой 5-6 м., шириной 5-6 м. Выращивается с прививкой на штамб, с плотной шаровидной кроной.	шт		23 717,50	24 917,61
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000032_01.02.2026_01	Клен остролистный 'Кримсон Сентри'/ Acer platanoides 'Crimson Sentry' куст высота 200-250см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Высота взрослого растения: 8 м. Диаметр кроны 4 м .	шт		13 250,00	13 920,45
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000034_01.02.2026_01	Клен остролистный 'Кримсон Сентри'/ Acer platanoides 'Crimson Sentry' высота 250-300см; обхват ствола 8-10см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 50см; Высота взрослого растения: 8 м. Диаметр кроны 4 м .	шт		15 900,00	16 704,54
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000035_01.02.2026_01	Клен остролистный 'Принстон Голд'/ Acer platanoides 'Princeton Gold' высота 250-300см; обхват ствола 8-10см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 40см; Дерево с округлой кроной и листьями желтой окраски: весной -золотисто-желтыми, летом - зеленовато-желтыми, а осенью - ярко-желтыми. Цветение: Цветет желтовато-зелеными душистыми цветками, собранными в щитковидные соцветия.Назначение: Одиночные и групповые посадки.	шт		16 783,33	17 632,57
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000038_01.02.2026_01	Липа европейская пирамидальная/ Tilia europaea' высота 300-350см; обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Высота взрослого растения 40 м. Ежегодный прирост до 50 см; Цветение начинается в июне и может продолжаться от 10 дней, до трех недель. Цветки золотисто-салатовые.	шт		30 475,00	32 017,04
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000040_01.02.2026_01	Липа европейская пирамидальная/ Tilia europaea' высота 300-350см; обхват ствола 14-16см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Высота взрослого растения 40 м. Ежегодный прирост до 50 см; Цветение начинается в июне и может продолжаться от 10 дней, до трех недель. Цветки золотисто-салатовые.	шт		43 283,33	45 473,47
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000047_01.02.2026_01	Липа мелколистная / Tilia cordata высота 350-400см; обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см; Высота взрослого растения 18-25 м в 40 лет. Годовой прирост липы мелколистной составляет 50 см в высоту и 40 см в ширину. Теневынослива. Морозостойкость высокая.	шт		16 341,67	17 168,56
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000049_01.02.2026_01	Липа мелколистная / Tilia cordata высота 400-450см; обхват ствола 16-18см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 70см; Высота взрослого растения 18-25 м в 40 лет. Годовой прирост липы мелколистной составляет 50 см в высоту и 40 см в ширину. Теневынослива. Морозостойкость высокая.	шт		30 466,17	32 007,75
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000050_01.02.2026_01	Липа мелколистная / Tilia cordata высота 400-450см; обхват ствола 18-20см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 70см; Высота взрослого растения 18-25 м в 40 лет. Годовой прирост липы мелколистной составляет 50 см в высоту и 40 см в ширину. Теневынослива. Морозостойкость высокая.	шт		37 091,17	38 967,98
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000054_01.02.2026_01	Рябина обыкновенная/ Sorbus aucuparia высота 300-350см; обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 50см;Высота взрослого растения до 6 м. Рост быстрый. Годовой прирост составляет 40 см в высоту и 30 см в ширину. Светолюбива, выносит тень.	шт		13 250,00	13 920,45
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000055_01.02.2026_01	Рябина обыкновенная/ Sorbus aucuparia высота 350-400см; обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см;Высота взрослого растения до 6 м. Рост быстрый. Годовой прирост составляет 40 см в высоту и 30 см в ширину. Светолюбива, выносит тень.	шт		15 900,00	16 704,54
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000057_01.02.2026_01	Рябина обыкновенная 'Джозеф Рок'/ Sorbus aucuparia 'Joseph Rock' высота 300-350см; обхват ствола 10-12см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 50см;Высота взрослого растения около 8 метров и имеет узкую, пирамидальную крону. Листья зеленые, размером около 15 см; В середине мая данный вид цветет белыми цветами, из которых позже формируются янтарно-желтые ягоды.	шт		21 200,00	22 272,72
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000058_01.02.2026_01	Рябина обыкновенная 'Джозеф Рок'/ Sorbus aucuparia 'Joseph Rock' высота 350-400см; обхват ствола 12-14см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см;Высота взрослого растения около 8 метров и имеет узкую, пирамидальную крону. Листья зеленые, размером около 15 см; В середине мая данный вид цветет белыми цветами, из которых позже формируются янтарно-желтые ягоды.	шт		30 033,33	31 553,02
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000072_01.02.2026_01	Береза пушистая, высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		34 062,50	35 786,06
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000073_01.02.2026_01	Береза пушистая (многоствольная), высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		25 729,17	27 031,07
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000074_01.02.2026_01	Клен остролистный (зеленолистный), высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		33 020,83	34 691,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000075_01.02.2026_01	Клен остролистный Роял Ред, высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		34 527,08	36 274,15
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000076_01.02.2026_01	Клен серебристый, высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		44 351,46	46 595,64
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000077_01.02.2026_01	Ива белая, высота 3,5-4 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		26 389,58	27 724,89
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000078_01.02.2026_01	Ива ломкая Буллата, высота 2,5-3 м, диаметр/высота землянного кома-0,5/0,4 м.	шт		26 366,67	27 700,82
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000079_01.02.2026_01	Дуб красный, высота 3,5-4 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		36 250,00	38 084,25
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000080_01.02.2026_01	Дуб черешчатый, высота 3,5-4 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		28 248,12	29 677,47
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000081_01.02.2026_01	Липа крупнолистовая, высота 4,5-5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		33 645,83	35 348,31
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000082_01.02.2026_01	Яблоня декоративная сорта с белым цветением (Ред Сентинель, Эверест, Джон Доуни, Ягодная), высота 3-3,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		30 833,33	32 393,50
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000083_01.02.2026_01	Яблоня декоративная сорта с розовым цветением (Ола, Мокум, Роялти, Макамик), высота 3-3,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		28 770,84	30 226,64
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000084_01.02.2026_01	Черемуха виргинская Колората, высота 3-3,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		25 520,84	26 812,19
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000085_01.02.2026_01	Черемуха Маака, высота 3-3,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,8/0,6 м.	шт		23 541,67	24 732,88
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000086_01.02.2026_01	Рябина обыкновенная, высота 4-4,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		30 660,42	32 211,84
ТЦ_16.2.02.02_50_0000000087_01.02.2026_01	Рябина смешанная Додонг, высота 4-4,5 м, диаметр/высота землянного кома-0,6/0,6 м.	шт		53 937,50	56 666,74
Группа 16.2.02.03 Деревья хвойных пород					
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000001_01.02.2026_01	Ель колючая 'Глаука Глобоза'/ Picea pungens 'Glauca Globosa' высота 20-25см; в круглом контейнере объемом 3л. Высота взрослого растения: около 1-1,5 м, диаметр 1,5 м. Крона асимметричная, позднее широко-колонновидная или плоско-округлая. Хвоя густая, бело-голубая. Декоративна компактной округлой формой	шт		6 375,00	6 697,58
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000002_01.02.2026_01	Ель колючая 'Глаука Глобоза'/ Picea pungens 'Glauca Globosa' высота 60-80см; в круглом контейнере объемом 45л. Высота взрослого растения: около 1-1,5 м, диаметр 1,5 м. Крона асимметричная, позднее широко-колонновидная или плоско-округлая. Хвоя густая, бело-голубая. Декоративна компактной округлой формой	шт		27 648,33	29 047,34
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000005_01.02.2026_01	Ель сербская / Picea omorica высота 100-125см; в круглом контейнере объемом 12л. Высота взрослого растения до 20 м. Прямое как свеча дерево с узко-конусовидной или почти колонновидной кроной. Хвоя игольчатая, темнозеленая, блестящая, с нижней стороны белесая, острая, длиной 1-2 см.	шт		7 243,33	7 609,85
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000007_01.02.2026_01	Лиственница европейская 'Пули' / Larix decidua 'Puli' растояние, привитое на штамб высотой 110см; в круглом контейнере объемом 10л. Высота взрослого растения 1,5-2 м, в зависимости от штамба. Крона плакучая, узкая, ветви свисающие. Хвоя серо-зеленая, осенью - желтая.	шт		8 471,17	8 899,81
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000008_01.02.2026_01	Ель сербская / Picea omorica высота 30-40см; в круглом контейнере объемом 10л. Высота взрослого растения до 0,5 - 1,0 м, диаметр кроны до 2 м. Крона плотная, закругленная, почти шаровидная. Хвоя короткая, густая, темнозеленая, снизу с двумя бело-голубыми полосками, ароматная.	шт		11 041,67	11 600,38
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000011_01.02.2026_01	Туя западная "Брабант" / T11^a occidentalis ' Brabant' высота 150-175см; в круглом контейнере объемом 15л. Крона колонновидная, компактная, часто опускается до самой земли, достаточно ветвистая. Хвоя чешуйчатая, зеленая, сохраняет окраску зимой. Годовой прирост 30-35 см в высоту и 15 сантиметров в ширину.	шт		8 745,00	9 187,50
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000018_01.02.2026_01	Туя западная 'Смарагд'/ Thuja occidentalis 'Smaragd' высота 175-200см; ком земли в мешковине диаметром 40см. Высота взрослого растения 5 м, диаметр кроны 1,8 м. Крона конусовидная, стройная, средней плотности. Хвоя чешуйчатая, ярко-зеленая, блестящая, сохраняет окраску в зимний период. Используется в одиночных и групповых посадках, аллеях, живых изгородях, для выращивания в контейнерах.	шт		17 808,00	18 709,08
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000020_01.02.2026_01	Туя западная 'Смарагд'/ Thuja occidentalis 'Smaragd' высота 300-350см; ком земли в мешковине и металлической сетке диаметром 60см. Высота взрослого растения 5 м, диаметр кроны 1,8 м. Крона конусовидная, стройная, средней плотности. Хвоя чешуйчатая, ярко-зеленая, блестящая, сохраняет окраску в зимний период. Используется в одиночных и групповых посадках, аллеях, живых изгородях, для выращивания в контейнерах.	шт		35 775,00	37 585,22
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000025_01.02.2026_01	Лиственница европейская (обыкновенная), высота 2-2,5 м, диаметр землянного кома-0,5 м.	шт		13 645,84	14 336,32
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000026_01.02.2026_01	Лиственница европейская (обыкновенная), высота 3-3,5 м, диаметр землянного кома-0,6 м.	шт		22 454,17	23 590,35
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000027_01.02.2026_01	Сосна обыкновенная, высота 2-2,5 м, диаметр землянного кома-0,5 м.	шт		8 333,34	8 755,01
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000028_01.02.2026_01	Сосна обыкновенная, высота 4,5-5 м, диаметр землянного кома-0,6 м.	шт		19 895,83	20 902,56
ТЦ_16.2.02.03_50_0000000029_01.02.2026_01	Ель обыкновенная, высота 2-2,5 м, диаметр землянного кома-0,5 м.	шт		9 270,84	9 739,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000030_01.02.2026_01	Ель обыкновенная, высота 4,5-5 м, диаметр земляного кома-0,6 м.	шт		22 604,17	23 747,94
ТЦ_16.2.02.03_50_0000 000031_01.02.2026_01	Ель колючая голубая, высота 3,5-4 м, диаметр земляного кома-0,6 м.	шт		61 285,42	64 386,46
Группа 16.2.02.04 Кустарники лиственных пород					
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000014_01.02.2026_01	Бересклет крылатый 'Компакта'/ Euonymus alatus 'Compactus' высота 80-100см. в круглом контейнере объемом 30л. Высота взрослого растения до 1 м. Осенью листья приобретают оттенки красного цвета. Цветки невзрачные, плоды оригинальные.	шт		20 882,00	21 938,63
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000029_01.02.2026_01	Бузина красная 'Плюмоза Аурея'/ Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' высота 20-30см. в круглом контейнере объемом 3л. Высота взрослого растения до 2,0 м, диаметр до 2,0 м. Цветы желто-зеленые, Быстрорастущая. Молодые листья с желтой окраской.	шт		1 090,74	1 145,93
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000038_01.02.2026_01	Вейгела цветущая 'Александра'/ Weigela florida 'Alexandra' высота 40-50см. в круглом контейнере объемом 5л. Невысокий медленнорастущий кустарник, достигающий в высоту 1-1,5 м. Листья от коричневых до бордово-зеленых. Цветки ярко-розовые, колокольчиковидные.	шт		2 014,00	2 115,91
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000051_01.02.2026_01	Калина обыкновенная/ Viburnum opulus высота 40-50см. в круглом контейнере объемом 3л. Высота взрослого растения до 4 метров. Соцветия -щитковидные	шт		1 166,00	1 225,00
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000052_01.02.2026_01	Калина обыкновенная/ Viburnum opulus высота 40-50см. в круглом контейнере объемом 5л. Высота взрослого растения до 4 метров. Соцветия -щитковидные	шт		1 590,00	1 670,45
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000059_01.02.2026_01	Лох узколистный/ Eleaengnus angustifolia высота 60-100см. в круглом контейнере объемом 5л. Высота взрослого растения 3 -7 м, с краснобурой корой. Листья ланцетные, серебристо-белые снизу, а иногда и с обеих сторон.	шт		645,54	678,20
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000060_01.02.2026_01	Лох узколистный/ Eleaengnus angustifolia высота 50-60см. в круглом контейнере объемом 3л. Высота взрослого растения 3 -7 м, с краснобурой корой. Листья ланцетные, серебристо-белые снизу, а иногда и с обеих сторон.	шт		593,60	623,64
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000082_01.02.2026_01	Барбарис Тунберга (зеленолистный), высота 0,5-0,6 м, размер контейнера-С3 л.	шт		1 333,33	1 400,80
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000083_01.02.2026_01	Барбарис Тунберга (зеленолистный, солитер), высота 0,8-1 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,4/С10.	шт		3 364,59	3 534,84
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000084_01.02.2026_01	Барбарис Тунберга Атропурпурея, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		1 093,75	1 149,09
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000085_01.02.2026_01	Барбарис Тунберга Атропурпурея (солитер), высота 0,8-1 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,4/С10.	шт		4 375,00	4 596,38
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000086_01.02.2026_01	Барбарис Тунберга Аурея, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		1 489,58	1 564,95
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000087_01.02.2026_01	Дерен белый Сибирика, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		464,58	488,09
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000088_01.02.2026_01	Дерен белый Элегантиссима, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		550,00	577,83
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000089_01.02.2026_01	Дерен белый Флавирамея, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		510,42	536,25
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000090_01.02.2026_01	Сирень обыкновенная (сорта с белым, светло- сереневым и темно- фиолетовы цветением), высота 1,25-1,5 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		8 358,34	8 781,27
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000091_01.02.2026_01	Сирень венгерская, высота 1,25-1,5 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		7 471,46	7 849,52
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000092_01.02.2026_01	Спирея серая Грефшайм, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		687,50	722,29
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000093_01.02.2026_01	Спирея серая Фробелли, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		594,79	624,89
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000094_01.02.2026_01	Спирея японская Литл Принцесс, высота 0,2-0,4 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		770,83	809,83
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000095_01.02.2026_01	Спирея японская Голден Принцесс, высота 0,2-0,4 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		750,00	787,95
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000096_01.02.2026_01	Кизильник блестящий, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		389,59	409,30
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000097_01.02.2026_01	Чубушник венечный, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		816,67	857,99
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000098_01.02.2026_01	Чубушник венечный (солитер), высота 1-1,25 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,45/С10.	шт		7 604,17	7 988,94
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000099_01.02.2026_01	Пузыреплодник калинолистный (краснолистный), высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		556,25	584,40
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000100_01.02.2026_01	Пузыреплодник калинолистный (желтолистный), высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		625,00	656,63
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000101_01.02.2026_01	Пузыреплодник калинолистный (зеленолистный), высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		506,67	532,31
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000102_01.02.2026_01	Рябинник рябинолистный, высота 0,4-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		708,34	744,18
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000103_01.02.2026_01	Боярышник кроваво-красный (солитер), высота 1,25-1,5 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		8 781,25	9 225,58
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000104_01.02.2026_01	Боярышник кроваво-красный, высота 0,6-0,8 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		1 112,08	1 168,35
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000105_01.02.2026_01	Ирга канадская, высота 1,5-1,75 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		15 412,50	16 192,37
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000106_01.02.2026_01	Клен татарский, высота 1,5-1,75 м, диаметр земляного кома(м)/размер контейнера(л)-0,5/С15.	шт		12 104,17	12 716,64
ТЦ_16.2.02.04_50_0000 000107_01.02.2026_01	Гортензия метельчатая (среднерослые сорта), высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		2 404,17	2 525,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000108_01.02.2026_01	Гортензия метельчатая (высокорослые сорта), высота 1-1,25 м, диаметр землянного кома(м)/размер контейнера(л)-0,45/С15.	шт		9 791,67	10 287,13
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000109_01.02.2026_01	Ива пурпурная Маяк, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		1 297,92	1 363,59
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000110_01.02.2026_01	Бузина черная, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		1 515,42	1 592,10
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000111_01.02.2026_01	Карагана древовидная, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С3.	шт		1 125,00	1 181,93
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000112_01.02.2026_01	Лещина обыкновенная, высота 1-1,25 м, диаметр землянного кома(м)/размер контейнера(л)-0,45/С15.	шт		8 295,00	8 714,73
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000113_01.02.2026_01	Роза морщинистая, высота 0,5-0,6 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		1 095,84	1 151,29
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000114_01.02.2026_01	Можжевельник скальный Блю Арроу, высота 1,25-1,5 м, диаметр землянного кома(м)/размер контейнера(л)-0,4/С15.	шт		7 489,59	7 868,56
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000115_01.02.2026_01	Можжевельник средний Минт Джулеп, ширина кроны 0,4-0,5 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		3 739,59	3 928,81
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000116_01.02.2026_01	Можжевельник казацкий, ширина кроны 0,4-0,5 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		2 822,92	2 965,76
ТЦ_16.2.02.04_50_0000000117_01.02.2026_01	Сосна горная Мугус, ширина кроны 0,4-0,5 м, размер контейнера(л)-С5.	шт		7 395,83	7 770,06
Книга 17 Материалы и изделия огнеупорные					
Часть 17.4 Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки					
Раздел 17.4.04 Растворы и смеси строительные огнеупорные					
Группа 17.4.04.02 Смеси хромитовые					
ТЦ_17.4.04.02_50_0000000001_01.02.2026_01	Смесь пескосоляная 10% соли	т		2 517,50	2 644,89
ТЦ_17.4.04.02_50_0000000002_01.02.2026_01	Смесь пескосоляная 20% соли	т		2 870,83	3 016,10
ТЦ_17.4.04.02_50_0000000003_01.02.2026_01	Смесь пескосоляная 30% соли	т		3 489,17	3 665,72
ТЦ_17.4.04.02_50_0000000004_01.02.2026_01	Смесь пескосоляная 40% соли	т		4 284,17	4 500,95
ТЦ_17.4.04.02_50_0000000005_01.02.2026_01	Смесь пескосоляная 50% соли	т		4 549,17	4 779,35
Книга 18 Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения					
Часть 18.1 Арматура трубопроводная					
Раздел 18.1.02 Задвижки					
Группа 18.1.02.04 Задвижки с патрубками для газа					
ТЦ_18.1.02.04_50_0000000001_01.02.2026_01	Задвижка клиновая полнопроходная в полиуретановом покрытии со сварными стальными концами для природного газа DN400, PN16	шт.		2 184 165,07	2 294 683,82
ТЦ_18.1.02.04_50_0000000002_01.02.2026_01	Задвижка клиновая полнопроходная в полиуретановом покрытии со сварными стальными концами для природного газа DN500, PN16	шт.		4 001 996,02	4 204 497,01
Раздел 18.1.04 Клапаны обратные					
Группа 18.1.04.03 Клапаны обратные подъемные					
ТЦ_18.1.04.03_50_0000000001_01.02.2026_01	Клапаны фланцевые подъемные, 16Ч3БР, d=25 мм	шт.	3,99	916,67	963,05
ТЦ_18.1.04.03_50_0000000005_01.02.2026_01	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 60 мм	шт.	8,7	13 544,17	14 229,50
ТЦ_18.1.04.03_50_0000000009_01.02.2026_01	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм	шт.	101	187 425,00	196 908,71
ТЦ_18.1.04.03_50_0000000010_01.02.2026_01	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 300 мм	шт.	135	283 567,50	297 916,02
ТЦ_18.1.04.03_50_0000000011_01.02.2026_01	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 350 мм	шт.	230	529 017,50	555 785,79
Группа 18.1.04.07 Клапаны обратные, не включенные в группы					
ТЦ_18.1.04.07_50_0000000006_01.02.2026_01	Обратный клапан полипропиленовый 20	шт.		88,81	93,30
ТЦ_18.1.04.07_50_0000000007_01.02.2026_01	Обратный клапан полипропиленовый 25	шт.		137,37	144,32
ТЦ_18.1.04.07_50_0000000008_01.02.2026_01	Обратный клапан полипропиленовый 32	шт.		229,83	241,46
Раздел 18.1.09 Краны шаровые					
Группа 18.1.09.01 Краны газовые					
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000001_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 050 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11	шт		23 500,00	24 689,10
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000002_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 050 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11	шт		25 000,00	26 265,00
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000003_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 050 с удлинением штока H=2000, ПЭ100 SDR11	шт		25 250,00	26 527,65
ТЦ_18.1.09.01_50_0000000004_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 100 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11	шт		54 833,33	57 607,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000005_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 100 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11	шт		62 500,00	65 662,50
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000006_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 100 с удлинением штока H=2000, ПЭ100 SDR11	шт		64 500,00	67 763,70
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000007_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 150 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		88 666,67	93 153,20
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000008_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 150 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		90 958,33	95 560,82
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 150 с удлинением штока H=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		93 000,00	97 705,80
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000010_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 200 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		257 250,00	270 266,85
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000011_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 200 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		262 166,67	275 432,30
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000012_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 200 с удлинением штока H=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		266 666,67	280 160,00
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000013_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 250 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		389 500,00	409 208,70
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000014_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 250 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		398 000,00	418 138,80
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000015_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 250 с удлинением штока H=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		406 000,00	426 543,60
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000016_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 300 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		587 083,33	616 789,75
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000017_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 300 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		634 000,00	666 080,40
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000018_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 300 с удлинением штока H=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		644 166,67	676 761,50
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000019_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 400 с удлинением штока H=1000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		1 278 333,33	1 343 017,00
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000020_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 400 с удлинением штока H=1500, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		1 297 166,67	1 362 803,30
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000021_01.02.2026_01	Кран шаровой стальной для газа с ПЭ патрубками с покрытием весьма усиленного типа полный проход DN 400 с удлинением штока H=2000, ПЭ100 SDR11 с редуктором	шт		1 314 166,67	1 380 663,50
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000175_01.02.2026_01	Кран КШГ 71.102.250 Ду250 с/с	шт.		136 199,17	143 090,84
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000177_01.02.2026_01	Кран КШГ 71.102.350 Ду350 с/с	шт.		529 665,83	556 466,92
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000180_01.02.2026_01	Кран КШГ 70.103.015 ф/фДу15	шт.		5 422,80	5 697,19
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000181_01.02.2026_01	Кран КШГ 70.103.020 ф/ф Ду20	шт.		5 350,80	5 621,55
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000182_01.02.2026_01	Кран КШГ 70.103.025 ф/ф Ду25	шт.		5 706,00	5 994,72
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000184_01.02.2026_01	Кран КШГ 70.103.040 ф/ф Ду40	шт.		8 828,40	9 275,12
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000186_01.02.2026_01	Кран КШГ 70.103.065 ф/ф Ду65 Ру16	шт.		14 739,93	15 485,77
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000197_01.02.2026_01	Кран КШГ 74.103.065 ф/ф Ду65 Ру25	шт.		15 736,07	16 532,31
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000200_01.02.2026_01	Кран КШГ 71.103.125 ф/ф Ду125 Ру25	шт.		56 781,37	59 654,50
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000423_01.02.2026_01	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 32 мм	шт.		5 000,00	5 253,00
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000424_01.02.2026_01	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 40 мм	шт.		6 750,00	7 091,55
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000426_01.02.2026_01	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 63 мм	шт.		10 000,00	10 506,00
ТЦ_18.1.09.01_50_0000 000428_01.02.2026_01	Кран шаровой полиэтиленовый полнопроходной, ПЭ100, SDR11, с телескопическим удлинителем штока, диаметр 90 мм	шт.		18 250,00	19 173,45
Раздел 18.1.10 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура					
Группа 18.1.10.10 Краны и смесители					
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000001_01.02.2026_01	Смеситель одноручный Rossinka Y35-11 для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор, керамический картридж 35 мм	шт.		2 208,33	2 320,08

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000002_01.02.2026_01	Смеситель одноручный Rossinka Y35-22 с поворотным изливом для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор, керамический картридж 35 мм.	шт.		2 102,33	2 208,71
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000003_01.02.2026_01	Смеситель одноручный Rossinka Y40-22 с поворотным изливом для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор, керамический картридж 40 мм.	шт.		2 279,00	2 394,32
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000004_01.02.2026_01	Смеситель одноручный Rossinka A35-11 для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор, керамический картридж Ф35.	шт.		1 872,67	1 967,42
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000005_01.02.2026_01	Смеситель одноручный Rossinka A35-22U с поворотным изливом для умывальника. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор, керамический картридж Ф35.	шт.		1 848,82	1 942,37
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000006_01.02.2026_01	Смеситель одноручный Rossinka A35-24 с поворотным S-образным изливом для умывальника (вертикальное крепление). Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор, керамический картридж Ф35.	шт.		3 259,50	3 424,43
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000008_01.02.2026_01	Смеситель для умывальника Клевер Leto двухвентильный. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор, керамический картридж.	шт.		1 660,67	1 744,70
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000009_01.02.2026_01	Смеситель для умывальника Classic двухвентильный. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор, керамический картридж.	шт.		1 773,73	1 863,48
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000011_01.02.2026_01	Смеситель Zorg Sanitary ZR155572. Материал: пластик, латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		2 788,68	2 929,79
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000012_01.02.2026_01	Смеситель Rush Corsica CO4240-25. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		5 202,83	5 466,10
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000014_01.02.2026_01	Смеситель Rossinka D D40-25. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		4 372,50	4 593,75
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000015_01.02.2026_01	Смеситель D&K Reisling Rhein DA1272501для кухонной мойки с вытяжным душем. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		7 066,67	7 424,24
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000016_01.02.2026_01	Смеситель D&K Speyer Rhein DA1312501 для кухонной мойки с вытяжным душем. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		7 446,50	7 823,29
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000017_01.02.2026_01	Смеситель D&K Lessing Rhein DA1322501для кухонной мойки с вытяжным душем. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		7 031,33	7 387,12
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000018_01.02.2026_01	Смеситель Lemark Omega LM3150C. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		5 546,45	5 827,10
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000019_01.02.2026_01	Смеситель Elghansa Kitchen 5652371 хром. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		10 423,33	10 950,75
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000020_01.02.2026_01	Смеситель Iddis Velikan VE2SBP0i05. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		6 174,50	6 486,93
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000021_01.02.2026_01	Смеситель Timo Aviator 0076FS. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		9 487,00	9 967,04
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000022_01.02.2026_01	Смеситель Agger Glorious A1200100. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		9 601,83	10 087,69
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000023_01.02.2026_01	Смеситель Timo Saona 2308F. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		6 380,32	6 703,16
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000024_01.02.2026_01	Смеситель Elghansa Kitchen 56A1767 хром. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		9 278,53	9 748,03
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000025_01.02.2026_01	Смеситель SMARTsant SM134037AA. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, смеситель.	шт		7 782,17	8 175,94
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000026_01.02.2026_01	Смеситель медицинский локтевой для раковины VARION ARMATUREN 7340713. Материал: латунь. Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор, керамический картридж 35 мм	шт.		6 519,00	6 848,86
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000027_01.02.2026_01	Смеситель медицинский локтевой настенный VARION ARMATUREN 9105713. Материал: латунь.Комплект: набор крепления, комплект подводки, пластиковый аэратор.	шт.		8 929,62	9 381,46
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000028_01.02.2026_01	Душевая система с изливом и регулировкой высоты от 892 мм до 1340 мм (монтаж на стену), цвет хром	шт		20 758,33	21 808,71
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000029_01.02.2026_01	Душевая система без излива с регулировкой высоты от 775,5 мм до 1150,5 мм (монтаж на стену), цвет хром	шт		21 553,33	22 643,93
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000030_01.02.2026_01	Душевая стойка с изливом и гигиеническим душем, высота штанги 1200 мм, цвет черный	шт		27 620,07	29 017,64
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000031_01.02.2026_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 115 мм, излив фиксированный, цвет Хром глянцевый, без регулятора температуры.	шт		6 060,55	6 367,21
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000032_01.02.2026_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 170 мм, излив фиксированный, цвет Хром глянцевый, без регулятора температуры.	шт		8 745,00	9 187,50
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000033_01.02.2026_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 116 мм, излив фиксированный, цвет Хром глянцевый, с регулятором температуры.	шт		13 528,25	14 212,78
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000034_01.02.2026_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 240 мм, излив фиксированный, цвет Хром глянцевый, с регулятором температуры.	шт		8 102,82	8 512,82
ТЦ_18.1.10.10_50_0000 000035_01.02.2026_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 185 мм, излив поворотный, цвет Хром глянцевый, без регулятора температуры.	шт		28 067,92	29 488,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.1.10.10_50_0000000036_01.02.2026_01	Смеситель сенсорный для раковины, с инфракрасным датчиком, высота излива 190 мм, излив поворотный, цвет Хром матовый, с регулятором температуры.	шт		35 293,58	37 079,44
ТЦ_18.1.10.10_50_0000000037_01.02.2026_01	Смеситель сенсорный настенный, с инфракрасным датчиком, длина излива 223 мм, излив поворотный, цвет Хром глянцевый, с регулятором температуры.	шт		44 210,83	46 447,90
Часть 18.2 Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации					
Раздел 18.2.01 Изделия санитарно-технические керамические					
Группа 18.2.01.03 Писсуары					
ТЦ_18.2.01.03_50_0000000003_01.02.2026_01	Писсуары настенные малые, Дельта, без арматуры	шт.		1 774,83	1 864,64
ТЦ_18.2.01.03_50_0000000004_01.02.2026_01	Писсуары настенные малые, Дельта, с арматурой	шт.		1 990,67	2 091,39
Группа 18.2.01.04 Раковины					
ТЦ_18.2.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01	Раковина встраиваемая снизу, со встроенным переливом, овальной формы, 565х385 мм, белый глянец, фаянсовый.	шт		9 475,00	9 954,44
ТЦ_18.2.01.04_50_0000000002_01.02.2026_01	Раковина встраиваемая снизу, со встроенным переливом, круглой формы, 425х425 мм, белый глянец, фарфор.	шт		15 989,17	16 798,22
ТЦ_18.2.01.04_50_0000000003_01.02.2026_01	Раковина встраиваемая снизу, без перелива, прямоугольной формы, 530х415 мм, белый глянец, фарфор.	шт		14 375,00	15 102,38
Группа 18.2.01.06 Унитазы					
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000012_01.02.2026_01	Унитаз-компакт Детский стандарт (Оскольская керамика) фарфоровы с однорежимной арматурой и косым выпуском. Размеры 550х310х690мм.	компл.		6 029,17	6 334,24
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000013_01.02.2026_01	Унитаз-компакт Детский (Rosa) фарфоровы с однорежимной арматурой и косым выпуском. Размеры 580х300х670мм.	компл.		5 240,00	5 505,14
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000014_01.02.2026_01	Инсталляция EWRIKA ProLT 0026-2020 для унитаза с клавишей смыва	шт.		8 325,00	8 746,25
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000015_01.02.2026_01	Инсталляция Vitra V-Fix Core 738-5800-01 для унитаза с клавишей смы Virta Root Square 740-2380	шт.		13 325,00	13 999,25
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000016_01.02.2026_01	Инсталляция Aquatek ECO Standart 50 INS-0000014 для унитаза с клавиши смыва	шт.		11 816,67	12 414,59
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000017_01.02.2026_01	Инсталляция Berges Atom 410 040345 для унитаза с клавишей смыва Никель белый	шт.		11 991,67	12 598,45
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000018_01.02.2026_01	Инсталляция Vitra 700-1873 для унитаза с клавишей смыва Хром глянцевый	шт.		19 158,33	20 127,75
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000019_01.02.2026_01	Монтажная рама Iddis Neofix NEO0000I32 со смывным бачком	шт.		18 658,33	19 602,45
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000020_01.02.2026_01	Инсталляция Grohe Rapid SL 38840000/3855800M/38732000 для унитаза с клавишей смыва Хром	шт.		19 000,00	19 961,40
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000021_01.02.2026_01	Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix 458.128.11.1 4 в 1 с кнопкой смыва	шт.		20 904,17	21 961,92
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000022_01.02.2026_01	Унитаз Jika Lyra 8.2137.0.000.000.3 подвесной	шт.		3 312,50	3 480,11
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000023_01.02.2026_01	Унитаз Roca Mateo 346200000 подвесной с сиденьем	шт.		3 939,17	4 138,49
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000024_01.02.2026_01	Унитаз Kale Optimum 310200100080+410200400051 подвесной с сиденьем	шт.		5 366,67	5 638,22
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000025_01.02.2026_01	Унитаз STWORKI Хедмарк 3510 подвесной с сиденьем Микролифт	шт.		8 900,00	9 350,34
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000026_01.02.2026_01	Унитаз Berges Gamma 081105 подвесной с сиденьем Микролифт	шт.		7 158,33	7 520,55
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000027_01.02.2026_01	Унитаз WeltWasser Baarbach 004 GL-WT 10000003811 подвесной Белый глянец с сиденьем Микролифт	шт.		6 304,17	6 623,16
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000028_01.02.2026_01	Унитаз Kale Basics 310200100067+310200700011(7112236300+70122729S0) подвесной с сиденьем Микролифт	шт.		8 195,83	8 610,54
ТЦ_18.2.01.06_50_0000000029_01.02.2026_01	Унитаз Cezares Eco CZR-526-TH-R/2040SC подвесной с сиденьем Микролифт	шт.		10 916,67	11 469,05
Раздел 18.2.02 Изделия санитарно-технические металлические					
Группа 18.2.02.01 Ванны стальные					
ТЦ_18.2.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01	Ванны стальные прямобортные, размер 1700х700 мм, ТУ21-26-407-89	шт.	62	8 626,67	9 063,18
Группа 18.2.02.02 Ванны чугунные					
ТЦ_18.2.02.02_50_0000000001_01.02.2026_01	Ванны чугунные прямобортные, размер 1200х700 мм	шт.		23 211,67	24 386,18
Группа 18.2.02.07 Поддоны душевые					
ТЦ_18.2.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01	Поддоны стальные, 900х900х280 мм	шт.		3 742,50	3 931,87
ТЦ_18.2.02.07_50_0000000002_01.02.2026_01	Поддоны чугунные эмалир. б/комплекта, 800х800х167 мм, мелкие	шт.	48	10 937,08	11 490,50
ТЦ_18.2.02.07_50_0000000003_01.02.2026_01	Поддоны чугунные эмалир. в комплекте, 800х800х365 мм, глубокие	компл.	80	7 899,33	8 299,04
ТЦ_18.2.02.07_50_0000000004_01.02.2026_01	Поддон душевой стальной 700х700, без каркаса	шт		3 750,00	3 939,75
ТЦ_18.2.02.07_50_0000000005_01.02.2026_01	Поддон душевой стальной 800х800, без каркаса	шт		4 833,33	5 077,90
ТЦ_18.2.02.07_50_0000000006_01.02.2026_01	Поддон душевой стальной 900х900, без каркаса	шт		7 916,67	8 317,25
ТЦ_18.2.02.07_50_0000000007_01.02.2026_01	Поддон душевой акриловый 800х800, с фронтальный экран и алюминиевый каркасом, с регулируемыми ножками	шт		9 241,67	9 709,30
ТЦ_18.2.02.07_50_0000000008_01.02.2026_01	Поддон душевой акриловый 900х900, с фронтальный экран и алюминиевый каркасом, с регулируемыми ножками	шт		10 625,00	11 162,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Группа 18.2.02.08 Раковины и умывальники					
ТЦ_18.2.02.08_50_0000 000007_01.02.2026_01	Умывальники угловые	шт.		6 952,50	7 304,30
Раздел 18.2.03 Изделия санитарно-технические пластиковые					
Группа 18.2.03.01 Ванны полимерные					
ТЦ_18.2.03.01_50_0000 000001_01.02.2026_01	Акриловая ванна 1500х700 без каркаса/ножек	шт		8 050,00	8 457,33
ТЦ_18.2.03.01_50_0000 000002_01.02.2026_01	Акриловая ванна 1600х700 без каркаса/ножек	шт		8 800,00	9 245,28
ТЦ_18.2.03.01_50_0000 000003_01.02.2026_01	Акриловая ванна 1700х700 без каркаса/ножек	шт		9 225,00	9 691,79
ТЦ_18.2.03.01_50_0000 000004_01.02.2026_01	Акриловая ванна 1500х700 с каркасом	шт		12 483,33	13 114,99
ТЦ_18.2.03.01_50_0000 000005_01.02.2026_01	Акриловая ванна 1600х700 с каркасом	шт		13 783,33	14 480,77
ТЦ_18.2.03.01_50_0000 000006_01.02.2026_01	Акриловая ванна 1700х700 с каркасом	шт		14 483,33	15 216,19
ТЦ_18.2.03.01_50_0000 000007_01.02.2026_01	Акриловая ванна 1500х700 с каркасом и с антискользящим покрытием	шт		16 165,00	16 982,95
ТЦ_18.2.03.01_50_0000 000008_01.02.2026_01	Акриловая ванна 1600х700 с каркасом и с антискользящим покрытием	шт		17 288,33	18 163,12
ТЦ_18.2.03.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Акриловая ванна 1700х700 с каркасом и с антискользящим покрытием	шт		18 572,50	19 512,27
Раздел 18.2.06 Комплектующие для санитарно-технических изделий					
Группа 18.2.06.09 Сифоны					
ТЦ_18.2.06.09_50_0000 000001_01.02.2026_01	Сифоны для раковины из нержавеющей стали, размер 353х62х143~223 мм, вес 0,6 кг, цвет Хром.	шт.		1 497,04	1 572,79
ТЦ_18.2.06.09_50_0000 000002_01.02.2026_01	Сифоны для раковины из нержавеющей стали, размер 350х58х133~213 мм, вес 0,8 кг, цвет Хром.	шт.		1 924,77	2 022,17
ТЦ_18.2.06.09_50_0000 000003_01.02.2026_01	Сифоны для раковины из нержавеющей стали, размер 167х355х32 мм, цвет Черный матовый.	шт.		3 276,39	3 442,18
Группа 18.2.06.12 Изделия санитарно-технические, не включенные в группы					
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000003_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет с антибактериальным покрытием и подсветкой из нержавеющей стали. Длина 690мм.	шт.		1 654,17	1 737,87
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000004_01.02.2026_01	Поручень опорный для инвалидов в ванную и туалет угловой (г-образный, левый)600х400мм. стальной. Размеры 60х40см. Крепление к стене при помощи шурупов.	шт.		6 675,00	7 012,76
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000005_01.02.2026_01	Поручень опорный для инвалидов в ванную и туалет угловой (г-образный, правый) 600х400мм. стальной. Размеры 60х40см. Крепление к стене при помощи шурупов.	шт.		6 675,00	7 012,76
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000006_01.02.2026_01	Поручень U-образной формы 700х620мм. для инвалидов в ванную и туалет. Крепление к стене и полу.	шт.		3 916,67	4 114,85
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000007_01.02.2026_01	Поручень для инвалидов в туалет настенный стационарный 600х800мм. диам. 32мм. Из нержавеющей полированной стали. Не откидной, с бумагодержателем, двухопорный.	шт.		5 591,67	5 874,61
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000008_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 300мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		2 475,00	2 600,24
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000009_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 600мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		3 125,00	3 283,13
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000010_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 800мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		3 425,00	3 598,31
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000011_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 900мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		3 666,67	3 852,20
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000012_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 1000мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		3 766,67	3 957,26
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000013_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 1500мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		5 550,00	5 830,83
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000014_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 2000мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		7 118,33	7 478,52
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000015_01.02.2026_01	Поручень (насадка) на унитаз алюминий. Растояние между поручнями 46-54см. Длина подлокотников 43см. Регулировка по высоте 61-79см.	шт.		3 108,33	3 265,62
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000016_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет с антибактериальным покрытием и подсветкой из нержавеющей стали. Длина 390мм.	шт.		1 079,17	1 133,77
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000017_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет с антибактериальным покрытием и подсветкой из нержавеющей стали. Длина 490мм.	шт.		1 154,17	1 212,57
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000018_01.02.2026_01	Поручень прямой для инвалидов в ванную и туалет длиной 2500мм. диам. 32мм. Настенный двухопорный. Материал - нержавеющая полированная сталь	шт.		4 432,50	4 656,78
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000019_01.02.2026_01	Поручень стационарный двойной на стойке с напольно-пристенной конструкцией откидной для инвалидов в ванную и туалет. Размер 625х750мм. диаметр 32мм. Материал - нержавеющая полированная сталь.	шт.		7 541,67	7 923,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.2.06.12_50_0000 000020_01.02.2026_01	Поручень стационарный двойной на стойке с напольно-пристенной конструкцией откидной для инвалидов в ванную и туалет. Размер 800х750мм. диаметр 32мм. Материал - нержавеющая полированная сталь.	шт		8 833,33	9 280,30
Часть 18.3 Материалы и изделия для системы водяного пожаротушения					
Раздел 18.3.01 Рукава, стволы и головки для рукавов					
Группа 18.3.01.01 Головки соединительные и нагнетательные					
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000006_01.02.2026_01	Багор	шт.		194,17	203,99
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000007_01.02.2026_01	Ведро конусное	шт.		216,67	227,63
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000008_01.02.2026_01	Вентиль пожарный, марка 15Б3Р, латунный, прямой	шт.		1 662,50	1 746,62
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Вентиль пожарный, марка 15КЧ18П, d=65 мм, чугунный, прямой	шт.		1 865,83	1 960,24
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000010_01.02.2026_01	Вентиль пожарный, марка 1Б1Р, латунный, прямой	шт.		3 491,67	3 668,35
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000011_01.02.2026_01	Вентиль пожарный, марка РПТК-М, d=50 мм	шт.		791,67	831,73
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000012_01.02.2026_01	Вентиль пожарный, марка РПТК-М, d=65 мм	шт.		750,00	787,95
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000013_01.02.2026_01	Гайка, d=51мм	шт.		104,76	110,06
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000014_01.02.2026_01	Корзина для рукавов	шт.		1 166,67	1 225,70
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000015_01.02.2026_01	Лом пожарный	шт.		232,50	244,26
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000016_01.02.2026_01	Лопата пожарная	шт.		295,83	310,80
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000017_01.02.2026_01	Топор пожарный	шт.		412,50	433,37
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000018_01.02.2026_01	Ящик для песка закрытый напольный (700х400х500)	шт.		2 637,50	2 770,96
ТЦ_18.3.01.01_50_0000 000019_01.02.2026_01	Ящик для песка открытый навесной (540х1300х235)	шт.		647,10	679,84
Раздел 18.3.02 Шкафы и щиты пожарные					
Группа 18.3.02.02 Шкафы пожарные					
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000002_01.02.2026_01	Шкафы пожарные металлические для огнетушителей, марка ШПО-100, 300х730х220 мм	шт.		1 336,67	1 404,30
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000003_01.02.2026_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-102, 300х730х220 мм	шт.		1 765,83	1 855,18
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000004_01.02.2026_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-103, 300х730х220 мм	шт.		2 335,00	2 453,15
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000005_01.02.2026_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-105, 300х730х220 мм	шт.		2 375,00	2 495,18
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000006_01.02.2026_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-106, 300х700х240 мм	шт.		3 750,00	3 939,75
ТЦ_18.3.02.02_50_0000 000007_01.02.2026_01	Шкафы пожарные металлические, марка ШПО-107, 300х700х240 мм	шт.		3 875,00	4 071,08
Часть 18.4 Материалы и изделия для системы газоснабжения					
Раздел 18.4.01 Материалы и изделия для системы газоснабжения					
Группа 18.4.01.02 Конструкции и элементы газопроводов					
ТЦ_18.4.01.02_50_0000 000001_01.02.2026_01	Ковер газовый стальной (Д 377)	шт.		5 500,00	5 778,30
ТЦ_18.4.01.02_50_0000 000002_01.02.2026_01	Ковер газовый стальной (Д 530)	шт.		12 649,99	13 290,07
ТЦ_18.4.01.02_50_0000 000003_01.02.2026_01	Плита опорная УГ-39 под ковер газовый	шт.		1 241,67	1 304,50
Группа 18.4.01.08 Изделия, не включенные в группы					
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000001_01.02.2026_01	Стойка информационного назначения тип "Ин"	шт		5 000,00	5 253,00
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000002_01.02.2026_01	Стойка контрольно-измерительного пункта тип "И"	шт		4 958,33	5 209,22
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000003_01.02.2026_01	Стойка контрольно-измерительного пункта тип "КИ"	шт		8 333,33	8 755,00
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000004_01.02.2026_01	Стойка контрольно-измерительного пункта тип "КДИ"	шт		8 333,33	8 755,00
ТЦ_18.4.01.08_50_0000 000005_01.02.2026_01	Стойка контрольно-измерительного пункта тип "КАЗ"	шт		8 333,33	8 755,00
Часть 18.5 Материалы и изделия для системы теплоснабжения					
Раздел 18.5.08 Материалы и изделия комплектующие					
Группа 18.5.08.04 Коверы					
ТЦ_18.5.08.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Ковер наземный КНЗ предназначенный для установки в нем терминалов и защиты элементов системы ОДК	компл.		11 841,66	12 440,85
ТЦ_18.5.08.04_50_0000 000002_01.02.2026_01	Ковер настенный КНЗ предназначенный для установки в нем терминалов и защиты элементов системы ОДК	компл.		5 816,66	6 110,98
ТЦ_18.5.08.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Дополнительное запорное устройство ДЗУ-1, Для улучшения антивандальных свойств кавера наземного и дополнителной защиты оборудования системы ОДК	компл.		2 316,66	2 433,88
Группа 18.5.08.18 Изделия, не включенные в группы					
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000086_01.02.2026_01	Подставки для огнетушителя П-10 (3 КГ)	шт.		291,67	306,43
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000087_01.02.2026_01	Подставки для огнетушителя П-15 (5 КГ)	шт.		328,33	344,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000088_01.02.2026_01	Подставки для огнетушителя П-20 (10 КГ)	шт.		425,00	446,51
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000089_01.02.2026_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 300х600 мм, белая.	шт		275,00	288,92
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000090_01.02.2026_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 600х600 мм, белая.	шт		504,17	529,68
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000091_01.02.2026_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 900х600 мм, белая.	шт		870,83	914,90
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000092_01.02.2026_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 1200х600 мм, белая.	шт		1 095,83	1 151,28
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000093_01.02.2026_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 1500х600 мм, белая.	шт		1 170,83	1 230,08
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000094_01.02.2026_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 1800х600 мм, белая.	шт		1 439,17	1 511,99
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000095_01.02.2026_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 300х300 мм, белая.	шт		420,00	441,25
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000096_01.02.2026_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 600х300 мм, белая.	шт		325,00	341,45
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000097_01.02.2026_01	Решетка радиаторная встраиваемая, ПВХ, 900х300 мм, белая.	шт		720,00	756,43
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000098_01.02.2026_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, накладной, Экран-Фасад, 800х600 (любой цвет и рисунок)	шт		6 833,33	7 179,10
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000099_01.02.2026_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, накладной, Экран-Фасад, 1000х600 (любой цвет и рисунок)	шт		7 666,67	8 054,60
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000100_01.02.2026_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, накладной, Экран-Фасад, 1200х600 (любой цвет и рисунок)	шт		8 666,67	9 105,20
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000101_01.02.2026_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, накладной, Экран-Фасад, 1500х600 (любой цвет и рисунок)	шт		9 833,33	10 330,90
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000102_01.02.2026_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, Экран-Короб, 800х620х150 (любой цвет и рисунок)	шт		8 500,00	8 930,10
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000103_01.02.2026_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, Экран-Короб, 1000х620х150 (любой цвет и рисунок)	шт		9 666,67	10 155,80
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000104_01.02.2026_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, Экран-Короб, 1200х620х150 (любой цвет и рисунок)	шт		10 916,67	11 469,05
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000105_01.02.2026_01	Экран из МДФ ламинированный для радиаторов, Экран-Короб, 1200х620х150 (любой цвет и рисунок)	шт		12 250,00	12 869,85
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000106_01.02.2026_01	Металлический экран на радиатор, комбинированный металл, перфорация круг/квадрат, цвет белый, 800х600х150 мм.	шт		4 000,00	4 202,40
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000107_01.02.2026_01	Металлический экран на радиатор, комбинированный металл, перфорация круг/квадрат, цвет белый, 1000х600х150 мм.	шт		4 250,00	4 465,05
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000108_01.02.2026_01	Металлический экран на радиатор, комбинированный металл, перфорация круг/квадрат, цвет белый, 1200х600х150 мм.	шт		5 041,67	5 296,78
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000109_01.02.2026_01	Металлический экран на радиатор, комбинированный металл, перфорация круг/квадрат, цвет белый, 1500х600х150 мм.	шт		6 291,67	6 610,03
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000110_01.02.2026_01	Металлический экран на радиатор, перфорированный металл круг/квадрат, цвет белый, 800х400х150 мм.	шт		4 000,00	4 202,40
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000111_01.02.2026_01	Металлический экран на радиатор, перфорированный металл круг/квадрат, цвет белый, 1000х400х150 мм.	шт		4 250,00	4 465,05
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000112_01.02.2026_01	Металлический экран на радиатор, перфорированный металл круг/квадрат, цвет белый, 1200х400х150 мм.	шт		5 041,67	5 296,78
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000113_01.02.2026_01	Металлический экран на радиатор, перфорированный металл круг/квадрат, цвет белый, 1500х400х150 мм.	шт		6 291,67	6 610,03
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000114_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 290х270х100(150) мм	шт		541,67	569,08
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000115_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 390х270х100(150) мм	шт		791,67	831,73
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000116_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 490х270х100(150) мм	шт		991,67	1 041,85
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000117_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 290х4403х100(150) мм	шт		550,00	577,83
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000118_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 390х440х100(150) мм	шт		800,00	840,48
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000119_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 490х440х100(150) мм	шт		1 000,00	1 050,60
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000120_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 290х530х100(150) мм	шт		558,33	586,58
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000121_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 390х530х100(150) мм	шт		808,33	849,23
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000122_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 490х530х100(150) мм	шт		1 008,33	1 059,35
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000123_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 290х610х100(150) мм	шт		566,67	595,34
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000124_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 390х610х100(150) мм	шт		816,67	857,99
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000125_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 490х610х100(150) мм	шт		1 016,67	1 068,11
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000126_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 590х610х100(150) мм	шт		1 208,33	1 269,47
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000127_01.02.2026_01	Экран на батарею стандартный, из металлической сетки ПВС, секционный, 690х610х100(150) мм	шт		1 291,67	1 357,03
ТЦ_18.5.08.18_50_0000000128_01.02.2026_01	Экран для радиатора, МДФ ламинированный 10 мм, белый, имитация структуры дерева, с орнаментом решетки классической или растительной формы, панель накладная, по индивидуальным проектам и размерам.	$м^2$		2 166,67	2 276,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000129_01.02.2026_01	Экран для радиатора, МДФ ламинированный 10 мм, белый, имитация структуры дерева, с орнаментом решетки классической или растительной формы, приставной короб, по индивидуальным проектам и размерам.	м^2		3 250,00	3 414,45
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000130_01.02.2026_01	Экран для радиатора, МДФ ламинированный 10 мм/эмаль, цвет из оттенков RAL и NCS, орнамент панели по каталогу или эскизу, размер индивидуальный, накладная панель.	м^2		5 333,33	5 603,20
ТЦ_18.5.08.18_50_0000 000131_01.02.2026_01	Экран для радиатора, МДФ ламинированный 10 мм/эмаль, цвет из оттенков RAL и NCS, орнамент панели по каталогу или эскизу, размер индивидуальный, приставной короб.	м^2		9 916,67	10 418,45
Раздел 18.5.10 Радиаторы и комплектующие					
Группа 18.5.10.06 Радиаторы стальные панельные					
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000001_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 309 Вт, высота-300 мм, длина-600 мм, однопластиночный., вес-5,89 кг.	шт.		5 094,09	5 351,85
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000002_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 522 Вт, высота-300 мм, длина-900 мм, однопластиночный., вес-5,75 кг.	шт.		5 745,90	6 036,64
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000003_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 685 Вт, высота-300 мм, длина-1200 мм, однопластиночный., вес-7,43 кг.	шт.		6 726,74	7 067,11
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000004_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1119 Вт, высота-300 мм, длина-2000 мм, однопластиночный., вес-12,04 кг.	шт.		10 148,06	10 661,55
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000005_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 538 Вт, высота-600 мм, длина-600 мм, однопластиночный., вес-11,28 кг.	шт.		6 436,94	6 762,65
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000006_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 944 Вт, высота-600 мм, длина-900 мм, однопластиночный., вес-11,21 кг.	шт.		6 842,65	7 188,89
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000007_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1247 Вт, высота-600 мм, длина-1200 мм, однопластиночный., вес-14,78 кг.	шт.		8 398,61	8 823,58
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000008_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 2055 Вт, высота-600 мм, длина-2000 мм, однопластиночный., вес-24,29 кг.	шт.		12 324,61	12 948,24
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000009_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 566 Вт, высота-300 мм, длина-600 мм,двухпластиночный., вес-9,22 кг.	шт.		8 010,74	8 416,08
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000010_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 877 Вт, высота-300 мм, длина-900 мм, двухпластиночный., вес-10,76 кг.	шт.		8 312,11	8 732,71
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000011_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1158 Вт, высота-300 мм, длина-1200 мм, двухпластиночный., вес-14,25 кг.	шт.		10 786,49	11 332,28
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000012_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1907 Вт, высота-300 мм, длина-2000 мм, двухпластиночный., вес-23,36 кг.	шт.		16 689,33	17 533,80
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000013_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 902 Вт, высота-600 мм, длина-600 мм, двухпластиночный., вес-18,62 кг.	шт.		10 103,48	10 614,71
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000014_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 1549 Вт, высота-600 мм, длина-900 мм, двухпластиночный., вес-21,75 кг.	шт.		11 244,81	11 813,80
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000015_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 1775 Вт, высота-600 мм, длина-1200 мм, двухпластиночный., вес-36,51 кг.	шт.		17 946,58	18 854,67
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000016_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 2938 Вт, высота-600 мм, длина-2000 мм, двухпластиночный., вес-60,36 кг.	шт.		29 605,11	31 103,13
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000017_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 815 Вт, высота-300 мм, длина-600 мм, трехпластиночный., вес-13,17 кг.	шт.		12 866,75	13 517,81
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000018_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 1191 Вт, высота-300 мм, длина-900 мм, трехпластиночный., вес-19,07 кг.	шт.		17 147,64	18 015,31
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000019_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 1567 Вт, высота-300 мм, длина-1200 мм, трехпластиночный., вес-25,27 кг.	шт.		22 262,24	23 388,71
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000020_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 2569 Вт, высота-300 мм, длина-2000 мм, трехпластиночный., вес-41,2 кг.	шт.		34 387,13	36 127,11
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000021_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 1450 Вт, высота-600 мм, длина-600 мм, трехпластиночный., вес-26,26 кг.	шт.		16 576,98	17 415,77
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000022_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 2143 Вт, высота-600 мм, длина-900 мм, трехпластиночный., вес-38,79 кг.	шт.		22 675,98	23 823,38
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000023_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, нижнее подключение, теплоотдача 2913 Вт, высота-600 мм, длина-1200 мм, трехпластиночный., вес-43,39 кг.	шт.		21 857,43	22 963,41
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000024_01.02.2026_01	Гигиенический стальной радиатор, боковое подключение, теплоотдача 4681 Вт, высота-600 мм, длина-2000 мм, трехпластиночный., вес-84,73 кг.	шт.		47 164,71	49 551,25
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000025_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,35 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		2 508,33	2 635,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000026_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,54 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		2 858,33	3 002,97
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000027_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 0,62 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		3 258,33	3 423,21
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000028_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 0,7 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		3 591,67	3 773,41
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000029_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 0,76 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		3 950,00	4 149,87
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000030_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 0,84 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		4 283,33	4 500,07
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000031_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 0,92 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		4 675,00	4 911,56
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000032_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		5 008,33	5 261,76
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000033_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,06 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		5 350,00	5 620,71
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000034_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,14 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		5 700,00	5 988,42
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000035_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 1,22 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		6 141,67	6 452,44
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000036_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 1,3 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		6 450,00	6 776,37
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000037_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 1,36 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		6 850,00	7 196,61
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000038_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 1,44 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		7 191,67	7 555,57
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000039_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 1,52 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		7 575,00	7 958,30
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000040_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 1,6 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		7 916,67	8 317,25
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000041_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 1,66 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		8 200,00	8 614,92
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000042_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 2200 мм, теплоотдача до 1,95 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		8 783,33	9 227,77
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000043_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 2400 мм, теплоотдача до 2,1 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		9 383,33	9 858,13
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000044_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 2600 мм, теплоотдача до 2,2 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		9 991,67	10 497,25
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000045_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 2800 мм, теплоотдача до 2,4 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		10 550,00	11 083,83
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000046_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 10, высота 500, длина 3000 мм, теплоотдача до 2,6 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		11 225,00	11 792,99
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000047_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,66 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		3 850,00	4 044,81
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000048_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 0,78 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		4 275,00	4 491,32
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000049_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 0,9 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		4 750,00	4 990,35
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000050_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,04 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		5 191,67	5 454,37
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000051_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,16 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		5 683,33	5 970,91
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000052_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,3 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		6 066,67	6 373,64
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000053_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 1,44 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		6 550,00	6 881,43
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000054_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигиенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 1,6 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		6 983,33	7 336,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000055_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 1,7 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		7 450,00	7 826,97
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000056_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 1,82 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		7 950,00	8 352,27
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000057_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 2 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		8 400,00	8 825,04
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000058_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 2,16 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		8 875,00	9 324,08
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000059_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 2,28 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		9 300,00	9 770,58
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000060_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 2,42 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		9 783,33	10 278,37
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000061_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 2,56 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		10 275,00	10 794,92
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000062_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 2,7 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		10 733,33	11 276,44
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000063_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 2,84 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		11 291,67	11 863,03
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000064_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 2200 мм, теплоотдача до 3,2 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		12 225,00	12 843,59
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000065_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 2400 мм, теплоотдача до 3,5 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		13 166,67	13 832,90
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000066_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 2600 мм, теплоотдача до 3,8 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		14 116,67	14 830,97
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000067_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 2800 мм, теплоотдача до 4,1 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		15 108,33	15 872,82
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000068_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 20, высота 500, длина 3000 мм, теплоотдача до 4,4 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		16 100,00	16 914,66
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000069_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 400 мм, теплоотдача до 0,9 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		5 558,33	5 839,59
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000070_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 500 мм, теплоотдача до 1,08 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		6 225,00	6 539,99
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000071_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 600 мм, теплоотдача до 1,26 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		6 950,00	7 301,67
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000072_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,42 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		7 625,00	8 010,83
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000073_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 800 мм, теплоотдача до 1,6 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		8 366,67	8 790,02
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000074_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 900 мм, теплоотдача до 1,78 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		9 008,33	9 464,16
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000075_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1000 мм, теплоотдача до 2 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		9 725,00	10 217,09
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000076_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1100 мм, теплоотдача до 2,2 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		10 408,33	10 935,00
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000077_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,4 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		11 100,00	11 661,66
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000078_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1300 мм, теплоотдача до 2,6 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		11 800,00	12 397,08
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000079_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1400 мм, теплоотдача до 2,8 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		12 533,33	13 167,52
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000080_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1500 мм, теплоотдача до 3 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		13 358,33	14 034,27
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000081_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1600 мм, теплоотдача до 3,2 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		14 175,00	14 892,26
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000082_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1700 мм, теплоотдача до 3,38 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		14 933,33	15 688,96
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000083_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1800 мм, теплоотдача до 3,58 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		15 700,00	16 494,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000084_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 1900 мм, теплоотдача до 3,78 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		16 716,67	17 562,53
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000085_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2000 мм, теплоотдача до 3,98 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		17 733,33	18 630,64
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000086_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2200 мм, теплоотдача до 4,6 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		19 241,67	20 215,30
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000087_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2400 мм, теплоотдача до 5,1 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		20 975,00	22 036,34
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000088_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2600 мм, теплоотдача до 5,5 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		22 900,00	24 058,74
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000089_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 2800 мм, теплоотдача до 5,85 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		24 516,67	25 757,21
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000090_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный гигенический с боковым подключением, тип 30, высота 500, длина 3000 мм, теплоотдача до 6,3 кВт, в комплекте с кронштейнами	компл.		26 200,00	27 525,72
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000091_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 11, высота 300 мм, длина 400 мм теплоотдача не менее 0,3 кВт	шт		2 033,33	2 136,22
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000092_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 500 теплоотдача не менее 0,38 кВт	шт		2 333,33	2 451,40
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000093_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 600 теплоотдача не менее 0,46 кВт	шт		2 616,67	2 749,07
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000094_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 700 теплоотдача не менее 0,5 кВт	шт		2 908,33	3 055,50
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000095_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 800 теплоотдача не менее 0,61 кВт	шт		3 225,00	3 388,19
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000096_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 900 теплоотдача не менее 0,69 кВт	шт		3 508,33	3 685,86
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000097_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1000 теплоотдача не менее 0,77 кВт	шт		3 841,67	4 036,06
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000098_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1100 теплоотдача не менее 0,84 кВт	шт		4 133,33	4 342,48
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000099_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1200 теплоотдача не менее 0,92 кВт	шт		4 441,67	4 666,42
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000100_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1300 теплоотдача не менее 1 кВт	шт		4 725,00	4 964,09
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000101_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1400 теплоотдача не менее 1,07 кВт	шт		5 008,33	5 261,76
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000102_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1500 теплоотдача не менее 1,15 кВт	шт		5 291,67	5 559,43
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000103_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1600 теплоотдача не менее 1,23 кВт	шт		5 566,67	5 848,34
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000104_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1700 теплоотдача не менее 1,31 кВт	шт		5 883,33	6 181,03
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000105_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1800 теплоотдача не менее 1,38 кВт	шт		6 208,33	6 522,48
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000106_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1900 теплоотдача не менее 1,46 кВт	шт		6 516,67	6 846,41
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000107_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 2000 теплоотдача не менее 1,54 кВт	шт		6 833,33	7 179,10
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000108_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 400 теплоотдача не менее 0,44 кВт	шт		3 441,67	3 615,82
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000109_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 500 теплоотдача не менее 0,55 кВт	шт		3 791,67	3 983,53
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000110_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 600 теплоотдача не менее 0,66 кВт	шт		4 191,67	4 403,77
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000111_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 700 теплоотдача не менее 0,77 кВт	шт		4 525,00	4 753,97
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000112_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 800 теплоотдача не менее 0,89 кВт	шт		4 933,33	5 182,96
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000113_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 900 теплоотдача не менее 1 кВт	шт		5 308,33	5 576,94
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000114_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1000 теплоотдача не менее 1,11 кВт	шт		5 741,67	6 032,20
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000115_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1100 теплоотдача не менее 1,22 кВт	шт		6 141,67	6 452,44
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000116_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1200 теплоотдача не менее 1,33 кВт	шт		6 508,33	6 837,66
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000117_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1300 теплоотдача не менее 1,44 кВт	шт		6 900,00	7 249,14
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000118_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1400 теплоотдача не менее 1,55 кВт	шт		7 358,33	7 730,67
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000119_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1500 теплоотдача не менее 1,67 кВт	шт		7 641,67	8 028,34
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000120_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1600 теплоотдача не менее 1,78 кВт	шт		8 091,67	8 501,11
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000121_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1700 теплоотдача не менее 1,89 кВт	шт		8 525,00	8 956,37
ТЦ_18.5.10.06_50_0000000122_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1800 теплоотдача не менее 2 кВт	шт		8 958,33	9 411,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000123_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1900 теплоотдача не менее 2,11 кВт	шт		9 391,67	9 866,89
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000124_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 2000 теплоотдача не менее 2,22 кВт	шт		9 825,00	10 322,15
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000125_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 400 теплоотдача не менее 0,55 кВт	шт		3 491,67	3 668,35
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000126_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 500 теплоотдача не менее 0,69 кВт	шт		3 866,67	4 062,32
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000127_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 600 теплоотдача не менее 0,83 кВт	шт		4 283,33	4 500,07
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000128_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 700 теплоотдача не менее 0,97 кВт	шт		4 616,67	4 850,27
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000129_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 800 теплоотдача не менее 1,11 кВт	шт		5 058,33	5 314,29
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000130_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 900 теплоотдача не менее 1,25 кВт	шт		5 433,33	5 708,26
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000131_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1000 теплоотдача не менее 1,39 кВт	шт		5 883,33	6 181,03
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000132_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1100 теплоотдача не менее 1,53 кВт	шт		6 283,33	6 601,27
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000133_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1200 теплоотдача не менее 1,67 кВт	шт		6 683,33	7 021,51
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000134_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1300 теплоотдача не менее 1,81 кВт	шт		7 116,67	7 476,77
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000135_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1400 теплоотдача не менее 1,95 кВт	шт		7 558,33	7 940,79
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000136_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1500 теплоотдача не менее 2,09 кВт	шт		7 925,00	8 326,01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000137_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1600 теплоотдача не менее 2,23 кВт	шт		8 308,33	8 728,74
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000138_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1700 теплоотдача не менее 2,37 кВт	шт		8 750,00	9 192,75
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000139_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1800 теплоотдача не менее 2,1 кВт	шт		9 200,00	9 665,52
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000140_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1900 теплоотдача не менее 2,65 кВт	шт		9 650,00	10 138,29
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000141_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 2000 теплоотдача не менее 2,79 кВт	шт		10 091,67	10 602,31
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000142_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 400 теплоотдача не менее 0,8 кВт	шт		5 666,67	5 953,40
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000143_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 500 теплоотдача не менее 1,01 кВт	шт		6 258,33	6 575,01
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000144_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 600 теплоотдача не менее 1,21 кВт	шт		6 908,33	7 257,90
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000145_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 700 теплоотдача не менее 1,41 кВт	шт		7 500,00	7 879,50
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000146_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 800 теплоотдача не менее 1,61 кВт	шт		8 175,00	8 588,66
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000147_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 900 теплоотдача не менее 1,81 кВт	шт		8 708,33	9 148,98
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000148_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1000 теплоотдача не менее 2,02 кВт	шт		9 416,67	9 893,15
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000149_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1100 теплоотдача не менее 2,22 кВт	шт		10 050,00	10 558,53
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000150_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1200 теплоотдача не менее 2,42 кВт	шт		10 700,00	11 241,42
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000151_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1300 теплоотдача не менее 2,62 кВт	шт		11 283,33	11 854,27
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000152_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1400 теплоотдача не менее 2,83 кВт	шт		11 891,67	12 493,39
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000153_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1500 теплоотдача не менее 3,03 кВт	шт		12 608,33	13 246,32
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000154_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1600 теплоотдача не менее 3,23 кВт	шт		13 333,33	14 008,00
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000155_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1700 теплоотдача не менее 3,43 кВт	шт		14 041,67	14 752,18
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000156_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1800 теплоотдача не менее 3,63 кВт	шт		14 758,33	15 505,11
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000157_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 1900 теплоотдача не менее 3,84 кВт	шт		15 591,67	16 380,61
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000158_01.02.2026_01	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 21, высота 300 мм, 2000 теплоотдача не менее 4,04 кВт	шт		16 425,00	17 256,11
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000159_01.02.2026_01	Радиатор стальной трубчатый «параллели» однорядный. Напольный. Подключение донное. Левое. Высота 2000 мм, 9 секций, теплоотдача 1260 Вт.	шт		17 626,17	18 518,06
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000160_01.02.2026_01	Радиатор стальной трубчатый «параллели» однорядный. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота 2000 мм, 9 секций, теплоотдача 1260 Вт.	шт		17 626,17	18 518,06
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000161_01.02.2026_01	Радиатор стальной трубчатый «параллели» однорядный. Напольный. Подключение донное. Левое. Высота 2000 мм, 12 секций, теплоотдача 1680 Вт.	шт		26 718,03	28 069,96
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000162_01.02.2026_01	Радиатор стальной трубчатый «параллели» однорядный. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота 2000 мм, 12 секций, теплоотдача 1680 Вт.	шт		26 718,03	28 069,96
ТЦ_18.5.10.06_50_0000 000163_01.02.2026_01	Радиатор стальной трубчатый «параллели» однорядный. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота 2000 мм, 16 секций, теплоотдача 2240 Вт.	шт		34 106,56	35 832,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Книга 19 Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха					
Часть 19.1 Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники					
Раздел 19.1.02 Воздухоотводчики и воздухораспределители					
Группа 19.1.02.01 Воздухоотводчики					
ТЦ_19.1.02.01_50_0000 000001_01.02.2026_01	Воздухоотводчик автоматический ф10 мм, с обратным клапоном ф15 мм, давление 10 бар, корпус латунь (боковой клапан)	шт		914,25	960,51
ТЦ_19.1.02.01_50_0000 000002_01.02.2026_01	Воздухоотводчик автоматический ф15 мм, давление 10 бар, корпус латунь (боковой клапан)	шт		917,13	963,53
Раздел 19.1.05 Диффузоры					
Группа 19.1.05.04 Диффузоры потолочные пластиковые					
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый универсальный ф100	шт		72,96	76,65
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000002_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый универсальный ф125	шт		81,54	85,67
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый универсальный ф160	шт		163,08	171,34
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000004_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый универсальный ф200	шт		188,83	198,39
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000005_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый универсальный ф250	шт		300,42	315,62
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000006_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 100	шт		221,45	232,66
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000007_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 125	шт		260,93	274,14
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000008_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 160	шт		387,11	406,70
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000009_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 200	шт		453,20	476,13
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000010_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый ДПУ-М 250	шт		641,18	673,62
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000011_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 100	шт		238,62	250,69
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000012_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 125	шт		281,53	295,78
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000013_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 160	шт		370,80	389,56
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000014_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 200	шт		460,07	483,35
ТЦ_19.1.05.04_50_0000 000015_01.02.2026_01	Диффузор пластиковый веерный ДПУ-К 250	шт		605,13	635,74
Раздел 19.1.06 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт					
Группа 19.1.06.01 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана					
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000001_01.02.2026_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 250 мм	шт.	70	8 246,67	8 663,95
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000002_01.02.2026_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 400 мм	шт.	101,9	13 253,33	13 923,95
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000003_01.02.2026_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 450 мм	шт.	103	13 544,17	14 229,51
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000004_01.02.2026_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 500 мм	шт.	104,4	14 343,33	15 069,10
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000005_01.02.2026_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 630 мм	шт.	134,6	21 657,50	22 753,37
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000006_01.02.2026_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 800 мм	шт.	136,1	21 686,67	22 784,02
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000008_01.02.2026_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 1000 мм	шт.	160	27 082,50	28 452,87
ТЦ_19.1.06.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Узлы, марка УП-1, d/патрубка 1250 мм	шт.	184,8	43 460,00	45 659,08
Часть 19.2 Виброизоляторы, зонты, отсосы, решетки					
Раздел 19.2.01 Виброизоляторы, вставки гибкие					
Группа 19.2.01.01 Виброизоляторы пружинные					
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000004_01.02.2026_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 38, с рабочей нагрузкой 122/12,2 Н/кг, вертикальная жесткость 4,5 кг/см^2, масса 0,24 кг, высота 74 мм.	шт		195,00	203,13
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000005_01.02.2026_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 39, с рабочей нагрузкой 219/21,9 Н/кг, вертикальная жесткость 6,1 кг/см^2, масса 0,31 кг, высота 97 мм.	шт		206,67	215,28
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000006_01.02.2026_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 40, с рабочей нагрузкой 339/33,9 Н/кг, вертикальная жесткость 8,1 кг/см^2, масса 0,65 кг, высота 115 мм.	шт		310,83	323,78
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000007_01.02.2026_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 41, с рабочей нагрузкой 540/54,0 Н/кг, вертикальная жесткость 12,4 кг/см^2, масса 0,75 кг, высота 135 мм.	шт		370,83	386,28
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000008_01.02.2026_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 42, с рабочей нагрузкой 942/94,2 Н/кг, вертикальная жесткость 16,5 кг/см^2, масса 1,65 кг, высота 175 мм.	шт		694,17	723,09
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 43, с рабочей нагрузкой 1648/164,8 Н/кг, вертикальная жесткость 29,4 кг/см^2, масса 2,1 кг, высота 190 мм.	шт		1 092,50	1 138,02
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000010_01.02.2026_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 44, с рабочей нагрузкой 2384/238,4 Н/кг, вертикальная жесткость 35,7 кг/см^2, масса 3,45 кг, высота 235 мм.	шт		2 661,67	2 772,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_19.2.01.01_50_0000 000011_01.02.2026_01	Виброизолятор пружинный, для вентиляторов, типоразмер 45, с рабочей нагрузкой 3728/372,8 Н/кг, вертикальная жесткость 44,2 кг/см², масса 6,2 кг, высота 295 мм.	шт		5 184,17	5 400,17
Часть 19.3 Заслонки, клапаны, фильтры, комплектующие для системы вентиляции и кондиционирования воздуха					
Раздел 19.3.01 Заслонки и клапаны для системы вентиляции					
Группа 19.3.01.04 Заслонки регулирующие					
ТЦ_19.3.01.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Регулирующая заслонка воздушная, из алюмиевого профиля 2 мм, для прямоугольных каналов. Ширина 1000 мм, высота 500 мм, с площадкой под электропривод.	шт.		16 185,25	17 004,22
ТЦ_19.3.01.04_50_0000 000002_01.02.2026_01	Регулирующая заслонка воздушная, из оцинкованной стали 1 мм, для круглых каналов. Диаметр 100 мм, с площадкой под электропривод.	шт.		2 496,58	2 622,91
ТЦ_19.3.01.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Регулирующая заслонка воздушная, из оцинкованной стали 1 мм, для круглых каналов. Диаметр 100 мм, с ручным приводом.	шт.		1 819,54	1 911,61
Раздел 19.3.02 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции					
Группа 19.3.02.08 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции, не включенные в группы					
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000001_01.02.2026_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d100 мм	шт		6 188,33	6 446,18
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000002_01.02.2026_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d125 мм	шт		6 792,50	7 075,52
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000003_01.02.2026_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d160 мм	шт		9 545,83	9 943,58
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000004_01.02.2026_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d200 мм	шт		9 965,00	10 380,21
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000005_01.02.2026_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d250 мм	шт		11 211,67	11 678,82
ТЦ_19.3.02.08_50_0000 000006_01.02.2026_01	Короб под вентилятор, из оцинкованной стали, d315 мм	шт		13 525,83	14 089,41
Книга 20 Материалы монтажные и электроустановочные, изделия и конструкции					
Часть 20.1 Арматура линейная					
Раздел 20.1.01 Зажимы линейной арматуры					
Группа 20.1.01.08 Зажимы ответвительные					
ТЦ_20.1.01.08_50_0000 000001_01.02.2026_01	Герметичные ответвительные зажимы с одновременной затяжкой болта для ответвления СИП от ВЛН N 616	шт.		191,29	200,97
ТЦ_20.1.01.08_50_0000 000008_01.02.2026_01	Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70	шт.		277,61	291,66
Группа 20.1.01.11 Зажимы плашечные					
ТЦ_20.1.01.11_50_0000 000001_01.02.2026_01	Плашечный зажим CD 35	шт.		125,20	131,54
Раздел 20.1.02 Элементы линейной арматуры					
Группа 20.1.02.23 Элементы линейной арматуры, не включенные в группы					
ТЦ_20.1.02.23_50_0000 000028_01.02.2026_01	Колодка клеммная для сетей уличного освещения КЕ10.3	шт.		396,00	416,04
Часть 20.2 Арматура электромонтажная					
Раздел 20.2.02 Изделия защиты					
Группа 20.2.02.03 Кожухи защитные					
ТЦ_20.2.02.03_50_0000 000014_01.02.2026_01	Защитный кожух для громкоговорителя Глагол; сталь 6 мм, основание полоса 20х4 мм; 260х220х125 мм	шт		750,00	781,25
ТЦ_20.2.02.03_50_0000 000015_01.02.2026_01	Защитный кожух для дымовых извещателей; сталь 6 мм, основание полоса 20х4 мм; 150х150х80 мм	шт		583,33	607,64
ТЦ_20.2.02.03_50_0000 000016_01.02.2026_01	Защитный кожух для защиты извещателей пожарных ИП 535-26, ИП 535-50 «Север», ИП 535/В, ИП 535Ех, УДП 535-50 «СЕВЕР» 0Ex ia IIC T6 Ga X, УДП 535-50 «СЕВЕР» от механических повреждений, основа - стальная полоса 160х20х2 мм, каркас - сталь D 6 мм, габ.размеры 160х160х90 мм, цвет красный.	шт		1 730,33	1 802,43
ТЦ_20.2.02.03_50_0000 000017_01.02.2026_01	Защитный кожух для светового табло, максимальный размер для установочного оборудования не более 310х130х25 мм; габ.размеры 350х170х40 мм; 0.55 кг	шт		988,75	1 029,95
Группа 20.2.02.04 Колпачки изолирующие					
ТЦ_20.2.02.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Колпачок изолирующий СЕ 25-95 (СЕ 25-150)	шт.		19,44	20,43
Раздел 20.2.03 Комплектующие для кабеленесущих систем металлические					
Группа 20.2.03.26 Комплектующие для кабеленесущих систем, не включенные в группы					
ТЦ_20.2.03.26_50_0000 000011_01.02.2026_01	Крепежный комплект №1 для проволочного кабельного лотка	компл.	1,35	48,32	50,77
ТЦ_20.2.03.26_50_0000 000012_01.02.2026_01	Крепежный комплект №2 для проволочного кабельного лотка	компл.	1,35	53,46	56,16
Раздел 20.2.06 Кронштейны крепления					
Группа 20.2.06.03 Кронштейны к стене для лотков					
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельных лотков, 100 мм., оцинкованный., вес 0,29 кг., статическая нагрузка 90 кг.	шт.		66,92	70,30
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельных лотков, 150 мм., оцинкованный, вес 0,17 кг., Статическая нагрузка 60 кг.	шт.		100,23	105,30
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000003_01.02.2026_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельных лотков, 200 мм., оцинкованный, вес 0,35 кг., статическая нагрузка 60 кг.	шт.		95,90	100,75
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000004_01.02.2026_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельных лотков, 300 мм., оцинкованный, вес 0,36 кг., статическая нагрузка 47 кг.	шт.		124,88	131,19
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000005_01.02.2026_01	Кронштейн к стене для прокладки кабельного лотка, 400 мм., оцинкованный, вес 0,3 кг., статическая нагрузка 30 кг.	шт.		187,35	196,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000006_01.02.2026_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 90 мм, ширина 55 мм, длина 90 мм, вес 0,096 кг.	шт.		65,73	69,06
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000007_01.02.2026_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 130 мм, ширина 100 мм, длина 128 мм, вес 0,101 кг.	шт.		79,33	83,35
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000008_01.02.2026_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 130 мм, ширина 200 мм, длина 228 мм, вес 0,126 кг.	шт.		95,20	100,02
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000009_01.02.2026_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 130 мм, ширина 300 мм, длина 328 мм, вес 0,133 кг.	шт.		125,80	132,17
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000010_01.02.2026_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 130 мм, ширина 400 мм, длина 428 мм, вес 0,188 кг.	шт.		151,87	159,55
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000011_01.02.2026_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 90 мм, ширина 500 мм, длина 90 мм, вес 0,218 кг.	шт.		172,27	180,98
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000012_01.02.2026_01	Кронштейн для перфорированного лотка, с опорой, оцинкованный, высота 90 мм, ширина 600 мм, длина 90 мм, вес 0,232 кг.	шт.		226,67	238,14
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000013_01.02.2026_01	Кронштейн универсальный, настенно-напольный, для проволочного лотка, 300 мм. Вес 0,57 кг.	шт.		246,30	258,76
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000014_01.02.2026_01	Кронштейн универсальный, настенно-напольный, для проволочного лотка, 400 мм. Вес 0,75 кг.	шт.		280,68	294,88
ТЦ_20.2.06.03_50_0000 000015_01.02.2026_01	Кронштейн универсальный, настенно-напольный, для проволочного лотка, 500 мм. Вес 1,05 кг.	шт.		334,87	351,81
Раздел 20.2.08 Материалы и изделия для монтажа и крепления					
Группа 20.2.08.05 Профили монтажные					
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000001_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х21, L=1000, толщ., 1,5 мм.	шт		458,75	481,96
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000002_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х21, L=1000, толщ., 1,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		696,33	731,57
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000003_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х21, L=1000, толщ., 2 мм.	шт		505,65	531,24
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000004_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х21, L=1000, толщ., 2 мм., горячеоцинкованный.	шт		829,28	871,24
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000005_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х21, L=1000, толщ., 2,5 мм.	шт		733,34	770,45
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000006_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х21, L=1000, толщ., 2,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 303,49	1 369,45
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000007_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х41, L=1000, толщ., 1,5 мм.	шт		735,76	772,99
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000008_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х41, L=1000, толщ., 1,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 138,18	1 195,78
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000009_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х41, L=1000, толщ., 2 мм.	шт		931,84	978,99
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000010_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х41, L=1000, толщ., 2 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 335,80	1 403,39
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000011_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х41, L=1000, толщ., 2,5 мм.	шт		1 216,82	1 278,39
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000012_01.02.2026_01	С-образный профиль 41х41, L=1000, толщ., 2,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 853,34	1 947,12
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000013_01.02.2026_01	I-образный профиль 50х100, L=1000, толщ., 4,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		8 390,38	8 814,94
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000014_01.02.2026_01	L-образный профиль, толщ., 2,5 мм.	шт		913,78	960,02
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000015_01.02.2026_01	L-образный профиль, толщ., 2,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		1 850,86	1 944,51
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000016_01.02.2026_01	П-образный профиль, толщ., 1,5 мм.	шт		454,71	477,72
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000017_01.02.2026_01	П-образный профиль, толщ., 1,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		689,86	724,77
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000018_01.02.2026_01	Z-образный профиль, 50х50х50, толщ., 2,5 мм.	шт		1 440,75	1 513,65
ТЦ_20.2.08.05_50_0000 000019_01.02.2026_01	Z-образный профиль, 50х50х50, толщ., 2,5 мм., горячеоцинкованный.	шт		2 346,34	2 465,07
Раздел 20.2.12 Трубы электроизоляционные					
Группа 20.2.12.03 Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ					
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000001_01.02.2026_01	Трубки ПВХ гофрированные легкого типа без зонда, d=63 мм	м		120,50	126,60
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000002_01.02.2026_01	Трубки ПВХ гофрированные легкого типа с протяжкой (с зондом), d=63 мм	м		121,02	127,14
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000003_01.02.2026_01	Трубки ПВХ гофрированные тяжелого типа без зонда, d=63 мм	м		183,10	192,36
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000004_01.02.2026_01	Трубки ПВХ гофрированные тяжелого типа с протяжкой (с зондом), d=63 мм	м		334,77	351,71
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000005_01.02.2026_01	Трубки ПНД гофрированные легкого типа без зонда, d=63 мм	м		90,70	95,29
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000006_01.02.2026_01	Трубки ПНД гофрированные легкого типа с протяжкой (с зондом), d=63 мм	м		213,88	224,70
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000007_01.02.2026_01	Трубки ПНД гофрированные тяжелого типа без зонда, d=63 мм	м		114,45	120,24
ТЦ_20.2.12.03_50_0000 000008_01.02.2026_01	Трубки ПНД гофрированные тяжелого типа с протяжкой (с зондом), d=63 мм	м		161,44	169,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000009_01.02.2026_01	Трубки ПНД гофрированные сверхтяжелого типа с зондом, d=16 мм	м		23,68	24,88
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000043_01.02.2026_01	Муфта гибкая труба-труба, IP65, ПВХ, 20 мм	шт.		296,24	311,23
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000044_01.02.2026_01	Муфта гибкая труба-труба, IP65, ПВХ, 32 мм	шт.		492,81	517,75
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000045_01.02.2026_01	Муфта гибкая труба-труба, IP65, ПВХ, 50 мм	шт.		947,98	995,95
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000046_01.02.2026_01	Муфта для труб гофрированных, прозрачная 20 мм	шт.		22,55	23,69
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000047_01.02.2026_01	Муфта для труб гофрированных, прозрачная, 32 мм	шт.		42,80	44,96
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000048_01.02.2026_01	Муфта для труб гофрированных, прозрачная, 50 мм	шт.		100,15	105,22
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000052_01.02.2026_01	Муфта труба-коробка, IP65, ПВХ, 20 мм	шт.		356,60	374,65
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000059_01.02.2026_01	Поворот на 90° "труба-труба" разъемный, IP40, полистирол 16 мм	шт.		32,27	33,91
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000060_01.02.2026_01	Поворот на 90° "труба-труба" разъемный, IP40, полистирол 25 мм	шт.		58,10	61,04
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000061_01.02.2026_01	Поворот на 90° с малым радиусом, ПВХ, 16 ММ	шт.		32,27	33,91
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000062_01.02.2026_01	Поворот на 90° с малым радиусом, ПВХ, 25 ММ	шт.		58,10	61,04
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000063_01.02.2026_01	Поворот на 90° с малым радиусом, ПВХ, 40 ММ	шт.		185,59	194,98
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000064_01.02.2026_01	Поворот на 90° с малым радиусом, ПВХ, 63 ММ	шт.		199,00	209,07
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000065_01.02.2026_01	Поворот на 90°. труба-труба, IP65, ПВХ, 20 мм	шт.		193,73	203,53
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000066_01.02.2026_01	Поворот на 90°. труба-труба, IP65, ПВХ, 32 мм	шт.		253,67	266,51
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000067_01.02.2026_01	Поворот на 90°. труба-труба, IP65, ПВХ, 50 мм	шт.		454,50	477,49
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000068_01.02.2026_01	Протяжка из нейлона, DKC, 4 мм	м		75,01	78,81
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000069_01.02.2026_01	Тройники открывающиеся, ПВХ, 20 мм	шт.		39,66	41,67
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000070_01.02.2026_01	Тройники открывающиеся, ПВХ, 32 мм	шт.		78,75	82,74
ТЦ_20.2.12.03_50_0000000079_01.02.2026_01	Муфта для труб гофрированных, прозрачная, DKC 63 мм	шт		137,42	144,37
Часть 20.3 Материалы и изделия осветительные					
Раздел 20.3.01 Комплектующие светильников					
Группа 20.3.01.02 Наклейки информационные					
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000001_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-1 (для обозначения доступного входа всех категорий инвалидов) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000002_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-1 (для обозначения доступного входа всех категорий инвалидов) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000003_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-2 (обозначение доступности для инвалидов в креслах-колясках) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000004_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-2 (обозначение доступности для инвалидов в креслах-колясках) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000005_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-3 (обозначение места для инвалидов, пожилых людей с детьм) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000006_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-3 (обозначение места для инвалидов, пожилых людей с детьм) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000007_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-4 (обозначение подъемника, эскалатора) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000008_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-4 (обозначение подъемника, эскалатора) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000009_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-5 (обозначение туалета для инвалидов (М)) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000010_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-5 (обозначение туалета для инвалидов (М)) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000011_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-6 (обозначение туалета для инвалидов (Ж)) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000012_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-6 (обозначение туалета для инвалидов (Ж)) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000013_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-7 (обозначение лифта для инвалидов) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000014_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-7 (обозначение лифта для инвалидов) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000015_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-8 (обозначение путей эвакуации) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000016_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-8 (обозначение путей эвакуации) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000017_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-9 (обозначение входа в помещение) 100х100мм из пластика 4 мм	шт		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000018_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-9 (обозначение входа в помещение) 150х150мм из пластика 4 мм	шт		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000019_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-10 (обозначение выхода из помещения) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000020_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-10 (обозначение выхода из помещения) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000021_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-11 (обозначение направления движения, поворота) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000022_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-11 (обозначение направления движения, поворота) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000023_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-12 (обозначение доступной информации, место расположение мнемосхем) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000024_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-12 (обозначение доступной информации, место расположение мнемосхем) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000025_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-13 (обозначение доступного телефона для людей с нарушением слуха) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000026_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-13 (обозначение доступного телефона для людей с нарушением слуха) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000027_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-14 (обозначение комнаты матери и ребенка) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000028_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-14 (обозначение комнаты матери и ребенка) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000029_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-15 (обозначение душа) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000030_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-15 (обозначение душа) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000031_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-16 (обозначение доступности для матерей с детскими колясками) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000032_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-16 (обозначение доступности для матерей с детскими колясками) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000033_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-17 (обозначение аптечки) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000034_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-17 (обозначение аптечки) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000035_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-18 (обозначение туалета для инвалидов) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000036_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-18 (обозначение туалета для инвалидов) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000037_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-19 (обозначение туалета) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000038_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-19 (обозначение туалета) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000039_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-20 (обозначение светового маяка) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000040_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-20 (обозначение светового маяка) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000041_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-21 (обозначение табло) 100х100мм из пластика 4 мм	шт.		252,64	265,42
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000042_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма СП-21 (обозначение табло) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		613,91	644,98
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000043_01.02.2026_01	Тактильная цифра с контрастной подложкой	шт.		416,22	437,28
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000044_01.02.2026_01	Тактильная цифра со светонакопительной подложкой	шт.		823,18	864,83
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000045_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма С 04 (Гардероб) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000046_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма С 10 (Бассейн) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000047_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма С 11 (Спортивный зал) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000048_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма С 25 (Массажный зал) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000049_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма С 26 (Раздевалка мужская) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000050_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма С 27 (Раздевалка женская) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000051_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма С 28 (Баня, сауна) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000052_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Г 11(Столовая) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000053_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Г 13(Бар) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		496,67	521,81
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000054_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 14 (Парикмахерская мужская) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000055_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 15 (Парикмахерская женская) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000056_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б18 (Прачечная) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000057_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 25 (Регистратура) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000058_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 26 (Гастроэнтеролог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000059_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 27 (Пульмонолог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000060_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 28 (Уролог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000061_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 29 (Перевязочная) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000062_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 30 (Акушер) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000063_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 31 (Травматолог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000064_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 32 (Кабинет ЭКГ) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000065_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 33 (Аллерголог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000066_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 34 (Дерматолог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000067_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 35 (Гинеколог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000068_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 36 (невропатолог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000069_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 37 (Флеболог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000070_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 38 (Эндокринолог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000071_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 39 (Кардиолог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000072_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 40 (Патологоанатом) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000073_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 41 (Физиокабинет) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000074_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 42 (Процедурная) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000075_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 43 (Прием анализов) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000076_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 44 (Медсестра) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000077_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 45 (Рентген-кабинет) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000078_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 46 (Терапевт) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000079_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 47 (Педиатр) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000080_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 48 (Окулист) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000081_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 49 (Хирург) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000082_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 50 (Палата для новорожденных) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000083_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 51 (Реанимация) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000084_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 52 (Операционная) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000085_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 53 (Узи) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000086_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 54 (Отоларинголог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000087_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Б 55 (Стоматолог) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000088_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Ш 09 (Танцевальный зал) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000089_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Ш 10 (Музыкальный зал) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000090_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Ш 12 (Игровая) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000091_01.02.2026_01	Тактильная пиктограмма Ш 14 (Актовый зал) 150х150мм из пластика 4 мм	шт.		495,76	520,84
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000092_01.02.2026_01	Щит информационный подъездный на 6 карманов Габариты до 780х800 мм	шт.		2 228,28	2 341,03
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000093_01.02.2026_01	Щит информационный подъездный на 4 кармана Габариты до 480х800 мм	шт.		1 364,25	1 433,28
ТЦ_20.3.01.02_50_0000000094_01.02.2026_01	Щит информационный подъездный на 8 карманов Габариты до 950х800 мм	шт.		3 092,30	3 248,77
Группа 20.3.01.07 Комплектующие светильников, не включенные в группы					
ТЦ_20.3.01.07_50_0000000006_01.02.2026_01	Шинопровод Однофазный. Корпус стальной. Размеры 1000х34,7х17,5 мм. Цвет Белый.	шт		1 250,00	1 313,25
ТЦ_20.3.01.07_50_0000000007_01.02.2026_01	Заглушка для шинопровода. Корпус пластиковый. Размер 35х18х16 мм. Цвет белый.	шт		83,33	87,55
ТЦ_20.3.01.07_50_0000000008_01.02.2026_01	Комплект подвеса для шинопровода регулируемый: Скоба, Потолочная шляпка, Тросс.	шт.		500,00	525,30
ТЦ_20.3.01.07_50_0000000009_01.02.2026_01	Соединитель Т-образный для шинопровода. Размер 95х65х34 мм.	шт.		1 083,33	1 138,15
ТЦ_20.3.01.07_50_0000000010_01.02.2026_01	Соединитель линейный для шинопровода, скрытый. Размер 62х34х15 мм.	шт.		333,33	350,20
ТЦ_20.3.01.07_50_0000000011_01.02.2026_01	Сетевой адаптер для шинопровода. Размер 65х34х18 мм.	шт.		416,67	437,75
ТЦ_20.3.01.07_50_0000000012_01.02.2026_01	Шинопровод трёхфазный. Корпус стальной. Размер 1000х32,5х31,5 мм. Цвет белый.	шт		1 500,00	1 575,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000013_01.02.2026_01	Шинопровод трёхфазный встраиваемый. Корпус стальной. Размер 1000х32,5х56 мм. Цвет белый.	шт		2 083,33	2 188,75
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000014_01.02.2026_01	Заглушка для шинопровода. Корпус пластиковый. Размер 35х18х16 мм. Цвет белый.	шт		83,33	87,55
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000015_01.02.2026_01	Комплект подвеса для шинопровода регулируемый: Скоба, Потолочная шляпка, Тросс.	шт.		500,00	525,30
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000016_01.02.2026_01	Сетевой адаптер для шинопровода. Размер 65х34х18 мм.	шт.		666,67	700,40
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000017_01.02.2026_01	Соединитель Х-образный для шинопровода. Размер 100х31ъх34 мм.	шт.		1 583,33	1 663,45
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000018_01.02.2026_01	Соединитель Т-образный для шинопровода. Размер 100х65х31 мм.	шт.		1 000,00	1 050,60
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000019_01.02.2026_01	Соединитель L-образный для шинопровода. Размер 65х31 мм.	шт.		1 583,33	1 663,45
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000020_01.02.2026_01	Соединитель линейный для шинопровода, скрытый. Размер 76х27х18 мм.	шт.		500,00	525,30
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000021_01.02.2026_01	Шинопровод магнитный 24V. Размер 1000х28х24,1 мм	шт		2 000,00	2 101,20
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000022_01.02.2026_01	Шинопровод магнитный накладной. Размер 1000х19х13,5 мм.	шт		1 250,00	1 313,25
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000023_01.02.2026_01	Шинопровод магнитный встраиваемый. Размер 1000х50(19)х13.5 мм.	шт		1 666,67	1 751,00
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000024_01.02.2026_01	Шинопровод магнитный встраиваемый 48V. Размер 1000х65(32)х47 мм.	шт		2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.01.07_50_0000 000025_01.02.2026_01	Шинопровод магнитный встраиваемый 48V/24V. Размер 1000х74(44)х73 мм.	шт		3 750,00	3 939,75
Раздел 20.3.03 Люстры и светильники					
Группа 20.3.03.07 Светильники светодиодные					
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000066_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		10 043,30	10 551,49
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000067_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 60Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		11 412,84	11 990,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000068_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 80Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Гарантийный срок службы, не менее 5 лет. Крепление - консольное.	шт		12 599,77	13 237,32
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000069_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 100 Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		15 156,24	15 923,15
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000070_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус металлический, экструдированный. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 125лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 150 Вт. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		20 451,80	21 486,67
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000071_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 40 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		13 238,89	13 908,77
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000072_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 60 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		15 977,97	16 786,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 000073_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 90 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		23 282,18	24 460,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000074_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 120 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		30 129,89	31 654,46
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000075_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом штампования. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 160 Вт Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		33 690,69	35 395,44
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000076_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 40 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		20 056,46	21 071,31
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000077_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 60 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		23 738,70	24 939,88
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000078_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 90 Вт. Цветовая температура 2700-4000К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		25 838,66	27 146,09
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000079_01.02.2026_01	Светильник для утилитарного освещения со светодиодными источниками света. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 135лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 120 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - консольное.	шт		31 955,94	33 572,91
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000084_01.02.2026_01	Светильник для паркового и ландшафтного освещения со светодиодными источниками света. Корпус круглой формы , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 40 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - торшерное.	шт		55 694,63	58 512,78
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000085_01.02.2026_01	Светильник для паркового и ландшафтного освещения со светодиодными источниками света. Корпус круглой формы , изготовленный из высококачественного алюминиевого сплава методом литья. Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 60 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - торшерное.	шт		58 433,71	61 390,46
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000086_01.02.2026_01	Светильник для паркового и ландшафтного освещения со светодиодными источниками света. Корпус состоит из шарообразного рассеивателем из матового поликарбоната , и основания из высококачественного алюминиевого сплава изготовленного методом литья. Световая отдача, не менее 105лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 40 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP54. Крепление - торшерное.	шт		19 995,29	21 007,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000305_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 33, Световой поток Лм, не менее 3630, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,75	шт		13 916,67	14 620,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000306_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 65, Световой поток Лм, не менее 7150, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 3,75	шт		25 750,00	27 052,95
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000307_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 36, Световой поток Лм, не менее 3960, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*295*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 2,75	шт		19 666,67	20 661,80
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000308_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для муниципальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской, антибактериальный Мощность, Вт 30, Световой поток Лм, не менее 3600, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 120, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 54 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 2,7	шт		19 833,33	20 836,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000309_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для муницапальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 20, Световой поток Лм, не менее 2200, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*295*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 20, Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 0,85	шт		8 083,33	8 492,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000310_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для муницапальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской Мощность, Вт 20, Световой поток Лм, не менее 2200, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,9, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*295*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 54 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 1,1	шт		11 916,67	12 519,65
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000311_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для муницапальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской, антибактериальный Мощность, Вт 33, Световой поток Лм, не менее 3630, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 595*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 65 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 3,3	шт		23 916,67	25 126,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000312_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для муницапальных, медицинских и образовательных учреждений. Материал корпуса: Алюминий (6063 сплав из алюминия, магния и кремния), с порошковой окраской, антибактериальный Мощность, Вт 65, Световой поток Лм, не менее 7150, Класс Энергоэффективности: А++, Световая отдача Лм/Вт, не менее для Тцв 2700К: 110, Разброс цветовой температуры светодиодов в партии, не более К, 2700-6500 (4000), Индекс цветопередачи, Ra, не менее, >90 Ra (92), Тип кривой силы света угол рассеивания 120 (отражённый свет), Коэффициент мощности, не менее, 0,96, Коэффициент пульсации светового потока, не более , 0,5% (Без пульсации), Тип рассеивателя (при наличии рассеивателя), Опаловый (полиметилметакрилат), Тип источника света, Светодиод, Размер (длина*ширина*толщина), 1195*595*9мм, Степень защиты (IP), не менее, 54 (светильник + драйвер), Крепление, Универсальное крепление для любого типа потолков: Накладной/подвесной/встраиваемый/Clip IN(Клип ИН)/Грильято/lbs, Масса, кг: 5,3	шт		33 083,33	34 757,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000595_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 129,85	4 338,82
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000596_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 540,86	4 770,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000597_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 951,86	5 202,43
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000598_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 951,86	5 202,43
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000599_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 60 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 951,86	5 202,43
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000600_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 735,21	4 974,81
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000601_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 206,47	5 469,91
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000602_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 677,73	5 965,02
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000603_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 677,73	5 965,02
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000604_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 60 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 677,73	5 965,02
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000605_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 935,85	5 185,60
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000606_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 427,06	5 701,67
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000607_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 918,29	6 217,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000608_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 918,29	6 217,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000609_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 60 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 918,29	6 217,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000610_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не белее 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 640,08	4 874,87
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000611_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 101,87	5 360,02
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000612_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 563,65	5 845,17
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000613_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 563,65	5 845,17
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000614_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 60 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 563,65	5 845,17
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000615_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 320,25	5 589,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000616_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 849,72	6 145,72
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000617_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 379,20	6 701,99
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000618_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 379,20	6 701,99
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000619_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 60 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 379,20	6 701,99
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000620_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К. Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 545,65	5 826,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000621_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 097,57	6 406,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000622_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 649,48	6 985,94
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000623_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 649,48	6 985,94
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000624_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Цветовая температура 3000-6000 К Световая отдача не более 135 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 60 Вт. Степень защиты IP, не менее 66 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 649,48	6 985,94
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000861_01.02.2026_01	Ландшафтный светильник"Поликуб". Размер: 240х252мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000863_01.02.2026_01	Светильник ландшафтный "Ливерпуль". Размер: 250х260мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000864_01.02.2026_01	Светильник ландшафтный "Факел". Размер: 240х260мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000865_01.02.2026_01	Светильник ландшафтный "Конус". Размер: 200х240мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000866_01.02.2026_01	Светильник ландшафтный "Бочонок". Размер: 230х280мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000867_01.02.2026_01	Светильник ландшафтный "Шар 300". Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000868_01.02.2026_01	Светильник ландшафтный "Шар 250". Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 666,67	2 801,60
ТЦ_20.3.03.07_50_0000000869_01.02.2026_01	Ландшафтный светильник"Ёлочка". Размер: 120х240мм. Материал: ударопрочный поликарбонат. Цвет плафона: прозрачный, матовый, дымчатый, коричневый. Патрон Е-27 под лампу накаливания. Возможно комплектование светодиодными модулями.	шт.	2,5	2 916,67	3 064,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001070_01.02.2026_01	Светодиодный светильник аварийный LED-Указатель 0029LY4W Материал: Пластик/Алюминий, Напряжение: 220-240V, 50/60Hz, Степень защиты: IP20, Выходная мощность: 4W, Время зарядки: 24 часа, Время работы в аварийном режиме: 180минут, Время запуска: 0.1 сек. Габариты: 370*225*46 мм, Тип крепления: Встраиваемый в Armstrong(Армстронг), Грильято, КЛИП ИН(Clip-In)/Подвесной/Накладной	шт		17 833,33	18 735,70
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001071_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 125 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		3 825,00	4 018,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001072_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 125 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 64 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 158,33	4 368,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001073_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 56 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 408,33	4 631,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001074_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 658,33	4 894,05
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001075_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 125 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 325,00	5 594,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001076_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 95 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 491,67	5 769,55
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001077_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 64 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 575,00	5 857,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001078_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 56 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 825,00	6 119,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001079_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 120 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 65 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		5 825,00	6 119,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001080_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 075,00	6 382,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001081_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 120 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 64 Вт. Степень защиты IP, не менее 65 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 075,00	6 382,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001082_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 56 Вт. Степень защиты IP, не менее 65 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 325,00	6 645,05
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001083_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 125 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 575,00	6 907,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001084_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 65 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 575,00	6 907,70
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001085_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 120 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 64 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		6 825,00	7 170,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001086_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 130 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 56 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		7 075,00	7 433,00
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001087_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 110 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 95 Вт. Степень защиты IP, не менее 65 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		7 491,67	7 870,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001088_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Цветовая температура 4000 К Световая отдача не более 120 Лм/Вт. Идекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 95 Вт. Степень защиты IP, не менее 54 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		8 241,67	8 658,70
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001089_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 925,00	2 022,41
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001090_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 741,67	1 829,80
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001091_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 155 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 016,67	2 118,71
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001092_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 25 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 908,33	2 004,90
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001093_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 32 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 991,67	2 092,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001094_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 670х165х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001095_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 32 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		1 991,67	2 092,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001096_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001097_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 908,33	3 055,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001098_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 45 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		2 575,00	2 705,30
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001099_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 1262х124х85 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		3 075,00	3 230,60
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001100_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 1270х152х100 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,93. Мощность не более 56 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		3 575,00	3 755,90
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001101_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 1270х152х100 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 125 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,93. Мощность не более 64 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		3 050,00	3 204,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001102_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус пластиковый. Размер до 1270х152х100 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 130 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,93. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной/подвесной.	шт.		3 825,00	4 018,55
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001103_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х70 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 883,33	3 029,23
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001104_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 164х50 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 058,33	2 162,49
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001105_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х134х55 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001106_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 975,00	3 125,54
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001107_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус стальной. Размер до 164х50 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления накладной.	шт.		1 600,00	1 680,96
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001108_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х134х55 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 583,33	2 714,05
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001109_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропиленовый. Размер до 155х65 мм. Цветовая температура 6000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		523,33	549,81
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001110_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропиленовый. Размер до 190х48 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		640,00	672,38
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001111_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 150х60 мм. Цветовая температура 5000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 333,33	2 451,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001112_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 883,33	3 029,23
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001113_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус ABS-пластик. Размер до 190х48 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		570,00	598,84
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001114_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус Полипропилен. Размер до 155х65 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		564,17	592,71
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001115_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус алюминиевый. Размер до 220х134х55 мм. Цветовая температура 5000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001116_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус Полипропилен. Размер до 210х46 мм. Цветовая температура 6500 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 14 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления накладной.	шт.		757,50	795,83
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001117_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус ABS-пластик. Размер до 305х84 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 133 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,8. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		2 817,50	2 960,07
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001118_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 172х65 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 100 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		682,50	717,03
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001119_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 250х51 мм. Цветовая температура 6500 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления накладной.	шт.		334,17	351,08
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001120_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус ABS-пластик. Размер до 305х84мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 133 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,8. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		3 165,83	3 326,02
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001121_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 155х65мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		369,17	387,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001122_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 155х35мм. Цветовая температура 6500 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления накладной.	шт.		206,67	217,12
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001123_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 155х65мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		415,00	436,00
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001124_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 155х65мм. Цветовая температура 6000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		415,00	436,00
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001125_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 172х65 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		770,83	809,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001126_01.02.2026_01	Светодиодный светильник с защитой от пыли и влаги. Корпус полипропилен. Размер до 172х65 мм. Цветовая температура 6000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 65. Тип крепления накладной.	шт.		770,83	809,84
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001127_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		2 933,33	3 081,76
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001128_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 1003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		3 541,67	3 720,88
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001129_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		3 025,00	3 178,07
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001130_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 1503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		4 216,67	4 430,03
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001131_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		3 050,00	3 204,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001132_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 1003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		3 675,00	3 860,96
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001133_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 2003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		4 883,33	5 130,43
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001134_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 500х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 100. Коэффицент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 25 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		2 775,00	2 915,42
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001135_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 500х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 100. Коэффицент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 25 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		3 050,00	3 204,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001136_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 2503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		5 558,33	5 839,59
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001137_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 1002х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		3 858,33	4 053,57
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001138_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 1503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		4 416,67	4 640,15
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001139_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюмининиевый. Размер до 3003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		6 233,33	6 548,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001140_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 1000х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 100. Коэффицент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 38 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		3 891,67	4 088,59
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001141_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 2003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 48 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		5 816,67	6 110,99
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001142_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 1002х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 54 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		4 808,33	5 051,64
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001143_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 1503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 54 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		5 358,33	5 629,47
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001144_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 2503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 60 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		6 558,33	6 890,19
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001145_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 1503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		5 416,67	5 690,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001146_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 3003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		7 300,00	7 669,38
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001147_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 1503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 81 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		6 450,00	6 776,37
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001148_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 1503х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 100. Коэффицент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 80 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		6 033,33	6 338,62
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001149_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 2501х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 90 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		7 691,67	8 080,87
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001150_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 2003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 96 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		6 933,33	7 284,16
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001151_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 2000х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 95 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 100. Коэффицент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 95 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		7 866,67	8 264,72
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001152_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 2001х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 108 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		7 508,33	7 888,26
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001153_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 3003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 108 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		8 608,33	9 043,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001154_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 2501х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 120 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		7 866,67	8 264,72
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001155_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 2501х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 135 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		9 150,00	9 612,99
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001156_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 3003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 144 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		9 391,67	9 866,89
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001157_01.02.2026_01	Светодиодный светильник профильный подвесной. Корпус алюминиевый. Размер до 3003х50х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 91 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 162 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления подвесной.	шт.		10 791,67	11 337,73
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001158_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для школной доски. Корпус стальной. Размер до 1200х100х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 25 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепление на кронштейны (в комплекте).	шт.		3 325,00	3 493,25
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001159_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для школной доски. Корпус стальной. Размер до 1200х100х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепление на кронштейны (в комплекте).	шт.		3 491,67	3 668,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001160_01.02.2026_01	Светодиодный светильник для школной доски. Корпус стальной. Размер до 1200х100х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,96. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепление на кронштейны (в комплекте).	шт.		3 308,33	3 475,74
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001161_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 100х135 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		501,93	527,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001162_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 65х150 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		724,68	761,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001163_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 78х150 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		622,72	654,23
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001164_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 153х194 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 624,23	1 706,41
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001165_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 126х178 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 254,82	1 318,31
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001166_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 61х155 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 15 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		923,17	969,88
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001167_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 73х175 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 25 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 315,76	1 382,34
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001168_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 73х175 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 356,87	1 425,52
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001169_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 73х175 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 033,46	1 085,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001170_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 61х155 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		852,83	895,99
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001171_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 48х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		649,35	682,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001172_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 48х110 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 5 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		644,94	677,58
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001173_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 55х185 мм. Цветовая температура 4000 к. Коэффицент пульсации не менее 5. Коэффицент мощности не менее 0,5. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		876,29	920,63
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001174_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 85х210 мм. Цветовая температура 4000 к. Коэффицент пульсации не менее 5. Коэффицент мощности не менее 0,5. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 100,84	1 156,54
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001175_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 180х220 мм. Цветовая температура 4000 к. Коэффицент пульсации не менее 5. Коэффицент мощности не менее 0,9. Мощность не более 32 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 359,61	1 428,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001176_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 160х216 мм. Цветовая температура 4000 к. Коэффицент пульсации не менее 5. Коэффицент мощности не менее 0,9. Мощность не более 32 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 570,13	1 649,57
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001177_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 75х130 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 15 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		764,72	803,41
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001178_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 85х230 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		867,49	911,39
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001179_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 85х230 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 28 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 710,59	1 797,15
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001180_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 93х257 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		1 388,49	1 458,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001181_01.02.2026_01	Светильник трековый светодиодный. Корпус алюминиевый. Размер до 78х109 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления на шинопровод.	шт.		407,45	428,07
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001182_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600х600 мм. Толщиной до 9 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		1 625,00	1 707,23
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001183_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600х600 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		1 687,50	1 772,89
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001184_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600х600 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 6000 К. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		1 737,50	1 825,42
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001185_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600х600 мм. Толщиной до 9 мм. Цветовая температура 4500 К. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		1 750,00	1 838,55
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001186_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600х600 мм. Толщиной до 8 мм. Цветовая температура 4000 К. Идекс цветопередачи не менее 90. Коэффициент мощности, не менее 0,98. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		2 100,00	2 206,26
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001187_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х300 мм. Толщиной до 9 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 36 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		2 250,00	2 363,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001188_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х300 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		2 375,00	2 495,18
ТЦ_20.3.03.07_50_0000 001189_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600х300 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 3000 К. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		3 250,00	3 414,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001190_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 600х600 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 3000 К. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		3 568,75	3 749,33
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001191_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х300 мм. Толщиной до 10 мм. Цветовая температура 4000 К. Мощность не более 50 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		3 908,33	4 106,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001192_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х600 мм. Толщиной до 8 мм. Цветовая температура 5000 К. Коэффициент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 72 Вт. Степень защиты IP, не менее 40 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 000,00	4 202,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001193_01.02.2026_01	Светодиодный светильник в подвесной потолок типа "Армстронг". Корпус алюминиевый. Размер до 1200х600 мм. Толщиной до 9 мм. Цветовая температура 4500 К. Мощность не более 65 Вт. Степень защиты IP, не менее 20 IP. Тип крепления встраиваемый и накладной.	шт.		4 750,00	4 990,35
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001194_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 125 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,93. Световой поток 4000 Лм. Мощность не более 32 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		1 991,67	2 092,45
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001195_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,93. Световой поток 4680 Лм. Мощность не более 36 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 241,67	2 355,10
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001196_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,93. Световой поток 4400 Лм. Мощность не более 40 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 491,67	2 617,75
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001197_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,93. Световой поток 5850 Лм. Мощность не более 45 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 658,33	2 792,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001198_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,93. Световой поток 6500 Лм. Мощность не более 50 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 741,67	2 880,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001199_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 125 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,93. Световой поток 8000 Лм. Мощность не более 64 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		2 958,33	3 108,03
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001200_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,93. Световой поток 9360 Лм. Мощность не более 72 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP40. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		3 758,33	3 948,51
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001201_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Световой поток 4680 Лм. Мощность не более 36 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		3 241,67	3 405,70
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001202_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Световой поток 4400 Лм. Мощность не более 40 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		3 408,33	3 580,80
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001203_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный. Корпус стальной. Размер до 1200х200 мм. Световая отдача до 130 Лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80 Ra. Световой поток 6500 Лм. Мощность не более 50 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый/Накладной/Подвесной.	шт.		3 741,67	3 931,00
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001204_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 90 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,98. Световой поток 4500 Лм. Мощность не более 35 Вт. Цветовая температура 5000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		3 741,67	3 931,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001205_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 85 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,98. Световой поток 4100 Лм. Мощность не более 38 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		4 325,00	4 543,85
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001206_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 600х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 90 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,98. Световой поток 6750 Лм. Мощность не более 52 Вт. Цветовая температура 5000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		4 408,33	4 631,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001207_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 90 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,98. Световой поток 9000 Лм. Мощность не более 70 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		7 583,33	7 967,05
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001208_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 85 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,98. Световой поток 8200 Лм. Мощность не более 76 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		9 658,33	10 147,05
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001209_01.02.2026_01	Светодиодный светильник офисный Clip-In. Корпус стальной. Размер до 1200х600 мм. Индекс цветопередачи не менее 90 Ra. Коэффицент мощности не менее 0,98. Световой поток 13500 Лм. Мощность не более 105 Вт. Цветовая температура 4000 К. Степень защиты IP54. Тип крепления Встраиваемый Clip-In.	шт.		11 491,67	12 073,15
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001210_01.02.2026_01	Светильник медицинский светодиодный передвижной бестеневой 220В/50Гц/0,02 кВА, с регулировкой высоты, диаметр блока освещения 75 мм, вес 5,1 кг.	шт.		24 000,00	25 214,40
ТЦ_20.3.03.07_50_0000001211_01.02.2026_01	Светильник светодиодный, настенно-потолочный, накладной, степень защиты IP 65, с блоком аварийного питания 4000К	шт.		5 319,17	5 588,33
Группа 20.3.03.08 Светильники точечные					
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000044_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 220х30 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 329,17	2 447,02
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000045_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 185х30 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 514,17	1 590,78
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000046_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 138х30 мм. Цветовая температура 3000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		931,67	978,81
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000047_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 220х30 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 329,17	2 447,02
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000048_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 310х30 мм. Цветовая температура 5000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 30 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 514,17	1 590,78
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000049_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюмининиевый. Размер до 138х30 мм. Цветовая температура 4000 к. Световая отдача не более 80 лм/Вт. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		931,67	978,81
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000050_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металлический. Размер до 180х30 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 22 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		5 889,71	6 187,73
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000051_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металлический. Размер до 150х30 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 14 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		4 605,20	4 838,22
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000052_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металлический. Размер до 177х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 17 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 581,59	1 661,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000053_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюминиевый. Размер до 145х73 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 833,96	2 977,36
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000054_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металлический. Размер до 196х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 939,84	2 038,00
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000055_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюминиевый. Размер до 227х47 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 90. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 41 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		9 208,78	9 674,75
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000056_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металл/пластик. Размер до 150х30 мм. Цветовая температура 3000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 13 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		4 605,20	4 838,22
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000057_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металл/пластик. Размер до 180х30 мм. Цветовая температура 3000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 22 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		5 889,71	6 187,73
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000058_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металлический. Размер до 270х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 28 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		16 638,59	17 480,50
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000059_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металл/пластик. Размер до 83х25 мм. Цветовая температура 3000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 5 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		3 544,19	3 723,53
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000060_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металлический. Размер до 270х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,95. Мощность не более 40 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		6 232,97	6 548,35
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000061_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металлический. Размер до 196х40 мм. Цветовая температура 3000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 939,84	2 038,00
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000062_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюминиевый. Размер до 145х73 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 833,96	2 977,36
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000063_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металл/пластик. Размер до 150х30 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 13 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		4 605,20	4 838,22
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000064_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюминиевый. Размер до 186х74 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		3 938,55	4 137,84
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000065_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус металлический. Размер до 127х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80. Коэффицент мощности, не менее 0,9. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 324,13	1 391,13
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000066_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус пластиковый. Размер до 120х22 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 6 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		525,43	552,01
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000067_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус пластиковый. Размер до 170х22 мм. Цветовая температура 3000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 15 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		928,92	975,92
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000068_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюминиевый. Размер до 167х29 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 22 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		630,68	662,60
ТЦ_20.3.03.08_50_0000000069_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус пластиковый. Размер до 90х90х27 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 9 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		420,17	441,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000070_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус пластиковый. Размер до 225х225х26 мм. Цветовая температура 4000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 26 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 285,05	1 350,07
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000071_01.02.2026_01	Светодиодный светильник типа Даунлайт. Корпус алюминиевый. Размер до 193х31 мм. Цветовая температура 3000 к. Индекс цветопередачи не менее 80-89. Коэффицент мощности, не менее 0,5. Мощность не более 16 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		858,75	902,20
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000072_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной квадратный. Размер до 100х100х35 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 6 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		432,14	454,01
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000073_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной круглый. Размер до 100х35 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 6 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		408,00	428,64
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000074_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый квадратный. Размер до 100х70 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 6 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		636,08	668,26
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000075_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый круглый. Размер до 120х20 мм. Цветовая температура 6500 к. Мощность не более 6 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		244,90	257,29
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000076_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 146х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 9 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		288,61	303,21
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000077_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 170х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		301,20	316,44
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000078_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 100х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		194,94	204,81
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000079_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 140х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 15 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		221,40	232,60
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000080_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 100х20 мм. Цветовая температура 6500 к. Мощность не более 12 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		184,70	194,05
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000081_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 140х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 24 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		354,31	372,24
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000082_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 115х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 15 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 596,83	1 677,63
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000083_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 80х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 5 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 636,63	2 770,05
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000084_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 96х96х42 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 283,86	2 399,42
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000085_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 84х49 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 8 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 357,56	2 476,85
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000086_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной. Размер до 105х58 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 14 Вт. Степень защиты IP, не менее 54. Тип крепления встраиваемый.	шт.		3 107,78	3 265,04
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000087_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 135х40 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		3 843,56	4 038,04
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000088_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной. Размер до 45х48 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 3 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 275,38	1 339,91
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000089_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 80х45 мм. Цветовая температура 3000 к. Мощность не более 5 Вт. Степень защиты IP, не менее 40. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 856,80	1 950,75
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000090_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 96х96х42 мм. Цветовая температура 3000 к. Мощность не более 10 Вт. Степень защиты IP, не менее 44. Тип крепления встраиваемый.	шт.		2 283,86	2 399,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000091_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 170х170х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 18 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		469,40	493,15
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000092_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 230х20 мм. Цветовая температура 4000 к. Мощность не более 20 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		1 047,27	1 100,26
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000093_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус стальной. Размер до 170х20 мм. Цветовая температура 3000 к. Мощность не более 16 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		847,78	890,68
ТЦ_20.3.03.08_50_0000 000094_01.02.2026_01	Светильник точечный светодиодный. Корпус пластиковый. Размер до 175х20 мм. Цветовая температура 6500 к. Мощность не более 14 Вт. Степень защиты IP, не менее 20. Тип крепления встраиваемый.	шт.		540,25	567,59
Группа 20.3.03.09 Люстры и светильники, не включенные в группы					
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000001_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный I-BRILL 4021-6 LED BL, без пиктограммы, накладной или встраиваемый, корпус из алюминия, полимерный рассеиватель в декоративной черной рамке, размер 285х165х45мм, 4.1W, IP40	шт.		15 081,15	15 844,26
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000002_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный I-BRILL 4021-6 LED WH, без пиктограммы, накладной или встраиваемый, корпус из алюминия, полимерный рассеиватель в декоративной белой рамке, размер 285х165х45мм, 4.1W, IP40	шт.		12 861,63	13 512,42
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000003_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный I-BRILL 4023-6 LED BL, без пиктограммы, накладной или встраиваемый, корпус из алюминия, полимерный рассеиватель в декоративной черной рамке, размер 285х165х45мм, 4.3W, IP40	шт.		16 301,78	17 126,64
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000006_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 4221-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 202Лм, IP42	шт.		7 648,24	8 035,24
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000007_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 4221-4 LED AT, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 202Лм, IP42	шт.		10 927,72	11 480,66
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000008_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 4223-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 166Лм, IP42	шт.		8 602,60	9 037,89
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000009_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 6500-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 220Лм, IP42	шт.		6 763,03	7 105,24
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000010_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 6521-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 202Лм, IP42	шт.		7 970,61	8 373,92
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000011_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 6521-4 LED AT, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 202Лм, IP42	шт.		14 871,68	15 624,18
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000012_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный LYRA 6523-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, декоративная рамка из алюминия, размер 342х158х74мм, 3.6W, 166Лм, IP42	шт.		8 426,25	8 852,62
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000013_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2200-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 3.6W, 180Лм, IP22	шт.		5 092,90	5 350,60
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000014_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2211-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 2.4W, 120Лм, IP22	шт.		5 640,53	5 925,94
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000015_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2213-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 2.4W, 120Лм, IP22	шт.		4 885,40	5 132,60
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000016_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2221-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 3.6W, 163Лм, IP22	шт.		6 162,12	6 473,92
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000017_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MARS 2223-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 255х137х60мм, 3.6W, 150Лм, IP22	шт.		6 423,55	6 748,58
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000018_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-3 LED SI, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271х48х270мм, 2.05W, IP40	шт.		7 738,33	8 129,89
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000019_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-3 LED SP, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271х48х194мм, 2.05W, IP40	шт.		7 566,37	7 949,23
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000020_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-4 LED S, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 366х48х233мм, 2.58W, IP40	шт.		7 756,74	8 149,23
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000021_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-5 LED SI, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271х48х270мм, 3.6W, IP40	шт.		8 657,16	9 095,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000022_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-5 LED SP, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271х48х194мм, 3.6W, IP40	шт.		3 778,82	3 970,03
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000023_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4000-6 LED S, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 366х48х233мм, 4.3W, IP40	шт.		9 421,80	9 898,54
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000024_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-3 LED SI, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271х48х270мм, 4.1W, IP40	шт.		9 245,39	9 713,21
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000025_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-3 LED SP, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271х48х194мм, 4.1W, IP40	шт.		8 783,44	9 227,88
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000026_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-4 LED S, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 366х48х233мм, 4.95W, IP40	шт.		9 854,57	10 353,21
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000027_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-4 LED SPS, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271х48х117мм, 4.1W, IP40	шт.		8 843,09	9 290,55
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000028_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-5 LED SI, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271х48х270мм, 4.38W, IP40	шт.		10 057,62	10 566,53
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000029_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-5 LED SP, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 271х48х194мм, 4.38, IP40	шт.		9 641,35	10 129,21
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000030_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный MIZAR 4023-6 LED S, без пиктограммы, накладной, подвесной или встраиваемый в потолок, корпус из поликарбоната, двухсторонний рассеиватель из ПММА, размер 366х48х233мм, 5W, IP40	шт.		10 763,24	11 307,85
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000031_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный SIRAH 2011-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 261х124х56мм, 3W, 100Лм, IP22	шт.		2 931,52	3 079,86
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000032_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный SIRAH 2013-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 261х124х56мм, 3W, 100Лм, IP22	шт.		3 768,87	3 959,57
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000033_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6500-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335х125х65мм, 3.6W, 220Лм, IP65	шт.		6 398,81	6 722,58
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000034_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6511-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335х125х65мм, 2.4W, 120Лм, IP65	шт.		6 211,61	6 525,91
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000035_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6513-3 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335х125х65мм, 2.4W, 120Лм, IP65	шт.		6 455,91	6 782,58
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000036_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6521-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335х125х65мм, 3.6W, 195Лм, IP65	шт.		9 319,13	9 790,67
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000037_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный URAN 6523-4 LED, без пиктограммы, накладной, корпус и рассеиватель из поликарбоната, размер 335х125х65мм, 3.6W, 177Лм, IP65	шт.		9 571,97	10 056,31
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000038_01.02.2026_01	Указатель аварийный светодиодный TETRO 4000-5 LED, без пиктограммы, накладной или подвесной, корпус из стали, четырехсторонний рассеиватель из ПММА, размер 370х370х200мм, 4.9W, IP40	шт.		25 921,88	27 233,52
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000058_01.02.2026_01	Светильник аварийный светодиодный LEDx30 непостоянный IP20 (EL115 DC) из пластика. Время работы в аварийном режиме 8ч. Белый. 220В. Накладной. 1,5Вт.	шт.		841,38	883,96
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000060_01.02.2026_01	Светильник аварийный светодиодный LEDx22 постоянный IP20 (EL14 AC/DC). Время работы в аварийном режиме, 5ч	шт.		1 370,64	1 440,00
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000061_01.02.2026_01	Светильник аварийный светодиодный LEDx30 постоянный IP20 (EL20 AC/DC). Время работы в аварийном режиме, 5ч	шт.		1 455,00	1 528,63
ТЦ_20.3.03.09_50_0000 000062_01.02.2026_01	Светильник аварийный светодиодный ДПА-5040 постоянный Ni-CD IP54 (LDPA0-5040-1H-K01) из пластика. Время работы в аварийном режиме 1ч. Белый. 220В. Накладной. 3,5Вт.	шт.		4 810,70	5 054,12
Раздел 20.3.04 Светильники и осветительные устройства прочие					
Группа 20.3.04.02 Знаки надомные световые					
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000001_01.02.2026_01	Квартальный совмещенный указатель улицы «Название улицы и номер дома» 1850х350 мм	шт.		9 187,50	9 652,39
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000002_01.02.2026_01	Квартальный совмещенный знак на дом «Название улицы и номер дома» 1300х325 мм	шт.		6 562,50	6 894,56
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000003_01.02.2026_01	Квартальный указатель улицы 1300х325 мм	шт.		6 562,50	6 894,56
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000004_01.02.2026_01	Квартальный знак номер дома 325х325 мм	шт.		4 812,50	5 056,01
ТЦ_20.3.04.02_50_0000 000005_01.02.2026_01	Квартальный пешеходный знак на дом «Номер дома» 520х420 мм	шт.		3 937,50	4 136,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Группа 20.3.04.04 Прожекторы					
ТЦ_20.3.04.04_50_0000000008_01.02.2026_01	Прожектор для спортивного освещения и освещения открытых пространств со светодиодными источниками света. Корпус изготовленный из литого алюминия. Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 70 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - "Лира".	шт		12 000,00	12 607,20
ТЦ_20.3.04.04_50_0000000009_01.02.2026_01	Прожектор для спортивного освещения и освещения открытых пространств со светодиодными источниками света. Корпус изготовленный из литого алюминия Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 90 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - "Лира".	шт		17 500,00	18 385,50
ТЦ_20.3.04.04_50_0000000010_01.02.2026_01	Прожектор для спортивного освещения и освещения открытых пространств со светодиодными источниками света. Корпус изготовленный из литого алюминия Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 100Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - "Лира".	шт		22 416,67	23 550,95
ТЦ_20.3.04.04_50_0000000011_01.02.2026_01	Прожектор для спортивного освещения и освещения открытых пространств со светодиодными источниками света. Корпус изготовленный из литого алюминия Световая отдача, не менее 120лм/Вт. Индекс цветопередачи, не менее 70. Коэффициент мощности, не менее 0,95. Мощность, не более 120 Вт. Цветовая температура 2700-3000 (4000) К. Степень защиты IP, не менее IP65. Крепление - "Лира".	шт		28 500,00	29 942,10
ТЦ_20.3.04.04_50_0000000012_01.02.2026_01	Прожектор с профилированием луча светодиодный. Питание: AC 100-240 В, 50/60 Гц, автоматический выбор напряжения, Потребляемая мощность: максимум 230 Вт , Источник света: светодиод, тип COB, 200 Вт, белый , Цветовая температура: 3200K или 6500K, Индекс цветопередачи (CRI): > 90, Срок службы светодиода: >50,000 часов, Без мерцания (частота обновления >1000 Гц), Тип LED-драйвера: драйвер постоянного тока, Материал фронтальной линзы: пластик, Угол раскрытия луча: зум 17° ~ 50°, Режимы управления: DMX512, Master/Slave, автономный режим, Кол-во каналов DMX: 3, Интерфейс управления: LCD дисплей + 4 клавиши, Электронный диммер: 0-100% 16-битный линейный диммер 4 кривых диммирования, Электронный стробоскоп: 1-20 вспышек в секунду, Эффективная гибридная система охлаждения с использованием тепловых трубок, Автоматическая регулировка вращения вентиляторов обеспечивает долгий срок службы светодиода, Разъемы DMX512: XLR 3 pin (5 pin по запросу), Разъемы электропитания: PowerCon In/Out, подключение в цепь до 6 приборов, Материал корпуса: сталь, алюминий. Степень защиты: IP20., Размеры (длина x ширина x высота): 617 мм x 330 мм x 358 мм (лира в вертикальном положении). Вес: 10,9 кг	шт		108 543,33	114 035,62
ТЦ_20.3.04.04_50_0000000013_01.02.2026_01	Прожектор LED PAR светодиодный. Напряжение сети: 100 - 240 В, 50/60 Гц, Потребляемая мощность: 200 Вт, Тип светодиодов: RGBWAUV (6 цветов: красный, зеленый, синий, белый, янтарный, ультрафиолет), Мощность одного светодиода: 12 Вт, Количество светодиодов: 18 шт, Срок службы светодиодов: 50 000 ч, Угол раскрытия луча: 25°, Режимы работы: DMX512, автономный, Master/Slave (ведущий/ведомый), Количество каналов DMX512: 5 / 9, В автономном режиме: плавная смена цвета, эффект радуги, встроенные программыЖК дисплей с четырьмя клавишами, Вход и сквозной выход DMX512: 3-pin XLR, Диммер: линейный 0-100%, Стробоскоп: частота мерцания 0-20 Гц, Степень защиты: IP20, Материал корпуса: металл, Размеры: 216 x 278 x 326 мм. Вес: 3 кг	шт		26 783,33	28 138,57
ТЦ_20.3.04.04_50_0000000014_01.02.2026_01	Прожектор полного вращения светодиодный тип Spot. Напряжение сети: 90 - 260 В, 50/60 Гц, Потребляемая мощность: 200 Вт, Тип разъема питания: PowerCon, Светодиод: белый 150 Вт, Цветовая температура: 7500 К, Срок службы: 50000 ч, Угол раскрытия луча: 12°, Колесо цвета: 8 цветов + белый, эффект радуги, Колесо статичных гобо: 10 гобо + открытая позиция, Колесо вращающихся гобо: 6 гобо + открытая позиция, Призма: 3-фасеточная, вращающаяся в обоих направлениях с изменяемой скоростью, Фокус: линейный моторизованный, Стробоскоп: 1-25 вспышек в секунду, Диммер: 0% - 100% линейныйПоворот (Pan): максимум 630°, 3 режима. Наклон (Tilt): максимум 270°, 3 режима., Разрешение: 16 бит, Режимы управления: dmx-512, ведущий/ведомый (master/slave), автономный режим (встроенный dmx рекордер, редактирование параметров), Количество каналов dmx-512: 12 или 14, Разъемы dmx-512: 3-pinЖК дисплей с подсветкой, Память последнего положения, Автоматический возврат в последнее положение, Размеры: 360 x 175 x 270 мм. Вес: 6,6 кг	шт		173 479,17	182 257,22
Группа 20.3.04.07 Указатели световые					
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000001_01.02.2026_01	ППБ 0001 "Пожарный кран" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 105x105мм	шт.		518,84	545,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000002_01.02.2026_01	ППБ 0001 "Пожарный кран" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130х130мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000003_01.02.2026_01	ППБ 0001 "Пожарный кран" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200х200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000004_01.02.2026_01	ППБ 0001 "Пожарный кран" для аварийного светодиодного указателя MIZAR SP, размер 240х125мм	шт.		731,29	768,29
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000005_01.02.2026_01	ППБ 0003 "Огнетушитель" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200х200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000006_01.02.2026_01	ППБ 0004 "Станция пожаротушения" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000007_01.02.2026_01	ППБ 0005 "Пиктограмма ПК" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000008_01.02.2026_01	ППБ 0006 "Экстренная связь" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 260х130мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000009_01.02.2026_01	ПЭУ 001 "Выход налево" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130х260мм	шт.		518,33	544,55
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000010_01.02.2026_01	ПЭУ 001 "Выход налево" для аварийного светодиодного указателя SIRAH, размер 250х1150мм	шт.		426,19	447,75
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000011_01.02.2026_01	ПЭУ 001 "Выход налево" для аварийного светодиодного указателя PC-I, размер 280х162мм	шт.		690,48	725,42
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000012_01.02.2026_01	ПЭУ 001 "Выход налево" для аварийного светодиодного указателя PC-T TETRO, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000014_01.02.2026_01	ПЭУ001/002 "Выход налево/направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200х200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000015_01.02.2026_01	ПЭУ001/002 "Выход налево/направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240х125мм	компл.		709,98	745,91
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000016_01.02.2026_01	ПЭУ001/002 "Выход налево/направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 242х50мм	компл.		598,81	629,11
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000017_01.02.2026_01	ПЭУ 002 "Выход направо" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000018_01.02.2026_01	ПЭУ 002 "Выход направо" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 210х105мм	шт.		520,79	547,14
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000019_01.02.2026_01	ПЭУ 002 "Выход направо" для аварийного светодиодного указателя SIRAH, размер 250х1150мм	шт.		284,77	299,18
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000021_01.02.2026_01	ПЭУ 002 "Выход направо" для аварийного светодиодного указателя PC-T TETRO, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000023_01.02.2026_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000024_01.02.2026_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240х125мм	компл.		731,29	768,29
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000025_01.02.2026_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 242х50мм	компл.		598,81	629,11
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000027_01.02.2026_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя PC-I, размер 280х162мм	шт.		628,07	659,85
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000028_01.02.2026_01	ПЭУ 003 "Указательная стрелка" для аварийного светодиодного указателя PC-I LYRA, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000029_01.02.2026_01	ПЭУ 004 "По лестнице вниз направо" для аварийного светодиодного указателя размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000030_01.02.2026_01	ПЭУ 004 "По лестнице вниз направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240х125мм	компл.		563,50	592,02
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000031_01.02.2026_01	ПЭУ 004 "По лестнице вниз направо" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000032_01.02.2026_01	ПЭУ 004 "По лестнице вниз направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335х165мм	компл.		885,53	930,34
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000033_01.02.2026_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000034_01.02.2026_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200х200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000035_01.02.2026_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240х125мм	компл.		709,98	745,91
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000036_01.02.2026_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000037_01.02.2026_01	ПЭУ 005 "По лестнице вниз налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335х165мм	компл.		885,53	930,34
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000038_01.02.2026_01	ПЭУ 006 "По лестнице вверх направо" для аварийного светодиодного указателя размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000039_01.02.2026_01	ПЭУ 006 "По лестнице вверх направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240х125мм	компл.		645,62	678,29
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000040_01.02.2026_01	ПЭУ 006 "По лестнице вверх направо" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335х165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000041_01.02.2026_01	ПЭУ 006 "По лестнице вверх направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335х165мм	компл.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000 000042_01.02.2026_01	ПЭУ 007 "По лестнице вверх налево" для аварийного светодиодного указателя размер 130х260мм	шт.		503,24	528,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000043_01.02.2026_01	ПЭУ 007 "По лестнице вверх налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 240x125мм	компл.		645,62	678,29
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000044_01.02.2026_01	ПЭУ 007 "По лестнице вверх налево" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335x165мм	компл.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000045_01.02.2026_01	ПЭУ 008 "Запасный выход" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130x260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000046_01.02.2026_01	ПЭУ 008 "Запасный выход" для аварийного светодиодного указателя размер 210x105мм	шт.		520,79	547,14
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000047_01.02.2026_01	ПЭУ 008 "Запасный выход" для аварийного светодиодного указателя PC-L, размер 335x165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000048_01.02.2026_01	ПЭУ 008 "Запасный выход" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 335x165мм	компл.		934,30	981,58
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000049_01.02.2026_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130x260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000050_01.02.2026_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 210x105мм	шт.		473,00	496,94
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000051_01.02.2026_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя SIRAH, размер 250x115мм	шт.		308,19	323,78
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000052_01.02.2026_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя PC-I I-BRILL, размер 280x162мм	шт.		690,48	725,42
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000053_01.02.2026_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200x200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000054_01.02.2026_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт) MIZAR SPS, размер 242x50мм	компл.		598,81	629,11
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000055_01.02.2026_01	ПЭУ 010 "Выход" для аварийного светодиодного указателя PC-L LYRA, размер 335x165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000058_01.02.2026_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130x260мм	шт.		503,24	528,70
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000059_01.02.2026_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 200x200мм	компл.		1 000,62	1 051,25
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000060_01.02.2026_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 210x105мм	шт.		520,79	547,14
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000061_01.02.2026_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт) MIZAR SP, размер 240x125мм	компл.		709,98	745,91
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000063_01.02.2026_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-I, размер 280x162мм	шт.		690,48	725,42
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000064_01.02.2026_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-L LYRA, размер 335x165мм	шт.		738,27	775,63
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000065_01.02.2026_01	ПЭУ 011 "Выход/Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт) MIZAR S, размер 335x165мм	компл.		954,78	1 003,10
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000066_01.02.2026_01	ПЭУ 012 "Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-M (комплект 2шт), размер 242x50мм	компл.		598,81	629,11
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000067_01.02.2026_01	ПЭУ 012 "Exit" для аварийного светодиодного указателя SIRAH, размер 250x115мм	шт.		236,99	248,98
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000068_01.02.2026_01	ПЭУ 012 "Exit" для аварийного светодиодного указателя PC-L LYRA, размер 335x165мм	шт.		980,25	1 029,85
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000069_01.02.2026_01	ПЭУ 020 "Аварийный выход налево/направо" для аварийного светодиодного указателя PC-M, размер 240x125мм	шт.		858,54	901,99
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000070_01.02.2026_01	ПЭУ 091 "Указатель двери левосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 130x260мм	шт.		668,48	702,31
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000071_01.02.2026_01	ПЭУ 091 "Указатель двери левосторонний" для аварийного светодиодного указателя LUNA/MARS, размер 210x105мм	шт.		629,16	661,00
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000072_01.02.2026_01	ПЭУ 091 "Указатель двери левосторонний" для аварийного светодиодного указателя PC-L LYRA, размер 335x165мм	шт.		980,25	1 029,85
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000074_01.02.2026_01	ПЭУ 092 "Указатель двери правосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 130x260мм	шт.		668,48	702,31
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000075_01.02.2026_01	ПЭУ 092 "Указатель двери правосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 210x105мм	шт.		629,16	661,00
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000076_01.02.2026_01	ПЭУ 093 "Выход прямо левосторонний" для аварийного светодиодного указателя URAN/ANTARES, размер 130x260мм	шт.		668,48	702,31
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000077_01.02.2026_01	ПЭУ 094 "Выход прямо правосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 130x260мм	шт.		668,48	702,31
ТЦ_20.3.04.07_50_0000000078_01.02.2026_01	ПЭУ 094 "Выход прямо правосторонний" для аварийного светодиодного указателя размер 210x105мм	шт.		629,16	661,00
Группа 20.3.04.08 Устройства осветительные, не включенные в группы					
ТЦ_20.3.04.08_50_0000000078_01.02.2026_01	Светильник алюминиевый светодиодный наружного освещения антивандальный, рассеиватель поликарбонат, мощность 40 Вт, цветовая температура 4000 К, IP 65, крепление-торшерное, вес 12 кг.	шт.		35 527,33	37 325,01
Часть 20.4 Материалы и изделия электроустановочные					
Раздел 20.4.02 Предохранители плавкие					
Группа 20.4.02.01 Вставки плавкие					
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000001_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-33 40А габарит 00 DPP10-040	шт		346,86	364,41
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000002_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-33 32А габарит 00 DPP10-032	шт		346,86	364,41
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000003_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-33 25А габарит 00 DPP10-025	шт		346,86	364,41
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000004_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-33 16А габарит 00 DPP10-016	шт		346,86	364,41
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000005_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППН-35 250/25А габарит 1 fus-35/250/25	шт		824,03	865,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000006_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППН-35 250/32А габарит 1 fus-35/250/32	шт		824,03	865,73
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000007_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППН-35 250/40А габарит 1 fus-35/250/40	шт		691,53	726,52
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000008_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-35 50А габарит 1 DPP30-050	шт		772,71	811,81
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000009_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-35 63А габарит 1 DPP30-063	шт		702,50	738,05
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000010_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-35 80А габарит 1 DPP30-080	шт		760,93	799,44
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000011_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-35 100А габарит 1 DPP30-100	шт		678,71	713,05
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-35 160А габарит 1 DPP30-160	шт		678,71	713,05
ТЦ_20.4.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01	Вставка плавкая ППНИ-35 250А габарит 1 DPP30-250	шт		699,41	734,80
Группа 20.4.02.05 Предохранители плавкие					
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000001_01.02.2026_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 15-60А	шт.		355,00	372,96
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000002_01.02.2026_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 60-100А	шт.		416,67	437,75
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000003_01.02.2026_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 100-200А	шт.		1 583,33	1 663,45
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000004_01.02.2026_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 200-350А	шт.		2 416,67	2 538,95
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000005_01.02.2026_01	Предохранители до 220 В, марка ПР-2 350-600А	шт.		6 250,00	6 566,25
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000006_01.02.2026_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 6,3А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000007_01.02.2026_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 10А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000008_01.02.2026_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 16А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000009_01.02.2026_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 25А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000010_01.02.2026_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 31,5А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000011_01.02.2026_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 40А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000012_01.02.2026_01	Предохранители до 500 В, марка НПН-2-60 63А	шт.		361,00	379,27
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000013_01.02.2026_01	Предохранители резьбовые, марка ПРС-10, 1-10А	шт.		248,33	260,90
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000014_01.02.2026_01	Предохранители резьбовые, марка ПРС-25, 10-25А	шт.		655,00	688,14
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000015_01.02.2026_01	Предохранители резьбовые, марка ПРС-63, 25-63А	шт.		546,08	573,72
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000016_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКН-001-10У1	шт.		3 508,20	3 685,71
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000017_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКН-001-10У3	шт.		1 632,91	1 715,53
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000018_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКН-001-35У1	шт.		8 702,40	9 142,74
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000019_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-2-40У3	шт.		2 543,48	2 672,18
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000020_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-3.2-40У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000021_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-5-20У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000022_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-10-20У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000023_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-16-20У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000024_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-20-40У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000025_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-31,5-20У1	шт.		8 323,00	8 744,14
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000026_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-6-31,5-20У3	шт.		3 847,00	4 041,66
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000027_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-2-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000028_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-3.2-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000029_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-5-12.5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000030_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-8-12.5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000031_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-8-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000032_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-10-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000033_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-16-20У1	шт.		8 523,00	8 954,26
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000034_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-16-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000035_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-20-20У1	шт.		3 955,00	4 155,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000036_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-20-31,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000037_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-31,5-12,5У1	шт.		8 498,00	8 928,00
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000038_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-101-10-31,5-12,5У3	шт.		3 955,00	4 155,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000039_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-6-31,5-31,5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000040_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-6-40-31,5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000041_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-6-50-31.5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000042_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-6-80-20У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000043_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-10-31,5-31,5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000044_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-10-40-31.5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000045_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-102-10-50-12.5У3	шт.		4 377,00	4 598,48
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000046_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-103-6-100-31.5У3	шт.		7 243,00	7 609,50
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000047_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-103-6-160-20У3	шт.		7 243,00	7 609,50
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000048_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-103-10-100-12,5У3	шт.		7 480,00	7 858,49
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000049_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-103-10-50-31,5У3	шт.		7 480,00	7 858,49
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000050_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-104-10-100-31,5У3	шт.		7 480,00	7 858,49
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000051_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПКТ-104-10-160 20у3	шт.		7 480,00	7 858,49
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000055_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПН-0,1-10У1	шт.		1 405,00	1 476,09
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000056_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПН-0.1-10У3	шт.		1 405,00	1 476,09
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000057_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-10-10-12,5У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000058_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-10-10-20У1	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000059_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-10-10-31,5У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000060_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-10-3,2-12,5У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000061_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-6-10-20У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000062_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,1-6-20-40У3	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000063_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-10-31,5-31,5У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000064_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-10-40-31,5У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000065_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-10-50-12,5А	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000066_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-6-31,5-31,5У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000067_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-6-40-31,5У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000068_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,2-6-80-20У3	шт.		2 811,00	2 953,24
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000069_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,3-10-50-31,5У3	шт.		5 200,00	5 463,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000070_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,3-10-80-20У3	шт.		5 200,00	5 463,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000071_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1,3-6-80-31,5А У3	шт.		5 200,00	5 463,12
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000072_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1.1-10-5-20У1	шт.		2 088,00	2 193,65
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000073_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1.1-6-16-20У3	шт.		1 250,85	1 314,14
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000074_01.02.2026_01	Предохранители высоковольтные, марка ПТ-1.1-6-31.5-20У3	шт.		1 250,85	1 314,14
ТЦ_20.4.02.05_50_0000000075_01.02.2026_01	Предохранитель GURO B 6770 номинального тока: 2А, 4А, 6А, 10А (GURO-FC-1D1-02A)/(GURO-FC-1D1-04A)/(GURO-FC-1D1-06A)/(GURO-FC-1D1-10A)	шт.		539,00	566,27
Группа 20.4.02.07 Предохранители пробивные					
ТЦ_20.4.02.07_50_0000000001_01.02.2026_01	Переключатели пакетные ПП2-10/Н2 56,67М1Б	шт.	1,2	772,85	811,96
ТЦ_20.4.02.07_50_0000000041_01.02.2026_01	Переключатели щитовые щеточные ПЩ 4-24 для одноблочных комплектных устройств	шт.		870,00	914,02
Раздел 20.4.03 Разъемы и розетки штепсельные					
Группа 20.4.03.06 Розетки скрытой проводки					
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000027_01.02.2026_01	Рамка 1-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый.	шт		51,28	53,88
ТЦ_20.4.03.06_50_0000000028_01.02.2026_01	Рамка 1-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		73,75	77,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000029_01.02.2026_01	Рамка 2-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый	шт		84,44	88,71
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000030_01.02.2026_01	Рамка 2-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		121,67	127,82
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000031_01.02.2026_01	Рамка 3-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый	шт		160,30	168,41
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000032_01.02.2026_01	Рамка 3-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		219,17	230,26
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000033_01.02.2026_01	Рамка 4-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый	шт		192,00	201,72
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000034_01.02.2026_01	Рамка 4-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		253,44	266,26
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000035_01.02.2026_01	Рамка 5-местная квадратная универсальная, цвет белый/кремовый	шт		269,17	282,79
ТЦ_20.4.03.06_50_0000 000036_01.02.2026_01	Рамка 5-местная квадратная универсальная, цвет серебряный/антрацит	шт		355,30	373,28
Часть 20.5 Устройства коммутационные и предохранительные для электрических цепей					
Раздел 20.5.01 Вводы					
Группа 20.5.01.02 Вводы кабельные					
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000008_01.02.2026_01	Сальники ввертные У 264	100 шт.		10 029,17	10 536,65
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000010_01.02.2026_01	Сальники ввертные У 266	100 шт.		14 983,33	15 741,49
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000011_01.02.2026_01	Сальники привертные У 261	100 шт.		12 445,83	13 075,59
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000012_01.02.2026_01	Сальники привертные У 262	100 шт.		13 775,00	14 472,02
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000013_01.02.2026_01	Сальники привертные У 263	100 шт.		14 983,33	15 741,49
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000014_01.02.2026_01	Сальники привертные У 667	100 шт.		25 375,00	26 658,98
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000015_01.02.2026_01	Сальники привертные У 668	100 шт.		39 276,67	41 264,07
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000016_01.02.2026_01	Сальники трубные У 259	100 шт.		9 666,67	10 155,80
ТЦ_20.5.01.02_50_0000 000017_01.02.2026_01	Сальники трубные У 260	100 шт.		13 170,83	13 837,27
Раздел 20.5.02 Коробки электротехнические					
Группа 20.5.02.07 Коробки распаечные					
ТЦ_20.5.02.07_50_0000 000001_01.02.2026_01	Коробки распаечные скрытой проводки в бетон, габариты 130х106х50 мм, Россия	шт.		54,54	57,30
ТЦ_20.5.02.07_50_0000 000002_01.02.2026_01	Коробки распаечные скрытой проводки, габариты 206х155х73 мм, в бетон, Россия	шт.		162,44	170,66
ТЦ_20.5.02.07_50_0000 000011_01.02.2026_01	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (4к)-IP41	шт.		281,75	296,01
Группа 20.5.02.09 Коробки соединительные					
ТЦ_20.5.02.09_50_0000 000001_01.02.2026_01	Универсальная уличная монтажная коробка KN-P06 для размещения кабеля купольных D" и цилиндрических C" камер серии BR.	шт		2 500,00	2 626,50
ТЦ_20.5.02.09_50_0000 000002_01.02.2026_01	Монтажная уличная коробка KN-P06T2 предназначена для защиты кабельных соединений от климатических воздействий и крепления камер наружного видеонаблюдения	шт		2 250,00	2 363,85
ТЦ_20.5.02.09_50_0000 000003_01.02.2026_01	Монтажная коробка KN-HA130 для размещения кабеля. Защищает соединения кабеля от воздействия климатического воздействия, в соответствии стандарту IP66 (пыле/ влага защита). Исполнена в металлическом корпусе.	шт		2 500,00	2 626,50
ТЦ_20.5.02.09_50_0000 000004_01.02.2026_01	Универсальная уличная монтажная коробка KN-PO6D для размещения кабеля купольных D" и цилиндрических C" камер серии BR.	шт		1 916,67	2 013,65
Раздел 20.5.03 Мосты шинные и шины					
Группа 20.5.03.03 Шины из цветных металлов					
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000052_01.02.2026_01	Шина соединительная типа PIN (штырь) 1ф 100а (L=1м)	шт.		1 370,83	1 440,20
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000053_01.02.2026_01	Шина соединительная типа PIN (штырь) 3ф 125а (L=1м)	шт.		1 848,10	1 941,61
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000054_01.02.2026_01	Шина для распределительных шкафов "N" нулевая 6х9мм-8 групп	шт.		131,73	138,40
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000055_01.02.2026_01	Шина "N" нулевая 8х12 мм-14 групп	шт.		294,11	308,99
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000056_01.02.2026_01	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 2х15 групп	шт.		996,72	1 047,15
ТЦ_20.5.03.03_50_0000 000057_01.02.2026_01	Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе 4х15 групп	шт.		1 636,96	1 719,79
Раздел 20.5.04 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов					
Группа 20.5.04.03 Зажимы наборные					
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000006_01.02.2026_01	Узел крепления У-4	шт.		1 512,50	1 589,03
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000007_01.02.2026_01	Узел крепления У-3	шт.		1 375,00	1 444,58
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000008_01.02.2026_01	Узел крепления У-5	шт.		3 168,08	3 328,39
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000009_01.02.2026_01	Узел крепления У-52м	шт.		1 558,33	1 637,19
ТЦ_20.5.04.03_50_0000 000010_01.02.2026_01	Стяжка СТ-51	шт.		777,29	816,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_20.5.04.03_50_0000000012_01.02.2026_01	ЗАМОК "ПАНЦИРЬ - ТП РП накладной-самозапирающийся, предназначен для использования в трансформаторных и распределительных подстанциях.	шт.		2 483,33	2 608,99
Группа 20.5.04.10 Сжимы соединительные					
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000004_01.02.2026_01	Сжимы соединительные У867	100 шт.		14 946,67	15 702,97
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000005_01.02.2026_01	Сжимы соединительные СИЗ-1	100 шт.		114,06	119,83
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000006_01.02.2026_01	Сжимы соединительные СИЗ-2	100 шт.		155,87	163,75
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000007_01.02.2026_01	Сжимы соединительные СИЗ-3	100 шт.		287,44	301,99
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000008_01.02.2026_01	Сжимы ответвительные У739МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 45х32х20 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм^2, ответвительного 1,5-2,5 мм^2	100 шт.	4,4	2 550,83	2 679,91
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000009_01.02.2026_01	Сжимы ответвительные У731МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм^2, ответвительного 4-10 мм^2	100 шт.	5	4 633,33	4 867,78
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000010_01.02.2026_01	Сжимы ответвительные У733МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм^2, ответвительного 4-10 мм^2	100 шт.	5	2 550,83	2 679,91
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000011_01.02.2026_01	Сжимы ответвительные У734МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 16-35 мм^2, ответвительного 16-25 мм^2	100 шт.	6	2 550,83	2 679,91
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000012_01.02.2026_01	Сжимы ответвительные У859МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 79х64х45 мм, для проводов сечением: магистрального - 50-70 мм^2, ответвительного 16-35 мм^2	100 шт.	27,3	8 240,00	8 656,94
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000013_01.02.2026_01	Сжимы ответвительные У870МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 79х64х45 мм, для проводов сечением: магистрального - 95-150 мм^2, ответвительного 16-35 мм^2	100 шт.	66,5	19 461,67	20 446,43
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000014_01.02.2026_01	Сжимы ответвительные У871МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 100х85х62 мм, для проводов сечением: магистрального - 95-150 мм^2, ответвительного 50-70 мм^2	100 шт.	64,3	17 470,00	18 353,98
ТЦ_20.5.04.10_50_0000000015_01.02.2026_01	Сжимы ответвительные У872МУ3 в пластмассовом корпусе, размер 100х85х62 мм, для проводов сечением: магистрального - 95-150 мм^2, ответвительного 95 мм^2	100 шт.	64,7	23 109,17	24 278,49
Группа 20.5.04.11 Зажимы, не включенные в группы					
ТЦ_20.5.04.11_50_0000000003_01.02.2026_01	Зажимы плашечные ПА-2-2А	шт.	0,347	60,72	63,79
ТЦ_20.5.04.11_50_0000000004_01.02.2026_01	Зажимы плашечные ПА-3-2А	шт.	0,696	145,20	152,55
ТЦ_20.5.04.11_50_0000000005_01.02.2026_01	Зажимы плашечные ПА-4-1 (КС-064)	шт.	0,93	314,83	330,76
ТЦ_20.5.04.11_50_0000000006_01.02.2026_01	Зажимы плашечные ПА-5-1	шт.	1,11	461,45	484,80
ТЦ_20.5.04.11_50_0000000007_01.02.2026_01	Зажимы плашечные ПА-6-1	шт.	2,04	829,98	871,98
Книга 21 Продукция кабельная					
Часть 21.1 Кабели					
Раздел 21.1.03 Кабели коаксиальные					
Группа 21.1.03.01 Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения					
ТЦ_21.1.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01	Кабель коаксиальный РК 75-4-319нг(А)-LSLTx	1000 м	157	121 700,00	127 858,02
ТЦ_21.1.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01	Кабель коаксиальный РК 75-3-314 нг(А) -HF	1000 м		36 933,33	38 802,16
ТЦ_21.1.03.02_50_0000000002_01.02.2026_01	Кабель радиочастотный РК 50-1-21	1000 м		184 450,00	193 783,17
Группа 21.1.03.02 Кабели коаксиальные радиочастотные					
ТЦ_21.1.03.02_50_0000000070_01.02.2026_01	Кабель радиочастотный RG-58	1000 м	159	46 305,33	48 648,38
Раздел 21.1.04 Кабели связи					
Группа 21.1.04.07 Кабели связи					
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000074_01.02.2026_01	Шнур монтажный оптический FC/UPC SM 3м. (0,9мм)	шт		63,23	66,43
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000075_01.02.2026_01	Шнур монтажный оптический LC/UPC SM 2m	шт		62,98	66,16
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000076_01.02.2026_01	Шнур оптический (патч-корд) simplex SC/UPC-FC/UPC 9/125 3м	шт		156,47	164,39
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000077_01.02.2026_01	Шнур PATCH-CORD MM ST-SC/PC (50/125) 3 мм SIMPLEX 3 м	шт		348,59	366,23
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000078_01.02.2026_01	Переходной шнур, двойной, SM 9/125, OS2, SC/UPC-LC/UPC, LSZH NMF-PC2S2C2-SCU-LCU-001	шт		304,57	319,98
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000079_01.02.2026_01	Соединительный шнур, двойной, SM 9/125, OS2, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-001	шт		407,56	428,18
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000080_01.02.2026_01	Патчкорд оптический LC/UPC - FC/UPC, SM, Duplex 30 см	шт		138,28	145,28
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000081_01.02.2026_01	Оптический патчкорд SC/UPC-SC/UPC 9.5/125	шт		69,14	72,63
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000082_01.02.2026_01	Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0.52	1000 м		72 558,33	76 229,79
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000083_01.02.2026_01	Кабель ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 2x2x0,52	1000 м		47 850,00	50 271,21
ТЦ_21.1.04.07_50_0000000084_01.02.2026_01	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,52	1000 м		116 991,67	122 911,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000085_01.02.2026_01	Кабель ParLan F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 4x2x0,52	1000 м		200 391,67	210 531,49
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000086_01.02.2026_01	Кабель симметричный (витая пара), огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения UTP-3нг(А)-FRLSLTx 4x2x0,52 мм^2	1000 м		173 765,00	182 557,51
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000087_01.02.2026_01	Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR	1000 м		22 166,67	23 288,30
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000088_01.02.2026_01	Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx1x2x0.75	1000 м		96 485,00	101 367,14
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000089_01.02.2026_01	Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx2x2x0.75	1000 м		200 100,00	210 225,06
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000090_01.02.2026_01	Кабель симметричный (витая пара) КВПнг(С)-LSLTx-5e 4x2x0,52	1000 м		102 465,00	107 649,73
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000091_01.02.2026_01	Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0.97мм	1000 м		48 233,33	50 673,94
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000092_01.02.2026_01	Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,38	1000 м		92 791,67	97 486,93
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000093_01.02.2026_01	кабель КСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,80	1000 м		68 750,00	72 228,75
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000094_01.02.2026_01	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5	1000 м		19 058,33	20 022,69
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000095_01.02.2026_01	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x1,5	1000 м		68 532,00	71 999,72
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000096_01.02.2026_01	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x2,5	1000 м		67 183,33	70 582,81
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000097_01.02.2026_01	Кабели КПСВВнг(А)-LSLTx 2x2x0,5	1000 м		45 192,00	47 478,72
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000098_01.02.2026_01	Кабель КПСВВнг(А)-LSLTx 2x1,5	1000 м		51 630,00	54 242,48
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000099_01.02.2026_01	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	1000 м		19 716,67	20 714,33
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000100_01.02.2026_01	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	1000 м		26 858,33	28 217,37
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000101_01.02.2026_01	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	1000 м		38 650,00	40 605,69
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000102_01.02.2026_01	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75	1000 м		56 858,33	59 735,37
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000103_01.02.2026_01	Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 1*2*0,97	1000 м		80 108,33	84 161,82
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000104_01.02.2026_01	Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,13 мм	1000 м		96 883,33	101 785,63
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000105_01.02.2026_01	Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,38	1000 м		125 250,00	131 587,65
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000106_01.02.2026_01	Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 2*0,50	1000 м		23 358,33	24 540,27
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000107_01.02.2026_01	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,80 мм	1000 м		128 208,33	134 695,68
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000108_01.02.2026_01	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x1	1000 м		66 650,00	70 022,49
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000109_01.02.2026_01	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,75	1000 м		51 908,33	54 534,90
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000110_01.02.2026_01	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5	1000 м		37 591,67	39 493,81
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000111_01.02.2026_01	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1	1000 м		36 500,00	38 346,90
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000112_01.02.2026_01	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75	1000 м		25 500,00	26 790,30
ТЦ_21.1.04.07_50_0000 000113_01.02.2026_01	Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	1000 м		20 216,67	21 239,63
Раздел 21.1.06 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ					
Группа 21.1.06.09 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами					
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000046_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x16	1000 м		183 458,33	192 741,33
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000047_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x25	1000 м		293 316,67	308 158,49
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000048_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x35	1000 м		404 441,67	424 906,42
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000049_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x50	1000 м		537 450,00	564 644,97
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000050_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x70	1000 м		778 191,67	817 568,17
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000051_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x95	1000 м		1 062 058,33	1 115 798,49
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000052_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x120	1000 м		1 346 491,67	1 414 624,15
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000053_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x150	1000 м		1 658 841,67	1 742 779,06
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000054_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x185	1000 м		2 052 258,33	2 156 102,61
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000055_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 1x240	1000 м		2 465 091,67	2 589 825,31
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000056_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 2x1.5	1000 м		39 583,33	41 586,25
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000057_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 2x2,5	1000 м		60 116,67	63 158,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000058_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 0,66 кВ	1000 м		68 000,00	71 440,80
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000059_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5	1000 м		77 533,33	81 456,52
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000060_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 0,66 кВ	1000 м		89 500,00	94 028,70
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000061_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5	1000 м		94 100,00	98 861,46
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000062_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х4	1000 м		141 483,33	148 642,39
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000063_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х6	1000 м		205 033,33	215 408,02
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000064_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3х10	1000 м		354 833,33	372 787,90
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000065_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 4х1.5	1000 м		78 383,33	82 349,53
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000066_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 4х2.5	1000 м		118 608,33	124 609,92
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000067_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 4х4	1000 м		187 300,00	196 777,38
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000068_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 4х6	1000 м		283 366,67	297 705,02
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000069_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 4х10	1000 м		383 133,33	402 519,88
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000070_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х1.5	1000 м		97 900,00	102 853,74
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000071_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5	1000 м		148 550,00	156 066,63
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000072_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х4	1000 м		238 666,67	250 743,20
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000073_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х6	1000 м		346 541,67	364 076,68
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000074_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х10	1000 м		556 150,00	584 291,19
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000075_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х16	1000 м		907 566,67	953 489,54
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000076_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х25	1000 м		1 390 000,00	1 460 334,00
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000077_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х35	1000 м		1 980 900,00	2 081 133,54
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000078_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х50	1000 м		2 677 858,33	2 813 357,97
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000079_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х70	1000 м		3 735 141,67	3 924 139,84
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000080_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х95	1000 м		5 131 316,67	5 390 961,29
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000081_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х120	1000 м		7 556 766,67	7 939 139,06
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000082_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х150	1000 м		5 906 516,67	6 205 386,41
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000083_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х185	1000 м		7 271 641,67	7 639 586,74
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000084_01.02.2026_01	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5х240	1000 м		9 409 408,33	9 885 524,40
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000085_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2х1,5 мм^2	1000 м	157	44 773,33	47 038,86
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000086_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2х2,5 мм^2	1000 м	184	62 816,67	65 995,19
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000087_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2х4 мм^2	1000 м	251	98 391,67	103 370,29
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000088_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2х6 мм^2	1000 м	343	149 458,33	157 020,93
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000089_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 2х10 мм^2	1000 м	450	266 958,33	280 466,43
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000090_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3х1,5 мм^2	1000 м	173	53 647,50	56 362,06
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000091_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3х2,5 мм^2	1000 м	211	90 833,33	95 429,50
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000092_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3х4 мм^2	1000 м	294	155 400,00	163 263,24
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000093_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3х6 мм^2	1000 м	407	224 533,33	235 894,72
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000094_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-0,66 3х10 мм^2	1000 м	556	347 783,33	365 381,17
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000095_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 2х10 мм^2	1000 м	492	159 858,33	167 947,17
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000096_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3х1,5 мм^2	1000 м	218	57 041,67	59 927,98
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000097_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3х2,5 мм^2	1000 м	257	956 666,67	1 005 074,00
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000098_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3х4 мм^2	1000 м	375	162 033,33	170 232,22
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000099_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3х6 мм^2	1000 м	444	233 058,33	244 851,09
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000100_01.02.2026_01	Кабель силовой ВВГНГ-П-LS-1 3х10 мм^2	1000 м	603	401 683,33	422 008,51

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000101_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х16	м		164,05	172,35
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000102_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х25	м		241,98	254,22
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000103_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х35	м		329,25	345,91
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000104_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х50	м		455,28	478,32
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000105_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х70	м		633,85	665,92
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000106_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х95	м		880,25	924,79
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000107_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х120	м		1 120,74	1 177,45
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000108_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х150	м		1 344,45	1 412,48
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000109_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х185	м		1 684,43	1 769,67
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000110_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х240	м		2 196,68	2 307,84
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000111_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х1,5	м		44,99	47,27
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000112_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 2х2,5	м		74,35	78,11
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000113_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (0,66кВ)	м		64,67	67,94
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000114_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (0,66кВ)	м		98,89	103,90
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000115_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х4	м		160,31	168,42
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000116_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х6	м		232,66	244,43
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000117_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х10	м		386,20	405,74
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000118_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1,5	м		92,52	97,20
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000119_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х2,5	м		128,62	135,12
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000120_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4	м		216,31	227,25
ТЦ_21.1.06.09_50_0000000121_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6	м		311,33	327,09

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000122_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х10	м		444,96	467,47
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000123_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х1,5	м		112,81	118,52
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000124_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5	м		170,99	179,64
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000125_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4	м		259,74	272,88
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000126_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6	м		374,59	393,55
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000127_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10	м		616,93	648,15
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000128_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16	м		954,20	1 002,48
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000129_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25	м		1 462,27	1 536,26
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000130_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х35	м		2 075,89	2 180,93
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000131_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х50	м		2 789,55	2 930,70
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000132_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х70	м		3 859,39	4 054,68
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000133_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х95	м		3 623,07	3 806,39
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000134_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х120	м		5 735,77	6 026,00
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000135_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х150	м		7 794,50	8 188,90
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000136_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х185	м		8 704,54	9 144,99
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000137_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х240	м		11 412,23	11 989,69
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000138_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А) -LSLTx 1х6	м		51,80	54,42
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000139_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5	м		23,90	25,11
ТЦ_21.1.06.09_50_0000 000140_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-LSLTx 1х4	м		36,45	38,29
Группа 21.1.06.10 Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами					
ТЦ_21.1.06.10_50_0000 000473_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 (1,0кВ)	м		98,89	103,90
ТЦ_21.1.06.10_50_0000 000474_01.02.2026_01	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, в изоляции и оболочке из пожаробезопасного, огнестойкого ПВХ пластиката с пониженным выделением дыма и низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (1,0кВ)	м		64,67	67,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 21.1.08 Кабели управления, контроля, сигнализации					
Группа 21.1.08.01 Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации					
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000001_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 8х2х0,4 мм^2	1000 м		18 102,18	19 018,15
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000002_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 8х2х0,5 мм^2	1000 м		12 823,85	13 472,74
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000004_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 2х0,64 мм^2	1000 м		8 891,28	9 341,18
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000005_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 6х0,4 мм^2	1000 м		9 092,42	9 552,50
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000006_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 6х0,5 мм^2	1000 м		12 546,74	13 181,60
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000007_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 8х0,4 мм^2	1000 м		12 375,93	13 002,15
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000008_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 8х0,5 мм^2	1000 м		16 232,91	17 054,30
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000009_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 10х0,5 мм^2	1000 м		19 357,79	20 337,29
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000010_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 12х0,4 мм^2	1000 м		17 169,32	18 038,09
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000011_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 14х0,4 мм^2	1000 м		21 948,53	23 059,13
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000012_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВ 14х0,5 мм^2	1000 м		29 823,13	31 332,18
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000013_01.02.2026_01	Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВГ 2х0,12 мм^2	1000 м		3 424,03	3 597,28
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000014_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВГ 2х0,35 мм^2	1000 м		11 953,96	12 558,84
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000015_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВГ 4х0,35 мм^2	1000 м		21 003,09	22 065,85
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000016_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВГ 6х0,12 мм^2	1000 м		13 091,51	13 753,94
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000017_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПВГ 6х0,35 мм^2	1000 м		28 388,80	29 825,27
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000018_01.02.2026_01	Кабель для монтажа систем сигнализации КСПЭВГ 2х0,12 мм^2	1000 м		7 155,85	7 517,94
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000019_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВГ 2х0,35 мм^2	1000 м		19 440,44	20 424,13
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000020_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВГ 4х0,12 мм^2	1000 м		14 051,92	14 762,95
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000021_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВГ 4х0,35 мм^2	1000 м		29 390,95	30 878,13
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000022_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВГ 6х0,12 мм^2	1000 м		16 850,50	17 703,13
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000024_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х0,4 мм^2	1000 м	12,9	6 169,47	6 481,64
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000025_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 4х0,4 мм^2	1000 м	18,3	8 654,33	9 092,24
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000026_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 6х0,4 мм^2	1000 м	23,6	13 109,62	13 772,96
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000027_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 8х0,4 мм^2	1000 м	28,5	11 754,41	12 349,18
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000028_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 10х0,4 мм^2	1000 м	36,6	15 067,43	15 829,84
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000029_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 12х0,4 мм^2	1000 м	40,3	25 070,27	26 338,83
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000032_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 6х0,5 мм^2	1000 м	30,1	16 761,54	17 609,67
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000033_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 8х0,5 мм^2	1000 м	36,4	19 318,82	20 296,35
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000034_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 10х0,5 мм^2	1000 м	46,7	22 614,14	23 758,42
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000035_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 12х0,5 мм^2	1000 м	52,6	30 004,98	31 523,23
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000036_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х0,64 мм^2	1000 м	19,2	9 828,46	10 325,78
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000037_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х0,8 мм^2	1000 м	25,4	13 990,51	14 698,43
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000038_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 4х0,8 мм^2	1000 м	46,6	27 940,49	29 354,28
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000040_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х2х0,5 мм^2	1000 м	26,7	13 068,28	13 729,54
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000042_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 1х2х0,64 мм^2	1000 м	21,3	12 445,98	13 075,75
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000043_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х2х0,64 мм^2	1000 м	35,6	23 604,28	24 798,65
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000044_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 4х2х0,64 мм^2	1000 м	58,9	36 376,19	38 216,82
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000045_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 1х2х0,8 мм^2	1000 м	30,4	18 991,73	19 952,72
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000046_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КСПЭВ 2х2х0,8 мм^2	1000 м	54,8	33 675,40	35 379,37
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000047_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КМВВ 1х2х0,75 мм^2	м		15,55	16,34
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000048_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КМВВ 1х2х0,5 мм^2	м		11,61	12,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000049_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КМВВ 2х2х0,75 мм^2	м		27,25	28,63
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000050_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КМВВ 2х2х0,5 мм^2	м		20,17	21,19
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000052_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КМВЭВ 1х2х1,5 мм^2	м		29,51	31,00
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000054_01.02.2026_01	Кабель сигнализации КМВЭВ 2х2х1,5 мм^2	м		52,66	55,32
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000055_01.02.2026_01	Кабели для промышленной автоматизации (для интерфейса RS-485) КИПЭВ(П) 1х2х0,6	1000 м	40	91 040,64	95 647,29
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000056_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПЭВ(П) 3х2х0,6	1000 м	77	180 446,30	189 576,88
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000057_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПЭВ(П) 4х2х0,6	1000 м	86	215 684,72	226 598,37
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000058_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПВЭВ(П) 2х0,78+1х0,78	1000 м	61	186 571,67	196 012,20
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000059_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПВЭВ(П) 2х2х0,78	1000 м	86	161 755,27	169 940,09
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000060_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПВЭВ(П) 4х2х0,78	1000 м	121	215 169,88	226 057,48
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000061_01.02.2026_01	Кабель для промышленной автоматизации (для интерфейса RS-485) КИПЭВКГ 1х2х0,6	1000 м		137 677,93	144 644,44
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000062_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПЭВКГ 3х2х0,6	1000 м		278 298,80	292 380,72
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000063_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПВЭВКГ 1х2х0,78	1000 м	123	197 888,77	207 901,94
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000064_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПВЭВКГ 2х0,78+1х0,78	1000 м	154	283 693,08	298 047,95
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000065_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПВЭВКГ 3х2х0,78	1000 м	196	312 330,42	328 134,34
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000066_01.02.2026_01	Кабель автоматизации КИПВЭВКГ 4х2х0,78	1000 м	214	400 841,76	421 124,35
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000067_01.02.2026_01	Кабель для промышленной автоматизации бронированный КИПЭВБВ 1х2х0,6	1000 м	164	110 500,00	116 091,30
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000068_01.02.2026_01	Кабель автоматизации бронированный КИПЭВБВ 2х2х0,6	1000 м	237	240 833,33	253 019,50
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000069_01.02.2026_01	Кабель автоматизации бронированный КИПЭВБВ 3х2х0,6	1000 м	256	260 833,33	274 031,50
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000070_01.02.2026_01	Кабель автоматизации бронированный КИПВЭВБВ 1х2х0,78	1000 м	216	170 833,33	179 477,50
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000071_01.02.2026_01	Кабель автоматизации бронированный КИПВЭВБВ 2х0,78+1х0,78	1000 м	243	253 333,33	266 152,00
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000072_01.02.2026_01	Кабель автоматизации бронированный КИПВЭВБВ 3х2х0,78	1000 м	335	274 358,33	288 240,87
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000073_01.02.2026_01	Кабель симметричный для цифровых систем передачи (120 ОМ) КСПВЭВ 1х2х0,4	1000 м	11	23 600,00	24 794,16
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000074_01.02.2026_01	Кабель симметричный КСПВЭВ 2х2х0,4	1000 м	23	24 508,33	25 748,46
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000075_01.02.2026_01	Кабель симметричный КСПВЭВ 8х2х0,4	1000 м	49	96 666,67	101 558,00
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000076_01.02.2026_01	Кабель симметричный КСПВЭВ 10х2х0,4	1000 м	61	119 166,67	125 196,50
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000077_01.02.2026_01	Кабель "витая пара" для лвс, КВПЭФ-5Е 2х2х0,52, категория 5е	м		49,40	51,90
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000078_01.02.2026_01	Кабель "витая пара" КВПЭФВП-5Е 2х2х0,52	м		18,19	19,11
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000079_01.02.2026_01	Кабель "витая пара" КВПЭФВПТР-5Е 2х2х0,52	м		18,27	19,19
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000080_01.02.2026_01	Кабель "витая пара" КВП-5Е 1х2х0,52	м		16,63	17,47
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000081_01.02.2026_01	Кабель "витая пара" КВП-5Е 2х2х0,52	м	21	41,86	43,98
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000082_01.02.2026_01	Кабель "витая пара" КВПВП-5Е 2х2х0,52	м	28	13,68	14,38
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000083_01.02.2026_01	Кабель "витая пара" КВПВП-5Е 4х2х0,52	м	45	42,47	44,62
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000084_01.02.2026_01	Кабель "витая пара" КВПВПТР-5Е 4х2х0,52	м		58,61	61,57
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000085_01.02.2026_01	Кабель "витая пара" КВПЭП-5Е 2х2х0,52	м		28,97	30,43
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000087_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 4х2х0,5 мм, категория 5E LSZH	м		62,42	65,57
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000088_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 4х2х0,5 мм, категория 5E ПАТЧ PVC	м		50,70	53,27
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000089_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 4х2х0,5 мм, категория 5E PVC Essential	м		34,27	36,00
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000091_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 4х2х0,5 мм, категория 6 LSZH	м		61,49	64,60
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000092_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" UTP 50х2х0,5 мм, категория 5E LSZH	м		628,83	660,65
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000094_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" FTP 4х2х0,5 мм, категория 5E ПАТЧ PVC	м		58,61	61,57
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000095_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" FTP 4х2х0,5 мм, категория 5E ПАТЧ LSZH	м		17,37	18,25
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000096_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" FTP 25х2х0,5 мм, категория 5E PVC	м		64,48	67,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000097_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" F2TP 4х2х0,5 мм, категория 5E PVC	м		54,06	56,79
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000098_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" F2TP 4х2х0,5 мм, категория 6 PVC	м		65,80	69,13
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000099_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" S-FTP 4х2х0,5 мм, категория 5E PVC	м		23,49	24,68
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000100_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" S-FTP 4х2х0,5 мм, категория 5E ПАТЧ PVC	м		22,23	23,35
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000101_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" S-FTP 4х2х0,5 мм, категория 5E ПАТЧ LSZH	м		81,21	85,32
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000102_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВ-5 2х2х0,51 мм, категория 5	м		22,48	23,61
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000103_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВ-5 4х2х0,51 мм, наружный категория 5	м		23,11	24,28
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000104_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВ-6 4х2х0,51 мм, категория 6	м		31,25	32,83
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000107_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВЭ-5 4х2х0,51 мм, категория 5	м		35,46	37,25
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000108_01.02.2026_01	Кабель сетевой "витая пара" ЭКС-ГВПВЭ-5 4х2х0,51 мм, наружный категория 5	м		49,17	51,65
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000109_01.02.2026_01	Кабель экранированный RED J-Y(ST)Y 2х2х0,8 (HELUKABEL), dн=7,00 ММ	м	0,06	245,83	258,27
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000110_01.02.2026_01	Кабели видеонаблюдения SAT 501AWG (CAVEL), (6,0Х8,2) ММ	м	0,052	60,11	63,15
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000111_01.02.2026_01	Кабели видеонаблюдения SAT 602 DF2 (CAVEL), (7,0Х11,0) ММ	м	0,085	87,05	91,45
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000112_01.02.2026_01	Кабели видеонаблюдения SAT 703ZH (CAVEL)	м		120,22	126,30
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000113_01.02.2026_01	Кабели видеонаблюдения SAT 703 (CAVEL)	м		99,50	104,53
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000115_01.02.2026_01	Кабели видеонаблюдения SAT 50 M (CAVEL)	м		80,84	84,93
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000116_01.02.2026_01	Кабели видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,5, dн=6,8 мм	м	0,042	29,53	31,03
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000117_01.02.2026_01	Кабели видеонаблюдения КВК-В-2 2х0,75, dн=7,0 мм	м	0,045	33,29	34,98
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000118_01.02.2026_01	Кабели видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,5, dн=6,8 мм	м	0,035	28,79	30,25
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000119_01.02.2026_01	Кабели видеонаблюдения КВК-П-2 2х0,75, dн=7,0 мм	м	0,038	34,22	35,95
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000120_01.02.2026_01	Кабель видеонаблюдения ККСВ-3-2Х0,5, (4,8х10,6) мм	м	0,061	86,80	91,19
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000121_01.02.2026_01	Кабель видеонаблюдения ККСВ-3-2Х0,75, (4,8х10,6) мм	м	0,065	112,00	117,67
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000122_01.02.2026_01	Кабель видеонаблюдения ККСВГ-3-2Х0,5, (4,8х10,6) мм	м	0,06	84,00	88,25
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000123_01.02.2026_01	Кабель видеонаблюдения ККСП-3,7-2Х0,75, (6,0х12,3) мм	м	0,07	124,15	130,43
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000124_01.02.2026_01	Кабель видеонаблюдения ККСП-3-2Х0,5, (4,8х10,6) мм	м	0,051	84,00	88,25
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000125_01.02.2026_01	Кабель видеонаблюдения ККСП-3-2Х0,75, (4,8х10,6) мм	м	0,056	97,45	102,38
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000126_01.02.2026_01	Кабель видеонаблюдения ККСПГ-3-2Х0,5, (4,8х10,6) мм	м	0,05	78,40	82,37
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000127_01.02.2026_01	Кабель видеонаблюдения ККСПГ-3-2Х0,75, (4,8х10,6) мм	м	0,055	93,80	98,55
ТЦ_21.1.08.01_50_0000000128_01.02.2026_01	Кабель СПЕЦЛАН FTP-5нг(A)-FRHF 4х2х0,52	м	0,055	142,38	149,58
Группа 21.1.08.03 Кабели контрольные с медными жилами					
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000043_01.02.2026_01	Кабель контрольный изоляцией из поливинилхлоридного пластиката КВВГ-НГ-LS 4х0,75 мм^2	1000 м	86	39 733,33	41 743,84
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000166_01.02.2026_01	Кабель контрольный КВББШ-НГ 4х1 мм^2	1000 м	278	78 408,33	82 375,80
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000222_01.02.2026_01	Кабель контрольный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката КВББШВ 4х0,75 мм^2	1000 м	325	56 683,33	59 551,51
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000223_01.02.2026_01	Кабель контрольный КВББШВ 4х1 мм^2	1000 м	351	69 741,67	73 270,60
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000228_01.02.2026_01	Кабель контрольный КВББШВ 5х0,75 мм^2	1000 м	351	76 666,67	80 546,00
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000259_01.02.2026_01	Кабель контрольный с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката КВББШВЗ 4х1,5 мм^2	1000 м		75 583,13	79 407,64
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000260_01.02.2026_01	Кабель контрольный КВББШВЗ 4х2,5 мм^2	1000 м		117 408,33	123 349,20
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000261_01.02.2026_01	Кабель контрольный КВББШВЗ 4х4 мм^2	1000 м		168 508,33	177 034,86
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000262_01.02.2026_01	Кабель контрольный КВББШВЗ 5х1,5 мм^2	1000 м		90 341,67	94 912,96
ТЦ_21.1.08.03_50_0000000263_01.02.2026_01	Кабель контрольный КВББШВЗ 5х2,5 мм^2	1000 м		135 341,67	142 189,96
Часть 21.2 Провода, шнуры					
Раздел 21.2.03 Провода и шнуры силовые					
Группа 21.2.03.03 Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов					
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000017_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х0,75 мм^2	1000 м	69	17 842,25	18 745,07
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000018_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х0,75+1х0,75 мм^2	1000 м	98,2	24 591,96	25 836,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000019_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х1+1х1 мм^2	1000 м	107,8	30 150,31	31 675,92
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000020_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х1,5+1х1,5 мм^2	1000 м	166,9	41 502,35	43 602,37
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000022_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х2,5+1х2,5 мм^2	1000 м		54 135,36	56 874,60
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000023_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х4+1х4 мм^2	1000 м		89 568,37	94 100,53
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000024_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 2х6+1х6 мм^2	1000 м		131 735,89	138 401,72
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000028_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х1,5+1х1,5 мм^2	1000 м		48 773,99	51 241,96
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000030_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х2,5+1х2,5 мм^2	1000 м		76 779,62	80 664,66
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000032_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х4+1х4 мм^2	1000 м		115 535,80	121 381,91
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000033_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х6 мм^2	1000 м		131 552,19	138 208,73
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000034_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х6+1х6 мм^2	1000 м		171 767,57	180 459,01
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000035_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 3х10 мм^2	1000 м		196 865,58	206 826,97
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000036_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х0,75+1х0,75 мм^2	1000 м		35 430,91	37 223,71
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000038_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х1,5+1х1,5 мм^2	1000 м		59 511,80	62 523,09
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000040_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х2,5+1х2,5 мм^2	1000 м		94 481,10	99 261,84
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000042_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х6 мм^2	1000 м		171 898,28	180 596,34
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000043_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 4х10 мм^2	1000 м		290 008,45	304 682,87
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000045_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 5х6 мм^2	1000 м		210 371,14	221 015,92
ТЦ_21.2.03.03_50_0000000046_01.02.2026_01	Провод соединительный гибкий ПВС 5х10 мм^2	1000 м		362 833,02	381 192,37
Группа 21.2.03.05 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В					
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000024_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ1-0,66 5 мм^2	1000 м		47 690,86	50 104,02
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000030_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ2-0,45 240 мм^2	1000 м		383 014,63	402 395,17
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000035_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ3-0,66 1х5 мм^2	1000 м	83	40 663,99	42 721,59
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000036_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ3-0,66 1х6 мм^2	1000 м	84	57 658,19	60 575,70
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000037_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ3-0,66 1х16 мм^2	1000 м	198	158 976,49	167 020,70
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000041_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ4-0,38 0,5 мм^2	1000 м	10	7 162,93	7 525,38
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000042_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ4-0,38 0,75 мм^2	1000 м	12	9 282,05	9 751,72
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000043_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ4-0,38 1,0 мм^2	1000 м	15	11 647,59	12 236,96
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000044_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ4-0,38 1,0, белый	1000 м	70	11,99	12,60
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000045_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ4-0,38 1,5 мм^2	1000 м	20	14 138,05	14 853,43
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000046_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ4-0,38 2,5 мм^2	1000 м	31	30 350,96	31 886,72
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000047_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ4-0,38 4 мм^2	1000 м	48	38 949,68	40 920,53
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000048_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ4-0,38 6 мм^2	1000 м	70	55 198,97	57 992,04
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000049_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ4-0,38 10 мм^2	1000 м	150	68 826,83	72 309,47
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000050_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ6-З 10 мм^2	1000 м		144 047,19	151 335,98
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000051_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ6-З 16 мм^2	1000 м		206 678,45	217 136,38
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000052_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ6-З 25 мм^2	1000 м		316 226,55	332 227,61
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000053_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ6-З 35 мм^2	1000 м		446 331,67	468 916,05
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000054_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ6-З 50 мм^2	1000 м		635 002,04	667 133,14
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000055_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ6-З 70 мм^2	1000 м		903 691,92	949 418,73
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000056_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ6-З 95 мм^2	1000 м		1 185 849,93	1 245 853,93
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000057_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ6-З 120 мм^2	1000 м		1 508 252,67	1 584 570,25
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000058_01.02.2026_01	Провод силовой ПВ6-З 150 мм^2	1000 м		1 864 444,27	1 958 785,15
ТЦ_21.2.03.05_50_0000000059_01.02.2026_01	Провод силовой с медными жилами ПУНП 2х1 мм^2	1000 м	51	12 358,50	12 983,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000079_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х2,5	м		25,84	27,15
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000080_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х4	м		41,08	43,16
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000081_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х6	м		60,98	64,07
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000082_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х10	м		90,79	95,39
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000083_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х16	м		164,81	173,15
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000084_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х25	м		254,90	267,80
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000085_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х35	м		357,08	375,15
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000086_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х50	м		512,20	538,12
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000087_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х70	м		698,68	734,04
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000088_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х95	м		924,97	971,77
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000089_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х120	м		1 173,06	1 232,42
ТЦ_21.2.03.05_50_0000 000090_01.02.2026_01	Провод силовой установочный гибкий с медной многопроволочной жилой в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющий горение, с низким выделением дыма при тлении ПуГВнг(А)-LS 1х150	м		1 464,37	1 538,46
Книга 22 Материалы для систем и сооружений связи, радиовещания и телевидения					
Часть 22.1 Материалы и изделия нелинейных сооружений					
Раздел 22.1.01 Боксы, шкафы, щиты и ящики					
Группа 22.1.01.01 Боксы					
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000001_01.02.2026_01	Бокс ЩРН-П-4 модуля навесной пластик IP41	шт.		498,37	523,59
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000002_01.02.2026_01	Бокс ЩРН-П-6 модулей навесной пластик IP41	шт.		676,14	710,36
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000003_01.02.2026_01	Бокс ЩРН-П-8 модулей навесной пластик IP41	шт.		689,47	724,35
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000004_01.02.2026_01	Бокс ЩРН-П-12 модулей навесной пластик IP41	шт.		913,15	959,35
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000005_01.02.2026_01	Бокс ЩРН-П-18 модулей навесной пластик IP41	шт.		1 349,01	1 417,27
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000006_01.02.2026_01	Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик IP41	шт.		1 847,01	1 940,47
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000007_01.02.2026_01	Бокс ЩРН-П-36 модулей навесной пластик	шт.		2 752,96	2 892,26
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000008_01.02.2026_01	Бокс ЩРВ-П-4 модуля встраиваемый пластик IP41	шт.		498,37	523,59
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Бокс ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		676,14	710,36
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000010_01.02.2026_01	Бокс ЩРВ-П-8 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		689,47	724,35
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000011_01.02.2026_01	Бокс ЩРВ-П-12 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		913,15	959,35
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000012_01.02.2026_01	Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		1 349,01	1 417,27
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000013_01.02.2026_01	Бокс ЩРВ-П-24 модуля встраиваемый пластик IP41	шт.		1 847,01	1 940,47
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000014_01.02.2026_01	Бокс ЩРВ-П-36 модулей встраиваемый пластик IP41	шт.		2 752,96	2 892,26
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000030_01.02.2026_01	Корпус щита с металлической дверцей КМПв 4/28	шт.		6 973,73	7 326,60
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000033_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-5 IP55	шт.		1 696,84	1 782,70
ТЦ_22.1.01.01_50_0000 000034_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-9 IP55	шт.		2 121,01	2 228,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000035_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-12 IP55	шт.		2 545,22	2 674,01
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000036_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-18 IP55	шт.		3 393,61	3 565,33
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000037_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-24 IP55	шт.		4 454,13	4 679,51
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000038_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-36 IP55	шт.		5 514,66	5 793,70
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000039_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-4 IP66	шт.		2 473,62	2 598,78
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000040_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-8 IP66	шт.		3 130,56	3 288,97
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000041_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-12 IP66	шт.		4 992,20	5 244,81
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000042_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-16 IP66	шт.		6 248,21	6 564,37
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000043_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-24 IP66	шт.		8 309,66	8 730,13
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000044_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-32 IP66	шт.		10 638,09	11 176,38
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000045_01.02.2026_01	Корпус пластиковый навесной КМПн-48 IP66	шт.		12 928,06	13 582,22
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000046_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-24зк-1 36 IP31	шт.		7 202,35	7 566,79
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000047_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-24з-1 36 IP31	шт.		6 077,05	6 384,55
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000048_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-2х24зк-1 36 IP31	шт.		10 578,48	11 113,75
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000049_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-2х24з-1 36 IP31	шт.		9 453,11	9 931,43
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000050_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-2х36зк-1 36 IP31	шт.		11 478,72	12 059,55
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000051_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-2х36з-1 36 IP31	шт.		10 353,34	10 877,22
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000052_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-2х48зк-1 36 IP31	шт.		14 179,61	14 897,10
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000053_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-2х48з-1 36 IP31	шт.		13 054,22	13 714,77
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000054_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-36зк-1 36 IP31	шт.		7 922,62	8 323,51
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000055_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-36з-1 36 IP31	шт.		6 797,26	7 141,20
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000056_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-48зк-1 36 IP31	шт.		8 552,90	8 985,67
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000057_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-48з-1 36 IP31	шт.		7 420,16	7 795,62
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000058_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-12з-1 IP54	шт.		5 338,70	5 608,84
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000059_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-24з-1 IP54	шт.		6 094,53	6 402,91
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000060_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-2х24з-1 IP54	шт.		11 766,45	12 361,83
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000061_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-2х36з-1 IP54	шт.		15 227,35	15 997,86
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000062_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-2х48з-1 IP54	шт.		17 539,33	18 426,82
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000063_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-36з-1 IP54	шт.		9 714,81	10 206,38
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000064_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-48з-1 IP54	шт.		10 800,98	11 347,51
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000065_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 808,92	2 951,05
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000066_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-12мз-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 298,16	2 414,44
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000067_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-18з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 757,86	2 897,41
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000068_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		3 374,84	3 545,61
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000069_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-2х24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		6 106,32	6 415,30
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000070_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		8 710,48	9 151,24
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000071_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-2х48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		10 960,10	11 514,68
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000072_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		4 062,02	4 267,56
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000073_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		5 636,61	5 921,82
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000074_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 808,92	2 951,05
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000075_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-12мз-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 298,16	2 414,44
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000076_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-18з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		2 757,86	2 897,41
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000077_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		3 374,84	3 545,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000078_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-2х24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		6 106,32	6 415,30
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000079_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-2х36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		8 710,48	9 151,24
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000080_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-2х48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		10 960,10	11 514,68
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000081_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		4 062,02	4 267,56
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000082_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO	шт.		5 636,61	5 921,82
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000083_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-12з-1 У2 IP54 PRO	шт.		4 236,00	4 450,34
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000084_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-12мз-1 У2 IP54 PRO	шт.		3 562,99	3 743,28
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000085_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-18з-1 У2 IP54 PRO	шт.		4 275,59	4 491,94
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000086_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-24з-1 У2 IP54 PRO	шт.		5 091,07	5 348,68
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000087_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-2х24з-1 У2 IP54 PRO	шт.		9 766,68	10 260,88
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000088_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-2х36з-1 У2 IP54 PRO	шт.		13 274,98	13 946,69
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000089_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-2х48з-1 У2 IP54 PRO	шт.		15 085,13	15 848,43
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000090_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-36з-1 У2 IP54 PRO	шт.		8 091,68	8 501,12
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000091_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-48з-1 У2 IP54 PRO	шт.		8 989,70	9 444,58
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000092_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.		1 984,15	2 084,55
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000093_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.		2 329,82	2 447,71
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000094_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.		2 457,60	2 581,95
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000095_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.		3 201,74	3 363,75
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000096_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1 984,15	2 084,55
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000097_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		1 984,15	2 084,55
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000098_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 329,82	2 447,71
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000099_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 457,60	2 581,95
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000100_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		3 201,74	3 363,75
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000101_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 446,65	4 671,65
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000102_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		5 958,57	6 260,08
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000103_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		6 871,59	7 219,30
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000104_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-12з-0 У2 IP54	шт.		3 295,24	3 461,98
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000105_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-24з-0 У2 IP54	шт.		3 845,09	4 039,65
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000106_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-36з-0 У2 IP54	шт.		6 571,23	6 903,74
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000107_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРн-48з-0 У2 IP54	шт.		7 300,41	7 669,81
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000108_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		1 982,25	2 082,55
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000110_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 327,62	2 445,40
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000111_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-18з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		2 327,62	2 445,40
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000112_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 455,29	2 579,52
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000113_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-24з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		2 455,29	2 579,52
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000114_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		3 198,73	3 360,59
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000115_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-36з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		3 198,73	3 360,59
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000116_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-48з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 442,52	4 667,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000118_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-54з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		5 953,01	6 254,23
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000119_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-54з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		5 953,01	6 254,23
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000120_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-72з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		6 865,21	7 212,59
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000121_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩРв-72з-3 58 УХЛ3 IP31	шт.		6 865,21	7 212,59
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000124_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 909,93	3 057,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000128_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		3 360,56	3 530,60
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000129_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 673,52	4 910,00
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000130_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРв-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		6 331,28	6 651,64
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000131_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 810,95	2 953,19
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000133_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.		2 303,74	2 420,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000136_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		2 665,91	2 800,80
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000137_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		3 149,82	3 309,20
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000138_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 455,03	4 680,46
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000139_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		4 886,11	5 133,35
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000140_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		5 407,33	5 680,94
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000149_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 арт. МКМ35-N-12-31-ZO	шт.		3 164,10	3 324,20
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000151_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31 арт. МКМ35-N-30-1-31-ZO	шт.		4 809,44	5 052,79
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000154_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		6 784,24	7 127,52
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000155_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 У2 IP54	шт.		4 051,74	4 256,75
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000156_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУРн-3/12з-0 У2 IP54	шт.		5 143,45	5 403,71
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000157_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУ 1/1-0 У1 IP54	шт.		3 554,81	3 734,68
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000158_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУ 1/2-0 У1 IP54	шт.		4 642,74	4 877,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000159_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУ-3/1-0 У1 IP54	шт.		4 729,06	4 968,35
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000160_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУ 1/1-1 У1 IP54	шт.		3 904,97	4 102,56
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000161_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩУ 3/1-1 У1 IP54	шт.		5 283,50	5 550,84
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000162_01.02.2026_01	Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой	шт.		1 780,09	1 870,17
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000163_01.02.2026_01	Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой	шт.		1 315,02	1 381,56
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000164_01.02.2026_01	Кожух ЩЭ для навесного исполнения	шт.		5 518,90	5 798,16
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000165_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		15 152,00	15 918,69
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000166_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		15 606,61	16 396,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000167_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		15 606,61	16 396,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000168_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-5-1270 36 УХЛ3 IP31	шт.		18 808,80	19 760,53
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000169_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-5-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		15 606,61	16 396,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000170_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-6-1270 36 УХЛ3 IP31	шт.		20 125,42	21 143,76
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000171_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-6-1 36 УХЛ3 IP31	шт.		15 606,61	16 396,31
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000172_01.02.2026_01	Кожух ЩЭ-1270 для навесного исполнения	шт.		5 916,63	6 216,01
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000176_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-2-2 36 УХЛ3 IP31	шт.		11 745,54	12 339,86
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000177_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-3-2 36 УХЛ3 IP31	шт.		11 745,54	12 339,86
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000178_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-4-2 36 УХЛ3 IP31	шт.		11 745,54	12 339,86
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000179_01.02.2026_01	Кожух ЩЭ-Х-2 для навесного исполнения	шт.		4 894,93	5 142,61
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000180_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-2 36 УХЛ3 IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000181_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-3 36 УХЛ3 IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000182_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-4 36 УХЛ3 IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000183_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-5 36 УХЛ3 IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000184_01.02.2026_01	Корпус металлический ЩЭ-6 36 УХЛ3 IP31	шт.		10 822,07	11 369,66
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000185_01.02.2026_01	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2500 (к-т 2шт.)	компл.		1 420,07	1 491,93
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000186_01.02.2026_01	Короб КСС	шт		5 735,37	6 025,58
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000187_01.02.2026_01	Корпус металлический ЯУ-290-300 36 УХЛ3 IP31	шт.		12 503,53	13 136,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_22.1.01.01_50_0000000188_01.02.2026_01	Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12	шт.		2 257,18	2 371,39
Раздел 22.1.02 Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные					
Группа 22.1.02.06 Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в группы					
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000030_01.02.2026_01	Панели боковые, 20U, (1000x600)	шт.		3 585,99	3 767,44
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000031_01.02.2026_01	Панели боковые, 24U, (1200x800)	шт.		4 568,99	4 800,18
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000032_01.02.2026_01	Панели боковые, 29U, (1400x600)	шт.		4 159,58	4 370,06
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000033_01.02.2026_01	Панели боковые, 33U, (1600x600)	шт.		4 363,71	4 584,51
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000034_01.02.2026_01	Панели боковые, 38U, (1800x600)	шт.		5 118,71	5 377,72
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000035_01.02.2026_01	Панели боковые, 38U, (1800x900)	шт.		6 806,90	7 151,33
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000036_01.02.2026_01	Панели боковые, 42U, (2000x600)	шт.		5 137,37	5 397,32
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000037_01.02.2026_01	Панели боковые, 42U, (2000x900)	шт.		6 678,01	7 015,92
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000038_01.02.2026_01	Панели боковые, 47U, (2200x600)	шт.		5 566,45	5 848,11
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000039_01.02.2026_01	Панели боковые, 47U, (2200x900)	шт.		7 050,62	7 407,38
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000040_01.02.2026_01	Панель пола с вент. решеткой, щеточный ввод, 600x800мм (600x800)	шт.		3 985,92	4 187,61
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000041_01.02.2026_01	Панель пола с вент. решеткой, щеточный ввод, 800x600мм (800x600)	шт.		4 026,25	4 229,98
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000042_01.02.2026_01	Панель пола с вент. решеткой, щеточный ввод, 800x900мм (800x900)	шт.		5 119,43	5 378,47
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000043_01.02.2026_01	Панель пола с кабельным вводом для шкафов шириной 600мм	шт.		1 730,08	1 817,63
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000044_01.02.2026_01	Панель пола с вент. решеткой для шкафов шириной 600мм	шт.		2 689,12	2 825,19
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000045_01.02.2026_01	Вентиляционные панели, 2 вентилятора (600x800/900)	шт.		22 961,87	24 123,74
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000046_01.02.2026_01	Вентиляционные панели, 2 вентилятора (800x800/900/1000)	шт.		23 387,86	24 571,28
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000047_01.02.2026_01	Вентиляционные панели, 19", 3 вентилятора	шт.		31 277,04	32 859,66
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000048_01.02.2026_01	Вентилируемая крыша с панелью для ввода кабеля (600x800)	шт.		11 091,57	11 652,80
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000049_01.02.2026_01	Вентилируемая крыша с панелью для ввода кабеля (800x600)	шт.		11 143,10	11 706,94
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000050_01.02.2026_01	Вентилируемая крыша с панелью для ввода кабеля (800x900)	шт.		13 031,62	13 691,02
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000051_01.02.2026_01	Крыша с кабельным вводом (600x600)	шт.		6 768,54	7 111,03
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000052_01.02.2026_01	Крыша с кабельным вводом (600x900)	шт.		8 794,70	9 239,72
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000053_01.02.2026_01	Крыша с кабельным вводом (800x600)	шт.		7 964,14	8 367,12
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000054_01.02.2026_01	Стойка открытая, 36U (1600x550x750)	шт.		22 457,22	23 593,56
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000055_01.02.2026_01	Стойка открытая, 45U (2000x550x750)	шт.		26 898,36	28 259,41
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000056_01.02.2026_01	Второй уровень для открытой стойки, 36U (1600x500x794)	шт.		12 566,80	13 202,68
ТЦ_22.1.02.06_50_0000000057_01.02.2026_01	Второй уровень для открытой стойки, 45U (2000x500x794)	шт.		16 225,46	17 046,47
Часть 22.2 Материалы и изделия линейных сооружений					
Раздел 22.2.01 Изоляторы					
Группа 22.2.01.08 Изоляторы, не включенные в группы					
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000006_01.02.2026_01	Изолятор подвесной ПС 70Е	шт.		747,54	785,37
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000007_01.02.2026_01	Изолятор штыревой ШФ 20Г1 (УО)	шт.		1 333,04	1 400,49
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000008_01.02.2026_01	Изолятор штыревой ШФ 20ГО	шт.		922,88	969,57
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000009_01.02.2026_01	Изолятор ступенчатый ИС2-25 (М8) силовой YIS11-2-25	шт.		136,96	143,89
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000010_01.02.2026_01	Изолятор ступенчатый ИС4-20 (М6) сил. с болтом YIS11-4-20-В	шт.		200,09	210,21
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000011_01.02.2026_01	Изолятор ступенчатый ИС4-30 (М8) силовой с болтом YIS11-4-30-В	шт.		417,30	438,42
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000012_01.02.2026_01	Изолятор ступенчатый ИСв4-30 (М8) силовой с болтом YIS11-4-30-8-В	шт.		417,30	438,42
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000013_01.02.2026_01	Изолятор ступенчатый ИСв4-40 (М10) силовой с болтом YIS11-4-40-8-В	шт.		536,07	563,20
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000014_01.02.2026_01	Изолятор ступенчатый ИС4-40 (М8) силовой с болтом YIS11-4-40-В	шт.		471,87	495,75
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000015_01.02.2026_01	Изолятор ступенчатый ИС4-50 (М10) сил. YIS11-4-50	шт.		642,00	674,49
ТЦ_22.2.01.08_50_0000000016_01.02.2026_01	Изолятор ступенчатый ИС4-25/1-15 (4хМ6; 1хМ5) силовой с болтом YIS11-5-25-В	шт.		267,50	281,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Раздел 22.2.02 Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений					
Группа 22.2.02.08 Кронштейны					
ТЦ_22.2.02.08_50_0000000001_01.02.2026_01	Кронштейн KN-J28T1 для крепления камер на столб. Исполнен в металлическом корпусе.	шт		3 111,91	3 269,38
ТЦ_22.2.02.08_50_0000000002_01.02.2026_01	Кронштейн KN-J28A для крепления камер на столб. Исполнен в металлическом корпусе.	шт		3 566,66	3 747,14
Группа 22.2.02.10 Люки					
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000001_01.02.2026_01	Люки легкого типа, d=780 мм (корпус и крышка)	компл.	82	4 358,46	4 579,00
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000002_01.02.2026_01	Люки легкого типа с запирающим устройством, d=780 мм (корпус и крышка)	компл.	82	5 729,85	6 019,78
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000003_01.02.2026_01	Люки тяжелого типа, d=850 мм (корпус и крышка)	компл.	138	12 254,20	12 874,26
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000004_01.02.2026_01	Люки тяжелого типа с запирающим устройством, d=850 мм (корпус и крышка)	компл.	138	14 326,06	15 050,96
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000005_01.02.2026_01	Крышка легкого типа с замком типа "КРАБ"	шт.		2 762,64	2 902,43
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000006_01.02.2026_01	Крышка тяжелого типа с замком типа "КРАБ"	шт.		4 004,24	4 206,85
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000007_01.02.2026_01	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи, марка КД-6	100 шт.		49 933,34	52 459,96
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000008_01.02.2026_01	Кронштейны д/кабельных колодцев, тип ККП-160, с 2-мя ершами, L=1600 мм	шт.		1 012,46	1 063,69
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000009_01.02.2026_01	Кронштейны д/кабельных колодцев, тип УКПП-60	шт.		312,69	328,51
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000010_01.02.2026_01	Ерш для колодцев связи с резьбой, гайкой и шайбой	шт.		107,94	113,40
ТЦ_22.2.02.10_50_0000000011_01.02.2026_01	Люк Л-60.80.10-ВЧ тяжелый чугунный, с запорным устройством, с уплотняющей прокладкой кл.	компл.	138	16 083,33	15 050,96
Группа 22.2.02.18 Траверсы					
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000001_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2	шт.		1 248,34	1 311,50
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000002_01.02.2026_01	Траверса ТМ-3	шт.		2 505,59	2 632,37
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000003_01.02.2026_01	Траверса ТМ-4	шт.		1 899,25	1 995,35
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000004_01.02.2026_01	Траверса ТМ-5	шт.		1 970,59	2 070,30
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000005_01.02.2026_01	Траверса ТМ-15	шт.		1 818,11	1 910,11
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000006_01.02.2026_01	Траверса ТМ-16	шт.		1 720,03	1 807,06
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000007_01.02.2026_01	Траверса ТМ-17	шт.		2 294,26	2 410,35
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000008_01.02.2026_01	Траверса ТМ-21	шт.		3 504,25	3 681,57
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000009_01.02.2026_01	Траверса ТМ-22	шт.		5 064,66	5 320,94
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000010_01.02.2026_01	Траверса ТМ-23	шт.		4 494,00	4 721,40
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000011_01.02.2026_01	Траверса ТМ-24	шт.		1 532,78	1 610,33
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000015_01.02.2026_01	Траверса ТМ-51	шт.		2 550,16	2 679,20
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000016_01.02.2026_01	Траверса ТМ-52	шт.		3 825,25	4 018,81
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000017_01.02.2026_01	Траверса ТМ-53	шт.		2 336,16	2 454,37
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000018_01.02.2026_01	Траверса ТМ-54	шт.		831,04	873,09
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000019_01.02.2026_01	Траверса ТМ-55	шт.		483,29	507,74
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000020_01.02.2026_01	Траверса ТМ-56	шт.		4 092,75	4 299,84
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000021_01.02.2026_01	Траверса ТМ-57	шт.		1 310,75	1 377,07
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000022_01.02.2026_01	Траверса ТМ-58	шт.		661,61	695,09
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000023_01.02.2026_01	Траверса ТМ-59	шт.		2 701,75	2 838,46
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000024_01.02.2026_01	Траверса ТМ-60	шт.		2 166,75	2 276,39
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000025_01.02.2026_01	Траверса ТМ-61	шт.		1 141,34	1 199,09
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000026_01.02.2026_01	Траверса ТМ-62	шт.		1 489,09	1 564,43
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000027_01.02.2026_01	Траверса ТМ-63	шт.		2 550,16	2 679,20
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000028_01.02.2026_01	Траверса ТМ-64	шт.		3 825,25	4 018,81
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000029_01.02.2026_01	Траверса ТМ-65	шт.		2 336,16	2 454,37
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000030_01.02.2026_01	Траверса ТМ-66	шт.		831,04	873,09
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000031_01.02.2026_01	Траверса ТМ-67	шт.		483,29	507,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000032_01.02.2026_01	Траверса ТМ-68	шт.		4 092,75	4 299,84
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000033_01.02.2026_01	Траверса ТМ-69	шт.		1 310,75	1 377,07
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000034_01.02.2026_01	Траверса ТМ-70	шт.		661,61	695,09
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000035_01.02.2026_01	Траверса ТМ-71	шт.		2 701,75	2 838,46
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000036_01.02.2026_01	Траверса ТМ-72	шт.		2 166,75	2 276,39
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000037_01.02.2026_01	Траверса ТМ-73	шт.		2 541,25	2 669,84
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000038_01.02.2026_01	Траверса ТМ-74	шт.		1 489,09	1 564,43
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000039_01.02.2026_01	Траверса ТМ-77, ТМ-77М	шт.		2 318,34	2 435,64
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000040_01.02.2026_01	Траверса ТМ-78, ТМ-78а, ТМ-78М, ТМ-78аМ	шт.		411,95	432,79
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000041_01.02.2026_01	Траверса ТМ-80, ТМ-80М	шт.		312,98	328,81
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000042_01.02.2026_01	Траверса ТМ-83, ТМ-83М	шт.		3 022,75	3 175,70
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000043_01.02.2026_01	Траверса ТМ-103	шт.		3 119,94	3 277,81
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000044_01.02.2026_01	Траверса ТМ-104	шт.		704,41	740,06
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000045_01.02.2026_01	Траверса ТМ-105	шт.		3 036,13	3 189,75
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000046_01.02.2026_01	Траверса ТМ-106	шт.		1 207,31	1 268,40
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000047_01.02.2026_01	Траверса ТМ-107	шт.		2 235,41	2 348,52
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000048_01.02.2026_01	Траверса ТМ-108	шт.		3 410,63	3 583,20
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000049_01.02.2026_01	Траверса ТМ-109	шт.		2 871,16	3 016,44
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000050_01.02.2026_01	Траверса ТМ-110	шт.		2 907,73	3 054,86
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000051_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2001	шт.		3 557,75	3 737,77
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000052_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2002	шт.		2 336,16	2 454,37
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000053_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2003	шт.		831,04	873,09
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000054_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2004	шт.		483,29	507,74
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000055_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2005	шт.		4 404,84	4 627,72
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000056_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2006	шт.		1 365,14	1 434,21
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000057_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2007	шт.		1 530,10	1 607,52
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000058_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2008	шт.		1 566,66	1 645,93
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000059_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2009	шт.		1 566,66	1 645,93
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000060_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2010	шт.		1 566,66	1 645,93
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000061_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2011	шт.		1 168,09	1 227,19
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000062_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2012	шт.		1 017,39	1 068,87
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000063_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2013	шт.		517,16	543,33
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000064_01.02.2026_01	Траверса ТМ-2014	шт.		137,31	144,26
ТЦ_22.2.02.18_50_0000000067_01.02.2026_01	Болт М 20х260 мм	шт.		216,67	227,63
	Группа 22.2.02.20 Хомуты				
ТЦ_22.2.02.20_50_0000000001_01.02.2026_01	Хомут Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, Х42 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		163,50	171,77
ТЦ_22.2.02.20_50_0000000002_01.02.2026_01	Хомут Х7, Х8 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		95,38	100,20
ТЦ_22.2.02.20_50_0000000003_01.02.2026_01	Хомут Х24, Х25 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		594,05	624,11
ТЦ_22.2.02.20_50_0000000004_01.02.2026_01	Хомут Х9, Х23, Х37, Х38, Х39, Х40, Х41 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		83,57	87,80
ТЦ_22.2.02.20_50_0000000005_01.02.2026_01	Хомут Х33, Х34, Х35, Х36 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		191,65	201,35
ТЦ_22.2.02.20_50_0000000006_01.02.2026_01	Хомут Х15, Х25, Х30, Х35, Х50, Х60 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		619,48	650,83
ТЦ_22.2.02.20_50_0000000007_01.02.2026_01	Хомут Х51 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		239,80	251,93
ТЦ_22.2.02.20_50_0000000008_01.02.2026_01	Хомут (стяжка) Х-89 для крепления к стойкам стандартных металлоконструкций воздушных ЛЭП	шт.		512,30	538,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
Группа 22.2.02.23 Изделия и материалы, не включенные в группы					
ТЦ_22.2.02.23_50_0000000015_01.02.2026_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-3 (5 метров)	компл.		737,50	1 325,66
ТЦ_22.2.02.23_50_0000000016_01.02.2026_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-3 (7 метров)	компл.		908,33	954,29
ТЦ_22.2.02.23_50_0000000017_01.02.2026_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-3 (10 метров)	компл.		1 191,66	1 251,96
ТЦ_22.2.02.23_50_0000000018_01.02.2026_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-5 (5 метров)	компл.		1 070,00	1 124,14
ТЦ_22.2.02.23_50_0000000019_01.02.2026_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-5 (7 метров)	компл.		1 383,33	1 453,33
ТЦ_22.2.02.23_50_0000000020_01.02.2026_01	Комплект удлинителя кабеля трехжильного КУК-5 (10 метров)	компл.		1 833,33	1 926,10
Книга 23 Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги металлические					
Часть 23.1 Детали трубопроводов					
Раздел 23.1.03 Опоры трубопроводов					
Группа 23.1.03.01 Опоры неподвижные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке					
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000001_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 580,57	5 862,95
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000002_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 084,79	7 443,28
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000003_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 561,10	6 893,10
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000004_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 302,70	8 722,81
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000005_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 640,42	5 925,83
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000006_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 144,64	7 506,16
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000007_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 660,85	6 997,89
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000008_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 402,54	8 827,71
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000009_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 608,92	5 892,73
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000010_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 995,36	7 349,33
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000011_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 688,68	7 027,13
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000013_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		9 567,68	10 051,81
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000014_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 079,80	7 438,04
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000015_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 703,62	11 245,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000016_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 469,83	8 898,40
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000017_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		9 650,11	10 138,40
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000018_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 162,13	7 524,54
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000019_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 841,07	11 389,63
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000020_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 607,38	9 042,91
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000021_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		9 884,96	10 385,14
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000022_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 396,99	7 771,28
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000023_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		11 232,46	11 800,82
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000024_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 998,68	9 454,01
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000025_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 989,71	8 393,99
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000026_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 100,39	10 611,47
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000028_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		11 715,03	12 307,81
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000029_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 270,33	8 688,80
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000030_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 380,91	10 906,18
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000031_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		9 795,71	10 291,38
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000032_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		12 182,71	12 799,15
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000033_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 221,75	10 738,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000034_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		12 859,96	13 510,67
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000035_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		12 117,18	12 730,31
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000036_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		15 127,00	15 892,43
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000037_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 577,96	11 113,21
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000038_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		13 216,17	13 884,91
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000039_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		12 710,86	13 354,03
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000040_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		15 720,68	16 516,15
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000041_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		13 693,23	14 386,11
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000042_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		16 999,94	17 860,14
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000043_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		16 468,46	17 301,77
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000044_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		20 446,13	21 480,70
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000045_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		16 618,09	17 458,96
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000046_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		20 762,78	21 813,38
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000048_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		24 612,18	25 857,55
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000049_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		17 077,02	17 941,12
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000050_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		21 221,55	22 295,36
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000051_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		20 433,97	21 467,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000052_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		25 376,93	26 661,00
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000053_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		17 559,59	18 448,11
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000054_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		21 704,20	22 802,44
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000055_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		21 238,35	22 313,01
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000056_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		26 181,31	27 506,08
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000057_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		17 874,50	18 778,95
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000058_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		22 019,20	23 133,38
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000059_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		21 763,35	22 864,58
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000060_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 2500 мм, (ГОСТ 10705)	шт		26 706,31	28 057,65
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000061_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		43 322,74	45 514,87
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000062_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 411,62	5 685,44
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000063_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		46 440,63	48 790,52
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000064_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		58 102,45	61 042,44
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000065_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		44 608,20	46 865,37
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000066_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		55 434,49	58 239,47
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000067_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		47 983,08	50 411,02
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000068_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		59 644,99	62 663,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000069_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		45 839,85	48 159,35
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000070_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		56 666,22	59 533,53
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000072_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		61 122,95	64 215,77
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000073_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		47 061,87	49 443,20
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000074_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		57 888,25	60 817,40
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000075_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		50 927,54	53 504,47
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000076_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		62 589,45	65 756,48
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000077_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		48 276,29	50 719,07
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000078_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		59 102,66	62 093,26
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000079_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		52 384,76	55 035,43
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000080_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		64 046,67	67 287,43
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000081_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		49 479,15	51 982,79
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000082_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		60 305,52	63 356,98
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000083_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		53 828,25	56 551,96
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000084_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		65 490,16	68 803,96
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000085_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		49 568,58	52 076,75
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000086_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		61 823,13	64 951,38

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000087_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		52 982,56	55 663,48
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000088_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		66 071,86	69 415,10
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000089_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		51 097,20	53 682,72
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000090_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		63 351,67	66 557,26
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000091_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		54 816,74	57 590,47
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000092_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		67 906,13	71 342,17
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000093_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		52 617,86	55 280,33
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000094_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		64 872,33	68 154,87
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000096_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		69 730,94	73 259,33
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000097_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		54 126,63	56 865,44
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000098_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		66 381,08	69 739,97
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000099_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		58 452,10	61 409,78
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000100_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		71 541,49	75 161,49
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000101_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		55 627,51	58 442,26
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000102_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		67 881,98	71 316,80
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000103_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		60 253,20	63 302,01
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000104_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		73 342,58	77 053,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000105_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		57 220,28	60 115,62
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000106_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1700 мм, (ГОСТ 10705)	шт		69 474,74	72 990,16
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000107_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		62 164,46	65 309,98
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000108_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		75 253,85	79 061,69
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000109_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		66 869,60	70 253,20
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000110_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		82 165,83	86 323,42
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000111_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		70 814,10	74 397,29
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000112_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		87 057,16	91 462,25
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000113_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		68 889,63	72 375,44
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000114_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		84 185,77	88 445,57
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000115_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		73 144,92	76 846,05
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000116_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		89 387,99	93 911,02
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000117_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		70 898,36	74 485,82
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000118_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		86 194,42	90 555,85
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000119_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		75 462,53	79 280,94
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000120_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		91 705,69	96 346,00
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000121_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		71 137,15	74 736,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000122_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		86 433,38	90 806,90
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000123_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		75 738,16	79 570,51
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000124_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		91 981,31	96 635,57
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000125_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		92 161,30	96 824,67
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000126_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		98 044,72	103 005,78
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000127_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		94 469,03	99 249,16
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000128_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		100 707,60	105 803,40
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000129_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		96 763,19	101 659,41
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000130_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		103 354,57	108 584,31
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000131_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		99 048,16	104 060,00
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000132_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		105 991,20	111 354,35
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000133_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		129 269,35	135 810,38
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000134_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		137 231,85	144 175,78
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000135_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		166 840,98	175 283,13
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000137_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		135 767,97	142 637,83
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000138_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		144 730,16	152 053,51
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000139_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		173 313,97	182 083,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000140_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		182 773,15	192 021,48
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000141_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1800 мм, (ГОСТ 10705)	шт		142 393,39	149 598,49
ТЦ_23.1.03.01_50_0000000142_01.02.2026_01	Неподвижная опора стальная электросварная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 3000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		152 374,95	160 085,12
Группа 23.1.03.05 Опоры неподвижные изолированные пенополимерминеральной изоляцией					
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000001_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 25-43,75 ГОСТ Р 56227 (Тр. 25*3,2; ГОСТ 3262)	шт.		5 424,35	5 698,82
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000002_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 32-39,35 ГОСТ Р 56227 (Тр. 32*3,2; ГОСТ 3262)	шт.		5 469,58	5 746,34
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000003_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 40-36,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 40*3,5; ГОСТ 3262)	шт.		5 515,79	5 794,89
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000004_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 57-46,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 57*3,5; ГОСТ 10705)	шт.		6 184,37	6 497,30
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000005_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 76-37,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 76*3,5; ГОСТ 10705)	шт.		6 255,17	6 571,68
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000006_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 89-45,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 89*3,5; ГОСТ 10705)	шт.		10 268,61	10 788,20
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000007_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 108-36,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 108*4,0; ГОСТ 10705)	шт.		10 448,54	10 977,24
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000008_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 114-45,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 114*4,0; ГОСТ 10705)	шт.		10 662,88	11 202,42
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000009_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 133-36,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 133*4,0; ГОСТ 10705)	шт.		12 522,12	13 155,74
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000010_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 159-49,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 159*4,5; ГОСТ 10705)	шт.		13 322,45	13 996,57
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000011_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 219-45,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 219*6,0; ГОСТ 10705)	шт.		23 153,54	24 325,11
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000012_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 273-43,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 273*6,0; ГОСТ 10705)	шт.		32 647,38	34 299,33
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000013_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 325-43,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 325*6,0; ГОСТ 10705)	шт.		39 766,79	41 778,99
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000014_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 377-42,50 ГОСТ Р 56227 (Тр. 377*8,0; ГОСТ 10705)	шт.		51 049,09	53 632,17
ТЦ_23.1.03.05_50_0000000015_01.02.2026_01	Неподвижные опоры в ППМ изоляции 426-44,00 ГОСТ Р 56227 (Тр. 426*7,0; ГОСТ 10705)	шт.		58 102,61	61 042,60
Часть 23.4 Трубы стальные изолированные и футерованные					
Раздел 23.4.01 Трубы стальные изолированные					
Группа 23.4.01.03 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции					
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000026_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		838,33	880,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000027_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		872,50	916,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000028_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 322,20	1 389,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000029_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 441,00	1 513,91
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000030_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		980,83	1 030,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000031_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		1 032,50	1 084,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000032_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 074,17	1 128,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000033_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 590,60	1 671,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000034_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 265,00	1 329,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000035_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 646,70	1 730,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000036_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 820,50	1 912,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000037_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 646,67	1 729,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000038_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		2 107,60	2 214,24
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000039_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		2 288,00	2 403,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000040_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		2 708,20	2 845,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000041_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		3 022,80	3 175,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000042_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		2 636,67	2 770,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000043_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		3 394,03	3 565,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000044_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		3 560,70	3 740,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000045_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		2 849,17	2 993,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000046_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		3 060,00	3 214,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000047_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		3 899,77	4 097,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000048_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		3 983,10	4 184,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000049_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		4 125,00	4 333,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000050_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		4 420,83	4 644,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000051_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		4 658,33	4 894,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000052_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		5 003,33	5 256,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000053_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		6 737,50	7 078,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000054_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		9 199,30	9 664,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000055_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		6 032,50	6 337,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000056_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		6 159,17	6 470,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000057_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		6 546,67	6 877,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000058_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		6 930,83	7 281,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000059_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		7 666,67	8 054,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000060_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		10 008,33	10 514,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000061_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		5 833,33	6 128,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000062_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		7 796,67	8 191,18
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000063_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		9 900,00	10 400,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000064_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		7 030,83	7 386,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000065_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		7 198,33	7 562,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000066_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		7 663,33	8 051,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000067_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		8 125,00	8 536,13
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000068_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		8 993,33	9 448,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000069_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		11 088,00	11 649,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000070_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		7 550,00	7 932,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000071_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		8 149,17	8 561,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000072_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		8 745,00	9 187,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000073_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		9 337,50	9 809,98
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000074_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		13 473,90	14 155,68
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000075_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		9 185,83	9 650,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000076_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		9 784,17	10 279,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000077_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		10 380,00	10 905,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000078_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		10 972,50	11 527,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000079_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		14 235,57	14 955,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000080_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		11 311,67	11 884,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000081_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		11 990,00	12 596,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000082_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		12 665,00	13 305,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000083_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		15 814,07	16 614,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000084_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		16 545,87	17 383,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000085_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		17 379,20	18 258,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000086_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		18 212,53	19 134,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000087_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		19 045,87	20 009,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000089_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		785,00	824,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000090_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		824,17	865,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000091_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		858,33	901,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000092_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		894,17	939,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000093_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		933,33	980,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000094_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		967,50	1 016,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000095_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		1 074,12	1 128,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000096_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		1 090,83	1 146,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000097_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		1 114,20	1 170,58
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000098_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		1 142,50	1 200,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000099_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 166,88	1 225,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000100_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 185,00	1 244,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000101_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 701,13	1 787,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000102_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 727,00	1 814,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000103_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 735,40	1 823,21
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000104_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 921,97	2 019,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000105_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		2 005,30	2 106,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000106_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		2 027,50	2 130,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000107_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 437,50	1 510,24
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000108_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 621,67	1 703,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000109_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м		1 501,67	1 577,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000110_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м		1 685,00	1 770,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000111_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 570,83	1 650,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000112_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 754,17	1 842,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000113_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		1 814,17	1 905,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000114_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		2 462,90	2 587,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000115_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 920,00	2 017,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000116_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		2 449,17	2 573,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000117_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		2 135,83	2 243,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000118_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		2 657,50	2 791,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000119_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		2 740,63	2 879,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000120_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		3 083,83	3 239,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000121_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		2 718,81	2 856,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000122_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		2 463,33	2 587,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000123_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м		2 570,00	2 700,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000124_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		2 676,67	2 812,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000125_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		2 909,17	3 056,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000126_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		4 243,57	4 458,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000127_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		4 993,57	5 246,24
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000128_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		2 773,33	2 913,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000129_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м		2 880,00	3 025,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000130_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		2 986,67	3 137,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000131_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		3 300,83	3 467,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000132_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		5 452,00	5 727,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000133_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		5 868,67	6 165,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000134_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		3 632,50	3 816,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000135_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		3 914,17	4 112,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000136_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		4 205,00	4 417,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000137_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		4 493,33	4 720,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000138_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		4 061,67	4 267,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000139_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		4 357,50	4 577,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000140_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		4 650,00	4 885,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000141_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		4 940,00	5 189,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000142_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		5 058,33	5 314,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000143_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		5 435,00	5 710,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000144_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		5 821,67	6 116,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000145_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		6 206,67	6 520,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000146_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		6 692,50	7 031,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000147_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		9 352,20	9 825,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000148_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		8 407,40	8 832,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000149_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		6 133,33	6 443,68
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000150_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		6 520,83	6 850,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000151_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		6 905,00	7 254,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000152_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		7 631,67	8 017,83
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000153_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		10 157,40	10 671,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000154_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		5 765,00	6 056,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000155_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		6 260,83	6 577,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000156_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		6 753,33	7 095,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000157_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		7 242,50	7 608,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000158_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		7 728,33	8 119,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000159_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		9 633,33	10 120,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000160_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		6 765,00	7 107,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000161_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		9 268,43	9 737,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000162_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		9 407,50	9 883,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000163_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		9 851,77	10 350,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000164_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		10 101,77	10 612,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000165_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		10 935,10	11 488,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000166_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		7 275,83	7 643,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000167_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		9 148,33	9 611,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000168_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		7 874,17	8 272,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000169_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		9 749,17	10 242,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000170_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		8 470,00	8 898,58
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000171_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		10 345,00	10 868,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000172_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		9 062,50	9 521,06
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000173_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		10 937,50	11 490,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000174_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		13 501,40	14 184,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000175_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		15 087,60	15 851,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000176_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		12 552,17	13 187,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000177_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		10 686,67	11 227,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000178_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		12 968,83	13 625,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000179_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		13 941,23	14 646,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000180_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		13 385,50	14 062,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000181_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		14 191,23	14 909,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000182_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		16 562,60	17 400,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000183_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		17 729,48	18 626,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000184_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		18 729,48	19 677,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000185_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		17 562,60	18 451,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000186_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		21 059,68	22 125,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000187_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		21 659,68	22 755,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000188_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		22 059,68	23 175,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000189_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		22 659,68	23 806,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000190_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		23 659,68	24 856,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000192_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		999,17	1 049,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000193_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		1 225,83	1 287,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000194_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		1 038,33	1 090,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000195_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		1 265,00	1 329,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000196_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 072,50	1 126,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000197_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 299,17	1 364,91
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000198_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		1 258,33	1 322,00
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000199_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		1 368,00	1 437,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000200_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		1 310,00	1 376,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000201_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм	м		1 485,00	1 560,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000202_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 351,67	1 420,06
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000203_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 560,00	1 638,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000204_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 652,00	1 735,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000205_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 654,00	1 737,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000206_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		1 484,17	1 559,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000207_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 3 мм	м		1 708,33	1 794,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000208_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 590,00	1 670,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000209_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 765,00	1 854,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000210_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 785,00	1 875,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000211_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 789,00	1 879,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000212_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 780,00	1 870,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000213_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		1 807,00	1 898,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000214_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м		1 810,00	1 901,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000215_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м		1 825,00	1 917,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000216_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 834,00	1 926,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000217_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		1 845,00	1 938,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000218_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		1 875,00	1 969,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000219_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		1 880,00	1 975,13
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000220_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		2 503,33	2 630,00
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000221_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		2 984,17	3 135,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000222_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		2 719,17	2 856,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000223_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		3 180,83	3 341,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000224_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		3 170,20	3 330,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000225_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		3 484,80	3 661,13
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000226_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		3 188,27	3 349,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000227_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 4 мм	м		3 528,33	3 706,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000228_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м		3 188,27	3 349,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000229_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм	м		3 635,00	3 818,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000230_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		3 200,00	3 361,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000231_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		3 741,67	3 931,00
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000232_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		3 435,83	3 609,68
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000233_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		4 045,00	4 249,68
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000234_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		4 854,93	5 100,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000235_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		4 747,30	4 987,51
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000236_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		4 945,00	5 195,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000237_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		4 950,00	5 200,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000238_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		5 402,60	5 675,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000239_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		6 237,50	6 553,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000240_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		5 569,27	5 851,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000241_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		6 404,17	6 728,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000242_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		5 735,93	6 026,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000243_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		6 570,83	6 903,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000244_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		5 902,60	6 201,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000245_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		6 737,50	7 078,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000246_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		8 340,87	8 762,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000247_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		10 089,37	10 599,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000248_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		8 340,87	8 762,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000249_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		10 089,37	10 599,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000250_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		8 757,53	9 200,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000251_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		10 339,37	10 862,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000252_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		9 174,20	9 638,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000253_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		10 589,37	11 125,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000254_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		9 590,87	10 076,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000255_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		10 839,37	11 387,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000256_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		9 924,20	10 426,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000257_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		11 172,70	11 738,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000258_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		9 833,80	10 331,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000259_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 5 мм	м		11 383,23	11 959,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000260_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		9 833,80	10 331,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000261_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		11 549,90	12 134,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000262_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		10 065,47	10 574,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000263_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		11 716,57	12 309,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000264_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		10 232,13	10 749,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000265_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		11 883,23	12 484,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000266_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		10 481,67	11 012,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000267_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		12 133,23	12 747,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000268_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		10 898,80	11 450,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000269_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		12 549,90	13 184,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000270_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		13 435,80	14 115,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000271_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 600 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		15 030,80	15 791,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000272_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		13 935,80	14 640,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000273_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 600 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		15 447,47	16 229,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000274_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		14 185,80	14 903,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000275_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 600 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		15 697,47	16 491,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000276_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		14 602,47	15 341,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000277_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 600 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		16 030,80	16 841,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000278_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		14 935,80	15 691,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000279_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 600 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		16 530,80	17 367,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000280_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		14 346,03	15 071,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000281_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		16 670,90	17 514,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000282_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		14 762,70	15 509,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000283_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		16 920,90	17 777,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000284_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		15 179,37	15 947,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000285_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		17 337,57	18 214,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000286_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		15 596,03	16 385,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000287_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		17 754,23	18 652,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000288_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		16 012,70	16 822,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000289_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		18 170,90	19 090,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000290_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 6 мм	м		19 228,30	20 201,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000291_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		19 228,30	20 201,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000292_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		20 061,63	21 076,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000293_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		20 894,97	21 952,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000294_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		21 728,30	22 827,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000295_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		26 759,37	28 113,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000296_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		26 759,37	28 113,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000297_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		28 426,03	29 864,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000298_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		24 000,83	25 215,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000299_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		25 570,83	26 864,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000300_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		27 135,83	28 508,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000301_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 900 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м		30 253,33	31 784,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000302_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		27 478,33	28 868,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000303_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		29 047,50	30 517,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000304_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		30 612,50	32 161,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000305_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 1000 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м		33 730,00	35 436,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000306_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		37 195,83	39 077,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000307_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м		40 759,17	42 821,58
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000308_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, толщина стенки трубы 14 мм	м		44 305,00	46 546,83
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000309_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		47 044,17	49 424,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000310_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм, толщина стенки трубы 11 мм	м		49 716,67	52 232,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000311_01.02.2026_01	Трубы стальные для магистральных газонефтепроводов (ГОСТ 20295-85) с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 1020 мм, наружный диаметр изоляции 1200 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м		51 994,80	54 625,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000312_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм, толщина стенки трубы 7 мм	м		17 340,00	18 217,40
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000313_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		18 453,33	19 387,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000314_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		19 563,33	20 553,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000315_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		20 669,17	21 715,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000316_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 800 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м		29 036,40	30 505,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000317_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, толщина стенки трубы 8 мм	м		33 000,00	34 669,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000318_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		34 000,00	35 720,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000319_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, толщина стенки трубы 10 мм	м		35 000,00	36 771,00
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000320_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 820 мм, наружный диаметр изоляции 1100 мм, толщина стенки трубы 12 мм	м		35 500,00	37 296,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000321_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм, толщина стенки трубы 3 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 061,67	1 115,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000322_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 42 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 571,90	1 651,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000323_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 45 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 525,00	1 602,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000324_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-77	м		1 621,67	1 703,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000325_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 705,00	1 791,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000326_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-79	м		1 955,00	2 053,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000327_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-80	м		2 038,33	2 141,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000328_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 745,97	1 834,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000329_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 829,30	1 921,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000330_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 995,97	2 096,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000331_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 162,63	2 272,06
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000332_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 154,33	2 263,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000333_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 388,37	2 509,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000334_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 321,00	2 438,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000335_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 471,70	2 596,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000336_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 050,83	3 205,20
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000337_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 134,17	3 292,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000338_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 217,50	3 380,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000339_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 572,50	3 753,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000340_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 474,33	3 650,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000341_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 739,17	3 928,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000342_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 557,67	3 737,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000343_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 739,17	3 928,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000344_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 641,00	3 825,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000345_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 822,50	4 015,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000346_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 320,83	3 488,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000347_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 568,33	3 748,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000348_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 951,67	4 151,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000349_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 118,33	4 326,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000350_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 172,50	4 383,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000351_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 265,83	4 481,68
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000352_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		5 305,83	5 574,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000353_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		5 478,23	5 755,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000354_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 637,50	4 872,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000355_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		5 472,50	5 749,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000356_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		5 894,90	6 193,18
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000357_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 062,50	6 369,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000358_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 616,67	6 951,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000359_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		7 263,33	7 630,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000360_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		7 904,17	8 304,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000361_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		10 671,67	11 211,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000362_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		11 606,67	12 193,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000363_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		11 606,67	12 193,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000364_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		12 535,83	13 170,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000365_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		11 245,00	11 814,00
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000366_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		11 969,17	12 574,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000367_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		13 296,67	13 969,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000368_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		14 384,17	15 112,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000369_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		14 652,50	15 393,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000370_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		15 463,33	16 245,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000371_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		16 373,33	17 201,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000372_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		17 254,00	18 127,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000373_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		17 356,00	18 234,21
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000374_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		17 548,00	18 435,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000375_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		20 318,33	21 346,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000376_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		21 820,00	22 924,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000377_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм, толщина стенки трубы 3 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 510,30	1 586,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000378_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 42 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 724,80	1 812,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000379_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 45 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 624,17	1 706,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000380_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 347,50	1 415,68
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000381_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 402,50	1 473,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000382_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 456,67	1 530,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000383_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 511,67	1 588,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000384_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 593,33	1 673,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000385_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 696,67	1 782,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000386_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 198,00	2 309,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000387_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 302,33	2 418,83
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000388_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 690,83	1 776,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000389_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 849,17	1 942,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000390_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 769,17	1 858,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000391_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 927,50	2 025,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000392_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 035,00	2 137,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000393_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 018,33	2 120,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000394_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 096,67	2 202,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000395_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 226,67	2 339,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000396_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 270,83	2 385,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000397_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 330,00	2 447,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000398_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 482,52	3 658,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000399_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 495,00	3 671,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000400_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 505,00	2 631,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000401_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 655,83	2 790,21
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000402_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 723,33	2 861,13
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000403_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 783,33	2 924,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000404_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 075,00	3 230,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000405_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 087,50	3 243,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000406_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 664,07	4 900,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000407_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 068,33	3 223,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000408_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 598,33	3 780,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000409_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 354,17	3 523,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000410_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 590,00	3 771,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000411_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 737,50	3 926,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000412_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 973,33	4 174,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000413_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 832,50	4 026,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000414_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 122,50	4 331,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000415_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 297,50	4 514,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000416_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 586,67	4 818,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000417_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 125,00	6 434,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000418_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 135,00	6 445,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000419_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 200,21	6 513,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000420_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 289,10	6 607,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000421_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		5 920,83	6 220,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000422_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 315,83	6 635,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000423_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 567,50	6 899,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000424_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 962,50	7 314,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000425_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		7 208,33	7 573,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000426_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		7 398,00	7 772,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000427_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		7 852,00	8 249,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000428_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		7 869,00	8 267,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000429_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		8 125,00	8 536,13
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000430_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		8 226,00	8 642,24
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000431_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		8 365,00	8 788,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000432_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		8 465,00	8 893,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000433_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		8 547,00	8 979,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000434_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		8 560,00	8 993,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000435_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		12 221,67	12 840,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000436_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		12 823,33	13 472,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000437_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		13 308,33	13 981,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000438_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		13 910,00	14 613,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000439_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		14 388,33	15 116,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000440_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		14 990,00	15 748,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000441_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		15 876,67	16 680,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000442_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		17 197,50	18 067,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000443_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		17 233,33	18 105,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000444_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		18 554,17	19 493,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000445_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		18 385,00	19 315,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000446_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		19 886,67	20 892,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000447_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		19 430,00	20 413,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000448_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в оцинкованной оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		20 931,67	21 990,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000449_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 110 мм, толщина стенки трубы 3 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 380,00	1 449,83
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000450_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 42 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 963,00	2 062,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000451_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 45 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 755,00	1 843,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000452_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 561,67	1 640,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000453_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 616,67	1 698,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000454_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 790,83	1 881,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000455_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 458,50	2 582,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000456_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 740,00	1 828,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000457_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 785,83	1 876,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000458_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 957,50	2 056,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000459_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 499,20	2 625,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000460_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		1 979,17	2 079,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000461_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 043,33	2 146,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000462_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 128,33	2 236,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000463_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 170,83	2 280,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000464_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 235,00	2 348,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000465_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 320,00	2 437,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000466_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 390,00	2 510,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000467_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 493,33	2 619,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000468_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 955,00	3 104,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000469_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 516,67	2 644,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000470_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 620,00	2 752,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000471_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 081,67	3 237,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000472_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 832,50	2 975,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000473_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		2 961,67	3 111,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000474_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 266,67	3 431,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000475_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 023,33	3 176,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000476_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 152,50	3 312,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000477_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 457,50	3 632,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000478_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 700,07	4 937,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000479_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 652,50	3 837,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000480_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		3 866,67	4 062,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000481_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 250,00	4 465,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000482_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 4 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 132,50	4 341,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000483_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 280,83	4 497,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000484_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 663,33	4 899,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000485_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 523,33	4 752,21
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000486_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		4 987,50	5 239,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000487_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 600,00	6 933,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000488_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 785,25	7 128,58
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000489_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм, ГОСТ 8732-78	м		5 065,00	5 321,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000490_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		5 529,17	5 808,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000491_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 695,00	7 033,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000492_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		6 785,65	7 129,00
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000493_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		7 173,33	7 536,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000494_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		7 820,00	8 215,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000495_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		8 460,00	8 888,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000496_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм, ГОСТ 8732-78	м		8 045,83	8 452,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000497_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		8 692,50	9 132,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000498_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		9 332,50	9 804,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000499_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		10 478,33	11 008,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000500_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		11 282,50	11 853,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000501_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		13 488,33	14 170,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000502_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		12 871,67	13 522,98
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000503_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, ГОСТ 8732-78	м		11 439,17	12 017,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000504_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		12 243,33	12 862,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000505_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		13 832,50	14 532,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000506_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		14 676,67	15 419,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000507_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		14 349,17	15 075,24
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000508_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		15 435,83	16 216,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000509_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		16 515,83	17 351,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000510_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, ГОСТ 8732-78	м		15 585,83	16 374,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000511_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		16 672,50	17 516,13
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000512_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		17 752,50	18 650,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000513_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		18 661,67	19 605,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000514_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		19 982,50	20 993,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000515_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		20 624,17	21 667,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000516_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		21 944,17	23 054,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000517_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		21 752,50	22 853,18
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000518_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		23 254,17	24 430,83
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000519_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм, ГОСТ 8732-78	м		23 983,33	25 196,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000520_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в усиленной полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм, ГОСТ 8732-78	м		25 485,00	26 774,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000521_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 325 мм, (ГОСТ 10705)	шт		1 590,93	1 671,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000522_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 325 мм, (ГОСТ 10705)	шт		1 969,45	2 069,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000523_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 838,68	2 982,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000524_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		3 519,16	3 697,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000525_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 325 мм, (ГОСТ 10705)	шт		1 615,34	1 697,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000526_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 325 мм, (ГОСТ 10705)	шт		1 993,86	2 094,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000527_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 125 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 913,93	3 061,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000528_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		3 594,41	3 776,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000529_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 350 мм, (ГОСТ 10705)	шт		1 611,84	1 693,40
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000530_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 350 мм, (ГОСТ 10705)	шт		1 705,03	1 791,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000531_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 934,84	3 083,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000532_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		3 339,53	3 508,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000533_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 350 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 855,65	3 000,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000 000534_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 350 мм, (ГОСТ 10705)	шт		1 742,13	1 830,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000535_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		4 247,69	4 462,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000536_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		3 445,66	3 620,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000537_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 350 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 891,96	3 038,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000538_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 350 мм, (ГОСТ 10705)	шт		1 778,44	1 868,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000539_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		4 351,29	4 571,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000540_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		3 549,35	3 728,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000541_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 350 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 995,21	3 146,77
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000542_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 350 мм, (ГОСТ 10705)	шт		1 881,69	1 976,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000543_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 140 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		4 646,43	4 881,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000544_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		3 844,49	4 039,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000545_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 370 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 274,30	2 389,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000546_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 370 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 793,88	2 935,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000547_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		3 851,23	4 046,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000548_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		4 696,48	4 934,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000549_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 370 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 406,69	2 528,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000550_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 370 мм, (ГОСТ 10705)	шт		2 926,09	3 074,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000551_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 160 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		4 203,94	4 416,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000552_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 049,19	5 304,68
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000553_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 400 мм, (ГОСТ 10705)	шт		4 049,68	4 254,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000554_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 400 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 015,85	5 269,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000555_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 193,69	6 507,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000556_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 580,30	7 963,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000557_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 400 мм, (ГОСТ 10705)	шт		4 228,70	4 442,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000558_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 400 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 194,96	5 457,83
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000559_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 641,34	6 977,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000560_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 200 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 027,86	8 434,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000561_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 440 мм, (ГОСТ 10705)	шт		5 554,24	5 835,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000562_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 440 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 661,81	6 998,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000563_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 225 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 431,68	8 858,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000564_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 235,05	10 752,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000565_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 475 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 523,83	6 853,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000566_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 475 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 874,48	8 272,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000567_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		9 543,71	10 026,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000568_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		11 684,58	12 275,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000569_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 475 мм, (ГОСТ 10705)	шт		6 797,70	7 141,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000570_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 475 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 148,44	8 560,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000571_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 120,34	10 632,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000572_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		12 261,29	12 881,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000573_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 475 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 085,93	7 444,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000574_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 475 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 436,49	8 863,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000575_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		10 726,89	11 269,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000576_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		12 867,84	13 518,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000577_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 475 мм, (ГОСТ 10705)	шт		7 273,88	7 641,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000578_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 475 мм, (ГОСТ 10705)	шт		8 624,61	9 061,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000579_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 250 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		11 122,91	11 685,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000580_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 280 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		13 263,69	13 934,83
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000581_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		25 492,16	26 782,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000582_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		31 835,56	33 446,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000583_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		29 312,76	30 795,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000584_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		36 679,91	38 535,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000585_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		26 320,00	27 651,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000586_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		28 454,17	29 893,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000587_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		29 177,50	30 653,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000588_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		31 726,67	33 332,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000589_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		26 983,33	28 348,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000590_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		29 117,50	30 590,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000591_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		30 069,17	31 590,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000592_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		32 618,33	34 268,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000593_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		28 436,67	29 875,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000594_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		31 405,00	32 994,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000595_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		32 583,33	34 232,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000596_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		35 131,67	36 909,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000597_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		28 013,56	29 431,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000598_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		34 356,96	36 095,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000599_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		33 048,31	34 720,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000600_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		40 415,29	42 460,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000601_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		28 625,89	30 074,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000602_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 660 мм, (ГОСТ 10705)	шт		34 969,20	36 738,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000603_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 400 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		33 955,34	35 673,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000604_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт		41 322,49	43 413,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000605_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		28 698,43	30 150,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000606_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		35 687,75	37 493,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000607_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		31 272,85	32 855,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000608_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		38 891,74	40 859,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000609_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		29 620,59	31 119,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000610_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		36 609,91	38 462,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000611_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		32 425,58	34 066,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000612_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		40 044,46	42 070,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000613_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		30 537,94	32 083,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000614_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		37 527,26	39 426,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000615_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		33 572,35	35 271,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000616_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		41 191,15	43 275,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000617_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		31 448,20	33 039,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000618_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		38 437,44	40 382,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000619_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		34 710,11	36 466,44

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000620_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		42 329,00	44 470,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000621_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		32 353,65	33 990,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000622_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		39 342,98	41 333,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000623_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		35 841,93	37 655,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000624_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		43 460,81	45 659,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000625_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		33 314,49	35 000,20
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000626_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 790 мм, (ГОСТ 10705)	шт		40 303,81	42 343,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000627_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 450 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		37 042,95	38 917,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000628_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		44 661,93	46 921,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000629_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 900 мм, (ГОСТ 10705)	шт		43 574,83	45 779,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000630_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 900 мм, (ГОСТ 10705)	шт		53 615,89	56 328,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000631_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		45 433,94	47 732,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000632_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		55 921,34	58 750,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000633_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 900 мм, (ГОСТ 10705)	шт		44 893,01	47 164,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000634_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 900 мм, (ГОСТ 10705)	шт		54 934,08	57 713,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000635_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		46 898,60	49 271,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000636_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		57 386,00	60 289,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000637_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 900 мм, (ГОСТ 10705)	шт		46 203,85	48 541,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000638_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 900 мм, (ГОСТ 10705)	шт		56 244,91	59 090,91
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000639_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		48 355,13	50 801,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000640_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		58 842,53	61 819,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000641_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 900 мм, (ГОСТ 10705)	шт		46 359,86	48 705,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000642_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 900 мм, (ГОСТ 10705)	шт		56 400,93	59 254,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000643_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 500 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		48 528,29	50 983,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000644_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 560 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1050 мм, (ГОСТ 10705)	шт		59 015,78	62 001,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000645_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1030 мм, (ГОСТ 10705)	шт		54 852,09	57 627,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000646_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		56 931,70	59 812,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000647_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1030 мм, (ГОСТ 10705)	шт		56 399,88	59 253,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000648_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		58 605,14	61 570,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000649_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1030 мм, (ГОСТ 10705)	шт		57 938,56	60 870,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000650_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		60 268,51	63 318,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000651_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1030 мм, (ГОСТ 10705)	шт		59 471,21	62 480,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000652_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 630 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		61 925,41	65 058,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000653_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		55 453,04	58 258,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000654_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		59 205,83	62 201,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000655_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		71 032,41	74 626,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000656_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		75 021,28	78 817,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000657_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		59 693,90	62 714,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000658_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		63 917,88	67 152,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000659_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		75 256,65	79 064,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000660_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 9 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		79 714,86	83 748,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000661_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1100 мм, (ГОСТ 10705)	шт		64 017,54	67 256,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000662_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 710 мм, толщина стенки трубы 10 мм, длина 1200 мм, (ГОСТ 10705)	шт		68 721,98	72 199,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000663_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/125, ответвительная труба 32х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		4 535,30	4 764,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000664_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/140, ответвительная труба 32х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 022,24	5 276,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000665_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/125, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		4 639,43	4 874,18
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000666_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/140, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 379,85	5 652,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000667_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/125, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 057,68	5 313,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000668_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/140, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 839,84	6 135,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000669_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/125, ответвительная труба 57х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 262,86	5 529,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000670_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х3,5/140, ответвительная труба 57х3,5/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 480,25	6 808,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000671_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/125, ответвительная труба 32х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		4 646,34	4 881,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000672_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/140, ответвительная труба 32х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 133,28	5 393,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000673_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/125, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		4 750,55	4 990,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000674_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/140, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 490,89	5 768,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000675_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/125, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 168,80	5 430,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000676_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/140, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 951,05	6 252,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000677_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/125, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 531,84	5 811,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000678_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 57х4/140, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 785,71	7 129,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000679_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/140, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 004,83	5 258,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000680_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/160, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 765,29	6 057,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000681_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/140, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 423,08	5 697,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000682_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/160, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 225,45	6 540,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000683_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/140, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 786,11	6 078,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000684_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/160, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 060,11	7 417,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000685_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/140, ответвительная труба 76х3/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 317,94	6 637,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000686_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3/160, ответвительная труба 76х3/160 (ГОСТ 10705)	шт		7 570,50	7 953,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000687_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/140, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 151,56	5 412,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000688_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/160, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 912,11	6 211,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000689_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/140, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 569,90	5 851,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000690_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/160, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 372,19	6 694,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000691_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/140, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 932,94	6 233,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000692_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/160, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 206,94	7 571,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000693_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/140, ответвительная труба 76х3,5/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 543,34	6 874,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000694_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х3,5/160, ответвительная труба 76х3,5/160 (ГОСТ 10705)	шт		7 811,04	8 206,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000695_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/140, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 273,63	5 540,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000696_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/160, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		5 780,69	6 073,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000697_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/140, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 796,09	6 089,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000698_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/160, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 598,46	6 932,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000699_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/140, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 159,13	6 470,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000700_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/160, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 433,21	7 809,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000701_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/140, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		6 965,88	7 318,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000702_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х4/160, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		8 271,55	8 690,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000703_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/140, ответвительная труба 42х2,8/110 (ГОСТ 10705)	шт		5 693,28	5 981,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000704_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/160, ответвительная труба 42х2,8/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 200,34	6 514,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000705_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/140, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		6 215,74	6 530,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000706_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/160, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		7 018,11	7 373,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000707_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/140, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 578,78	6 911,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000708_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/160, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 852,78	8 250,13
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000709_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/140, ответвительная труба 76х5/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 591,59	7 975,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000710_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 76х5/160, ответвительная труба 76х5/160 (ГОСТ 10705)	шт		8 937,25	9 389,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000711_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/160, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		6 240,85	6 556,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000712_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/180, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 950,74	7 302,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000713_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/160, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		6 603,89	6 938,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000714_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/180, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 785,58	8 179,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000715_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/160, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		7 410,55	7 785,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000716_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/180, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		8 624,00	9 060,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000717_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/160, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		8 220,63	8 636,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000718_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х4/180, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		9 257,50	9 725,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000719_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/160, ответвительная труба 48х3,5/110 (ГОСТ 10705)	шт		6 961,15	7 313,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000720_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/180, ответвительная труба 48х3,5/125 (ГОСТ 10705)	шт		7 671,13	8 059,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000721_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/160, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		7 324,19	7 694,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000722_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/180, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		8 505,88	8 936,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000723_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/160, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		8 130,94	8 542,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000724_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/180, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		9 344,21	9 817,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000725_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/160, ответвительная труба 89х5/160 (ГОСТ 10705)	шт		9 187,59	9 652,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000726_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 89х5/180, ответвительная труба 89х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		10 255,53	10 774,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000727_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/180, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		7 492,36	7 871,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000728_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/200, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		9 463,65	9 942,51
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000729_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/180, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		8 298,94	8 718,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000730_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/200, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		10 302,08	10 823,36
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000731_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/180, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		9 109,10	9 570,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000732_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/200, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		10 935,66	11 489,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000733_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/180, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		10 413,81	10 940,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000734_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х5/200, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		13 610,01	14 298,68

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000735_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/180, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		8 142,84	8 554,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000736_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/200, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		10 114,21	10 625,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000737_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/180, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		8 949,59	9 402,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000738_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/200, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		10 952,64	11 506,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000739_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/180, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		9 759,75	10 253,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000740_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/200, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		11 586,14	12 172,40
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000741_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/180, ответвительная труба 108х6/180 (ГОСТ 10705)	шт		11 376,23	11 951,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000742_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 108х6/200, ответвительная труба 108х6/200 (ГОСТ 10705)	шт		14 672,00	15 414,40
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000743_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		10 221,66	10 738,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000744_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		12 314,58	12 937,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000745_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		11 028,41	11 586,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000746_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		13 153,00	13 818,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000747_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		11 838,58	12 437,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000748_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 786,50	14 484,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000749_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 143,20	13 808,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000750_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		16 460,94	17 293,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000751_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		15 400,79	16 180,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000752_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		19 699,84	20 696,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000753_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/225, ответвительная труба 133х6/225 (ГОСТ 10705)	шт		15 825,51	16 626,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000754_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 133х6/250, ответвительная труба 133х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		20 273,23	21 299,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000755_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		10 270,05	10 789,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000756_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		12 464,64	13 095,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000757_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		11 076,71	11 637,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000758_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		13 303,06	13 976,20
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000759_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		11 886,88	12 488,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000760_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 936,56	14 641,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000761_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 191,50	13 858,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000762_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		16 611,00	17 451,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000763_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		15 449,09	16 230,81

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000764_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		19 849,90	20 854,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000765_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/250, ответвительная труба 159х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		17 452,40	18 335,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000766_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х5/280, ответвительная труба 159х5/280 (ГОСТ 10705)	шт		22 554,35	23 695,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000767_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		10 997,00	11 553,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000768_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		13 191,50	13 858,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000769_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		11 803,58	12 400,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000770_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		14 029,93	14 739,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000771_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		12 613,74	13 251,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000772_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		14 663,51	15 405,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000773_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		13 918,45	14 622,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000774_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		17 337,86	18 215,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000775_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		16 175,95	16 994,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000776_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		20 576,68	21 617,85
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000777_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/250, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		18 704,26	19 650,70
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000778_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х6/280, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		23 989,88	25 203,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000779_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		11 744,25	12 338,51
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000780_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		13 938,84	14 644,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000781_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		12 551,00	13 186,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000782_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		14 777,26	15 524,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000783_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		13 361,08	14 037,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000784_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		15 410,85	16 190,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000785_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		14 665,79	15 407,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000786_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		18 085,20	19 000,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000787_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		16 923,29	17 779,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000788_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		21 324,01	22 403,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000789_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/250, ответвительная труба 159х7/250 (ГОСТ 10705)	шт		20 002,76	21 014,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000790_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х7/280, ответвительная труба 159х7/280 (ГОСТ 10705)	шт		25 481,31	26 770,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000791_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 57х4/125 (ГОСТ 10705)	шт		13 034,53	13 694,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000792_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 57х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		15 229,11	15 999,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000793_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 76х4/140 (ГОСТ 10705)	шт		13 841,19	14 541,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000794_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 76х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		16 067,54	16 880,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000795_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт		14 651,26	15 392,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000796_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт		16 701,04	17 546,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000797_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		15 955,98	16 763,35
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000798_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		19 375,48	20 355,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000799_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		18 213,56	19 135,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000800_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		22 614,29	23 758,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000801_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/250, ответвительная труба 159х8/250 (ГОСТ 10705)	шт		21 871,68	22 978,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000802_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 159х8/280, ответвительная труба 159х8/280 (ГОСТ 10705)	шт		27 552,70	28 946,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000803_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		20 937,09	21 996,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000804_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		26 476,89	27 816,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000805_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		23 194,59	24 368,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000806_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		29 715,70	31 219,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000807_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		25 722,81	27 024,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000808_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		33 128,90	34 805,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000809_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		32 021,59	33 641,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000810_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		41 632,33	43 738,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000811_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/400, ответвительная труба 273х5/400 (ГОСТ 10705)	шт		39 837,53	41 853,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000812_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х5/450, ответвительная труба 273х5/450 (ГОСТ 10705)	шт		52 183,86	54 824,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000813_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		22 351,44	23 482,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000814_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		27 891,24	29 302,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000815_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		24 608,94	25 854,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000816_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		31 130,14	32 705,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000817_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		27 137,25	28 510,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000818_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		34 543,25	36 291,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000819_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		33 435,94	35 127,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000820_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		43 046,68	45 224,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000821_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/400, ответвительная труба 273х6/400 (ГОСТ 10705)	шт		41 764,98	43 878,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000822_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х6/450, ответвительная труба 273х6/450 (ГОСТ 10705)	шт		54 290,78	57 037,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000823_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		23 686,60	24 885,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000824_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		29 226,40	30 705,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000825_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		25 944,19	27 256,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000826_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		32 465,21	34 107,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000827_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		28 472,33	29 913,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000828_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		35 878,41	37 693,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000829_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		34 771,19	36 530,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000830_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		44 381,84	46 627,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000831_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/400, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		43 623,65	45 831,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000832_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х7/450, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		56 332,68	59 183,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000833_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		25 132,28	26 403,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000834_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		30 672,25	32 224,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000835_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		28 264,86	29 695,06
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000836_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		33 911,06	35 626,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000837_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		29 918,09	31 431,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000838_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/450, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		37 324,26	39 212,87
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000839_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/400, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		36 216,95	38 049,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000840_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/450, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		45 827,51	48 146,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000841_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/400, ответвительная труба 273х8/400 (ГОСТ 10705)	шт		46 378,06	48 724,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000842_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х8/450, ответвительная труба 273х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		59 545,24	62 558,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000843_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		27 683,95	29 084,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000844_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		33 223,84	34 904,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000845_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		29 941,45	31 456,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000846_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		36 462,65	38 307,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000847_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		32 469,76	34 112,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000848_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/450, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		39 875,85	41 893,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000849_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/400, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		38 768,63	40 730,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000850_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/450, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		48 379,19	50 827,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000851_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/400, ответвительная труба 273х9/400 (ГОСТ 10705)	шт		50 303,93	52 849,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000852_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х9/450, ответвительная труба 273х9/450 (ГОСТ 10705)	шт		63 951,91	67 187,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000853_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/400, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		28 757,49	30 212,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000854_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/450, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		34 297,29	36 032,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000855_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/400, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		31 015,08	32 584,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000856_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/450, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		37 536,28	39 435,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000857_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/400, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		33 543,21	35 240,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000858_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/450, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		40 949,39	43 021,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000859_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/400, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		39 842,08	41 858,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000860_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/450, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		49 452,73	51 955,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000861_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/400, ответвительная труба 273х10/400 (ГОСТ 10705)	шт		52 820,25	55 492,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000862_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 273х10/450, ответвительная труба 273х10/450 (ГОСТ 10705)	шт		66 973,29	70 362,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000863_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		27 498,01	28 889,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000864_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		34 906,38	36 672,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000865_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		29 755,51	31 261,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000866_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		38 145,36	40 075,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000867_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		32 283,83	33 917,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000868_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		41 558,39	43 661,24
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000869_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		38 582,51	40 534,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000870_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		50 061,81	52 594,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000871_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		47 435,06	49 835,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000872_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		62 012,65	65 150,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000873_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/450, ответвительная труба 325х5/450 (ГОСТ 10705)	шт		56 868,96	59 746,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000874_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х5/500, ответвительная труба 325х5/500 (ГОСТ 10705)	шт		74 748,36	78 530,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000875_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		29 143,45	30 618,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000876_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		36 551,81	38 401,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000877_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		31 400,86	32 989,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000878_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		39 790,63	41 804,03
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000879_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		33 929,18	35 645,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000880_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		43 203,83	45 389,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000881_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		40 227,95	42 263,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000882_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		51 707,25	54 323,64
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000883_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		49 080,41	51 563,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000884_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		63 658,09	66 879,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000885_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/450, ответвительная труба 325х6/450 (ГОСТ 10705)	шт		59 241,09	62 238,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000886_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х6/500, ответвительная труба 325х6/500 (ГОСТ 10705)	шт		77 374,76	81 289,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000887_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		30 954,70	32 521,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000888_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		38 363,06	40 304,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000889_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		33 212,20	34 892,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000890_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		41 601,88	43 706,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000891_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		35 740,43	37 548,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000892_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		45 015,08	47 292,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000893_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		42 039,20	44 166,38
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000894_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		53 518,50	56 226,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000895_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		50 891,66	53 466,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000896_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		65 469,34	68 782,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000897_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/450, ответвительная труба 325х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		61 793,81	64 920,58
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000898_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х7/500, ответвительная труба 325х7/500 (ГОСТ 10705)	шт		80 187,19	84 244,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000899_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		32 675,83	34 329,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000900_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		40 084,28	42 112,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000901_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		34 933,41	36 701,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000902_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		43 323,18	45 515,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000903_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		37 461,73	39 357,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000904_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		46 736,29	49 101,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000905_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		43 760,50	45 974,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000906_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		55 239,71	58 034,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000907_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		52 612,96	55 275,18
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000908_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		67 190,55	70 590,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000909_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/450, ответвительная труба 325х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		65 368,80	68 676,46
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000910_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х8/500, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		84 411,08	88 682,28
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000911_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		34 669,51	36 423,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000912_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		42 077,96	44 207,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000913_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		36 927,10	38 795,61
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000914_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		45 316,78	47 609,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000915_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		39 455,24	41 451,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000916_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		48 729,98	51 195,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000917_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		45 754,10	48 069,26
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000918_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		57 233,40	60 129,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000919_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		54 606,56	57 369,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000920_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		69 184,24	72 684,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000921_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/450, ответвительная труба 325х9/450 (ГОСТ 10705)	шт		69 309,01	72 816,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000922_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х9/500, ответвительная труба 325х9/500 (ГОСТ 10705)	шт		89 032,48	93 537,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000923_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		36 252,21	38 086,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000924_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		43 660,66	45 869,89
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000925_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		38 509,71	40 458,30
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000926_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		46 899,48	49 272,59
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000927_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		41 038,03	43 114,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000928_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		50 312,68	52 858,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000929_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		47 336,80	49 732,04
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000930_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		58 816,01	61 792,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000931_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		56 189,26	59 032,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000932_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		70 766,94	74 347,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000933_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/450, ответвительная труба 325х10/450 (ГОСТ 10705)	шт		72 935,54	76 626,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000934_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 325х10/500, ответвительная труба 325х10/500 (ГОСТ 10705)	шт		93 374,40	98 099,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000935_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		35 721,09	37 528,57
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000936_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		45 392,46	47 689,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000937_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		37 978,59	39 900,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000938_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		48 631,36	51 092,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000939_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		40 506,90	42 556,55
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000940_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		52 044,48	54 677,93
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000941_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		46 805,59	49 173,95
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000942_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		60 547,90	63 611,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000943_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		55 658,14	58 474,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000944_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		72 498,74	76 167,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000945_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 325х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		68 414,06	71 875,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000946_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		89 719,18	94 258,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000947_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/500, ответвительная труба 377х7/500 (ГОСТ 10705)	шт		85 503,51	89 829,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000948_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х7/560, ответвительная труба 377х7/560 (ГОСТ 10705)	шт		107 774,28	113 227,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000949_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		37 891,18	39 808,47
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000950_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		47 562,55	49 969,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000951_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		40 148,68	42 180,20
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000952_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		50 801,45	53 372,00
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000953_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		42 676,99	44 836,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000954_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		54 214,56	56 957,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000955_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		48 975,68	51 453,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000956_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		62 717,99	65 891,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000957_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		57 828,23	60 754,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000958_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		74 668,83	78 447,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000959_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 325х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		70 584,15	74 155,71
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000960_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		91 889,26	96 538,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000961_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/500, ответвительная труба 377х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		91 796,69	96 441,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000962_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х8/560, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		114 067,63	119 839,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000963_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		40 049,01	42 075,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000964_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		49 720,39	52 236,24
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000965_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		42 306,60	44 447,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000966_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		52 959,38	55 639,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000967_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		44 834,91	47 103,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000968_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		56 372,40	59 224,84
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000969_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		51 133,69	53 721,05
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000970_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		64 875,83	68 158,54
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000971_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		59 986,15	63 021,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000972_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		76 826,66	80 714,09
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000973_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 325х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		72 741,99	76 422,73
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000974_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		94 047,28	98 806,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000975_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/500, ответвительная труба 377х9/500 (ГОСТ 10705)	шт		98 054,60	103 016,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000976_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х9/560, ответвительная труба 377х9/560 (ГОСТ 10705)	шт		120 325,54	126 414,01
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000977_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/500, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт		42 194,86	44 329,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000978_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/560, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт		51 866,24	54 490,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000979_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/500, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт		44 452,36	46 701,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000980_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/560, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт		55 105,05	57 893,37
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000981_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/500, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт		46 980,59	49 357,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000982_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/560, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		58 518,25	61 479,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000983_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/500, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт		53 279,45	55 975,39
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000984_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/560, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		67 021,68	70 412,97
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000985_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/500, ответвительная труба 273х7/400 (ГОСТ 10705)	шт		62 131,91	65 275,79
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000986_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/560, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		78 972,51	82 968,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000987_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/500, ответвительная труба 325х8/450 (ГОСТ 10705)	шт		74 887,84	78 677,16
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000988_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/560, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		96 192,95	101 060,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000989_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/500, ответвительная труба 377х10/500 (ГОСТ 10705)	шт		104 277,43	109 553,86
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000990_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 377х10/560, ответвительная труба 377х10/560 (ГОСТ 10705)	шт		126 548,28	132 951,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000991_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х7/630, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		60 331,86	63 384,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000992_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х7/630, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		68 835,11	72 318,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000993_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х7/630, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		80 786,04	84 873,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000994_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х7/630, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		98 006,56	102 965,69
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000995_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х7/630, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		120 184,75	126 266,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000996_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х7/630, ответвительная труба 426х7/630 (ГОСТ 10705)	шт		118 786,94	124 797,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000997_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х8/630, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		62 628,48	65 797,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000998_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х8/630, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		71 131,90	74 731,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000000999_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х8/630, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		83 082,74	87 286,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001000_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х8/630, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		100 303,18	105 378,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001001_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х8/630, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		122 481,54	128 679,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001002_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х8/630, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		124 750,41	131 062,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001003_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х9/630, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		65 292,24	68 596,02
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001004_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х9/630, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		73 795,66	77 529,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001005_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х9/630, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		85 746,50	90 085,27
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001006_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х9/630, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		102 966,94	108 177,06
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001007_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х9/630, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		125 145,21	131 477,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001008_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х9/630, ответвительная труба 426х9/630 (ГОСТ 10705)	шт		131 264,35	137 906,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001009_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт		67 992,75	71 433,18
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001010_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт		76 496,18	80 366,88
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001011_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		88 446,93	92 922,34
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001012_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		105 667,45	111 014,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001013_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		127 845,81	134 314,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001014_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 426х10/630, ответвительная труба 426х10/630 (ГОСТ 10705)	шт		138 007,45	144 990,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001015_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		69 333,08	72 841,33
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001016_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		82 089,00	86 242,70
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001017_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		103 301,54	108 528,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001018_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		100 198,09	105 268,11
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001019_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х6/710, ответвительная труба 530х6/710 (ГОСТ 10705)	шт		108 145,01	113 617,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001020_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		70 382,46	73 943,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001021_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		83 138,39	87 345,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001022_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		104 350,93	109 631,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001023_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		101 247,48	106 370,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001024_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х7/710, ответвительная труба 530х7/710 (ГОСТ 10705)	шт		110 520,64	116 112,98

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001025_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		73 840,90	77 577,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001026_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		86 596,91	90 978,72
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001027_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		107 809,36	113 264,52
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001028_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		104 705,83	110 003,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001029_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х8/710, ответвительная труба 530х8/710 (ГОСТ 10705)	шт		117 294,71	123 229,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001030_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		77 776,48	81 711,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001031_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		90 532,31	95 113,25
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001032_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		111 744,85	117 399,14
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001033_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		108 641,40	114 138,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001034_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х9/710, ответвительная труба 530х9/710 (ГОСТ 10705)	шт		124 711,74	131 022,15
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001035_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 273х7/450 (ГОСТ 10705)	шт		80 687,34	84 770,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001036_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 325х8/500 (ГОСТ 10705)	шт		93 443,26	98 171,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001037_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 377х8/560 (ГОСТ 10705)	шт		114 655,89	120 457,48
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001038_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 426х8/630 (ГОСТ 10705)	шт		111 552,35	117 196,90
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001039_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 530х10/710, ответвительная труба 530х10/710 (ГОСТ 10705)	шт		131 278,09	137 920,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001040_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		11 636,58	12 121,44
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001041_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		14 267,92	14 862,41
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001042_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		11 960,83	12 459,20
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001043_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		14 592,17	15 200,17
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001044_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		12 389,75	12 905,99
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001045_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		15 021,08	15 646,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001046_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		12 667,92	13 195,75
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001047_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 520 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		15 299,25	15 936,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001048_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		15 307,50	15 945,31
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001049_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 5 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		18 826,33	19 610,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001050_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		15 925,75	16 589,32
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001051_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 6 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		19 443,92	20 254,08
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001052_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		16 742,83	17 440,45
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001053_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 7 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		20 260,92	21 105,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001054_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 315 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		17 272,50	17 992,19
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001055_01.02.2026_01	Отвод стальной электросварной с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (ГОСТ 30732-2020), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 355 мм, толщина стенки трубы 8 мм, длина 1000 мм, (ГОСТ 10705)	шт.		20 790,67	21 656,94
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001056_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт.		11 048,92	11 509,29
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001057_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт.		13 293,83	13 847,74
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001058_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт.		12 017,50	12 518,23
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001059_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт.		14 262,33	14 856,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001060_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт.		14 018,33	14 602,43
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001061_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт.		16 263,17	16 940,80
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001062_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 89х4/160 (ГОСТ 10705)	шт.		14 452,92	15 055,12
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001063_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 89х4/180 (ГОСТ 10705)	шт.		16 697,75	17 393,49
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001064_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт.		11 453,58	11 930,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001065_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт.		14 058,17	14 643,92
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001066_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт.		12 422,17	12 939,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001067_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт.		15 026,67	15 652,78
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001068_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт.		14 423,00	15 023,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001069_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт.		17 027,58	17 737,07
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001070_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 108х5/180 (ГОСТ 10705)	шт.		14 857,58	15 476,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001071_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 108х5/200 (ГОСТ 10705)	шт.		17 462,08	18 189,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001072_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт.		12 557,58	13 080,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001073_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт.		15 217,58	15 851,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001074_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт.		13 526,17	14 089,76
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001075_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт.		16 186,08	16 860,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001076_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт.		15 527,00	16 173,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001077_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт.		18 186,83	18 944,62
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001078_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 133х5/225 (ГОСТ 10705)	шт.		15 961,58	16 626,65
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001079_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 133х5/250 (ГОСТ 10705)	шт.		18 621,50	19 397,40
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001080_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт.		13 049,92	13 593,66
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001081_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт.		15 756,17	16 412,67
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001082_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт.		14 018,50	14 602,60
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001083_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт.		16 724,67	17 421,53
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001084_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт.		16 019,33	16 686,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001085_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт.		18 725,58	19 505,82
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001086_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 159х6/250 (ГОСТ 10705)	шт.		16 453,92	17 139,50
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001087_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 159х6/280 (ГОСТ 10705)	шт.		19 160,08	19 958,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001088_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/315, ответвительная труба 219х5/315 (ГОСТ 10705)	шт.		12 754,00	13 285,42
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001089_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х5/355, ответвительная труба 219х5/355 (ГОСТ 10705)	шт.		15 834,33	16 494,10
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001090_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/315, ответвительная труба 219х6/315 (ГОСТ 10705)	шт.		13 773,08	14 346,96
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001091_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х6/355, ответвительная труба 219х6/355 (ГОСТ 10705)	шт.		16 853,33	17 555,56
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001092_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/315, ответвительная труба 219х7/315 (ГОСТ 10705)	шт.		15 121,17	15 751,22
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001093_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х7/355, ответвительная труба 219х7/355 (ГОСТ 10705)	шт.		18 201,42	18 959,81
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001094_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/315, ответвительная труба 219х8/315 (ГОСТ 10705)	шт.		15 995,17	16 661,63
ТЦ_23.4.01.03_50_0000001095_01.02.2026_01	Тройниковое ответвление стальное эл/с ППУ-ПЭ (ГОСТ 30732-2020), основная труба 219х8/355, ответвительная труба 219х8/355 (ГОСТ 10705)	шт.		19 075,50	19 870,31
Группа 23.4.01.04 Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена					
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01	Труба 57х3,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		318,99	335,13
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000002_01.02.2026_01	Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		368,65	387,30
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000003_01.02.2026_01	Труба 89х3,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		508,37	534,09
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000004_01.02.2026_01	Труба 89х3,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		590,01	619,86
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000005_01.02.2026_01	Труба 89х4,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		669,97	703,87
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000006_01.02.2026_01	Труба 89х4,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		749,08	786,99
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01	Труба 89х5,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		827,36	869,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000008_01.02.2026_01	Труба 108х3,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		720,47	756,92
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000009_01.02.2026_01	Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		819,78	861,26
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000010_01.02.2026_01	Труба 108х4,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		918,26	964,72
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000011_01.02.2026_01	Труба 108х5,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 015,05	1 066,41
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000012_01.02.2026_01	Труба 159х4,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 222,10	1 283,94
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000013_01.02.2026_01	Труба 159х4,5 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 370,23	1 439,57
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000014_01.02.2026_01	Труба 159х5,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 517,53	1 594,31
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000015_01.02.2026_01	Труба 159х6,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		1 809,58	1 901,15
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000016_01.02.2026_01	Труба 159х8,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		2 381,92	2 502,44
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000017_01.02.2026_01	Труба 219х5,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		2 109,22	2 215,94
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000018_01.02.2026_01	Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		2 519,95	2 647,46
ТЦ_23.4.01.04_50_0000000019_01.02.2026_01	Труба 219х8,0 ГОСТ 10704-91, Ст. 10, 20, Гр. В, с двухслойным покрытием ВУС ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98	м		3 327,95	3 496,34
Группа 23.4.01.06 Трубы стальные в пенополимерминеральной изоляции					
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000019_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 25-43,75 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		1 318,33	1 385,04
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000020_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 32-39,35 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		1 528,33	1 605,67
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000021_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 40-36,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		1 493,33	1 568,90
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000022_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 57-46,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		1 505,00	1 581,15
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000023_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 76-37,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		2 018,33	2 120,46
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000024_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 89-45,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		2 636,67	2 770,08
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000025_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 108-36,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		3 733,33	3 922,24
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000026_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 114-45,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		4 620,00	4 853,77
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000027_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 133-36,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		4 958,33	5 209,23
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000028_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 159-49,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		7 758,33	8 150,91
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000029_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 219-45,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		16 531,67	17 368,17
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000030_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 273-43,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		25 981,67	27 296,34
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000031_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 325-43,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		40 075,00	42 102,80
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000032_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 377-42,50 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		59 535,00	62 547,47
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000033_01.02.2026_01	Отвод 90 в ППМ изоляции 426-44,00 ГОСТ Р 56227 (Отв. ГОСТ 17375)	шт.		70 700,00	74 277,42
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000034_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 092,75	1 148,04
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000035_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 132,83	1 190,15
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000036_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 172,33	1 231,65
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000037_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 073,83	1 128,17
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000038_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 129,33	1 186,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000039_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 183,67	1 243,56
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000040_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 338,25	1 405,97
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000041_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 3 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 471,92	1 546,40
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000042_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 602,42	1 683,50
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000043_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 787,17	1 877,60
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000044_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 561,67	1 640,69
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000045_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 643,67	1 726,84
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000046_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 722,00	1 809,13
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000047_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 956,50	2 055,50
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000048_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		1 880,08	1 975,21
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000049_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		2 119,33	2 226,57
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000050_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 10705-80)	м		2 322,42	2 439,93
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000051_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 10705-80)	м		2 774,25	2 914,63
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000052_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		2 896,83	3 043,41
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000053_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		3 028,08	3 181,30
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000054_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 10705-80)	м		3 330,08	3 498,58
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000055_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 10705-80)	м		3 647,92	3 832,50
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000056_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 10705-80)	м		3 855,17	4 050,24
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000057_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		4 029,08	4 232,95
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000058_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 10705-80)	м		4 368,83	4 589,89
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000059_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 10705-80)	м		4 818,08	5 061,87
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000060_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 10705-80)	м		5 109,58	5 368,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000061_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		4 846,67	5 091,91
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000062_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 10705-80)	м		5 354,42	5 625,35
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000063_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 10705-80)	м		5 840,92	6 136,47
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000064_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 10705-80)	м		6 323,67	6 643,65
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000065_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 10705-80)	м		6 803,42	7 147,67
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000066_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 10705-80)	м		7 278,58	7 646,88
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000067_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 10705-80)	м		5 857,17	6 153,54
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000068_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 10705-80)	м		6 460,92	6 787,84
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000069_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 10705-80)	м		7 061,58	7 418,90
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000070_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 10705-80)	м		7 657,58	8 045,05
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000071_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 9 мм	м		8 250,42	8 667,89
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000072_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 10705-80)	м		8 879,50	9 328,80
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000073_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 10705-80)	м		7 968,33	8 371,53
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000074_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 10705-80)	м		8 739,08	9 181,28
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000075_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 10705-80)	м		9 506,25	9 987,27
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000076_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 10705-80)	м		10 269,25	10 788,87
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000077_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 10705-80)	м		10 359,83	10 884,04
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000078_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 10705-80)	м		8 957,42	9 410,67
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000079_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 10705-80)	м		9 837,42	10 335,19
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000080_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 10705-80)	м		10 714,00	11 256,13
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000081_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 10705-80)	м		11 585,33	12 171,55
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000082_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 10705-80)	м		12 453,17	13 083,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000083_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 10705-80)	м		13 657,00	14 348,04
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000084_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 10705-80)	м		14 893,58	15 647,20
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000085_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 10705-80)	м		16 125,33	16 941,27
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000086_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 10705-80)	м		17 352,17	18 230,19
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000087_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 10705-80)	м		18 641,67	19 584,94
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000088_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 750 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 10705-80)	м		18 571,33	19 511,04
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000089_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 750 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 10705-80)	м		20 049,17	21 063,66
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000090_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 750 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 10705-80)	м		21 634,08	22 728,76
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000091_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 750 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 10705-80)	м		23 214,75	24 389,42
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000092_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 10705-80)	м		21 655,83	22 751,61
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000093_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 10705-80)	м		22 918,33	24 078,00
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000094_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 10705-80)	м		24 180,00	25 403,51
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000095_01.02.2026_01	Трубы стальные электросварные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 10705-80)	м		26 703,33	28 054,52
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000096_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 32 мм, наружный диаметр изоляции 110,7 мм, толщина стенки трубы 3 мм (ГОСТ 8732-78)	м		966,42	1 015,32
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000097_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 42 мм, наружный диаметр изоляции 144 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 8732-78)	м		1 562,00	1 641,04
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000098_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 45 мм, наружный диаметр изоляции 147 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 8732-78)	м		1 612,75	1 694,36
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000099_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		1 594,08	1 674,74
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000100_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 8732-78)	м		1 705,42	1 791,71
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000101_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		1 902,00	1 998,24
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000102_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 57 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 8732-78)	м		2 075,92	2 180,96
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000103_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 3,5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		1 754,33	1 843,10
ТЦ_23.4.01.06_50_0000 000104_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 8732-78)	м		1 892,42	1 988,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000105_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 76 мм, наружный диаметр изоляции 150 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		2 163,75	2 273,24
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000106_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 8732-78)	м		2 456,67	2 580,98
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000107_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		2 786,42	2 927,41
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000108_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 89 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 8732-78)	м		3 106,25	3 263,43
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000109_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 8732-78)	м		2 456,25	2 580,54
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000110_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		2 642,92	2 776,65
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000111_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		2 826,58	2 969,60
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000112_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 8732-78)	м		3 189,33	3 350,71
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000113_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 108 мм, наружный диаметр изоляции 180 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 8732-78)	м		3 490,92	3 667,56
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000114_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм, толщина стенки трубы 4 мм (ГОСТ 8732-78)	м		2 946,92	3 096,03
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000115_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		3 400,25	3 572,30
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000116_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 133 мм, наружный диаметр изоляции 205 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 8732-78)	м		3 847,58	4 042,27
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000117_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		4 274,42	4 490,71
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000118_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 8732-78)	м		4 589,58	4 821,81
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000119_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 8732-78)	м		5 132,08	5 391,76
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000120_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 8732-78)	м		5 750,08	6 041,03
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000121_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 159 мм, наружный диаметр изоляции 257 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 8732-78)	м		6 289,00	6 607,22
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000122_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 8732-78)	м		7 076,83	7 434,92
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000123_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 8732-78)	м		7 654,00	8 041,29
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000124_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 8732-78)	м		8 247,33	8 664,64
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000125_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 8732-78)	м		8 750,83	9 193,62
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000126_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 8732-78)	м		9 735,83	10 228,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000127_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 8732-78)	м		10 720,83	11 263,30
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000128_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 8732-78)	м		11 705,83	12 298,14
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000129_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 8732-78)	м		12 690,83	13 332,99
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000130_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 8732-78)	м		11 559,17	12 144,06
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000131_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 8732-78)	м		12 732,50	13 376,76
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000132_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 8732-78)	м		13 905,00	14 608,59
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000133_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 8732-78)	м		15 077,50	15 840,42
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000134_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 8732-78)	м		17 422,50	18 304,08
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000135_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 8732-78)	м		13 249,17	13 919,58
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000136_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 8732-78)	м		14 609,17	15 348,39
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000137_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 8732-78)	м		15 969,17	16 777,21
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000138_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 8732-78)	м		17 329,17	18 206,03
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000139_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 8732-78)	м		20 050,00	21 064,53
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000140_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 8732-78)	м		15 082,50	15 845,67
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000141_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 8732-78)	м		16 619,17	17 460,10
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000142_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 8732-78)	м		18 156,67	19 075,40
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000143_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 8732-78)	м		19 693,33	20 689,81
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000144_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 8732-78)	м		22 767,50	23 919,54
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000145_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 8732-78)	м		20 786,67	21 838,48
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000146_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 8732-78)	м		22 699,17	23 847,75
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000147_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 8732-78)	м		24 610,83	25 856,14
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000148_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 8732-78)	м		26 523,33	27 865,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000149_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 8732-78)	м		30 347,50	31 883,08
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000150_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 8732-78)	м		17 249,17	18 121,98
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000151_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 8732-78)	м		19 521,67	20 509,47
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000152_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 8732-78)	м		21 795,00	22 897,83
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000153_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 8732-78)	м		24 067,50	25 285,32
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000154_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 8732-78)	м		28 614,17	30 062,05
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000155_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 8732-78)	м		32 344,17	33 980,79
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000156_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 8732-78)	м		34 941,67	36 709,72
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000157_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 8732-78)	м		37 539,17	39 438,65
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000158_01.02.2026_01	Трубы стальные бесшовные в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 8732-78)	м		42 734,17	44 896,52
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000159_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 5 мм (ГОСТ 20295-85)	м		5 249,17	5 514,78
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000160_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 6 мм (ГОСТ 20295-85)	м		5 802,50	6 096,11
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000161_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 20295-85)	м		6 355,83	6 677,43
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000162_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 219 мм, наружный диаметр изоляции 309 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		6 908,33	7 257,89
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000163_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 20295-85)	м		7 667,50	8 055,48
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000164_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		8 356,67	8 779,52
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000165_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 20295-85)	м		9 046,67	9 504,43
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000166_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 273 мм, наружный диаметр изоляции 359 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 20295-85)	м		9 735,83	10 228,46
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000167_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 20295-85)	м		9 097,50	9 557,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000168_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		9 918,33	10 420,20
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000169_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 20295-85)	м		10 738,33	11 281,69
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000170_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 325 мм, наружный диаметр изоляции 412 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 20295-85)	м		11 559,17	12 144,06
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000171_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 20295-85)	м		10 392,50	10 918,36
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000172_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		11 345,00	11 919,06
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000173_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 20295-85)	м		12 296,67	12 918,88
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000174_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 377 мм, наружный диаметр изоляции 466 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 20295-85)	м		13 249,17	13 919,58
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000175_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 20295-85)	м		11 855,00	12 454,86
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000176_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		12 930,83	13 585,13
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000177_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 20295-85)	м		14 006,67	14 715,41
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000178_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 20295-85)	м		15 082,50	15 845,67
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000179_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 426 мм, наружный диаметр изоляции 514 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 20295-85)	м		17 234,17	18 106,22
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000180_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 20295-85)	м		16 771,67	17 620,32
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000181_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		18 110,00	19 026,37
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000182_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 20295-85)	м		19 448,33	20 432,42
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000183_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 20295-85)	м		20 786,67	21 838,48
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000184_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 530 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 20295-85)	м		23 464,17	24 651,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000185_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 7 мм (ГОСТ 20295-85)	м		12 475,83	13 107,11
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000186_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		14 066,67	14 778,44
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000187_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 20295-85)	м		15 657,50	16 449,77
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000188_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 20295-85)	м		17 249,17	18 121,98
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000189_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 630 мм, наружный диаметр изоляции 650 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 20295-85)	м		20 430,83	21 464,63
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000190_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 8 мм (ГОСТ 20295-85)	м		26 109,17	27 430,29
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000191_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 9 мм (ГОСТ 20295-85)	м		27 927,50	29 340,63
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000192_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 10 мм (ГОСТ 20295-85)	м		29 745,83	31 250,97
ТЦ_23.4.01.06_50_0000000193_01.02.2026_01	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов в пенополиминеральной изоляции (ППМИ по ГОСТ 56227-2014), наружный диаметр трубы 720 мм, наружный диаметр изоляции 860 мм, толщина стенки трубы 12 мм (ГОСТ 20295-85)	м		33 382,50	35 071,65
Книга 24 Трубы и трубопроводы, фасонные и соединительные части, фитинги из других материалов, кроме бетонных					
Часть 24.1 Детали и изделия для трубопроводов					
Раздел 24.1.01 Детали и изделия комплектующие					
Группа 24.1.01.04 Комплектующие, не включенные в группы					
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000001_01.02.2026_01	Жироуловитель под мойку, из полипропилена 560х390х970 мм, пик.сброс 40л, производительность 0,5 м.куб/час, вес 9 кг.	шт		12 750,00	13 395,15
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000002_01.02.2026_01	Жироуловитель под мойку, из полипропилена 760х490х420 мм, пик.сброс , 80л, производительность 1 м.куб/час, вес 16 кг.	шт		16 500,00	17 334,90
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000003_01.02.2026_01	Жироуловитель под мойку, из полипропилена 860х640х470 мм, пик.сброс , 150л, производительность 1,5 м.куб/час, вес 22 кг.	шт		22 875,00	24 032,48
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000004_01.02.2026_01	Жироуловитель под мойку, из нержавеющей стали, 520х370х370 мм, пик.сброс , 40л, производительность 0,5 м.куб/час, вес 12 кг.	шт		15 416,67	16 196,75
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000005_01.02.2026_01	Жироуловитель под мойку, из нержавеющей стали, 520х470х420 мм, пик.сброс , 60 л, производительность 1 м.куб/час, вес 13,5 кг.	шт		19 083,33	20 048,95
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000006_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 15 мм.	м^2		191,67	201,37
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000007_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 20 мм.	м^2		229,17	240,77
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000008_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 30 мм.	м^2		275,00	288,92
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000009_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 40 мм.	м^2		316,67	332,69
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000010_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 45 мм.	м^2		341,67	358,96
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000011_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 50 мм.	м^2		375,00	393,98
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000012_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 60 мм.	м^2		466,67	490,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000013_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 70 мм.	м^2		525,00	551,57
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000014_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 80 мм.	м^2		600,00	630,36
ТЦ_24.1.01.04_50_0000000015_01.02.2026_01	Компенсационный демпфирующий мат из вспененного полиэтилена НПЭ и ППЭ, размер 1000х2000 мм, толщтной 100 мм.	м^2		641,67	674,14
Группа 24.1.01.06 Комплекты для изоляции					
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000001_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 25 ГОСТ 56227-2014	шт.		792,83	832,95
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000002_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 32 ГОСТ 56227-2014	шт.		792,83	832,95
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000003_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 40 ГОСТ 56227-2014	шт.		792,83	832,95
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000004_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 57 ГОСТ 56227-2014	шт.		792,83	832,95
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000005_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 76 ГОСТ 56227-2014	шт.		898,62	944,09
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000006_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 89 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 044,23	1 097,06
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000007_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 108 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 171,62	1 230,91
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000008_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 114 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 171,62	1 230,91
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000009_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 133 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 445,77	1 518,92
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000010_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 159 ГОСТ 56227-2014	шт.		1 887,11	1 982,60
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000011_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 219 ГОСТ 56227-2014	шт.		2 847,16	2 991,23
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000012_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 273 ГОСТ 56227-2014	шт.		5 595,37	5 878,49
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000013_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 325 ГОСТ 56227-2014	шт.		5 827,42	6 122,28
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000014_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 377 ГОСТ 56227-2014	шт.		6 307,43	6 626,59
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000015_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 426 ГОСТ 56227-2014	шт.		7 480,20	7 858,70
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000016_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 530 ГОСТ 56227-2014	шт.		7 480,20	7 858,70
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000017_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 630 ГОСТ 56227-2014	шт.		8 020,33	8 426,16
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000018_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 720 ГОСТ 56227-2014	шт.		8 315,21	8 735,96
ТЦ_24.1.01.06_50_0000000019_01.02.2026_01	Система компонентов для изоляции стыков ППМИ 820 ГОСТ 56227-2014	шт.		8 315,21	8 735,96
Часть 24.3 Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов					
Раздел 24.3.01 Трубы из поливинилхлорида					
Группа 24.3.01.03 Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ					
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000014_01.02.2026_01	Ревизия канализационная ПВХ D50	шт.		61,42	64,53
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000015_01.02.2026_01	Отвод канализационный ПВХ D50 30°	шт.		26,10	27,42
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000017_01.02.2026_01	Отвод канализационный ПВХ D50 67°	шт.		26,51	27,86
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000019_01.02.2026_01	Отвод канализационный ПВХ D110 30°	шт.		60,16	63,20
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000020_01.02.2026_01	Отвод канализационный ПВХ D110 45°	шт.		60,36	63,42
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000021_01.02.2026_01	Отвод канализационный ПВХ D110 67°	шт.		69,81	73,34
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000022_01.02.2026_01	Отвод канализационный ПВХ D110 87°	шт.		69,75	73,28
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000023_01.02.2026_01	Тройник канализационный ПВХ 50/50/45°	шт.		44,99	47,27
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000024_01.02.2026_01	Тройник канализационный ПВХ 50/50/87°	шт.		44,99	47,27
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000025_01.02.2026_01	Тройник канализационный ПВХ 110/50/45°	шт.		86,49	90,86
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000026_01.02.2026_01	Тройник канализационный ПВХ 110/50/87°	шт.		85,49	89,82
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000027_01.02.2026_01	Тройник канализационный ПВХ 110/110/45°	шт.		130,04	136,62
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000028_01.02.2026_01	Тройник канализационный ПВХ 110/110/87°	шт.		117,12	123,04
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000029_01.02.2026_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 50/50/50/45°	шт.		148,23	155,73
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000030_01.02.2026_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 50/50/50/87°	шт.		148,23	155,73
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000031_01.02.2026_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/50/50/45°	шт.		218,81	229,88
ТЦ_24.3.01.03_50_0000000032_01.02.2026_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/50/50/87°	шт.		218,81	229,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000033_01.02.2026_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/110/50/45°	шт.		230,40	242,05
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000034_01.02.2026_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/110/50/87°	шт.		234,15	246,00
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000035_01.02.2026_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/110/110/45°	шт.		262,01	275,27
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000036_01.02.2026_01	Крестовина канализационная одноплоскостная ПВХ 110/110/110/87°	шт.		262,01	275,27
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000037_01.02.2026_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 87,5 гр. 110/110/87°/50 (левая, правая)	шт.		231,34	243,04
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000038_01.02.2026_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 87,5 гр. 110/110/87°/50/50	шт.		253,40	266,22
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000039_01.02.2026_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 87,5 гр. 110/110/87°/110	шт.		281,46	295,70
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000040_01.02.2026_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 45 гр. 110/110/45°/50 (левая, правая)	шт.		236,27	248,23
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000041_01.02.2026_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 45 гр. 110/110/45°/50/50	шт.		285,74	300,19
ТЦ_24.3.01.03_50_0000 000042_01.02.2026_01	Крестовина ПВХ канализационная двухплоскостная с выходом вперед 45 гр. 110/110/45°/50/50/50(л+п+т)	шт.		329,69	346,37
Группа 24.3.01.05 Трубы из хлорированного поливинилхлорида					
ТЦ_24.3.01.05_50_0000 000001_01.02.2026_01	Клей предназначен для химической сварки труб и фитингов ХПВХ. Соответствует требованиям для питьевой воды (KIWA-ATA, KTW)	л		4 335,00	4 554,35
ТЦ_24.3.01.05_50_0000 000010_01.02.2026_01	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм	м		120,38	126,47
ТЦ_24.3.01.05_50_0000 000013_01.02.2026_01	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм	м		400,65	420,92
ТЦ_24.3.01.05_50_0000 000016_01.02.2026_01	Трубы ХПВХ, номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 110 мм, толщина стенки 8,2 мм	м		970,43	1 019,53
Группа 24.3.01.06 Трубы поливинилхлоридные					
ТЦ_24.3.01.06_50_0000 000002_01.02.2026_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=110мм, т/стенки 3,2 мм (1000)	м		243,00	255,30
ТЦ_24.3.01.06_50_0000 000003_01.02.2026_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=160мм, т/стенки 3,6 мм (1000)	м		431,55	453,38
ТЦ_24.3.01.06_50_0000 000004_01.02.2026_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=200мм, т/стенки 4,5 мм (1000)	м		620,10	651,48
ТЦ_24.3.01.06_50_0000 000005_01.02.2026_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=250мм, т/стенки 6,2 мм (1000)	м		808,65	849,57
ТЦ_24.3.01.06_50_0000 000006_01.02.2026_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=315мм, т/стенки 7,7 мм (1000)	м		997,20	1 047,65
ТЦ_24.3.01.06_50_0000 000007_01.02.2026_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=400мм, т/стенки 9,8 мм (2000)	м		1 185,75	1 245,75
ТЦ_24.3.01.06_50_0000 000008_01.02.2026_01	Трубы ПВХ для наружной канализации раструбные, d=500мм, т/стенки 12,3 мм (2000)	м		1 374,30	1 443,84
Раздел 24.3.03 Трубы из полиэтилена					
Группа 24.3.03.05 Трубы гибкие гофрированные из ПНД					
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000001_01.02.2026_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.63 мм с протяжкой, SN13, 500Н, цвет красный	п.м		104,01	108,34
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000002_01.02.2026_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.50 мм с протяжкой, SN13, 500Н, цвет красный	п.м		115,30	120,10
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000003_01.02.2026_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.63 мм с протяжкой, SN13, 500Н, цвет красный	п.м		69,07	71,94
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000004_01.02.2026_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.110 мм с протяжкой, SN8, 500Н, цвет красный	п.м		134,93	140,56
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000005_01.02.2026_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.125 мм с протяжкой, SN8, 500Н, цвет красный	п.м		170,40	177,50
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000006_01.02.2026_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.140 мм с протяжкой, SN6, 500Н, цвет красный	п.м		214,58	223,52
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000007_01.02.2026_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.160 мм с протяжкой, SN6, 500Н, цвет красный	п.м		241,10	251,15
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000008_01.02.2026_01	Двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии д.200 мм с протяжкой, SN6, 500Н, цвет красный	п.м		251,63	262,11
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000009_01.02.2026_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.40, с протяжкой, SN 28, 640Н, цвет красный.	п.м		125,60	130,83
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000010_01.02.2026_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.50, с протяжкой, SN 22, 640Н, цвет красный.	п.м		132,90	138,44
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000011_01.02.2026_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.63, с протяжкой, SN 20, 640Н, цвет красный.	п.м		174,48	181,75
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000012_01.02.2026_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.110, с протяжкой, SN 15, 750Н, цвет красный.	п.м		369,28	384,67
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000013_01.02.2026_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.160, с протяжкой, SN 10, 750Н, цвет красный.	п.м		659,83	687,33
ТЦ_24.3.03.05_50_0000 000014_01.02.2026_01	Усиленная двустенная труба ПНД гибкая для прокладки кабельной линии, д.200, с протяжкой, SN 7, 700Н, цвет красный.	п.м		983,80	1 024,79
Группа 24.3.03.08 Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена					
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000001_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 40/75 (40х2,8)/75	м		4 705,13	4 943,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000002_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 50/90 (47,7х3,6)/90	м		6 175,30	6 487,77
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000003_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана,) для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 63/100 (58,5х4,0)/100	м		7 353,72	7 725,82
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000004_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха,в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 75/110 (69,5х4,6)/110	м		9 827,85	10 325,14
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000005_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 90/125 (84,0х6,0)/125	м		12 402,08	13 029,63
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000006_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана,) для наружных систем теплоснабжения и ГВС Изоком 95С 1,0 МПа 110/145 (101,0х6,5)/145	м		16 489,39	17 323,75
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000007_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 125/160 (116,0х6,8)/160	м		20 736,87	21 786,16
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000008_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 140/180 (127,0х7,1)/180	м		24 684,03	25 933,04
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000009_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 160/200 (144,0х7,5)/200	м		28 286,08	29 717,36
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000010_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 50/100 (47,7х3,6)/100	м		8 008,72	8 413,96
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000011_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, пв изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 63/110 (58,5х4,0)/110	м		10 153,92	10 667,71
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000012_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 75/125 (69,5х4,6)/125	м		12 470,73	13 101,75
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000013_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 90/145 (84,0х6,0)/145	м		15 788,63	16 587,53
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000014_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 110/160 (101,0х6,5)/160	м		19 993,21	21 004,87
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000015_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 125/180 (116,0х6,8)/180	м		24 483,81	25 722,69
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000016_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных системы теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 140/200 (127,0х7,1)/200	м		29 217,54	30 695,95
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000017_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 115С 1,0 МПа 160/225 (144,0х7,5)/225	м		35 910,55	37 727,62
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000018_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (25+25)/90 (25х2,3+25х2,3)/110	м		4 745,17	4 985,28
ТЦ_24.3.03.08_50_0000000019_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (32+25)/110 (32х2,9+25х2,3)/110	м		5 506,00	5 784,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000020_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (32+32)/110 (32х2,9+32х2,9)/110	м		5 637,57	5 922,83
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000021_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (40+25)/110 (40х3,7+25х2,3)/110	м		6 412,70	6 737,18
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000022_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (40+32)/125 (40х3,7+32х2,9)/125	м		6 778,81	7 121,82
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000023_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (40+40)/125 (40х3,7+40х3,7)/125	м		7 216,43	7 581,58
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000024_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (50+50)/160 (50х4,6+50х4,6)/160	м		10 522,89	11 055,35
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000025_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (63+63)/180 (63х5,8+63х5,8)/180	м		13 571,93	14 258,67
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000026_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа (75+50)/200 (75х6,8+50х4,6)/200	м		22 418,71	23 553,10
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000027_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 90/125 (90х12,3)/125	м		13 044,36	13 704,40
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000028_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 0,6 МПа 90/125 (90х8,2)/125	м		10 612,42	11 149,41
ТЦ_24.3.03.08_50_0000 000029_01.02.2026_01	Труба гибкая, труба напорная армированная из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС 95С 1,0 МПа 225/315 (203,0х10,6)/315	м		56 968,63	59 851,24
Группа 24.3.03.14 Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием					
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000097_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		117,21	123,14
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000098_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 4,5 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		165,57	173,95
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000099_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,4 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		237,70	249,73
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000100_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		354,10	372,02
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000101_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		450,82	473,63
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000102_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,3 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		567,21	595,91
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000103_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		739,34	776,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000104_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 10,7 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		936,07	983,44
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000105_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11,9 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		1 154,10	1 212,50
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000106_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		1 465,57	1 539,73
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000107_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 14,8 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		1 803,28	1 894,53
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000108_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 16,6 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		2 262,30	2 376,77
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000109_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 18,7 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		2 852,46	2 996,79
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000110_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 21,1 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		3 639,34	3 823,49
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000111_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 23,7 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		4 590,16	4 822,42
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000112_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 26,7 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		5 819,67	6 114,15
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000113_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 29,7 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		7 196,72	7 560,87
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000114_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 33,2 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		9 016,39	9 472,62
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000115_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR17 наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 37,4 мм, номинальное давление 10 атм, ГОСТ 18599-2001	м		11 409,84	11 987,18
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000116_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		142,46	149,67
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000117_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 5,6 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		201,64	211,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000118_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 6,7 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		288,52	303,12
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000119_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		427,87	449,52
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000120_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 9,2 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		552,46	580,41
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000121_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10,3 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		691,80	726,81
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000122_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		901,64	947,26
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000123_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 13,3 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		1 144,26	1 202,16
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000124_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 14,7 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		1 403,28	1 474,29
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000125_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 16,6 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		1 786,89	1 877,31
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000126_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 18,4 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		2 196,72	2 307,87
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000127_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 20,6 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		2 754,10	2 893,46
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000128_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 23,2 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		3 491,80	3 668,49
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000129_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 26,1 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		4 426,23	4 650,20
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000130_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 29,4 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		5 606,56	5 890,25
ТЦ_24.3.03.14_50_0000000131_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 33,1 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		7 098,36	7 457,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000132_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 36,8 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		8 770,49	9 214,28
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000133_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 41,2 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		11 000,00	11 556,60
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000134_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR13.6 наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 46,3 мм, номинальное давление 12,5 атм, ГОСТ 18599-2001	м		13 901,64	14 605,06
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000135_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		172,13	180,84
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000136_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		239,34	251,45
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000137_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		347,54	365,13
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000138_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		514,75	540,80
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000139_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 11,4 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		668,85	702,69
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000140_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 12,7 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		832,79	874,93
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000141_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		1 093,44	1 148,77
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000142_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		1 381,97	1 451,90
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000143_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		1 704,92	1 791,19
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000144_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 20,5 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		2 163,93	2 273,42
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000145_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 22,7 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		2 655,74	2 790,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000146_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 280 мм, толщина стенки 25,4 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		3 327,87	3 496,26
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000147_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 315 мм, толщина стенки 28,6 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		4 213,11	4 426,29
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000148_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 355 мм, толщина стенки 32,2 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		5 344,26	5 614,68
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000149_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 36,3 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		6 786,89	7 130,31
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000150_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 450 мм, толщина стенки 40,9 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		8 590,16	9 024,82
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000151_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 45,4 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		10 606,56	11 143,25
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000152_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 560 мм, толщина стенки 50,8 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		13 278,69	13 950,59
ТЦ_24.3.03.14_50_0000 000153_01.02.2026_01	Труба двухслойная напорная полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100+ с наружным слоем из ПЭ100-RC (материал стойкий к растрескиванию). Наружный слой – синего цвета для траншейной прокладки SDR11 наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 57,2 мм, номинальное давление 16 атм, ГОСТ 18599-2001	м		16 885,25	17 739,64
Группа 24.3.03.16 Трубы из сшитого полиэтилена					
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000026_01.02.2026_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 55/110. Наружный диаметр 55 мм (труба), 114,8 мм (оболочка). Толщина стенки 0,5 мм (труба), 2,4 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		6 286,67	6 548,61
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000027_01.02.2026_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 66/125. Наружный диаметр 66 мм (труба), 129,7 мм (оболочка). Толщина стенки 0,5 мм (труба), 2,6 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		9 062,50	9 440,10
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000028_01.02.2026_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 86/145. Наружный диаметр 85,6, мм (труба), 150,4 мм (оболочка). Толщина стенки 0,6 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		14 540,00	15 145,83
ТЦ_24.3.03.16_50_0000 000029_01.02.2026_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 109/160. Наружный диаметр 109,2 мм (труба), 165,3 мм (оболочка). Толщина стенки 0,8 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		17 073,33	17 784,72

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000030_01.02.2026_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 143/200. Наружный диаметр 142,9 мм (труба), 200,7 мм (оболочка). Толщина стенки 0,9 мм (труба), 3,1 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		23 917,50	24 914,06
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000031_01.02.2026_01	Труба напорная из хромоникелевой нержавеющей стали (труба), полужесткий пенополиизоцианурат (изоляция), полиэтилен высокого давления (оболочка), с кабелем для подключения ОДК, для сети высокотемпературного теплоснабжения 163/225. Наружный диаметр 163 мм (труба), 225,9 мм (оболочка). Толщина стенки 1 мм (труба), 3,2 мм (оболочка). Номинальное давление 16 атм. Рабочая температура 160 гр.	п.м		28 131,67	29 303,82
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000032_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 25/63 (1 труба). Наружный диаметр 25 мм (труба), 64 мм (оболочка). Толщина стенки 2,3 мм (труба), 2,2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		1 428,33	1 487,85
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000033_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 32/75 (1 труба). Наружный диаметр 32 мм (труба), 79 мм (оболочка). Толщина стенки 2,9 мм (труба), 2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		1 622,50	1 690,10
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000034_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 40/75 (1 труба). Наружный диаметр 40 мм (труба), 79 мм (оболочка). Толщина стенки 3,7 мм (труба), 2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		2 052,50	2 138,02
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000035_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 50/90 (1 труба). Наружный диаметр 50 мм (труба), 94,4 мм (оболочка). Толщина стенки 4,6 мм (труба), 2,2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		2 995,00	3 119,79
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000036_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 63/110 (1 труба). Наружный диаметр 63 мм (труба), 114,8 мм (оболочка). Толщина стенки 5,8 мм (труба), 2,4 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		3 871,67	4 032,99
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000037_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 75/125 (1 труба). Наружный диаметр 75 мм (труба), 129,7 мм (оболочка). Толщина стенки 6,8 мм (труба), 2,6 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		4 977,50	5 184,90
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000038_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 90/140 (1 труба). Наружный диаметр 90 мм (труба), 140 мм (оболочка). Толщина стенки 8,2 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		6 508,33	6 779,51
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000039_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 110/160 (1 труба). Наружный диаметр 110 мм (труба), 160 мм (оболочка). Толщина стенки 10 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		8 672,50	9 033,85
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000040_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 25+25/90 (2 трубы). Наружный диаметр 25 мм (труба), 94,4 мм (оболочка). Толщина стенки 2,3 мм (труба), 2,2 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		3 373,33	3 513,89
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000041_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 32+32/110 (2 трубы). Наружный диаметр 32 мм (труба), 114,8 мм (оболочка). Толщина стенки 2,9 мм (труба), 2,4 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		4 171,67	4 345,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000042_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 40+40/125 (2 трубы). Наружный диаметр 40 мм (труба), 129,7 мм (оболочка). Толщина стенки 3,7 мм (труба), 2,6 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		5 246,67	5 465,28
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000043_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 50+50/160 (2 трубы). Наружный диаметр 50 мм (труба), 165,3 мм (оболочка). Толщина стенки 4,6 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		7 916,67	8 246,53
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000044_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 63+63/180 (2 трубы). Наружный диаметр 63 мм (труба), 185 мм (оболочка). Толщина стенки 5,8 мм (труба), 3 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		10 585,00	11 026,04
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000045_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 25+25 SDR 11, 25+20 SDR 7,4/145 (4 трубы). Наружный диаметр 25+25+25+20 мм (труба), 150,4 мм (оболочка). Толщина стенки 2,3+2,3+3,5+2,8 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		6 375,83	6 641,49
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000046_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 32+32 SDR 11,32+25 SDR 7,4/145 (4 трубы). Наружный диаметр 32+32+32+25 мм (труба), 150,4 мм (оболочка). Толщина стенки 2,9+2,9+4,4+3,5 мм (труба), 2,7 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		6 885,83	7 172,74
ТЦ_24.3.03.16_50_0000000047_01.02.2026_01	Труба напорная из сшитого полиэтилена (труба), полужесткий пенополиуретан (изоляция), бесшовный гофрированный полиэтилен низкой плотности (оболочка), для сети ГВС и низкотемпературное теплоснабжение 40+40 SDR 11, 40+32 SDR 7,4/160 (4 трубы). Наружный диаметр 40+40+40+32 мм (труба), 165,3 мм (оболочка). Толщина стенки 3,7+3,7+5,5+4,4 мм (труба), 2,9 мм (оболочка). Номинальное давление 6 атм. Рабочая температура 95 гр.	п.м		8 098,33	8 435,76
Раздел 24.3.05 Фитинги, части фасонные и соединительные					
Группа 24.3.05.02 Заглушки полимерные					
ТЦ_24.3.05.02_50_0000000008_01.02.2026_01	Заглушка для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32	шт		18,26	19,19
ТЦ_24.3.05.02_50_0000000009_01.02.2026_01	Заглушка для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40	шт		16,43	17,27
ТЦ_24.3.05.02_50_0000000010_01.02.2026_01	Заглушка для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50	шт		17,34	18,22
ТЦ_24.3.05.02_50_0000000011_01.02.2026_01	Заглушка для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110	шт		36,52	38,37
Группа 24.3.05.05 Крестовины полимерные					
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000001_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 45 гр	шт		396,26	416,31
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000002_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 87 гр, двухплоскостная	шт		435,52	457,56
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000003_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110/50, угол 87,5 гр левый двухплоскостной	шт		392,60	412,47
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000004_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110/50, угол 87,5 гр правый двухплоскостной	шт		392,60	412,47
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000005_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110/50 крестовина угол 87,5 гр универсальный	шт		323,22	339,57
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000006_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110 крестовина угол 87,5 гр	шт		396,26	416,31
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000007_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/50/50, угол 45 гр	шт		321,39	337,65
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000008_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/50/50, угол 87,5 гр	шт		321,39	337,65
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000009_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50/50, угол 45 гр	шт		157,96	165,95
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000010_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50/50, угол 87,5 гр	шт		157,96	165,95
ТЦ_24.3.05.05_50_0000000011_01.02.2026_01	Крестовина для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110/110/110/50/50, угол 87,5 груниверсальный двухплоскостной	шт		414,52	435,49
Группа 24.3.05.07 Муфты полимерные					
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000104_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 150/40-420	шт		589,05	618,86
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000105_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 200/60-450	шт		850,00	893,01
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000106_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 130/35/300	шт		225,83	237,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000107_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 175/55/300	шт		521,90	548,31
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000108_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 235/65/400	шт		940,00	987,56
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000109_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 65/19/250	шт		209,17	219,75
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000110_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 115/27	шт		310,93	326,67
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000111_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 130/28	шт		374,50	393,45
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000112_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 140/38	шт		468,50	492,21
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000113_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 200/55/300	шт		468,26	491,95
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000114_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 210/55	шт		419,07	440,27
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000115_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 225/55/350	шт		452,78	475,69
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000116_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 235/55	шт		452,78	475,69
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000117_01.02.2026_01	Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 75/20	шт		218,64	229,71
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000118_01.02.2026_01	Муфта для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32	шт		60,26	63,31
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000119_01.02.2026_01	Муфта для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40	шт		51,13	53,72
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000120_01.02.2026_01	Муфта для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50	шт		59,35	62,35
ТЦ_24.3.05.07_50_0000000121_01.02.2026_01	Муфта для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110	шт		114,13	119,91
Группа 24.3.05.08 Отводы полимерные					
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000106_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 мм, угол 45 гр	шт		35,61	37,41
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000107_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 мм, угол 87,5 гр	шт		35,61	37,41
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000108_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40 мм, угол 45 гр	шт		35,61	37,41
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000109_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40 мм, угол 87,5 гр	шт		35,61	37,41
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000110_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 15 гр	шт		47,47	49,88
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000111_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 30 гр	шт		40,18	42,21
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000112_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 45 гр	шт		33,78	35,49
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000113_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 67 гр	шт		41,09	43,17
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000114_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, угол 87,5 гр	шт		33,78	35,49
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000115_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 мм, универсальный поворотный	шт		130,57	137,18
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000116_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 15 гр	шт		112,30	117,99
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000117_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 30 гр	шт		101,35	106,48
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000118_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 67 гр	шт		117,78	123,74
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000119_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 87,5 гр	шт		116,87	122,79
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000120_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, универсальный поворотный	шт		294,92	309,84
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000121_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 87,5 гр, с левым выходом Ду 50	шт		261,13	274,34
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000122_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 мм, угол 87,5 гр, с правым выходом Ду 50	шт		261,13	274,34
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000123_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 отвод уг.90 с вых.50 (прямой)	шт		269,34	282,97
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000124_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 отвод с вых.50 (левый)	шт		269,34	282,97
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000125_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 отвод уг.90 с вых.50 (фронт)	шт		269,34	282,97
ТЦ_24.3.05.08_50_0000000126_01.02.2026_01	Отвод для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 отвод уг.90 с вых.50 (фронт)	шт		269,34	282,97
Группа 24.3.05.09 Патрубки полимерные					
ТЦ_24.3.05.09_50_0000000001_01.02.2026_01	Патрубки-накладки SA UNI 450-900/160	шт		120 521,29	126 619,67
ТЦ_24.3.05.09_50_0000000002_01.02.2026_01	Патрубок-накладка SA-TL D250-560x63	шт		9 901,92	10 402,96
Группа 24.3.05.10 Переходники полимерные					
ТЦ_24.3.05.10_50_0000000011_01.02.2026_01	Переход для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 соосный 75	шт		50,21	52,75
ТЦ_24.3.05.10_50_0000000012_01.02.2026_01	Переход для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 эксцентрический ремонтный со смещением 50 мм	шт		938,61	986,10
ТЦ_24.3.05.10_50_0000000013_01.02.2026_01	Патрубок переходной для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 на 40	шт		37,44	39,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000014_01.02.2026_01	Патрубок переходной для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 на 50	шт		41,09	43,17
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000015_01.02.2026_01	Патрубок переходной для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 40	шт		37,44	39,33
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000016_01.02.2026_01	Патрубок переходной для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 50	шт		78,53	82,50
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000017_01.02.2026_01	Патрубок переходной короткий для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 50	шт		81,26	85,38
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000018_01.02.2026_01	Переход РР-Н Дн 50х50 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/50	шт		1 808,18	1 899,67
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000019_01.02.2026_01	Переход РР-Н Дн 50х100 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/50/1	шт		2 874,25	3 019,68
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000020_01.02.2026_01	Переход РР-Н Дн 75х70 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/7	шт		2 438,91	2 562,32
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000021_01.02.2026_01	Переход РР-Н Дн 75х100 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/7/1	шт		3 050,47	3 204,82
ТЦ_24.3.05.10_50_0000 000022_01.02.2026_01	Переход РР-Н Дн 110х100 б/нап ПП,НПВХ-чугун(сталь) HL 9/1	шт		2 874,25	3 019,68
Группа 24.3.05.12 Ревизии					
ТЦ_24.3.05.12_50_0000 000001_01.02.2026_01	Ревизия прочистка для б/нап для ХПВХ и РР-Н труб 98/50	шт		23 440,93	24 627,04
ТЦ_24.3.05.12_50_0000 000002_01.02.2026_01	Ревизия прочистка для б/нап для ХПВХ и РР-Н труб 98	шт		22 384,55	23 517,21
Группа 24.3.05.15 Тройники полимерные					
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000112_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 110 угол 45	шт		202,69	212,95
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000113_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 110 угол 87,5	шт		185,35	194,73
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000114_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 50 угол 45	шт		137,87	144,84
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000115_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 110 на 50 угол 87,5	шт		137,87	144,84
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000116_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 на 32 угол 45	шт		69,39	72,90
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000117_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 32 на 32 угол 87,5	шт		69,39	72,90
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000118_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40 на 40 угол 45	шт		65,74	69,07
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000119_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 40 на 40 угол 87,5	шт		65,74	69,07
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000120_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 50 угол 45	шт		72,13	75,78
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000121_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 50 угол 87,5	шт		72,13	75,78
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000122_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 40 угол 45	шт		73,96	77,70
ТЦ_24.3.05.15_50_0000 000123_01.02.2026_01	Тройник для внутренней полипропиленовой канализации Ду 50 на 40 угол 87,5	шт		73,96	77,70
Группа 24.3.05.19 Части фасонные и соединительные, не включенные в группы					
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000032_01.02.2026_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 110 б/нап 2камер с фиксатором,2люк HL 710.2	шт		39 299,71	41 288,28
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000033_01.02.2026_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 160 б/нап HL 715.2	шт		65 984,86	69 323,69
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000034_01.02.2026_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 110 б/нап с заслонкой из нерж стали, монтажным лючком HL 710	шт		18 056,92	18 970,60
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000035_01.02.2026_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 160 б/нап с заслонкой из нерж стали, монтажным лючком HL 715	шт		31 091,29	32 664,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000036_01.02.2026_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 160 б/нап с заслонкой из нерж стали, монтажным лючком HL 715.0	шт		27 986,14	29 402,24
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000037_01.02.2026_01	Клапан обратный канализационный коричневый Дн 160 б/нап с заслонкой из нерж стали, монтажным лючком HL HL 715.1	шт		56 673,03	59 540,69
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000038_01.02.2026_01	Клапан воздушный канализационный дн 110 б/нап для невентилируемых стояков HL 900NECO	шт		3 960,31	4 160,70
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000039_01.02.2026_01	Вентиль для врезки под давлением с удлиненным патрубком SDR 11 D=110/63	шт		14 365,78	15 092,68
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000040_01.02.2026_01	Вентиль для врезки под давлением с удлиненным патрубком SDR 11 D=160/63	шт		17 101,24	17 966,56
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000041_01.02.2026_01	Вентиль для врезки под давлением с удлиненным патрубком SDR 11 D=225/63	шт		18 710,93	19 657,70
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000042_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 40 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		3 566,61	3 747,08
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000043_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 47,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 673,39	5 960,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000044_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 58,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 309,58	8 730,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000045_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 69,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		10 980,44	11 536,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000046_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 84 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		14 936,80	15 692,60
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000047_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 101 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		20 485,47	21 522,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000048_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 116 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 574,74	32 121,82
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000049_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 127 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 228,31	35 960,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000050_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 144 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		47 260,47	49 651,85
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000051_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 40х2,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 351,43	8 774,01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000052_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 47,7х3,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		9 186,33	9 651,16
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000053_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 58,5х4 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		12 324,69	12 948,32
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000054_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 69,5х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		14 914,56	15 669,24
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000055_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 84х6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 775,91	18 675,37
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000056_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 101х6,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 131,20	25 352,24
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000057_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 116х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		46 804,38	49 172,68
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000058_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 127х7,1 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 435,70	50 886,55
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000059_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 144х7,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		49 468,46	51 971,56
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000060_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 40х2,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		10 584,09	11 025,09
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000061_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 47,7х3,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		12 580,45	13 104,64
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000062_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 58,5х4 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		20 330,06	21 177,15
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000063_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 69,5х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		27 013,72	28 139,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000064_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 84х6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 309,19	35 738,74
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000065_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 101х6,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		52 037,43	54 205,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000066_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 116х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		97 879,65	101 957,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000067_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 127х7,1 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		99 282,65	103 419,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000068_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 144х7,5 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		127 744,93	133 067,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000069_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 47,7х3,6/х\47,7х3,6/х\47,7х3,6 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 974,24	20 806,50
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000070_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 58,5х4,0/х\58,5х4,0/х\58,5х4,0 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		27 468,73	28 613,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000071_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 69,5х4,6/х\69,5х4,6/х\69,5х4,6 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		39 899,15	41 561,61
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000072_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 84,0х6,0/х\84,0х6,0/х\84,0х6,0 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 947,03	50 986,49
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000073_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 101,0х6,5/х\101,0х6,5/х\101,0х6,5 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		69 017,60	71 893,34
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000074_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 116,0х6,8/-\116,0х6,8/-\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		123 789,77	128 947,67
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000075_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 127,0х7,1/-\127,0х7,1/-\127,0х7,1 -1,0 Мпа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		128 318,27	133 664,87
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000076_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 144,0х7,5/-\144,0х7,5 /-\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		177 974,12	185 389,70
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000077_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 40х40х40 мм., для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 642,11	16 293,86
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000078_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40,0х2,8/х\ 25х2,3/х\ 40,0х2,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 638,38	14 206,64
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000079_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40,0х2,8/х\ 32,0х2,9/х\ 40,0х2,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 023,40	16 691,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000080_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40,0х2,8/х\ 32,0х4,4/х\ 40,0х2,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 049,25	16 717,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000081_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40,0х2,8/х\ 47,7х3,6/х\ 40,0х2,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 755,50	17 453,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000082_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40,0х2,8/х\ 58,5х4,0/х\ 40,0х2,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		21 066,57	21 944,34
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000083_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 47,7х3,6/х\ 25х2,3/х\ 47,7х3,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 223,85	16 899,84
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000084_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 47,7х3,6/х\ 32х2,9/х\ 47,7х3,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 948,68	19 738,21
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000085_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 47,7х3,6/х\ 32х4,4/х\ 47,7х3,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 948,68	19 738,21
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000086_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 47,7х3,6/х\ 40,0х2,8/х\ 47,7х3,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 165,02	18 921,89
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000087_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 47,7х3,6/х\ 58,5х4,0/х\ 47,7х3,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		23 920,88	24 917,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000088_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 47,7х3,6/х\ 69,5х4,6/х\ 47,7х3,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		28 093,51	29 264,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000089_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 58,5x4,0/x\ 25x2,3/x\ 58,5x4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 242,54	25 252,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000090_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 58,5x4,0/x\ 32x2,9/x\ 58,5x4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 217,96	25 227,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000091_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 58,5x4,0/x\ 40,0x2,8/x\ 58,5x4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 321,55	25 334,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000092_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 58,5x4,0/x\ 47,7x3,6/x\ 58,5x4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 426,09	26 485,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000093_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 58,5x4,0/x\ 69,5x4,6/x\ 58,5x4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 712,52	34 075,54
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000094_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 58,5x4,0/x\ 84,0x6,0/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		40 932,24	42 637,75
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000095_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 58,5x4,0/x\101,0x6,5/x\ 58,5x4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		47 973,89	49 972,80
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000096_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 69,5x4,6/x\ 25x2,3/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		27 883,96	29 045,79
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000097_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 69,5x4,6/x\ 32,0x2,9/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 001,57	34 376,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000098_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 69,5x4,6/x\ 32,0x4,4/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 001,57	34 376,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000099_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 69,5x4,6/x\ 40,0x2,8/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 244,02	35 670,85
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000100_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 69,5x4,6/x\ 47,7x3,6/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		35 347,54	36 820,35
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000101_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 69,5x4,6/x\ 58,5x4,0/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 617,20	39 184,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000102_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 69,5x4,6/x\ 84,0x6,0/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		42 228,53	43 988,05
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000103_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 69,5x4,6/x\101,0x6,5/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		55 124,74	57 421,60
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000104_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 69,5x4,6/x\116,0x6,8/x\ 84,0x6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		85 642,95	89 211,40
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000105_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 84,0x6,0/x\ 25x2,3/x\ 84,0x6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 126,32	35 548,25
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000106_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 84,0x6,0/x\ 32x2,9/x\ 84,0x6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		36 805,23	38 338,78
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000107_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 84,0x6,0/x\ 32x4,4/x\ 69,5x4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 753,51	39 326,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000108_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 84,0x6,0/x\ 40,0x2,8/x\ 84,0x6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		36 906,60	38 444,37
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000109_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 84,0x6,0/x\ 47,7x3,6/x\ 84,0x6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		38 012,34	39 596,19
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000110_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 84,0x6,0/x\ 58,5x4,0/x\ 84,0x6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		40 280,87	41 959,24

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000111_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 84,0x6,0/x\ 69,5x4,6/x\ 84,0x6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		43 125,80	44 922,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000112_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\ 25x2,3/x\101,0x6,5 - 1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 654,57	50 681,84
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000113_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\ 32x2,9/x\101,0x6,5 - 1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 967,71	51 008,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000114_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\ 32x4,4/x\101,0x6,5 - 1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 967,71	51 008,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000115_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\ 40,0x2,8/x\101,0x6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		57 438,21	59 831,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000116_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\ 47,7x3,6/x\101,0x6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		58 541,70	60 980,93
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000117_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\ 58,5x4,0/x\101,0x6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		60 811,19	63 344,99
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000118_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\ 69,5x4,6/x\101,0x6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		63 609,43	66 259,82
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000119_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\ 84,0x6,0/x\101,0x6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		64 121,89	66 793,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000120_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\116,0x6,8/x\116,0x6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		116 741,10	121 605,32
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000121_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\127x7,1/x\116,0x6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		112 799,47	117 499,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000122_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 101,0x6,5/x\144x7,5/x\144x7,5 - 1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		130 597,67	136 039,23
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000123_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0x6,8/x\ 32x2,9/x\116,0x6,8 - 1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 009,71	109 385,12
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000124_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0x6,8/x\ 32x4,4/x\116,0x6,8 - 1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 009,71	109 385,12
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000125_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0x6,8/x\ 40,0x2,8/x\116,0x6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 114,49	109 494,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000126_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0x6,8/x\ 47,7x3,6/x\116,0x6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		106 476,51	110 913,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000127_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0x6,8/x\ 58,5x4,0/x\116,0x6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		108 485,41	113 005,64
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000128_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0x6,8/x\ 69,5x4,6/x\116,0x6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 151,78	109 533,10
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000129_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0x6,8/x\ 84,0x6,0/x\116,0x6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		110 489,03	115 092,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000130_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\101,0х6,5/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		110 358,85	114 957,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000131_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\127,0х7,1/х\ 84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		124 974,19	130 181,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000132_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 116,0х6,8/х\144,0х7,5/х\116,0х6,8 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		162 624,25	169 400,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000133_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\ 25х2,3/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 233,59	109 618,32
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000134_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\ 32х4,4/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		105 453,21	109 847,09
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000135_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\ 40,0х2,8/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		106 629,13	111 072,01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000136_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\ 101,0х6,5/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		119 356,71	124 329,91
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000137_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\ 47,7х3,6/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		107 733,78	112 222,69
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000138_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\ 58,5х4,0/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		110 002,31	114 585,74
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000139_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\ 69,5х4,6/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		110 426,97	115 028,09
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000140_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 127,0х7,1/х\ 84,0х6,0/х\127,0х7,1 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		113 343,56	118 066,21
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000141_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 144,0х7,5/х\ 32х2,9/х\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		116 694,16	121 556,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000142_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 144,0х7,5/х\ 40х2,8/х\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		116 765,36	121 630,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000143_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 144,0х7,5/х\ 47,7х3,6/х\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		117 755,88	122 662,38
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000144_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 144,0х7,5/х\ 58,5х4,0/х\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		120 226,10	125 235,52
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000145_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 144,0х7,5/х\ 69,5х4,6/х\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		121 667,92	126 737,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000146_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 144,0х7,5/х\ 84,0х6,0/х\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		124 347,16	129 528,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000147_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 144,0х7,5/х\101,0х6,5/х\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		130 597,67	136 039,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000148_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 144,0х7,5/х\116,0х6,8/х\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		149 041,81	155 251,88
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000149_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 144,0х7,5/х\127,0х7,1/х\144,0х7,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		150 727,47	157 007,78
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000150_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 58,5х4,0/х\ 32х4,4/х\ 58,5х4,0 - 1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 217,96	25 227,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000151_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 40,0х2,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		6 740,36	7 081,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000152_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		9 990,81	10 496,34
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000153_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 811,59	14 510,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000154_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 263,75	19 187,90
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000155_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		23 315,60	24 495,37
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000156_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 124,09	34 800,17
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000157_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		61 928,15	65 061,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000158_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 127,0х7,1, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		65 896,88	69 231,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000159_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 144,0х7,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		84 367,01	88 635,98
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000160_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 40,0х2,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 747,07	4 987,27
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000161_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 836,67	6 132,01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000162_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		7 048,62	7 405,28
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000163_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 696,27	9 136,30
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000164_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		11 713,51	12 306,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000165_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 209,78	19 131,19
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000166_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		22 645,71	23 791,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000167_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 127,0х7,1, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 118,88	25 339,30
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000168_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 144,0х7,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 164,26	31 690,57
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000169_01.02.2026_01	Торцевая заглушка ЕС- 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		1 120,55	1 167,24
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000170_01.02.2026_01	Торцевая заглушка ЕС-110 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		1 423,75	1 483,07
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000171_01.02.2026_01	Торцевая заглушка ЕС-125 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		1 638,18	1 706,43
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000172_01.02.2026_01	Торцевая заглушка ЕС-140 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		1 808,68	1 884,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000173_01.02.2026_01	Торцевая заглушка ЕС-160 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 155,83	2 245,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000174_01.02.2026_01	Торцевая заглушка ЕС-200 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 250,75	2 344,53
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000175_01.02.2026_01	Торцевая заглушка ЕС-225 мм,для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 753,48	2 868,20
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000176_01.02.2026_01	Кожух для изоляции 160/ 63, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		40 991,48	42 699,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000177_01.02.2026_01	Кожух для изоляции 225/160, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		46 058,08	47 977,16
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000178_01.02.2026_01	Кожух для изоляции 160/ 63-160/ 63-160/ 63, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		40 991,48	42 699,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000179_01.02.2026_01	Кожух для изоляции 225/160-225/160-225/160, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		46 058,08	47 977,16
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000180_01.02.2026_01	Комплект изоляции стыка 160/63, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		3 161,40	3 293,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000181_01.02.2026_01	Комплект изоляции стыка 225/160, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 528,25	4 716,93
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000182_01.02.2026_01	Комплект изоляции стыка 160/ 63-160/ 63-160/ 63, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 528,25	4 716,93
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000183_01.02.2026_01	Комплект изоляции стыка 225/160-225/160-225/160, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		7 216,93	7 517,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000184_01.02.2026_01	Гильза обжимная 47,7 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 606,41	9 041,89
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000185_01.02.2026_01	Гильза обжимная 58,5 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 319,56	13 993,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000186_01.02.2026_01	Гильза обжимная 69,5 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		14 886,64	15 639,90
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000187_01.02.2026_01	Гильза обжимная 84,0 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		21 339,45	22 419,23
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000188_01.02.2026_01	Гильза обжимная 101,0 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		22 620,81	23 765,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000189_01.02.2026_01	Гильза обжимная 116,0 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 428,65	36 170,74
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000190_01.02.2026_01	Гильза обжимная 127,0 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 576,61	39 477,99
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000191_01.02.2026_01	Гильза обжимная 144,0 (нерж.), для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		42 642,63	44 800,35
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000192_01.02.2026_01	Муфта обжимная равнопроходная 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 369,19	31 905,87
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000193_01.02.2026_01	Муфта обжимная равнопроходная 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		44 330,91	46 574,05
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000194_01.02.2026_01	Муфта обжимная равнопроходная 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		60 334,74	63 387,68
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000195_01.02.2026_01	Муфта обжимная равнопроходная 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		76 169,45	80 023,62
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000196_01.02.2026_01	Муфта обжимная равнопроходная 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		101 329,35	106 456,62
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000197_01.02.2026_01	Муфта обжимная равнопроходная 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		152 979,24	160 719,99
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000198_01.02.2026_01	Муфта обжимная равнопроходная 127,0х7,1, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		162 208,54	170 416,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000199_01.02.2026_01	Муфта обжимная равнопроходная 144,0х7,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		256 138,93	269 099,56
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000200_01.02.2026_01	Отвод 90* обжимной 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 071,86	34 449,85
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000201_01.02.2026_01	Отвод 90* обжимной 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 382,37	50 398,30
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000202_01.02.2026_01	Отвод 90* обжимной 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		71 198,44	74 165,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000203_01.02.2026_01	Отвод 90* обжимной 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		89 269,10	92 988,64
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000204_01.02.2026_01	Отвод 90* обжимной 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		130 737,72	136 185,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000205_01.02.2026_01	Отвод 90* обжимной 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		191 457,50	199 434,90
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000208_01.02.2026_01	Тройник обжимной равнопроходой 47,7х3,6/х\47,7х3,6/х\47,7х3,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		46 244,69	48 171,55

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000209_01.02.2026_01	Тройник обжимной равнопроходой 58,5х4,0/х\58,5х4,0/х\58,5х4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		69 129,20	72 009,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000210_01.02.2026_01	Тройник обжимной равнопроходой 69,5х4,6/х\69,5х4,6/х\69,5,5х4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		91 139,95	94 937,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000211_01.02.2026_01	Тройник обжимной равнопроходой 84,0х6,0/х\84,0х6,0/х\84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		112 188,53	116 863,05
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000212_01.02.2026_01	Тройник обжимной равнопроходой 101,0х6,5/х\101,0х6,5/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		189 886,73	197 798,68
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000216_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 58,5х4,0/х\ 47,7х3,6/х\ 58,5х4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		64 864,36	67 567,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000217_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 58,5х4,0/х\ 84,0х6,0/х\ 58,5х4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		84 647,39	88 174,37
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000218_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 69,5х4,6/х\ 32,0х2,9/х\ 69,5х4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		63 694,65	66 348,59
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000219_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 69,5х4,6/х\ 47,7х3,6/х\ 69,5х4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		73 980,01	77 062,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000220_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 84,0х6,0/х\ 47,7х3,6/х\ 84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		88 577,45	92 268,17
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000221_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 84,0х6,0/х\ 58,5х4,0/х\ 84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		95 213,91	99 181,16
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000222_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 84,0х6,0/х\ 69,5х4,6/х\ 69,5х4,6 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		101 623,17	105 857,47
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000223_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\ 47,7х3,6/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		126 529,26	131 801,31
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000224_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\ 58,5х4,0/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		133 499,00	139 061,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000225_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\ 69,5х4,6/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		141 275,45	147 161,92
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000226_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\ 84,0х6,0/х\101,0х6,5 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		148 493,79	154 681,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000227_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\101,0х6,5/х\ 58,5х4,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		133 499,00	139 061,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000228_01.02.2026_01	Тройник обжимной редукционный 101,0х6,5/х\101,0х6,5/х\ 84,0х6,0 -1,0 МПа, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		148 493,79	154 681,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000241_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		21 957,80	23 068,86
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000242_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 733,46	34 389,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000243_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		41 623,75	43 729,91
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000244_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		55 239,24	58 034,35
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000245_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		68 013,17	71 454,64
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000246_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		109 894,77	115 455,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000247_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 127,0х7,1, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		113 289,32	119 021,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000248_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку нерж (в комплекте с нерж гильзой обжимной) 144,0х7,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		140 208,35	147 302,89
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000249_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 47,7х3,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 658,29	9 096,40
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000250_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 58,5х4,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 558,83	14 244,91
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000251_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 69,5х4,6, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 842,72	18 745,56
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000252_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 84,0х6,0, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		26 080,68	27 400,36
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000253_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 101,0х6,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 933,96	32 499,22
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000254_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 116,0х6,8, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		39 659,97	41 666,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000255_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 127,0х7,1, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 074,33	38 950,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000256_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 144,0х7,5, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		46 390,26	48 737,61
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000257_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 25мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 594,68	2 725,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000258_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 32мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		3 118,82	3 276,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000259_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 40мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 889,05	3 035,24
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000260_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 50мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 706,85	4 945,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000261_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 63мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 533,95	5 813,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000262_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 75мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		7 846,61	8 243,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000263_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 90мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 051,07	13 711,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000264_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 110мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 058,98	13 719,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000265_01.02.2026_01	Гильза надвижная (нерж.) 125мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		20 367,36	21 397,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000266_01.02.2026_01	Гильза надвижная (сталь) 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		1 632,07	1 714,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000267_01.02.2026_01	Гильза надвижная (сталь) 32 мм, для труб напорных из сшитого полиэтилена, для систем ГВС и низкотемпературного теплоснабжения, номинальное давление 6 Атм.	шт.		1 761,23	1 850,35
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000268_01.02.2026_01	Гильза надвижная (сталь) 40 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		1 889,16	1 984,75
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000269_01.02.2026_01	Гильза надвижная (сталь) 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		2 620,12	2 752,70
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000270_01.02.2026_01	Гильза надвижная (сталь) 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		3 092,12	3 248,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000271_01.02.2026_01	Гильза надвижная (сталь) 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 016,92	4 220,18
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000272_01.02.2026_01	Гильза надвижная (сталь) 90 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 798,26	6 091,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000273_01.02.2026_01	Гильза надвижная (сталь) 110 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		7 261,38	7 628,81
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000274_01.02.2026_01	Гильза надвижная (сталь) 125 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 543,53	8 975,83
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000275_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 507,55	8 938,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000276_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 40х3,7мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		8 617,64	9 053,69
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000277_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 50х4,6мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		10 151,34	10 665,00
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000278_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 63х5,8мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		12 697,44	13 339,93
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000279_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 75х6,8мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 369,12	16 146,80
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000280_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 90х8,2мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 510,85	18 396,90
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000281_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная 110х10,0мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		31 486,44	33 079,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000282_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 25х2,3мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		9 383,06	9 774,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000283_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 32х2,9мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		9 731,54	10 137,02
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000284_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		10 836,60	11 288,12
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000285_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 50х4,6мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		12 880,23	13 416,91
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000286_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 63х5,8мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		20 814,92	21 682,20
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000287_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 75х6,8мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		27 656,86	28 809,23
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000288_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 90х8,2мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 958,54	35 373,48
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000289_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		63 211,69	65 845,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000290_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 25х2,3/-\25х2,3/-\25х2,3 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 698,53	18 435,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000291_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 32х2,9/х\32х2,9/х\32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 301,17	19 063,72
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000292_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 40х3,7/-\40х3,7/-\40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 930,72	18 677,83
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000293_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 50х4,6/-\50х4,6/-\50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 963,19	20 794,98
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000294_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 63х5,8/-\63х5,8/-\63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		28 123,54	29 295,35
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000295_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 75х6,8/-\75х6,8/-\75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		40 850,23	42 552,33
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000296_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 90х8,2/-\90х8,2/-\90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		48 282,52	50 294,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000297_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной 110х10,0/х\110х10,0/х\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		90 229,07	93 988,61
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000298_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х10,0/-\ 50х4,6/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 045,53	61 505,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000299_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 110х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 045,53	61 505,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000300_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 110х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		61 310,78	63 865,40
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000301_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 110х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		62 630,01	65 239,60
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000302_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 25х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 766,08	39 339,67
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000303_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 25х 90 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 732,16	35 137,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000304_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 40х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		38 056,04	39 641,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000305_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 50х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		35 255,30	36 724,27
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000306_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 63х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 537,20	39 101,25
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000307_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 63х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		39 820,52	41 479,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000308_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 63х 90 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 084,99	38 630,20
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000309_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 75х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 986,69	39 569,46
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000310_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х 75х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		38 856,46	40 475,47
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000311_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х8,2/-\ 32х2,9/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 951,34	35 365,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000312_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х8,2/-\ 50х4,6/-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		38 856,46	40 475,47
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000313_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х8,2/-\ 50х4,6/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 821,08	36 271,96
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000314_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х8,2/-\ 63х5,8/-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		41 120,34	42 833,68
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000315_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 110х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 630,89	62 115,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000316_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 110х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		53 471,83	55 699,82
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000317_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 110х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		60 718,46	63 248,40
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000318_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 110х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		64 304,32	66 983,67
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000319_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 116,0х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		96 169,37	100 176,43
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000320_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 127,0х 90 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		101 641,79	105 876,86
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000321_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 25х 110 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 630,89	62 115,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000322_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 32х 90 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		68 329,97	71 177,05
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000323_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 40х 90 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		58 243,74	60 670,56
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000324_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 63х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		58 091,11	60 511,57
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000325_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 63х 90 мм, для труб из сшитого полиэтилена PE-Xa, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		61 310,78	63 865,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000326_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 75х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		64 093,51	66 764,07
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000327_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 75х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		60 708,73	63 238,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000328_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 90х 110 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		66 225,56	68 984,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000329_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 90х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		68 329,97	71 177,05
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000330_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х 90х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		62 630,01	65 239,60
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000331_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х10,0/-\ 32х2,9/-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		56 255,90	58 599,89
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000332_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х10,0/-\ 50х4,6/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		60 718,46	63 248,40
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000333_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х10,0/-\ 63х5,8/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		62 983,77	65 608,10
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000334_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х10,0/-\ 75х6,8/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		64 304,32	66 983,67
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000335_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х10,0/-\ 90х8,2/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 045,53	61 505,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000336_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х10,0/-\116,0х6,8/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		93 904,11	97 816,78
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000337_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 110х40х110 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 918,07	62 414,66
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000338_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 125х11,4/-\ 50х4,6/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		93 904,11	97 816,78
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000339_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 125х11,4/-\ 50х4,6/-\125х11,4 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		95 159,49	99 124,47
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000340_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 25х 32х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 455,89	14 016,55
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000341_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 32х 25х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 953,41	16 618,14
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000342_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 32х 25х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 053,98	16 722,89
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000343_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 32х 32х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 053,98	16 722,89
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000344_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 32х 40х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 817,37	16 476,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000345_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 32х 50х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 860,99	17 563,53
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000346_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40х 25х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 617,39	16 268,11
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000347_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40х 25х 40 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 963,37	14 545,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000348_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40х 32х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 817,37	16 476,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000349_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40х 50х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 268,29	20 071,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000350_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40х3,7/-\ 25х2,3/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 817,37	16 476,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000351_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 40х3,7/-\ 40х3,7/-\ 25х2,3 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 963,37	14 545,18
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000352_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 25х 40 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 064,10	19 858,44
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000353_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 25х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 145,87	17 860,28
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000354_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 32х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 999,09	19 790,72
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000355_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 32х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 183,75	19 983,08
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000356_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 32х 40 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 268,29	20 071,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000357_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 40х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 064,10	19 858,44
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000358_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 40х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 268,29	20 071,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000359_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 50х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 145,87	17 860,28
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000360_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 50х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 847,03	20 673,98
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000361_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 63х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 973,50	27 055,73
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000362_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 63х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 826,71	26 902,82
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000363_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 75х 40 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 579,15	31 853,28
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000364_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х 75х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		31 367,74	32 674,73
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000365_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х4,6/-\ 32х2,9/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 847,03	20 673,98
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000366_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 50х4,6/-\ 50х4,6/-\ 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 553,45	19 326,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000367_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 25х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		26 544,51	27 650,53
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000368_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 25х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 819,96	25 854,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000369_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 32х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 613,42	26 680,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000370_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 32х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 973,50	27 055,73
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000371_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 32х63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 038,26	26 081,52
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000372_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 40х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 743,49	26 816,14
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000373_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 40х 40 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 788,98	26 863,52
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000374_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 40х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		26 611,04	27 719,83
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000375_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 50х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		26 544,51	27 650,53
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000376_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 63х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 819,96	25 854,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000377_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 63х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 772,62	26 846,47
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000378_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 75х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 492,66	34 888,19
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000379_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х 90х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		39 820,52	41 479,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000380_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х5,8/-\ 40х3,7/-\ 63х5,8-0,6 МПамм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 900,73	25 938,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000381_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х5,8/-\ 50х4,6/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		27 619,57	28 770,39
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000382_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х5,8/-\ 63х5,8/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 038,26	26 081,52
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000383_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х5,8/-\ 75х6,8/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		31 072,91	32 367,61
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000384_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 63х50х63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 910,28	26 989,88
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000385_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 110х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		60 708,73	63 238,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000386_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 25х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 472,61	33 825,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000387_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 25х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		28 547,75	29 737,24
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000388_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 32х 63 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 161,64	33 501,70
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000389_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 32х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		29 293,17	30 513,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000390_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 40х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 500,03	31 770,86
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000391_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 40х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		29 362,55	30 585,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000392_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 50х 75 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 162,94	31 419,72
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000393_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 63х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 472,61	33 825,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000394_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 63х 32 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 691,78	34 053,94
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000395_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 63х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 567,13	34 965,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000396_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 75х 25 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		29 072,62	30 283,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000397_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х 90х 50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		38 856,46	40 475,47
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000398_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х50х50 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		31 367,74	32 674,73
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000399_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х6,8/-\ 50х4,6/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		31 072,91	32 367,61
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000400_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х6,8/-\ 63х5,8/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 492,66	34 888,19
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000401_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х6,8/-\ 63х5,8/-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 426,82	33 777,93
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000402_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 75х6,8/-\ 75х6,8/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 426,82	33 777,93
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000403_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный 90х8,2/-\ 40х3,7/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 020,72	35 438,25
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000404_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 32х2,9/-\ 25х2,3/-\ 25х2,3 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 953,40	16 618,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000405_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 32х2,9/-\ 25х2,3/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		16 053,98	16 722,89
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000406_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 40х3,7/-\ 25х2,3/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 817,38	16 476,43
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000407_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 40х3,7/-\ 25х2,3/-\ 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		13 963,38	14 545,18
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000408_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 40х3,7/-\ 32х2,9/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 917,53	18 664,09
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000409_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 40х3,7/-\ 32х2,9/-\ 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 433,10	16 076,15
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000410_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 25х2,3/-\ 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 064,10	19 858,44
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000411_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 25х2,3/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 145,88	17 860,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000412_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 32х2,9/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 183,75	19 983,07
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000413_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 32х2,9/-\ 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 268,30	20 071,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000414_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 32х2,9/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 847,03	20 673,98
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000415_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 40х3,7/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 268,30	20 071,15
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000416_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 40х3,7/-\ 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 477,83	20 289,40
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000417_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 40х3,7/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 553,45	19 326,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000418_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 50х4,6/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		19 847,03	20 673,98
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000419_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х4,6/-\ 50х4,6/-\ 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		18 553,45	19 326,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000420_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 32х2,9/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 613,43	26 680,65
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000421_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 32х2,9/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 973,50	27 055,73
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000422_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 32х2,9/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 038,25	26 081,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000423_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 40х3,7/-\ 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 788,98	26 863,52
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000424_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 40х3,7/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		26 611,03	27 719,82
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000425_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 40х3,7/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 900,73	25 938,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000426_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 50х4,6/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		27 619,58	28 770,39
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000427_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 50х4,6/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 910,28	26 989,87
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000428_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 63х5,8/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		25 038,25	26 081,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000429_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 63х5,8/-\ 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		24 900,73	25 938,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000430_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 63х5,8/-\ 90х8,2/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		39 820,53	41 479,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000431_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 75х6,8/-\ 32х2,9/-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		29 293,18	30 513,72
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000432_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 75х6,8/-\ 50х4,6/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		31 072,90	32 367,60
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000433_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 75х6,8/-\ 50х4,6/-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		30 162,93	31 419,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000434_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 75х6,8/-\ 63х5,8/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 492,68	34 888,20
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000435_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 75х6,8/-\ 63х5,8/-\75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 426,83	33 777,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000436_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 75х6,8/-\ 75х6,8/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		32 426,83	33 777,94
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000437_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 32х2,9/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		33 951,33	35 365,96
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000438_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 40х3.7/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 020,73	35 438,26
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000439_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 50х4,6/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 537,20	39 101,25
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000440_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 50х4,6/-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		38 856,45	40 475,47
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000441_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 50х4,6/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		34 821,08	36 271,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000442_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 63х5,8/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 537,20	39 101,25
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000443_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 63х5,8/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 085,00	38 630,21
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000444_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 75х6,8 /-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		45 686,20	47 589,79
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000445_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 75х6,8 /-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		39 707,93	41 362,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000446_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 75х6,8/-\ 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		37 986,68	39 569,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000447_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 90х8,2/-\ 90х8,2 /-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		39 707,93	41 362,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000448_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 25х2,3/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 630,90	62 115,52
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000449_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 32х2,9/-\ 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		56 255,90	58 599,90
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000450_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 32х2,9/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		53 471,83	55 699,82
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000451_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 40х3,7/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 918,08	62 414,66
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000452_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 50х4,6/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 045,53	61 505,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000453_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 50х4,6/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		60 718,45	63 248,39
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000454_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 63х5,8/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		62 983,78	65 608,10
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000455_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 75х6,8/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		64 304,33	66 983,67
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000456_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 90х8,2/-\ 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		59 045,53	61 505,76
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000457_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\ 90х8,2/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		66 225,55	68 984,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000458_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\110х10,0/-\ 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		62 983,78	65 608,10
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000459_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 110х10,0/-\110х10,0/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		66 225,55	68 984,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000460_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 125х11,4/-\ 50х4,6/-\110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		93 904,13	97 816,80
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000461_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 125х11,4/-\ 50х4,6/-\125х11,4 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		95 159,50	99 124,48
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000462_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 125х11,4/-\ 63х5,8/-\ 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		87 223,78	90 858,10
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000463_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 25х2,3 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		5 603,01	5 886,52
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000464_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		6 316,28	6 635,88
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000465_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		6 153,23	6 464,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000466_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		9 141,93	9 604,51
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000467_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		11 165,89	11 730,88
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000468_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		14 775,70	15 523,35
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000469_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		21 038,88	22 103,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000470_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 110х10,0 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		31 584,56	33 182,74
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000471_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 125х11,4 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		52 469,53	55 124,49
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000472_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 25х2,3 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		3 629,69	3 813,35
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000473_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 32х2,9 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 247,81	4 462,75
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000474_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 40х3,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 313,58	4 531,85
ТЦ_24.3.05.19_50_0000 000475_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 50х4,6 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		4 879,45	5 126,35

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000476_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 63х5,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		6 054,04	6 360,37
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000477_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 75х6,8 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		7 507,01	7 886,86
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000478_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 90х8,2 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		11 501,85	12 083,84
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000479_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 110х10 мм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		15 137,80	15 903,77
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000480_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 125х11,4-0,6 МПамм, для труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха, в изоляции из температуростойкого пенополиуретана на основе циклопентана, для наружных систем теплоснабжения и ГВС	шт.		17 282,79	18 157,30
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000481_01.02.2026_01	Гильза обжимная 203,0 нерж.	шт		81 409,15	84 801,20
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000482_01.02.2026_01	Гильза обжимная 203,0 сталь	шт		28 035,55	29 203,70
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000485_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 63 мм	шт		446,35	464,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000486_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 75 мм	шт		467,28	486,74
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000487_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 90 мм	шт		488,20	508,54
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000488_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 100 мм	шт		554,28	577,37
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000489_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 110 мм	шт		560,73	584,09
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000490_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 125 мм	шт		655,80	683,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000491_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 140 мм	шт		708,15	737,66
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000492_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 145 мм	шт		681,55	709,95
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000493_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 160 мм	шт		763,75	795,57
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000494_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 180 мм	шт		782,28	814,87
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000495_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 200 мм	шт		961,10	1 001,15
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000496_01.02.2026_01	Манжета стенового ввода 225 мм	шт		1 176,20	1 225,21
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000498_01.02.2026_01	Муфта обжимная равнопроходная сталь 203,0х10,6 - 1,0 МПа	шт		135 398,50	141 040,10
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000500_01.02.2026_01	Фитинг обжимной под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой обжимной) 203,0х10,6 - 1,0 Мпа	шт		108 446,18	112 964,77
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000501_01.02.2026_01	Гильза обжимная 69,5 мм (нерж.)	шт		14 291,18	14 886,64
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000502_01.02.2026_01	Комплект изоляции стыка ГПИ-О 160/63 мм	шт		3 161,40	3 293,13
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000503_01.02.2026_01	Комплект изоляции стыка ГПИ-О 225/160 мм	шт		4 981,08	5 188,62
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000504_01.02.2026_01	Комплект изоляции стыка ГПИ-Т 160/ 63-160/ 63-160/ 63 мм	шт		4 981,08	5 188,62
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000505_01.02.2026_01	Комплект изоляции стыка ГПИ-Т 225/160-225/160-225/160 мм	шт		7 938,62	8 269,39
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000506_01.02.2026_01	Торцевая заглушка ЕС-315	шт		8 922,83	9 294,61
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000507_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная нерж. 25х3,5 - 1,0 Мпа	шт		7 986,68	8 319,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000508_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная нерж. 32х4,4 - 1,0 Мпа	шт		8 474,38	8 827,47
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000509_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная нерж. 40х5,5 - 1,0 Мпа	шт		8 272,93	8 617,63
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000510_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная нерж. 50х6,9 - 1,0 Мпа	шт		9 745,28	10 151,33
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000511_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная нерж. 63х8,6 - 1,0 Мпа	шт		12 189,55	12 697,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000512_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная нерж. 75х10,3 - 1,0 Мпа	шт		16 136,38	16 808,72
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000513_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная нерж. 90х12,3 - 1,0 Мпа	шт		16 810,43	17 510,86
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000514_01.02.2026_01	Муфта равнопроходная нерж. 110х15,1 - 1,0 Мпа	шт		30 226,98	31 486,43
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000515_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 нерж. 25х3,5- 1,0 Мпа	шт		9 383,05	9 774,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000516_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 нерж. 32,0х4,4- 1,0 МПа	шт		9 731,53	10 137,01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000517_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 нерж. 40х5,5 - 1,0 МПа	шт		10 836,53	11 288,05
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000518_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 нерж. 50х6,9 - 1,0 МПа	шт		13 612,83	14 180,03
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000519_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 нерж. 63х8,6 - 1,0 МПа	шт		20 814,93	21 682,21
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000520_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 нерж. 75х10,3 - 1,0 МПа	шт		27 656,85	28 809,22
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000521_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 нерж. 90х12,3 - 1,0 МПа	шт		33 958,55	35 373,49
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000522_01.02.2026_01	Пресс-отвод 90 нерж. 110х15,1 - 1,0 МПа	шт		63 211,70	65 845,52
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000523_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 25х3,5/х\ 25х3,5/х\ 25х3,5 -1,0 МПа	шт		17 702,00	18 439,58
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000524_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 32,0х4,4/х\ 32,0х4,4/х\ 32,0х4,4 -1,0 МПа	шт		18 301,18	19 063,72
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000525_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 40х5,5/х\ 40х5,5/х\ 40х5,5 -1,0 МПа	шт		18 494,68	19 265,29
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000526_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 50х6,9/х\ 50х6,9/х\ 50х6,9 -1,0 МПа	шт		19 963,18	20 794,97
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000527_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 63х8,6/х\ 63х8,6/х\ 63х8,6 -1,0 МПа	шт		28 123,53	29 295,34
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000528_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 75х10,3/х\ 75х10,3/х\ 75х10,3 -1,0 МПа	шт		41 177,60	42 893,33
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000529_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 90х12,3/х\ 90х12,3/х\ 90х12,3 -1,0 МПа	шт		48 282,53	50 294,30
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000530_01.02.2026_01	Пресс-тройник равнопроходной нерж. 110х15,1/х\ 110х15,1/х\ 110х15,1 -1,0 МПа	шт		90 229,08	93 988,62
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000531_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 32х4,4/х\ 25х3,5/х\ 32х4,4 -1,0 МПа	шт		16 053,80	16 722,71
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000532_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 40х5,5/х\ 25х3,5/х\ 40х5,5 -1,0 МПа	шт		13 963,38	14 545,18
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000533_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х6,9/х\ 25х3,5/х\ 40х5,5 -1,0 МПа	шт		19 762,00	20 585,42
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000534_01.02.2026_01	Пресс-тройник редукционный нерж. 50х6,9/х\ 25х3,5/х\ 50х6,9 -1,0 МПа	шт		20 745,90	21 610,31
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000535_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 25х3,5-1,0 МПа	шт		5 378,90	5 603,02
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000536_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 110х15,1 -1,0 МПа	шт		30 321,18	31 584,56
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000537_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 32х4,4 -1,0 МПа	шт		6 063,63	6 316,28
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000538_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 40х5,5 -1,0 МПа	шт		5 907,10	6 153,23
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000539_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 50х6,9 -1,0 МПа	шт		8 776,25	9 141,93
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000540_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 63х8,6 -1,0 МПа	шт		10 719,25	11 165,89
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000541_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 75х10,3 -1,0 МПа	шт		14 184,68	14 775,70
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000542_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку нерж. (в комплекте с нерж. гильзой надвижной) 90х12,3 -1,0 МПа	шт		20 197,33	21 038,88
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000543_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 25х3,5 -1,0 МПа	шт		3 484,50	3 629,69
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000544_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 32,0х4,4 -1,0 МПа	шт		4 077,90	4 247,81
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000545_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 40х5,5-1,0 МПа	шт		4 141,03	4 313,57
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000546_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 50х6,9 -1,0 МПа	шт		4 684,28	4 879,45
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000547_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 63х8,6 -1,0 МПа	шт		5 811,88	6 054,04
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000548_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 75х10,3 -1,0 МПа	шт		7 206,73	7 507,01
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000549_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 90х12,3 -1,0 МПа	шт		11 041,78	11 501,85
ТЦ_24.3.05.19_50_0000000550_01.02.2026_01	Пресс-фитинг под сварку сталь (в комплекте со стальной гильзой надвижной) с буртом 110х15,1 -1,0 МПа	шт		15 053,53	15 680,76
Книга 25 Материалы для строительства железных дорог					
Часть 25.2 Материалы и изделия для сигнализаций, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог					
Раздел 25.2.01 Арматура контактных сетей					
Группа 25.2.01.07 Изоляторы					
ТЦ_25.2.01.07_50_0000000001_01.02.2026_01	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-10-8 УХЛ1	шт.		2 861,09	3 005,87
ТЦ_25.2.01.07_50_0000000002_01.02.2026_01	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-35-500 УХЛ1	шт.		3 038,45	3 192,19
ТЦ_25.2.01.07_50_0000000003_01.02.2026_01	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-110-1250 УХЛ1	шт.		8 783,72	9 228,17
ТЦ_25.2.01.07_50_0000000004_01.02.2026_01	Изоляторы опорные ИО-1-2.50	шт.		126,50	132,90
ТЦ_25.2.01.07_50_0000000005_01.02.2026_01	Изоляторы опорные ИО-6-3,75 IУ3	шт.		235,31	247,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000006_01.02.2026_01	Изоляторы опорные ИО-6-3,75 IIУ3	шт.		171,38	180,05
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000007_01.02.2026_01	Изоляторы опорные ИО-10-3,75 IIУ3	шт.		205,40	215,79
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000011_01.02.2026_01	Изоляторы проходные ИП 10/1000-7,5 УХЛ2	шт.		5 141,45	5 401,60
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000012_01.02.2026_01	Изоляторы проходные ИП 35/400-7,5 УХЛ	шт.		14 009,75	14 718,64
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000013_01.02.2026_01	Изоляторы проходные ИП 35/1000-7,5 УХЛ	шт.		18 827,47	19 780,14
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000014_01.02.2026_01	Изоляторы проходные ИПТ-10/400 А 01	шт.		1 332,97	1 400,42
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000015_01.02.2026_01	Изоляторы проходные ИПТ-10/630 А 01	шт.		1 332,97	1 400,42
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000016_01.02.2026_01	Изоляторы проходные ИПТ-10/1000 Б 01	шт.		3 237,21	3 401,01
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000017_01.02.2026_01	Изоляторы проходные ИПТ-10/3150 Б 01	шт.		4 549,78	4 780,00
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000018_01.02.2026_01	Изоляторы проходные ИПТ-35/400 А 01	шт.		13 696,91	14 389,97
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000019_01.02.2026_01	Изоляторы проходные ИПТ-35/630 А 01	шт.		14 825,86	15 576,04
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000020_01.02.2026_01	Изоляторы стеклянные ПС-160Д	шт.	6	817,29	858,64
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000021_01.02.2026_01	Изоляторы стеклянные ШС-10Д штырьевые	шт.	1,9	1 278,56	1 343,26
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000022_01.02.2026_01	Изоляторы штыревые опорные ОНШ-20-10	шт.	25	7 140,89	7 502,22
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000023_01.02.2026_01	Изоляторы штыревые опорные ОНШ-20-80 УХЛ1	шт.		2 315,12	2 432,26
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000024_01.02.2026_01	Изоляторы штыревые опорные ОНШ-15-5 УХЛ1	шт.		684,28	718,90
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000025_01.02.2026_01	Изоляторы полимерные ЛК-70/35-3	шт.	1,7	1 091,88	1 147,13
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000026_01.02.2026_01	Изоляторы полимерные ЛК-70/110-3	шт.	3,65	2 270,13	2 385,00
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000027_01.02.2026_01	Изоляторы полимерные ЛК-70/220-3	шт.	5,5	4 023,54	4 227,13
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000028_01.02.2026_01	Изоляторы полимерные ЛК-120/110-3	шт.	7,6	3 414,22	3 586,98
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000029_01.02.2026_01	Изоляторы полимерные ЛК-120/220-3	шт.	8	5 604,85	5 888,46
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000030_01.02.2026_01	Изоляторы полимерные опорные ИОСК4-10/80-1 УХЛ1, 10кв	шт.		1 457,65	1 531,41
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000031_01.02.2026_01	Изоляторы полимерные опорные ИОСК12.5-35/200-1 УХЛ1, 35кв	шт.		12 153,31	12 768,26
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000032_01.02.2026_01	Изоляторы опорные, марка ОНШ-10-20	шт.		2 256,15	2 370,31
ТЦ_25.2.01.07_50_0000 000033_01.02.2026_01	Изоляторы опорные, марка ИО-6-3,75	шт.		201,96	212,18
Раздел 25.2.02 Конструкции и детали контактной сети железных дорог стальные					
Группа 25.2.02.04 Кронштейны					
ТЦ_25.2.02.04_50_0000 000001_01.02.2026_01	Кронштейн РА-5 для присоединения проводов (неизолированных) к разъединителям линейным	шт.		368,17	386,79
ТЦ_25.2.02.04_50_0000 000002_01.02.2026_01	Кронштейн РА-4 для присоединения проводов (неизолированных) к разъединителям линейным	шт.		485,51	510,08
ТЦ_25.2.02.04_50_0000 000003_01.02.2026_01	Кронштейн РА-2 для присоединения проводов (неизолированных) к разъединителям линейным	шт.		565,85	594,48
ТЦ_25.2.02.04_50_0000 000004_01.02.2026_01	Кронштейн РА-1 для присоединения проводов (неизолированных) к разъединителям линейным	шт.		3 052,18	3 206,62
Часть 25.3 Прочие материалы для строительства железных дорог					
Раздел 25.3.02 Изделия деревянные строительные и столярные прочие					
Группа 25.3.02.01 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки					
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000001_01.02.2026_01	Спиральные вязки ВС 35/50.2	шт.		57,60	60,51
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000002_01.02.2026_01	Спиральные вязки ВС 70/95.2	шт.		106,20	111,57
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000003_01.02.2026_01	Спиральные вязки ВС 120/150.2	шт.		138,60	145,61
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000004_01.02.2026_01	Защита ВЛЗ УЗД 1.1	шт.		529,91	556,73
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000005_01.02.2026_01	Защита ВЛЗ УЗД 1.2	шт.		470,97	494,80
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000006_01.02.2026_01	Защита ВЛЗ УЗД 1.3	шт.		611,73	642,69
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000007_01.02.2026_01	Защита ВЛЗ СЕ 3	шт.		1 026,36	1 078,29
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000008_01.02.2026_01	Защита ВЛЗ РВО-10 УХЛ 1	шт.		1 266,57	1 330,66
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000009_01.02.2026_01	Защита ВЛЗ РВО-6 УХЛ 1	шт.		1 189,80	1 250,01
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000010_01.02.2026_01	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV 15 (TS-4) сечение провода Al 10-35/Cu 1,5-25 мм^2	шт.		883,35	928,05
ТЦ_25.3.02.01_50_0000 000011_01.02.2026_01	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV 15 (KE 10.1) сечение провода 4х(10-35 Al/1,5-25 Cu)	шт.		1 401,95	1 472,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_25.3.02.01_50_0000000012_01.02.2026_01	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV 15.12 сечение провода 4х Al 10-35 мм?/Cu 1.5-25мм2	шт.		1 022,75	1 074,50
ТЦ_25.3.02.01_50_0000000013_01.02.2026_01	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV 50 сечение провода 10-50Al/2,5-35Cu	шт.		1 838,01	1 931,01
Раздел 25.3.12 Металлоконструкции строительные и их части					
Группа 25.3.12.01 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия					
ТЦ_25.3.12.01_50_0000000004_01.02.2026_01	Бугель для ленты NB 20	100 шт.		2 700,00	2 836,62
Раздел 25.3.14 Изделия крепежные и винты крепежные					
Группа 25.3.14.01 Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов					
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000005_01.02.2026_01	Кронштейн анкерный CF 16 - BK (крюк монтажный)	шт.		239,51	251,63
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000017_01.02.2026_01	Ушко литое У1-16-20	шт.	1,6	452,12	475,00
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000018_01.02.2026_01	Ушки литое У2-16-20	шт.	2,17	637,13	669,37
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000019_01.02.2026_01	Ушки специальные УС-12-16	шт.	2	475,13	499,17
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000020_01.02.2026_01	Ушки специальные УСК-12-16	шт.	2,32	518,07	544,28
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000021_01.02.2026_01	Подвес для крепления кабеля к тросу: d кабеля=8мм, d троса=6мм	шт.		10,74	11,29
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000022_01.02.2026_01	Подвес для кабеля: d кабеля=11мм, d троса=9мм	шт.		13,81	14,51
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000023_01.02.2026_01	Подвес для кабеля: d кабеля=14мм, d троса=9мм	шт.		17,09	17,95
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000024_01.02.2026_01	Подвес для кабеля: d кабеля=16мм, d троса=12мм	шт.		20,82	21,87
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000025_01.02.2026_01	Подвес для кабеля: d кабеля=20мм, d троса=12мм	шт.		22,90	24,06
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000026_01.02.2026_01	Подвес для кабеля: d кабеля=23мм, dт роса=12мм	шт.		24,91	26,17
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000027_01.02.2026_01	Подвес для кабеля: d кабеля более 23мм, dт роса=12мм	шт.		35,64	37,45
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000028_01.02.2026_01	Хомутики для крепления кабеля 2,5х200 мм	100 шт.		106,34	111,72
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000029_01.02.2026_01	Хомутики для крепления кабеля 2.5х150 мм	100 шт.		62,05	65,19
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000030_01.02.2026_01	Хомутики для крепления кабеля 3,6х150 мм	100 шт.		128,94	135,47
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000031_01.02.2026_01	Хомутики для крепления кабеля 3,6х200 мм	100 шт.		111,99	117,66
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000032_01.02.2026_01	Хомутики для крепления кабеля 3,6х300 мм	100 шт.		263,38	276,71
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000033_01.02.2026_01	Хомутики для крепления кабеля 4,8х200 мм	100 шт.		253,81	266,66
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000034_01.02.2026_01	Хомутики для крепления кабеля 4,8х350 мм	100 шт.		440,79	463,10
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000035_01.02.2026_01	Хомутики для крепления кабеля 7,6х300 мм	100 шт.		795,16	835,40
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000036_01.02.2026_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-30/12-2	шт.		316,44	332,45
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000037_01.02.2026_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-30/21-2	шт.		973,35	1 022,61
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000038_01.02.2026_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-30/60-2	шт.		1 495,28	1 570,94
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000039_01.02.2026_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-35/21-2	шт.		729,70	766,62
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000040_01.02.2026_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-45/12-2	шт.		337,12	354,18
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000041_01.02.2026_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-45/30-2	шт.		1 087,13	1 142,14
ТЦ_25.3.14.01_50_0000000042_01.02.2026_01	Узлы крепления экранов, марка ПРТ-60-45-2	шт.		1 280,51	1 345,30
Раздел 25.3.18 Изделия электроустановочные					
Группа 25.3.18.01 Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки					
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000006_01.02.2026_01	Зажим анкерный для СИП без несущей жилы из сплава RPA 425/70	шт.		767,56	806,40
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000020_01.02.2026_01	Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером PC 481	шт.		680,58	715,01
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000021_01.02.2026_01	Зажим анкерный PAZ 3	шт.		860,62	904,17
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000029_01.02.2026_01	Дистанционный фиксатор BIC 15.50	шт.		71,11	74,71
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000043_01.02.2026_01	Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4	шт.		203,45	213,74
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000057_01.02.2026_01	Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 72(2 ответвления)	шт.		248,47	261,04
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000066_01.02.2026_01	Соединительный зажим MJPT 25, 35, 70	шт.		623,88	655,44
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000069_01.02.2026_01	Соединительный зажим для нейтрали MJPT 25 N	шт.		331,77	348,56
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000093_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 12/5	10 м	0,188	284,27	298,65

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000094_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 14/7	10 м	0,22	292,53	307,33
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000095_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 19/8	10 м		410,33	431,09
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000096_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 20/8	10 м		505,14	530,70
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000097_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 24/10	10 м		624,54	656,14
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000098_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 24/12	10 м	0,377	657,36	690,62
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000099_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 28/14	м		72,10	75,75
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000100_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 32/16	10 м		604,84	635,45
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000101_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 33/14	10 м		804,70	845,42
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000102_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 35/15	10 м		779,01	818,43
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000103_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 36/12	10 м		848,50	891,44
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000104_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 40/17	10 м	1,005	953,17	1 001,40
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000105_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 50/20	10 м		1 314,73	1 381,25
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000106_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 60/25	10 м		1 613,70	1 695,35
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000107_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 70/35	10 м		1 900,99	1 997,17
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000108_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 80/30	10 м		1 742,46	1 830,62
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000109_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 90/45	10 м		1 807,15	1 898,60
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000110_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 100/50	м		282,84	297,15
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000111_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 110/45	10 м		2 050,57	2 154,33
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000112_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 110/55	10 м		2 161,87	2 271,26
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000113_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 120/60	м		369,23	387,91
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000114_01.02.2026_01	Трубки термоусаживаемые ТУТ 150/75	м		371,30	390,09
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000117_01.02.2026_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 11/4-45 без вентиля	шт.		26,84	28,20
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000118_01.02.2026_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 24/8-50 без вентиля	шт.		36,66	38,52
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000119_01.02.2026_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 40/16-75 без вентиля	шт.		48,27	50,71
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000120_01.02.2026_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 60/26-140 без вентиля	шт.		75,62	79,45
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000121_01.02.2026_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТ 90/45-110 без вентиля	шт.		132,37	139,07
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000122_01.02.2026_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТН 24/8-50 с вентилем	шт.		167,64	176,13
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000123_01.02.2026_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТН 40/16-75 с вентилем	шт.		180,07	189,18
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000124_01.02.2026_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТН 60/26-140 с вентилем	шт.		209,89	220,51
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000125_01.02.2026_01	Колпачок термоусаживаемый ОКТН 90/45-110 с вентилем	шт.		277,56	291,61
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000172_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-10П-14	компл.	1,1	637,27	669,52
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000173_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-11П-14	компл.	1,1	659,00	692,34
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000174_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-12П-01	компл.	3,1	1 848,54	1 942,07
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000175_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-12П-14	компл.	1,1	664,77	698,41
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000176_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-13П-01	компл.	3,1	1 915,21	2 012,12
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000177_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-13П-14	компл.	1,25	672,28	706,29
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000178_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-14П-01	компл.	3,2	1 998,23	2 099,34
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000179_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-14П-14	компл.	1,55	1 007,37	1 058,34
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000180_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-15П-01	компл.	3,5	2 052,10	2 155,94
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000181_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-15П-14	компл.	1,45	1 007,35	1 058,32
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000182_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-16П-01	компл.	4,1	2 127,47	2 235,12
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000183_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-16П-14	компл.	1,55	1 008,77	1 059,81
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000184_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-17П-01	компл.	3,7	2 229,87	2 342,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Масса брутто, кг	Отпускная цена, руб.	Сметная цена, руб.
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000185_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-17П-14	компл.	1,6	1 006,39	1 057,32
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000186_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-18П-01	компл.	4,5	2 267,03	2 381,74
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000187_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-19П-01	компл.	4,5	2 151,05	2 259,89
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000188_01.02.2026_01	Зажимы натяжные спиральные НСО-20П-01	компл.	4,5	2 145,48	2 254,04
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000189_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-10П-11	компл.	1,3	582,44	611,91
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000190_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-11П-11	компл.	1,3	400,48	420,75
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000191_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-12-04	компл.	3,5	1 925,20	2 022,62
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000192_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-12П-11	компл.	1,3	406,54	427,11
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000193_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-13,5П-11	компл.	1,3	399,97	420,21
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000194_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-13-04	компл.	3,6	1 952,96	2 051,78
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000195_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-14-04	компл.	3,7	1 935,44	2 033,38
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000196_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-14П-11	компл.	1,3	619,62	650,97
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000197_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-15-04	компл.	3,7	1 955,26	2 054,19
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000198_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-15П-11	компл.	1,5	619,80	651,16
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000199_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-16-04	компл.	3,8	2 012,86	2 114,71
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000200_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-16П-11	компл.	1,5	620,31	651,69
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000201_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-17-04	компл.	4	2 111,25	2 218,08
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000202_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-17П-11	компл.	1,5	488,40	513,12
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000203_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-18-04	компл.	4,1	2 127,07	2 234,70
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000204_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-19-04	компл.	4,1	2 226,57	2 339,24
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000205_01.02.2026_01	Зажимы поддерживающие спиральные ПСО-20-04	компл.	4,5	2 367,22	2 487,00
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000206_01.02.2026_01	Узлы крепления УК-Н-01	шт.	1,4	277,55	291,60
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000207_01.02.2026_01	Узлы крепления УК-П-01	шт.	0,62	234,66	246,54
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000208_01.02.2026_01	Узлы крепления УКП-К	шт.	4,05	590,15	620,01
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000209_01.02.2026_01	Узлы крепления УКН-2К	шт.	4	844,99	887,74
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000210_01.02.2026_01	Узлы крепления УК-П-02	шт.	1,6	318,15	334,25
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000211_01.02.2026_01	Вилка-соединитель сети вещания, тип ВПВ-1	шт.		4,01	4,22
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000221_01.02.2026_01	Розетки радиотрансляционные, тип РПВ-1, открытой установки	шт.		9,96	10,46
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000222_01.02.2026_01	Розетки радиотрансляционные, тип РТР-2	шт.		9,88	10,38
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000258_01.02.2026_01	Штыри с резьбой 16х250 мм	шт.		13,52	14,20
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000259_01.02.2026_01	Штыри стальные для крепления изоляторов на стальных траверсах ШТ-16С	шт.		404,71	425,18
ТЦ_25.3.18.01_50_0000000260_01.02.2026_01	Штыри стальные для крепления изоляторов на накладках ШТ-20НС	шт.		387,31	406,91

Код отраслевой	Наименование машин и технические характеристики	Ед. изм.	Сметная стоимость, маш-ч/руб.	Оплата труда машинистов, руб.
Раздел 01. Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные				
	Тракторы на гусеничном ходу (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)			
01-0311-1	до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 391,00	760,46
01-0312-1	79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 499,80	806,98
	Тракторы на пневмоколесном ходу (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)			
01-0409-1	40 (55) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 103,02	650,06
01-0410-1	59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 254,63	756,54
01-0411-1	158 (215) кВт (л.с.)	маш.-ч	2 107,96	806,98
Раздел 07. Бульдозеры, скреперы и установки баровые				
07-0149-1	Бульдозеры (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	1 475,73	806,98
Раздел 09. Машины для культуртехнических работ				
09-2402-1	Газонокосилки ручные бензиновые (триммеры)	маш.-ч	35,39	0,00
Раздел 12. Машины для дорожного и аэродромного строительства				
12-0101-1	Термос-бункеры для перевозки литого асфальта 4 м3 (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	2 455,95	1 299,57
12-0202-1	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 662,46	756,54
12-0600-1	Заливщики швов на базе автомобиля (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 928,28	650,06
12-0901-1	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	770,06	563,76
12-0906-1	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 036,78	650,06
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу			
12-0910-1	16 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 778,48	806,98
12-0911-1	30 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 899,40	806,98
12-1012-1	Комплект прицепного оборудования для ремонта асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, типа БЦМ 24.3	маш.-ч	1 144,30	650,06
12-1211-1	Резчик швов в а/б покрытиях, двигатель бензиновый до 7 кВт, глубина реза до 150 мм	маш.-ч	151,43	0,00
12-1601-1	Машины поливомоечные 6000 л комбинированные (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 297,40	650,06
	Снегоочистители на автомобиле			
12-1902-1	шнекороторные (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	2 510,04	650,06
12-2301-1	Щетки дорожные навесные	маш.-ч	42,79	0,00
12-2301-3	Навесное оборудование - отвал - плуг (скоростной, боковой, комбинированый и т.д.)	маш.-ч	7,94	0,00
12-2301-4	Навесное оборудование - щетка моющая для мойки ограждений, барьеров, дорожных знаков, столбиков, предохранительного отбойного бруса	маш.-ч	26,73	0,00

12-2301-12	Навесное оборудование - скалыватели льда различных конструкций	маш.-ч	43,95	0,00
	Навесное оборудование - шнекороторный снегоочиститель с дальностью откидки снега			
12-2301-70	20 м, ширина захвата 2 м, высота убираемого слоя 1 м, производительность 350 м3/ч	маш.-ч	38,75	0,00
12-2301-71	25 м, ширина захвата 2,6 м, высота убираемого слоя 1,1 м, производительность 650 м3/ч	маш.-ч	68,24	0,00
12-2801-1	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания весом до 100 кг, двигатель до 3 кВт, глубина уплотяемого слоя до 250 мм	маш.-ч	130,68	0,00
12-3100-4	Автомобиль, с двигателем до 150 л.с. Грузоподъемностью до 5 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 141,33	650,06
12-3100-5	Автомобиль, с двигателем до 150 л.с. Грузоподъемностью до 7 т (при работах на эксплуатации дорог и элементов благоустройства)	маш.-ч	1 257,05	650,06
12-3110-2	Снегопогрузчик лаповый 78 л.с., скребковый, типа А-37(МПУ-1), производительность 230 т/ч	маш.-ч	1 613,60	650,06

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА 01 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ 136
Часть 01.4 Материалы для буровых и проходческих работ 136
Раздел 01.4.04 Фильтры для буровых работ 136
Группа 01.4.04.03 Фильтры сетчатые 136
Часть 01.5 Средства организации дорожного движения 136
Раздел 01.5.01 Материалы для дорожной разметки 136
Группа 01.5.01.02 Пластики для дорожных работ 136
Раздел 01.5.03 Элементы технического регулирования 136
Группа 01.5.03.03 Знаки дорожные 136
Часть 01.6 Материалы и изделия облицовочные и оклеечные 136
Раздел 01.6.01 Листы, панели и плиты 136
Группа 01.6.01.11 Листы, панели и плиты, не включенные в группы 136
Раздел 01.6.03 Покрытия из поливинилхлорида 137
Группа 01.6.03.03 Покрытия ковровые 137
Группа 01.6.03.04 Покрытия поливинилхлоридные, линолеумы 137
Часть 01.7 Материалы и изделия строительного и специального назначения 137
Раздел 01.7.04 Изделия скобяные и фурнитура 137
Группа 01.7.04.04 Замки 137
Группа 01.7.04.07 Изделия скобяные для дверных блоков 137
Раздел 01.7.06 Ленты строительные 137
Группа 01.7.06.08 Ленты сигнальные 137
Раздел 01.7.07 Материалы вспомогательного назначения 138
Группа 01.7.07.29 Материалы вспомогательного назначения, не включенные в группы 138
Раздел 01.7.15 Метизы 138
Группа 01.7.15.07 Дюбели 138
Группа 01.7.15.11 Шайбы 138
Раздел 01.7.17 Оснастки технологические и инструментальные 138
Группа 01.7.17.06 Круги отрезные 138
Группа 01.7.17.09 Сверла, буры 138
Раздел 01.7.19 Резина и изделия резинотехнические 139
Группа 01.7.19.01 Изделия и материалы резиновые технические 139
Группа 01.7.19.03 Манжеты резиновые 139
Раздел 01.7.21 Системы дренажа 139
Группа 01.7.21.02 Грязезащитные покрытия 139
Часть 01.8 Стекло строительное и изделия из стекла 139
Раздел 01.8.01 Изделия из стекла 139
Группа 01.8.01.04 Оргстекло 139

КНИГА 02 ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ШЛАКИ, СМЕСИ, ГЛИНЫ, ГРУНТЫ 139

Часть 02.1 Глины, грунты, смеси грунтосодержащие 139

Раздел 02.1.02 Утилизация строительного мусора..... 139

Группа 02.1.02.01 Утилизация строительного мусора на полигонах (по данным Министерства экологии и природопользования Московской области)..... 139

Группа 02.1.02.03 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, с/пос. Пешковское в районе д. Литвинова, земельный участок с кадастровым номером 50:09:0020328:8) 145

Группа 02.1.02.04 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, г. Домодедово, территория «Русь-Бурхино» земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0090130:289); «Долматово» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1999). «Долматово плюс» Московская область, город Домодедово, село Долматово (земельный участок с кадастровым номером 50:28:0060115:1962)..... 147

Группа 02.1.02.05 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, вблизи д. Долматово, кадастровый номер земельного участка 50:28:0110156:20, 50:28:0000000:49989..... 149

Группа 02.1.02.06 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, Раменский г.о., с.п. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами: 50:23:0040330:22, 50:23:0040330:24..... 150

Группа 02.1.02.07 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество Истринский лесотехнический участок, квартал 57, выдела 7,8,9,11,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,45,47,49,50, кадастровый номер земельного участка 50:08:0040141:369..... 151

Группа 02.1.02.08 Полигон приема (переработки) строительных отдохов по адресу: Московская область, г.о. Одинцовский, карьер «Пронское», кадастровый номер земельного участка 50:20:0090218:440..... 151

Часть 02.2 Гранулы каменные, крошка и порошки, галька, гравий, щебень, смеси..... 151

Раздел 02.2.02 Гранулы каменные, крошка и порошки 151

Группа 02.2.02.02 Мелочь каменная..... 151

КНИГА 04 СМЕСИ БЕТОННЫЕ, РАСТВОРЫ, СМЕСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ.....152

Часть 04.3 Смеси и растворы строительные 152

Раздел 04.3.02 Смеси..... 152

Группа 04.3.02.01 Полы наливные на цементной основе 152

Группа 04.3.02.10 Смеси перлитовые..... 152

Группа 04.3.02.16 Смеси сухие строительные штукатурные..... 152

КНИГА 05 ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА, ЦЕМЕНТА И ГИПСА 152

Часть 05.2 Плиты, кирпичи и аналогичные изделия из цемента, бетона или искусственного камня... 152

Раздел 05.2.02 Изделия из цемента, бетона или искусственного камня 152

Группа 05.2.02.21 Плитки тротуарные декоративные 152

Группа 05.2.02.24 Изделия, не включенные в группы 192

Раздел 05.2.04 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня 192

Группа 05.2.04.01 Плиты бетонные для полов и облицовки..... 192

Группа 05.2.04.07 Плиты, не включенные в группы ... 192
КНИГА 06 ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ... 193
Часть 06.2 Плитки керамические ... 193
Раздел 06.2.01 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен ... 193
Группа 06.2.01.01 Комплекты для ванной комнаты ... 193
Группа 06.2.01.03 Плитки облицовочные ... 193
Раздел 06.2.02 Плитки керамические для полов ... 193
Группа 06.2.02.01 Плитки керамические для полов ... 193
КНИГА 07 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИХ ЧАСТИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ... 193
Часть 07.1 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей ... 193
Раздел 07.1.01 Двери ... 193
Группа 07.1.01.01 Блоки дверные стальные с полотнами металлическими противопожарными ... 193
Группа 07.1.01.03 Блоки дверные стальные, не включенные в группы ... 193
Часть 07.2 Конструкции и детали конструкций строительные ... 194
Раздел 07.2.05 Конструкции ограждающие и встроенные ... 194
Группа 07.2.05.02 Панели многослойные ... 194
Раздел 07.2.06 Элементы облицовки ... 194
Группа 07.2.06.01 Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов ... 194
Группа 07.2.06.03 Профили ... 194
Группа 07.2.06.04 Элементы крепежные ... 194
Группа 07.2.06.06 Элементы фасадные ... 194
Раздел 07.2.07 Конструкции и детали конструкций сооружений прочие ... 195
Группа 07.2.07.13 Конструкции и детали, не включенные в группы ... 195
КНИГА 08 ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, МЕТАЛЛОПРОКАТ, КАНАТЫ ... 196
Часть 08.1 Изделия из металла ... 196
Раздел 08.1.02 Металлоизделия общестроительного и специального назначения ... 196
Группа 08.1.02.07 Материалы водосточной системы ... 196
Группа 08.1.02.17 Сетки ... 196
Группа 08.1.02.23 Элементы сайдинга ... 196
Раздел 08.1.05 Элементы мусоропроводов ... 197
Группа 08.1.05.04 Мусоросборники ... 197
Часть 08.4 Сталь арматурная ... 197
Раздел 08.4.01 Детали закладные и накладные ... 197
Группа 08.4.01.01 Детали анкерные ... 197
КНИГА 09 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ИХ ЧАСТИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ... 198
Часть 09.2 Конструкции и изделия декоративно-облицовочные ... 198
Раздел 09.2.01 Панели, плиты, нащельники и комплектующие декоративно-облицовочные ... 198

Группа 09.2.01.03 Панели декоративные алюминиевые 198
Раздел 09.2.02 Потолки подвесные 198
Группа 09.2.02.01 Элементы потолков панельных 198
Группа 09.2.02.02 Элементы потолков реечных 198
Раздел 09.2.03 Профили алюминиевые специальные 199
Группа 09.2.03.01 Профили алюминиевые для крепления панелей 199
Группа 09.2.03.02 Профили из алюминиевых сплавов 199
Группа 09.2.03.04 Профили, не включенные в группы 199
Часть 09.3 Конструкции и изделия строительные 200
Раздел 09.3.01 Мачты, полотна ворот, изделия крепежные 200
Группа 09.3.01.01 Изделия крепежные 200
Раздел 09.3.02 Ограждения балконов, лоджий, лестниц 200
Группа 09.3.02.01 Поручни 200
Группа 09.3.02.02 Ограждения балконов, лоджий 200
Раздел 09.3.04 Перегородки 201
Группа 09.3.04.03 Перегородки на алюминиевом каркасе 201
КНИГА 11 ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАССОВЫХ ПРОФИЛЕЙ 201
Часть 11.1 Лесоматериалы 201
Раздел 11.1.01 Древесина профилированная 201
Группа 11.1.01.05 Доски паркетные 201
Группа 11.1.01.12 Обшивки наружные и внутренние 201
Часть 11.2 Изделия и конструкции из дерева 201
Раздел 11.2.02 Двери, их коробки и пороги деревянные 201
Группа 11.2.02.01 Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий 201
Группа 11.2.02.12 Полотна для блоков дверных, не включенные в группы 203
Часть 11.3 Изделия и конструкции из пластмассы 203
Раздел 11.3.03 Изделия пластмассовые строительные 203
Группа 11.3.03.15 Изделия пластмассовые, не включенные в группы 203
Раздел 11.3.04 Системы дренажа 203
Группа 11.3.04.04 Каналы водоотводные 203
КНИГА 12 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ РУЛОННЫЕ, ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ, ЧЕРЕПИЦА 203
Часть 12.1 Материалы и изделия кровельные, гидро- и пароизоляционные 203
Раздел 12.1.01 Материалы и изделия для кровли 203
Группа 12.1.01.01 Аэраторы пластиковые для кровель 203
Группа 12.1.01.04 Материалы полимерные для водосточных систем 203
Группа 12.1.01.05 Материалы металлические для водосточных систем 203

Раздел 12.1.02 Материалы рулонные ... 204
Группа 12.1.02.15 Материалы рулонные, не включенные в группы ... 204
Раздел 12.1.03 Черепица ... 204
Группа 12.1.03.10 Элементы крепления черепицы к кровлям ... 204
Часть 12.2 Материалы и изделия тепло- и звукоизоляционные ... 204
Раздел 12.2.01 Конструкции и изделия теплоизоляционные ... 204
Группа 12.2.01.09 Конструкции и изделия теплоизоляционные, не включенные в группы ... 204
Раздел 12.2.03 Материалы теплоизоляционные ... 204
Группа 12.2.03.15 Материалы теплоизоляционные, не включенные в группы ... 204
Раздел 12.2.05 Плиты изоляционные ... 204
Группа 12.2.05.06 Плиты из пенопласта полистирольного ... 204
Группа 12.2.05.10 Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород ... 204
КНИГА 13 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ... 205
Часть 13.2 Камни декоративные или строительные обработанные прочие и изделия из них ... 205
Раздел 13.2.03 Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня ... 205
Группа 13.2.03.02 Камни бортовые ... 205
КНИГА 14 МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ, ЗАЩИТНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, КЛЕИ ... 205
Часть 14.2 Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий ... 205
Раздел 14.2.02 Материалы и изделия огнезащиты ... 205
Группа 14.2.02.03 Краски огнезащитные ... 205
Часть 14.3 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ... 205
Раздел 14.3.02 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде ... 205
Группа 14.3.02.01 Краски водно-дисперсионные акрилатные ... 205
Часть 14.4 Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде, растворы ... 205
Раздел 14.4.02 Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде ... 205
Группа 14.4.02.01 Белила готовые ... 205
Раздел 14.4.04 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде ... 205
Группа 14.4.04.04 Эмали кремнийорганические ... 205
Часть 14.5 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие, сиккативы готовые ... 205
Раздел 14.5.01 Герметики ... 205
Группа 14.5.01.07 Герметики силиконовые ... 205
Раздел 14.5.04 Мастики ... 206
Группа 14.5.04.08 Мастики, не включенные в группы ... 206
Раздел 14.5.09 Растворители и разбавители, смывки ... 206

Группа 14.5.09.04 Отвердители ... 206
КНИГА 15 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ... 206
Часть 15.1 Снаряды, инвентарь и оборудование для занятий спортом или для игр на открытом воздухе ... 206
Раздел 15.1.02 Инвентарь прочий для занятий спортом или для игр на открытом воздухе ... 206
Группа 15.1.02.06 Карусели ... 206
Группа 15.1.02.07 Качалки ... 206
Группа 15.1.02.08 Качели ... 206
Группа 15.1.02.09 Комплексы игровые ... 206
Группа 15.1.02.10 Комплексы спортивные ... 207
Группа 15.1.02.21 Песочницы ... 210
Группа 15.1.02.23 Рукоходы ... 210
Группа 15.1.02.24 Сетки ... 211
Группа 15.1.02.27 Инвентарь, не включенный в группы ... 211
Группа 15.1.02.28 Игровые элементы серии ЭКО ... 211
Часть 15.2 Элементы благоустройства ... 211
Раздел 15.2.01 Элементы городского благоустройства ... 211
Группа 15.2.01.03 Опоры стальные трубные ... 211
Группа 15.2.01.07 Щиты рекламные ... 211
Раздел 15.2.02 Элементы ограждений ... 212
Группа 15.2.02.01 Полусферы ... 212
Группа 15.2.02.04 Секции ограждений ... 212
Раздел 15.2.03 Элементы паркового благоустройства ... 212
Группа 15.2.03.01 Вазоны ... 212
Группа 15.2.03.02 Диваны ... 212
Группа 15.2.03.03 Перголы ... 212
Группа 15.2.03.04 Скамьи ... 212
Группа 15.2.03.06 Урны ... 214
Группа 15.2.03.08 Цветники ... 215
Группа 15.2.03.09 Качели парковые ... 216
КНИГА 16 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САДОВО-ПАРКОВОГО И ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ... 217
Часть 16.2 Материалы для озеленения ... 217
Раздел 16.2.02 Материалы посадочные ... 217
Группа 16.2.02.02 Деревья лиственных пород ... 217
Группа 16.2.02.03 Деревья хвойных пород ... 219
Группа 16.2.02.04 Кустарники лиственных пород ... 220
КНИГА 17 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ ... 221
Часть 17.4 Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные составы, не включенные в другие группировки ... 221

Раздел 17.4.04 Растворы и смеси строительные огнеупорные ... 221
Группа 17.4.04.02 Смеси хромитовые ... 221
КНИГА 18 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ... 221
Часть 18.1 Арматура трубопроводная ... 221
Раздел 18.1.02 Задвижки ... 221
Группа 18.1.02.04 Задвижки с патрубками для газа ... 221
Раздел 18.1.04 Клапаны обратные ... 221
Группа 18.1.04.03 Клапаны обратные подъемные ... 221
Группа 18.1.04.07 Клапаны обратные, не включенные в группы ... 221
Раздел 18.1.09 Краны шаровые ... 221
Группа 18.1.09.01 Краны газовые ... 221
Раздел 18.1.10 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура ... 222
Группа 18.1.10.10 Краны и смесители ... 222
Часть 18.2 Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации ... 224
Раздел 18.2.01 Изделия санитарно-технические керамические ... 224
Группа 18.2.01.03 Писсуары ... 224
Группа 18.2.01.04 Раковины ... 224
Группа 18.2.01.06 Унитазы ... 224
Раздел 18.2.02 Изделия санитарно-технические металлические ... 224
Группа 18.2.02.01 Ванны стальные ... 224
Группа 18.2.02.02 Ванны чугунные ... 224
Группа 18.2.02.07 Поддоны душевые ... 224
Группа 18.2.02.08 Раковины и умывальники ... 225
Раздел 18.2.03 Изделия санитарно-технические пластиковые ... 225
Группа 18.2.03.01 Ванны полимерные ... 225
Раздел 18.2.06 Комплектующие для санитарно-технических изделий ... 225
Группа 18.2.06.09 Сифоны ... 225
Группа 18.2.06.12 Изделия санитарно-технические, не включенные в группы ... 225
Часть 18.3 Материалы и изделия для системы водяного пожаротушения ... 226
Раздел 18.3.01 Рукава, стволы и головки для рукавов ... 226
Группа 18.3.01.01 Головки соединительные и нагнетательные ... 226
Раздел 18.3.02 Шкафы и щиты пожарные ... 226
Группа 18.3.02.02 Шкафы пожарные ... 226
Часть 18.4 Материалы и изделия для системы газоснабжения ... 226
Раздел 18.4.01 Материалы и изделия для системы газоснабжения ... 226
Группа 18.4.01.02 Конструкции и элементы газопроводов ... 226
Группа 18.4.01.08 Изделия, не включенные в группы ... 226

Часть 18.5 Материалы и изделия для системы теплоснабжения ... 226
Раздел 18.5.08 Материалы и изделия комплектующие ... 226
Группа 18.5.08.04 Коверы ... 226
Группа 18.5.08.18 Изделия, не включенные в группы ... 226
Раздел 18.5.10 Радиаторы и комплектующие ... 228
Группа 18.5.10.06 Радиаторы стальные панельные ... 228
КНИГА 19 МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ... 233
Часть 19.1 Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники ... 233
Раздел 19.1.02 Воздухоотводчики и воздухораспределители ... 233
Группа 19.1.02.01 Воздухоотводчики ... 233
Раздел 19.1.05 Диффузоры ... 233
Группа 19.1.05.04 Диффузоры потолочные пластиковые ... 233
Раздел 19.1.06 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт ... 233
Группа 19.1.06.01 Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана ... 233
Часть 19.2 Виброизоляторы, зонты, отсосы, решетки ... 233
Раздел 19.2.01 Виброизоляторы, вставки гибкие ... 233
Группа 19.2.01.01 Виброизоляторы пружинные ... 233
Часть 19.3 Заслонки, клапаны, фильтры, комплектующие для системы вентиляции и кондиционирования воздуха ... 234
Раздел 19.3.01 Заслонки и клапаны для системы вентиляции ... 234
Группа 19.3.01.04 Заслонки регулирующие ... 234
Раздел 19.3.02 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции ... 234
Группа 19.3.02.08 Материалы и изделия для кондиционирования воздуха и системы вентиляции, не включенные в группы ... 234
КНИГА 20 МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ... 234
Часть 20.1 Арматура линейная ... 234
Раздел 20.1.01 Зажимы линейной арматуры ... 234
Группа 20.1.01.08 Зажимы ответвительные ... 234
Группа 20.1.01.11 Зажимы плашечные ... 234
Раздел 20.1.02 Элементы линейной арматуры ... 234
Группа 20.1.02.23 Элементы линейной арматуры, не включенные в группы ... 234
Часть 20.2 Арматура электромонтажная ... 234
Раздел 20.2.02 Изделия защиты ... 234
Группа 20.2.02.03 Кожухи защитные ... 234
Группа 20.2.02.04 Колпачки изолирующие ... 234
Раздел 20.2.03 Комплектующие для кабеленесущих систем металлические ... 234
Группа 20.2.03.26 Комплектующие для кабеленесущих систем, не включенные в группы ... 234

Раздел 20.2.06 Кронштейны крепления ... 234
Группа 20.2.06.03 Кронштейны к стене для лотков ... 234
Раздел 20.2.08 Материалы и изделия для монтажа и крепления ... 235
Группа 20.2.08.05 Профили монтажные ... 235
Раздел 20.2.12 Трубы электроизоляционные ... 235
Группа 20.2.12.03 Трубы электроизоляционные гибкие гофрированные из ПВХ ... 235
Часть 20.3 Материалы и изделия осветительные ... 236
Раздел 20.3.01 Комплектующие светильников ... 236
Группа 20.3.01.02 Наклейки информационные ... 236
Группа 20.3.01.07 Комплектующие светильников, не включенные в группы ... 238
Раздел 20.3.03 Люстры и светильники ... 239
Группа 20.3.03.07 Светильники светодиодные ... 239
Группа 20.3.03.08 Светильники точечные ... 255
Группа 20.3.03.09 Люстры и светильники, не включенные в группы ... 258
Раздел 20.3.04 Светильники и осветительные устройства прочие ... 259
Группа 20.3.04.02 Знаки надомные световые ... 259
Группа 20.3.04.04 Прожекторы ... 260
Группа 20.3.04.07 Указатели световые ... 260
Группа 20.3.04.08 Устройства осветительные, не включенные в группы ... 262
Часть 20.4 Материалы и изделия электроустановочные ... 262
Раздел 20.4.02 Предохранители плавкие ... 262
Группа 20.4.02.01 Вставки плавкие ... 262
Группа 20.4.02.05 Предохранители плавкие ... 263
Группа 20.4.02.07 Предохранители пробивные ... 264
Раздел 20.4.03 Разъемы и розетки штепсельные ... 264
Группа 20.4.03.06 Розетки скрытой проводки ... 264
Часть 20.5 Устройства коммутационные и предохранительные для электрических цепей ... 265
Раздел 20.5.01 Вводы ... 265
Группа 20.5.01.02 Вводы кабельные ... 265
Раздел 20.5.02 Коробки электротехнические ... 265
Группа 20.5.02.07 Коробки распаечные ... 265
Группа 20.5.02.09 Коробки соединительные ... 265
Раздел 20.5.03 Мосты шинные и шины ... 265
Группа 20.5.03.03 Шины из цветных металлов ... 265
Раздел 20.5.04 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов ... 265
Группа 20.5.04.03 Зажимы наборные ... 265
Группа 20.5.04.10 Сжимы соединительные ... 266
Группа 20.5.04.11 Зажимы, не включенные в группы ... 266

КНИГА 21 ПРОДУКЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ 266
Часть 21.1 Кабели 266
Раздел 21.1.03 Кабели коаксиальные 266
Группа 21.1.03.01 Кабели коаксиальные для сетей кабельного телевидения 266
Группа 21.1.03.02 Кабели коаксиальные радиочастотные 266
Раздел 21.1.04 Кабели связи 266
Группа 21.1.04.07 Кабели связи 266
Раздел 21.1.06 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение не более 1 кВ 267
Группа 21.1.06.09 Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами 267
Группа 21.1.06.10 Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами 270
Раздел 21.1.08 Кабели управления, контроля, сигнализации 271
Группа 21.1.08.01 Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации 271
Группа 21.1.08.03 Кабели контрольные с медными жилами 273
Часть 21.2 Провода, шнуры 273
Раздел 21.2.03 Провода и шнуры силовые 273
Группа 21.2.03.03 Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов 273
Группа 21.2.03.05 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В 274
КНИГА 22 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ 275
Часть 22.1 Материалы и изделия нелинейных сооружений 275
Раздел 22.1.01 Боксы, шкафы, щиты и ящики 275
Группа 22.1.01.01 Боксы 275
Раздел 22.1.02 Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные 279
Группа 22.1.02.06 Материалы и изделия комплектующие и вспомогательные, не включенные в групп 279
Часть 22.2 Материалы и изделия линейных сооружений 279
Раздел 22.2.01 Изоляторы 279
Группа 22.2.01.08 Изоляторы, не включенные в группы 279
Раздел 22.2.02 Материалы и изделия крепежные и монтажные линейных сооружений 280
Группа 22.2.02.08 Кронштейны 280
Группа 22.2.02.10 Люки 280
Группа 22.2.02.18 Траверсы 280
Группа 22.2.02.20 Хомуты 281
Группа 22.2.02.23 Изделия и материалы, не включенные в группы 282
КНИГА 23 ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДЫ, ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ, ФИТИНГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 282
Часть 23.1 Детали трубопроводов 282
Раздел 23.1.03 Опоры трубопроводов 282

Группа 23.1.03.01 Опоры неподвижные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ... 282
Группа 23.1.03.05 Опоры неподвижные изолированные пенополимерминеральной изоляцией ... 290
Часть 23.4 Трубы стальные изолированные и футерованные ... 290
Раздел 23.4.01 Трубы стальные изолированные ... 290
Группа 23.4.01.03 Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции ... 290
Группа 23.4.01.04 Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена ... 336
Группа 23.4.01.06 Трубы стальные в пенополимерминеральной изоляции ... 337
КНИГА 24 ТРУБЫ И ТРУБОПРОВОДЫ, ФАСОННЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ, ФИТИНГИ ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, КРОМЕ БЕТОННЫХ ... 345
Часть 24.1 Детали и изделия для трубопроводов ... 345
Раздел 24.1.01 Детали и изделия комплектующие ... 345
Группа 24.1.01.04 Комплектующие, не включенные в группы ... 345
Группа 24.1.01.06 Комплекты для изоляции ... 346
Часть 24.3 Трубы, трубки, шланги из полимерных материалов ... 346
Раздел 24.3.01 Трубы из поливинилхлорида ... 346
Группа 24.3.01.03 Трубы жесткие гладкие из самозатухающего ПВХ ... 346
Группа 24.3.01.05 Трубы из хлорированного поливинилхлорида ... 347
Группа 24.3.01.06 Трубы поливинилхлоридные ... 347
Раздел 24.3.03 Трубы из полиэтилена ... 347
Группа 24.3.03.05 Трубы гибкие гофрированные из ПНД ... 347
Группа 24.3.03.08 Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена ... 347
Группа 24.3.03.14 Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием ... 349
Группа 24.3.03.16 Трубы из сшитого полиэтилена ... 353
Раздел 24.3.05 Фитинги, части фасонные и соединительные ... 355
Группа 24.3.05.02 Заглушки полимерные ... 355
Группа 24.3.05.05 Крестовины полимерные ... 355
Группа 24.3.05.07 Муфты полимерные ... 355
Группа 24.3.05.08 Отводы полимерные ... 356
Группа 24.3.05.09 Патрубки полимерные ... 356
Группа 24.3.05.10 Переходники полимерные ... 356
Группа 24.3.05.12 Ревизии ... 357
Группа 24.3.05.15 Тройники полимерные ... 357
Группа 24.3.05.19 Части фасонные и соединительные, не включенные в группы ... 357
КНИГА 25 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ... 379
Часть 25.2 Материалы и изделия для сигнализаций, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог ... 379
Раздел 25.2.01 Арматура контактных сетей ... 379

Группа 25.2.01.07 Изоляторы 379
Раздел 25.2.02 Конструкции и детали контактной сети железных дорог стальные 380
Группа 25.2.02.04 Кронштейны 380
Часть 25.3 Прочие материалы для строительства железных дорог 380
Раздел 25.3.02 Изделия деревянные строительные и столярные прочие 380
Группа 25.3.02.01 Изделия деревянные строительные и столярные, не включенные в другие группировки 380
Раздел 25.3.12 Металлоконструкции строительные и их части 381
Группа 25.3.12.01 Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия 381
Раздел 25.3.14 Изделия крепежные и винты крепежные 381
Группа 25.3.14.01 Изделия резьбовые для крепления конструкционных элементов железнодорожного пути из черных металлов 381
Раздел 25.3.18 Изделия электроустановочные 381
Группа 25.3.18.01 Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в другие группировки 381
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 387
СОДЕРЖАНИЕ 386